



Statistische Berichte Baden-Württemberg

Artikel-Nr. 3214 12001

Gesundheitswesen

A IV 3 - j/12

Fachauskünfte: (0711) 641-25 84

05.12.2013

Gestorbene in Baden-Württemberg 2012 nach Todesursachen und Geschlecht

1. Gestorbene in Baden-Württemberg 2011 und 2012 nach ausgewählten Todesursachen

Todesursache (Pos.-Nr. der ICD 10)	2012			Dagegen 2011			2012			Dagegen 2011		
	insgesamt	männlich	weiblich	insgesamt	männlich	weiblich	insgesamt	männlich	weiblich	insgesamt	männlich	weiblich
	Anzahl						auf 100 000 der mittleren Bevölkerung					
Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten (A00-B99)	2 140	915	1 225	1 919	801	1 118	20,2	17,6	22,8	17,8	15,1	20,5
darunter												
Tuberkulose (A15-A19, B90)	55	32	23	48	20	28	0,5	0,6	0,4	0,4	0,4	0,5
HIV Krankheit (B20-B24)	51	44	7	44	38	6	0,5	0,8	0,1	0,4	0,7	0,1
Bösartige Neubildungen (C00-C97)	24 828	13 375	11 453	24 781	13 275	11 506	234,9	257,9	212,8	230,1	250,1	210,7
darunter												
des Magens (C16)	1 070	616	454	1 080	593	487	10,1	11,9	8,4	10,0	11,2	8,9
der Atmungs- und sonstiger intrathorakaler Organe (C30-C39)	4 600	3 101	1 499	4 464	3 020	1 444	43,5	59,8	27,8	41,5	56,9	26,4
der Brustdrüse (C50)	2 110	18	2 092	2 074	18	2 056	20,0	0,3	38,9	19,3	0,3	37,7
der Gebärmutter (C53-C55)	531	–	531	481	–	481	9,9	–	9,9	8,8	–	8,8
der Prostata (C61)	1 545	1 545	–	1 579	1 579	–	29,8	29,8	–	29,7	29,7	–
Bösartige Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes (C81-C96)	2 203	1 187	1 016	2 248	1 188	1 060	20,8	22,9	18,9	20,9	22,4	19,4
Krankheiten des Kreislaufsystems (I00-I99)	40 211	17 475	22 736	39 179	16 632	22 547	380,4	336,9	422,3	363,8	313,3	412,9
darunter												
Herzkrankheiten (I05-I09, I20-I52)	26 482	12 222	14 260	25 791	11 564	14 227	250,5	235,6	264,9	239,5	217,8	260,5
darunter												
Akuter Myokardinfarkt (I21)	6 296	3 416	2 880	6 097	3 322	2 775	59,6	65,9	53,5	56,6	62,6	50,8
Zerebrovaskuläre Krankheiten (I60-I69)	7 924	3 152	4 772	7 728	3 045	4 683	75,0	60,8	88,6	71,8	57,4	85,8
Krankheiten des Atmungssystems (J00-J99)	5 978	3 185	2 793	5 866	3 099	2 767	56,6	61,4	51,9	54,5	58,4	50,7
darunter												
Pneumonie (J12-J18)	1 421	656	765	1 441	641	800	13,4	12,6	14,2	13,4	12,1	14,6
Grippe (J10-J11)	20	8	12	13	5	8	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1
Bronchitis (J20, J21, J40-J42, J44.8)	360	152	208	317	142	175	3,4	2,9	3,9	2,9	2,7	3,2
Krankheiten des Verdauungssystems (K00-K93)	4 919	2 580	2 339	4 890	2 533	2 357	46,5	49,7	43,4	45,4	47,7	43,2
darunter												
Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür (K25-K26)	337	160	177	361	157	204	3,2	3,1	3,3	3,4	3,0	3,7
Übrige natürliche Todesursachen	17 755	7 548	10 207	16 387	7 026	9 361	168,0	145,5	189,6	152,2	132,4	171,4
Unfälle, Vergiftungen und Gewalteinwirkungen (V01-Y89)	4 753	2 820	1 933	4 710	2 848	1 862	45,0	54,4	35,9	43,7	53,7	34,1
darunter												
Transportmittelunfälle (V01-V99) ¹⁾	527	378	149	572	449	123	5,0	7,3	2,8	5,3	8,5	2,3
Selbsttötung (X60-X84) ¹⁾	1 318	973	345	1 303	1 013	290	12,5	18,8	6,4	12,1	19,1	5,3
Sterbefälle insgesamt (A00-T98)	100 584	47 898	52 686	97 732	46 214	51 518	951,6	923,5	978,7	907,5	870,6	943,4

1) Einschließlich Folgezustände Y85 bzw. Y87.– **Anmerkung:** Alle Angaben über Gestorbene sind in diesem Bericht jeweils ohne Totgeborene, nachträglich beurkundete Kriegssterbefälle und gerichtliche Todeserklärungen ausgewiesen.

Herausgeber und Vertrieb: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Böblinger Str. 68, 70199 Stuttgart, Telefon (0711) 641-2866, Fax (0711) 641-134062, E-Mail: poststelle@stala.bwl.de, Internet: www.statistik-bw.de

© Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Stuttgart, 2013. Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet.

2. Sterbefälle in Baden-Württemberg 1960 bis 2012 nach ausgewählten Todesursachen

Jahr	Gestorbene insgesamt A00-T98	Darunter Gestorbene an nachstehenden Todesursachen ¹⁾							Unfälle einschließlich Vergiftungen V01-Y89 ³⁾
		Tuberkulose A15-A19, B90	bösartige Neubildungen ²⁾ C00-C80, C97	Krankheiten des Kreislaufsystems		Krankheiten des Verdauungssystems K00-K93	Krankheiten des Atmungssystems J00-J99	Selbsttötung X60-X84, Y870	
				insgesamt I00-I99	zerebrovaskuläre Krankheiten I60-I69				
Anzahl									
1960	82 251	1 108	14 102	32 779	13 671	4 913	6 507	1 420	4 164
1965	85 941	965	15 987	36 438	14 407	5 817	4 194	1 547	4 949
1970	92 628	623	16 643	42 200	15 402	6 162	5 783	1 778	4 897
1975	95 646	477	18 921	45 755	15 285	6 348	5 968	1 810	3 980
1980	92 418	264	18 744	46 833	14 070	5 326	5 167	1 843	3 800
1985	93 295	196	20 426	45 670	13 030	4 918	6 969	1 981	2 887
1990	97 570	186	21 602	45 986	12 683	4 814	7 934	1 738	3 294
1995	97 733	128	22 287	44 159	11 899	4 813	6 564	1 685	2 922
1997	97 167	103	21 649	44 366	11 829	5 030	5 401	1 565	2 987
1998	96 810	110	21 918	43 944	11 130	4 947	5 453	1 565	2 957
1999	96 933	76	21 980	42 959	10 522	4 869	5 993	1 514	2 861
2000	95 354	64	21 922	41 510	10 152	5 165	5 805	1 441	2 921
2001	94 096	65	21 553	41 095	9 713	5 120	4 799	1 499	3 142
2002	95 110	73	22 037	41 795	9 737	5 180	5 075	1 437	3 174
2003	97 229	80	21 685	42 730	9 184	5 441	6 041	1 461	3 281
2004	91 646	54	21 456	39 941	8 314	5 215	5 235	1 366	2 928
2005	94 071	59	21 766	40 743	8 391	5 255	5 963	1 424	2 946
2006	92 662	53	21 508	39 596	8 246	5 223	5 686	1 334	2 914
2007	94 079	59	21 746	39 680	8 071	5 230	5 965	1 327	2 900
2008	96 431	50	22 300	40 436	7 937	5 232	6 288	1 308	2 983
2009	97 556	40	22 601	40 863	7 870	5 094	6 736	1 409	3 200
2010	98 807	52	22 120	40 406	7 888	5 465	6 391	1 384	3 625
2011	97 732	48	22 533	39 179	7 728	4 890	5 866	1 303	3 407
2012	100 584	55	22 625	40 211	7 924	4 919	5 978	1 318	3 435
auf 100 000 der mittleren Bevölkerung									
1960	1 076,2	14,5	184,5	428,9	178,9	64,3	85,1	18,6	54,5
1965	1 028,0	11,5	191,2	435,8	172,3	69,6	50,2	18,5	59,2
1970	1 029,5	7,0	185,0	469,0	171,2	68,5	64,3	19,8	54,4
1975	1 040,3	5,2	205,8	497,6	166,2	69,0	64,9	19,7	43,3
1980	998,3	2,9	202,5	505,8	152,0	57,5	55,8	19,9	41,0
1985	1 008,2	2,1	220,7	493,5	140,8	53,1	75,3	21,4	31,2
1990	1 003,2	1,9	222,1	472,8	130,4	49,5	81,6	17,9	33,9
1995	949,3	1,2	216,5	428,9	115,6	46,7	63,8	16,4	28,4
1997	935,4	0,7	208,4	427,1	113,9	48,4	52,0	15,1	28,8
1998	930,2	1,1	206,4	422,2	106,9	47,5	52,4	15,0	28,1
1999	927,7	0,7	206,2	411,1	100,7	46,6	57,4	14,5	27,4
2000	905,9	0,6	208,3	394,4	96,4	49,1	55,1	13,7	27,8
2001	891,0	0,6	204,1	389,1	92,0	48,5	45,4	14,2	29,8
2002	894,7	0,7	207,3	393,1	91,6	48,7	47,7	13,5	29,9
2003	910,5	0,7	203,1	400,2	86,0	51,0	56,6	13,7	30,7
2004	853,8	0,5	200,4	372,1	80,3	48,6	48,8	12,7	27,4
2005	876,8	0,5	202,9	379,8	78,2	49,0	55,6	13,3	27,5
2006	862,9	0,5	200,3	368,7	76,8	48,6	53,0	12,4	27,1
2007	875,5	0,5	202,4	369,2	75,1	48,7	55,5	12,3	27,0
2008	894,5	0,5	206,8	375,1	73,6	48,5	58,3	12,1	27,7
2009	907,8	0,4	210,3	380,2	73,2	47,4	62,7	13,1	29,8
2010	919,3	0,5	205,8	375,9	73,4	50,8	59,5	12,9	33,7
2011	907,5	0,4	209,2	363,8	71,8	45,4	54,5	12,1	31,6
2012	951,6	0,5	214,1	380,4	75,0	46,5	56,6	12,5	32,5

1) Vor 1998 erfolgte die Verschlüsselung nach ICD 9/1979 bzw. nach ICD 8/1968. Diesem Umstand ist bei der vergleichenden Bewertung der Daten Rechnung zu tragen. – 2) Ohne bösartigen Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes. – 3) Ohne ICD X60-Y09, Y870.

3. Säuglingssterbefälle in Baden-Württemberg 1980 bis 2012 nach ausgewählten Todesursachen*)

Jahr	Natürliche Todesursachen													Äußere Ursachen von Mortalität	
	Ins-gesamt A00-T98	Männlich	Weiblich	zu-sammen A00-R99	Best. infek-töse und para-sitäre Krank-heiten A00-B99	Endo-krine, Ernähr-ungs- und Stoff-wechsel-krank-heiten E00-E90	Schädigung des Feten und Neu-geborenen durch mütterliche Fak-toren und durch Komplikationen bei Schwanger-schaft, Wehen-tätigkeit und Entbindung P00-P04	Störungen im Zusam-menhang mit der Schwanger-schaftsdauer und dem fetalen Wachstum P05-P08	Angeborene Fehl-bildungen, Defor-mitäten und Chromosomen-anomalien		Plötz-licher Kinds-tod (SIDS) R95	übrige natür-liche Todes-ur-sachen	zu-sammen V01-Y89	son-stige unfall-bedingte Gefähr-dung der At-mung ¹⁾ W75-W84	
									ins-gesamt Q00-Q99	dar. des Kreis-lauf-systems Q20-Q28					
1980	1 023	560	463	957	27	9	206	163	284	132	66	202	66	53	
1985	679	373	306	635	21	7	104	113	183	79	90	117	44	40	
1990	762	441	321	741	12	13	113	76	251	98	151	125	21	9	
1995	534	301	233	519	7	9	63	97	163	62	76	104	15	8	
2000	410	230	180	398	4	4	31	67	142	60	50	40	12	4	
2005	308	176	132	298	2	9	31	64	113	49	25	54	10	4	
2006	299	176	123	294	2	6	35	72	77	33	21	81	5	–	
2007	273	160	113	267	1	6	26	68	92	34	16	58	6	3	
2008	286	158	128	282	2	8	23	62	89	39	24	74	4	1	
2009	290	164	126	281	3	3	25	42	103	39	25	80	9	2	
2010	288	159	129	281	5	7	22	34	110	40	21	82	7	1	
2011	289	162	127	284	4	5	37	32	101	41	21	84	5	1	
2012	293	170	123	292	4	3	29	44	104	43	20	88	1	1	
dav. (2012): unter 24 Lebens-stunden v. 1. – 7. Lebenstag	126	69	57	126	0	2	29	35	40	9	0	20	–	–	
v. 7. – 28. Lebenstag	32	19	13	32	0	0	0	2	14	4	0	16	–	–	
v. 28. Lebenstag – 12. Lebens-monat	44	30	14	44	0	0	0	4	19	11	1	20	–	–	
	91	52	39	90	4	1	–	3	31	19	19	33	1	1	
auf 1 000 Lebendgeborene															
1980	10,3	11,0	9,5	9,6	0,3	0,1	2,1	1,6	2,8	1,3	0,7	2,0	0,7	0,5	
1985	7,2	7,7	6,6	6,7	0,2	0,1	1,1	1,2	1,9	0,8	1,0	1,2	0,5	0,4	
1990	6,4	7,3	5,5	6,2	0,1	0,1	1,0	0,6	2,1	0,8	1,3	1,1	0,2	0,1	
1995	4,7	5,2	4,3	4,6	0,1	0,1	0,6	0,9	1,4	0,6	0,7	0,9	0,1	0,1	
2000	3,9	4,2	3,5	3,7	0,0	0,0	0,3	0,6	1,3	0,6	0,5	0,4	0,1	0,0	
2005	3,3	3,6	2,9	3,2	0,0	0,1	0,3	0,7	1,2	0,5	0,3	0,6	0,1	0,0	
2006	3,3	3,7	2,6	3,2	0,0	0,1	0,4	0,8	0,8	0,4	0,2	0,9	0,1	–	
2007	2,9	3,4	2,5	2,9	0,0	0,1	0,3	0,7	1,0	0,4	0,2	0,6	0,1	0,0	
2008	3,1	3,4	2,9	3,1	0,0	0,1	0,3	0,5	1,0	0,4	0,3	0,8	0,0	0,0	
2009	3,2	3,6	2,9	3,1	0,0	0,0	0,3	0,5	1,1	0,4	0,3	0,9	0,1	0,0	
2010	3,2	3,4	2,9	3,1	0,1	0,1	0,2	0,4	1,2	0,4	0,2	0,9	0,1	0,0	
2011	3,3	1,8	1,4	3,2	0,0	0,1	0,4	0,4	1,1	0,5	0,2	0,9	0,1	0,0	
2012	3,3	3,7	2,8	3,3	0,0	0,0	0,3	0,5	1,2	0,5	0,2	1,0	0,0	0,0	

*) Vor 1998 erfolgte die Verschlüsselung nach ICD 9/1979. Diesem Umstand ist bei der vergleichenden Bewertung der Daten Rechnung zu tragen.– 1) Bisher: "mechanisches Ersticken".

4. Gestorbene Säuglinge in den Stadt- und Landkreisen Baden-Württembergs 2010 bis 2012

Kreis Region Regierungsbezirk Land	2010	2011	2012	Insgesamt		Darunter mit einer Lebensdauer		
				Anzahl	auf 1 000 Lebend- geborene	unter 24 Stunden	unter 7 Tagen	unter 28 Tagen
Stadtkreis Stuttgart, Landeshauptstadt	22	24	19	65	11,4	30	40	49
Landkreise								
Böblingen	10	6	13	29	8,8	12	13	18
Esslingen	16	13	15	44	9,9	25	29	35
Göppingen	7	4	7	18	9,2	4	7	11
Ludwigsburg	13	10	16	39	8,3	12	17	27
Rems-Murr-Kreis	8	21	9	38	11,5	19	22	30
Region Stuttgart	76	78	79	233	10,0	102	128	170
Stadtkreis Heilbronn	4	4	2	10	8,8	4	6	8
Landkreise								
Heilbronn	10	10	9	29	10,9	11	18	23
Hohenlohekreis	7	3	2	12	13,1	5	6	8
Schwäbisch Hall	8	6	1	15	9,4	6	9	12
Main-Tauber-Kreis	4	1	5	10	10,5	4	5	9
Region Heilbronn-Franken	33	24	19	76	10,5	30	44	60
Landkreise								
Heidenheim	2	2	4	8	8,0	3	4	6
Ostalbkreis	13	8	12	33	13,0	14	21	26
Region Ostwürttemberg	15	10	16	41	11,6	17	25	32
Regierungsbezirk Stuttgart	124	112	114	350	10,2	149	197	262
Stadtkreise								
Baden-Baden	1	1	1	3	8,7	–	1	1
Karlsruhe	4	6	8	18	6,9	8	8	12
Landkreise								
Karlsruhe	6	10	14	30	8,7	8	9	16
Rastatt	6	5	9	20	11,7	8	11	16
Region Mittlerer Oberrhein	17	22	32	71	8,7	24	29	45
Stadtkreise								
Heidelberg	3	4	6	13	10,0	5	7	9
Mannheim	13	11	14	38	14,0	18	22	26
Landkreise								
Neckar-Odenwald-Kreis	5	6	4	15	14,2	4	6	9
Rhein-Neckar-Kreis	10	8	10	28	6,3	6	10	15
Region Rhein-Neckar ¹⁾	31	29	34	94	9,9	33	45	59
Stadtkreis Pforzheim	5	5	2	12	11,1	8	9	9
Landkreise								
Calw	–	2	4	6	5,1	2	3	5
Enzkreis	6	7	6	19	13,1	9	9	10
Freudenstadt	5	–	–	5	5,3	3	4	5
Region Nordschwarzwald	16	14	12	42	9,0	22	25	29
Regierungsbezirk Karlsruhe	64	65	78	207	9,3	79	99	133

Noch: 4. Gestorbene Säuglinge in den Stadt- und Landkreisen Baden-Württembergs 2010 bis 2012

Kreis Region Regierungsbezirk Land	2010	2011	2012	Insgesamt		Darunter mit einer Lebensdauer		
				Anzahl	auf 1 000 Lebend- geborene	unter 24 Stunden	unter 7 Tagen	unter 28 Tagen
Stadtkreis Freiburg im Breisgau	3	5	9	17	7,6	8	9	11
Landkreise Breisgau-Hochschwarzwald	7	4	4	15	7,4	2	4	8
Emmendingen	3	2	2	7	5,6	2	4	5
Ortenaukreis	10	15	9	34	10,0	13	19	21
Region Südlicher Oberrhein	23	26	24	73	8,2	25	36	45
Landkreise Rottweil	5	2	1	8	7,2	5	5	6
Schwarzwald-Baar-Kreis	5	6	3	14	8,7	5	7	9
Tuttlingen	7	5	4	16	13,3	5	8	11
Region Schwarzwald-Baar-Heuberg	17	13	8	38	9,7	15	20	26
Landkreise Konstanz	7	7	6	20	9,3	5	7	11
Lörrach	5	10	6	21	11,6	10	11	13
Waldshut	1	4	5	10	8,1	5	5	5
Region Hochrhein-Bodensee	13	21	17	51	9,8	20	23	29
Regierungsbezirk Freiburg	53	60	49	162	9,0	60	79	100
Landkreise Reutlingen	12	6	12	30	13,1	14	18	21
Tübingen	12	2	9	23	12,4	9	9	13
Zollernalbkreis	5	2	6	13	9,2	2	2	3
Region Neckar-Alb	29	10	27	66	11,9	25	29	37
Stadtkreis Ulm	–	3	–	3	2,5	1	1	2
Landkreise Alb-Donau-Kreis	5	5	5	15	9,4	9	9	10
Biberach	5	8	4	17	10,0	10	10	14
Region Donau-Iller ¹⁾	10	16	9	35	7,8	20	20	26
Landkreise Bodenseekreis	2	5	6	13	7,6	2	6	8
Ravensburg	4	16	8	28	11,8	10	14	21
Sigmaringen	2	5	2	9	8,7	4	6	6
Region Bodensee-Oberschwaben	8	26	16	50	9,8	16	26	35
Regierungsbezirk Tübingen	47	52	52	151	10,0	61	75	98
Baden-Württemberg	288	289	293	870	9,7	349	450	593

1) Soweit Land Baden-Württemberg.

5. Gestorbene in Baden-Württemberg 2012 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht

Todesursache (Pos.-Nr. der ICD 10)	Ge- schlecht	Alter von ... bis unter ... Jahre						
		insgesamt	unter 1	1 – 5	5 – 10	10 – 15	15 – 20	20 – 25
Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten (A00-B99)	m	915	3	–	–	–	–	1
	w	1 225	1	2	–	1	1	1
	z	2 140	4	2	–	1	1	2
darunter Tuberkulose der Atmungsorgane (A15, A16)	m	27	–	–	–	–	–	–
	w	16	–	–	–	–	–	–
	z	43	–	–	–	–	–	–
Tuberkulose sonstiger Organe, des Nervensystems, Miliartuberkulose (A17-A19)	m	4	–	–	–	–	–	–
	w	3	–	–	–	–	–	–
	z	7	–	–	–	–	–	–
Folgezustände der Tuberkulose (B90)	m	1	–	–	–	–	–	–
	w	4	–	–	–	–	–	–
	z	5	–	–	–	–	–	–
HIV-Krankheit (B20-B24)	m	44	–	–	–	–	–	–
	w	7	–	–	–	–	–	–
	z	51	–	–	–	–	–	–
Bösartige Neubildungen (C00-C97)	m	13 375	1	3	5	8	15	13
	w	11 453	1	3	3	3	12	6
	z	24 828	2	6	8	11	27	19
darunter der Lippe, der Mundhöhle und des Pharynx (C00-C14)	m	455	–	–	–	–	–	–
	w	140	–	–	–	–	–	–
	z	595	–	–	–	–	–	–
des Ösophagus (C15)	m	451	–	–	–	–	–	–
	w	122	–	–	–	–	–	–
	z	573	–	–	–	–	–	–
des Magens (C16)	m	616	–	–	–	–	–	–
	w	454	–	–	–	–	–	–
	z	1 070	–	–	–	–	–	–
des Dickdarmes, ausgenommen Mastdarm (C18)	m	1 075	–	–	–	–	–	–
	w	947	–	–	–	–	–	–
	z	2 022	–	–	–	–	–	–
des Mastdarms (C19-C21)	m	518	–	–	–	–	–	–
	w	397	–	–	–	–	–	–
	z	915	–	–	–	–	–	–
der Leber, Gallenblase und Gallenwege (C22-C24)	m	811	–	–	–	–	–	–
	w	561	–	–	–	–	–	–
	z	1 372	–	–	–	–	–	–
der Bauchspeicheldrüse (C25)	m	909	–	–	–	–	–	–
	w	905	–	–	–	–	–	–
	z	1 814	–	–	–	–	–	–
der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe (C30-C39)	m	3 101	–	–	–	–	–	–
	w	1 499	–	–	–	–	–	–
	z	4 600	–	–	–	–	–	–
darunter der Luftröhre, Bronchien und Lunge (C33, C34)	m	2 933	–	–	–	–	–	–
	w	1 455	–	–	–	–	–	–
	z	4 388	–	–	–	–	–	–
Melanom und sonstige bösartige Neubildungen der Haut (C43, C44)	m	271	–	–	–	–	–	1
	w	224	–	–	–	–	–	–
	z	495	–	–	–	–	–	1

Alter von ... bis unter ... Jahre													Ge- schlecht	Pos.-Nr. der ICD 10
25 – 30	30 – 35	35 – 40	40 – 45	45 – 50	50 – 55	55 – 60	60 – 65	65 – 70	70 – 75	75 – 80	80 – 85	85 u. m.		
1	2	10	18	15	36	46	43	55	121	167	168	229	m	(A00-B99)
–	3	1	9	3	14	20	33	47	92	166	238	593	w	
1	5	11	27	18	50	66	76	102	213	333	406	822	z	
–	–	–	–	–	1	–	1	1	5	4	7	8	m	(A15, A16)
–	–	–	–	–	–	–	1	2	3	1	4	5	w	
–	–	–	–	–	1	–	2	3	8	5	11	13	z	
–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	1	1	–	m	(A17-A19)
–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	1	w	
–	–	–	–	–	1	–	–	2	1	1	1	1	z	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	m	(B90)
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	2	–	w	
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	2	2	–	z	
–	2	4	5	6	5	8	5	3	–	5	1	–	m	(B20-B24)
–	1	1	1	1	2	–	–	–	–	–	1	–	w	
–	3	5	6	7	7	8	5	3	–	5	2	–	z	
14	30	49	106	298	564	838	1 205	1 488	2 477	2 393	2 126	1 742	m	(C00-C97)
11	23	63	132	296	453	630	877	1 022	1 679	1 734	1 876	2 629	w	
25	53	112	238	594	1 017	1 468	2 082	2 510	4 156	4 127	4 002	4 371	z	
–	–	1	2	19	51	61	83	80	72	45	24	17	m	(C00-C14)
1	–	–	2	2	10	15	15	19	19	17	17	23	w	
1	–	1	4	21	61	76	98	99	91	62	41	40	z	
–	1	1	5	16	33	35	73	54	82	73	47	31	m	(C15)
–	–	1	2	3	4	11	11	18	14	17	15	26	w	
–	1	2	7	19	37	46	84	72	96	90	62	57	z	
–	1	7	12	19	32	32	51	50	118	115	107	72	m	(C16)
1	1	4	7	14	9	20	27	32	61	68	83	127	w	
1	2	11	19	33	41	52	78	82	179	183	190	199	z	
–	3	2	6	22	29	48	71	97	179	230	204	184	m	(C19-C21)
–	2	3	4	12	26	43	30	45	100	133	196	353	w	
–	5	5	10	34	55	91	101	142	279	363	400	537	z	
1	1	2	4	12	20	37	49	62	109	95	79	47	m	(C19-C21)
–	–	3	4	9	12	11	20	30	52	67	73	116	w	
1	1	5	8	21	32	48	69	92	161	162	152	163	z	
1	–	1	2	5	26	62	85	106	170	166	113	74	m	(C22-C24)
–	–	3	3	12	12	17	46	45	102	89	102	130	w	
1	–	4	5	17	38	79	131	151	272	255	215	204	z	
–	–	1	4	21	46	58	98	98	193	175	141	74	m	(C25)
–	1	1	4	10	17	43	60	96	142	147	172	212	w	
–	1	2	8	31	63	101	158	194	335	322	313	286	z	
1	4	6	17	82	157	263	337	452	628	529	389	236	m	(C30-C39)
–	1	2	15	47	90	133	203	208	246	209	177	168	w	
1	5	8	32	129	247	396	540	660	874	738	566	404	z	
–	3	6	16	75	144	252	319	428	590	504	368	228	m	(C33, C34)
–	1	2	15	45	89	128	198	204	240	202	172	159	w	
–	4	8	31	120	233	380	517	632	830	706	540	387	z	
–	2	3	7	10	18	19	19	24	51	46	35	36	m	(C43, C44)
–	1	3	6	8	11	10	18	5	25	22	34	81	w	
–	3	6	13	18	29	29	37	29	76	68	69	117	z	

Noch: 5. Gestorbene in Baden-Württemberg 2012 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht

Todesursache (Pos.-Nr. der ICD 10)	Ge- schlecht	Alter von ... bis unter ... Jahre						
		insgesamt	unter 1	1 – 5	5 – 10	10 – 15	15 – 20	20 – 25
der Brustdrüse (C50)	m	18	–	–	–	–	–	–
	w	2 092	–	–	–	–	–	–
	z	2 110	–	–	–	–	–	–
der Gebärmutter (C53-C55) des Eierstocks und sonstiger weiblicher Genitalorgane (C56, C57)	w	531	–	–	–	–	–	–
	w	694	–	–	–	–	–	–
der Prostata (C61)	m	1 545	–	–	–	–	–	–
der Harnorgane (C64-C68)	m	988	–	–	–	–	–	–
	w	505	–	–	–	–	–	1
	z	1 493	–	–	–	–	–	1
des Auges, des Gehirns und sonstiger Teile des Zentralnervensystems (C69-C72)	m	392	–	1	3	3	4	5
	w	302	–	3	1	1	2	2
	z	694	–	4	4	4	6	7
des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes (C81-C96)	m	1 187	1	2	2	1	4	5
	w	1 016	–	–	2	1	7	3
	z	2 203	1	2	4	2	11	8
Gutartige Neubildungen, Carcinoma in situ, Neubildungen mit unsicherem oder unbekanntem Verhalten (D00-D48)	m	534	–	1	–	–	–	1
	w	623	–	–	–	–	–	–
	z	1 157	–	1	–	–	–	1
Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems (D50-D89)	m	198	2	1	–	–	2	–
	w	285	2	2	–	–	1	1
	z	483	4	3	–	–	3	1
Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten (E00-E90)	m	1 769	3	1	2	1	9	3
	w	2 364	–	3	1	2	3	1
	z	4 133	3	4	3	3	12	4
darunter Diabetes mellitus (E10-E14)	m	1 354	–	–	–	–	–	–
	w	1 812	–	–	–	1	–	1
	z	3 166	–	–	–	1	–	1
Psychische Verhaltensstörungen, Krankheiten des Nervensystems (F00-G99)	m	3 110	5	1	3	4	11	10
	w	4 438	5	–	3	2	2	2
	z	7 548	10	1	6	6	13	12
Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde (H00-H59)	m	2	–	–	–	–	–	–
	w	–	–	–	–	–	–	–
	z	2	–	–	–	–	–	–
Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes (H60-H95)	m	2	–	–	–	–	–	–
	w	3	1	–	–	–	–	–
	z	5	1	–	–	–	–	–
Krankheiten des Kreislaufsystems (I00-I99)	m	17 475	8	2	–	2	5	8
	w	22 736	1	–	2	1	3	6
	z	40 211	9	2	2	3	8	14
darunter Akuter Myokardinfarkt (I21)	m	3 416	–	–	–	–	–	–
	w	2 880	–	–	–	–	–	–
	z	6 296	–	–	–	–	–	–
Sonstige ischämische und chronische Herzkrankheiten (I20, I22, I24, I25)	m	4 225	–	–	–	–	–	–
	w	3 947	–	–	–	–	–	–
	z	8 172	–	–	–	–	–	–

Alter von ... bis unter ... Jahre													Ge- schlecht	Pos.-Nr. der ICD 10
25 – 30	30 – 35	35 – 40	40 – 45	45 – 50	50 – 55	55 – 60	60 – 65	65 – 70	70 – 75	75 – 80	80 – 85	85 u. m.		
–	–	1	1	–	–	–	1	1	5	4	3	2	m	(C50)
1	7	21	43	80	120	147	172	200	311	293	302	395	w	
1	7	22	44	80	120	147	173	201	316	297	305	397	z	
1	3	2	9	18	36	35	47	39	76	71	83	111	w	(C53-C55)
2	2	3	7	18	28	38	55	78	132	103	111	117	w	(C56, C57)
–	–	–	–	3	9	28	65	112	248	304	334	442	m	(C61)
–	–	–	2	14	29	43	51	84	162	178	218	207	m	(C64-C68)
–	–	3	1	4	11	20	26	29	65	94	90	161	w	
–	–	3	3	18	40	63	77	113	227	272	308	368	z	
4	4	11	16	19	38	37	52	48	59	47	28	13	m	(C69-C72)
–	2	4	7	15	17	24	31	35	42	48	40	28	w	
4	6	15	23	34	55	61	83	83	101	95	68	41	z	
2	6	4	18	30	29	50	75	109	227	215	231	176	m	(C81-C96)
2	1	4	6	19	22	20	50	81	161	177	216	244	w	
4	7	8	24	49	51	70	125	190	388	392	447	420	z	
–	1	–	4	9	14	13	28	37	79	92	102	153	m	(D00-D48)
–	1	1	4	4	10	6	10	16	60	71	128	312	w	
–	2	1	8	13	24	19	38	53	139	163	230	465	z	
–	1	2	3	4	7	3	19	14	18	32	28	62	m	(D50-D89)
–	–	3	1	2	4	5	13	8	14	20	57	152	w	
–	1	5	4	6	11	8	32	22	32	52	85	214	z	
3	4	8	18	25	42	64	123	113	222	309	359	460	m	(E00-E90)
3	4	3	6	8	28	32	44	69	146	224	466	1 321	w	
6	8	11	24	33	70	96	167	182	368	533	825	1 781	z	
1	1	3	8	13	30	41	77	85	180	251	303	361	m	(E10-E14)
–	–	–	5	5	17	19	30	46	107	182	371	1 028	w	
1	1	3	13	18	47	60	107	131	287	433	674	1 389	z	
18	22	21	39	73	107	99	119	172	340	484	682	900	m	(F00-G99)
8	11	6	24	30	51	59	77	110	246	423	765	2 614	w	
26	33	27	63	103	158	158	196	282	586	907	1 447	3 514	z	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	m	(H00-H59)
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	w	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	z	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	m	(H60-H95)
–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	w	
–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	1	1	–	z	
9	21	39	110	221	364	514	823	1 062	2 130	2 827	3 698	5 632	m	(I00-I99)
4	6	14	24	74	121	172	269	452	1 107	2 052	4 033	14 395	w	
13	27	53	134	295	485	686	1 092	1 514	3 237	4 879	7 731	20 027	z	
1	2	12	27	78	135	187	269	296	513	520	641	735	m	(I21)
–	1	–	8	17	37	42	64	109	196	333	571	1 502	w	
1	3	12	35	95	172	229	333	405	709	853	1 212	2 237	z	
–	2	4	9	36	62	94	175	246	523	706	949	1 419	m	(I20, I22, I24,
–	–	2	–	8	9	14	39	68	175	321	655	2 656	w	I25)
–	2	6	9	44	71	108	214	314	698	1 027	1 604	4 075	z	

Noch: 5. Gestorbene in Baden-Württemberg 2012 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht

Todesursache (Pos.-Nr. der ICD 10)	Ge- schlecht	Alter von ... bis unter ... Jahre						
		insgesamt	unter 1	1 – 5	5 – 10	10 – 15	15 – 20	20 – 25
Sonstige Formen der Herzkrankheit (I30-I52)	m	4 068	4	1	–	2	3	4
	w	6 646	1	–	2	–	2	4
	z	10 714	5	1	2	2	5	8
darunter Herzinsuffizienz, Komplikationen einer Herzkrankheit und ungenau beschriebene Herzkrankheit (I50, I51)	m	1 706	2	–	–	–	–	1
	w	3 362	1	–	2	–	1	1
	z	5 068	3	–	2	–	1	2
Zerebrovaskuläre Krankheiten (I60-I69)	m	3 152	1	1	–	–	1	1
	w	4 772	–	–	–	–	1	–
	z	7 924	1	1	–	–	2	1
Krankheiten des Atmungssystems (J00-J99)	m	3 185	–	1	–	–	1	–
	w	2 793	–	1	1	–	1	2
	z	5 978	–	2	1	–	2	2
darunter Pneumonie (J12-J18)	m	656	–	–	–	–	1	–
	w	765	–	–	–	–	–	–
	z	1 421	–	–	–	–	1	–
Grippe (J10, J11)	m	8	–	–	–	–	–	–
	w	12	–	–	–	–	–	–
	z	20	–	–	–	–	–	–
Bronchitis (J20, J21, J40-J42, J448)	m	152	–	1	–	–	–	–
	w	208	–	–	–	–	–	–
	z	360	–	1	–	–	–	–
Emphysem (J43)	m	125	–	–	–	–	–	–
	w	93	–	–	–	–	–	–
	z	218	–	–	–	–	–	–
Asthma (J45-J46)	m	66	–	–	–	–	–	–
	w	107	–	–	–	–	–	–
	z	173	–	–	–	–	–	–
Krankheiten des Verdauungssystems (K00-K93)	m	2 580	2	–	–	–	1	3
	w	2 339	1	1	–	–	1	1
	z	4 919	3	1	–	–	2	4
darunter Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür (K25, K26)	m	160	–	–	–	–	–	–
	w	177	–	–	–	–	–	–
	z	337	–	–	–	–	–	–
Darmverschluss ohne Angabe eines Eingeweidebruchs (K56)	m	183	1	–	–	–	–	–
	w	271	–	–	–	–	–	1
	z	454	1	–	–	–	–	1
Alkoholische Leberkrankheit (K70)	m	695	–	–	–	–	–	–
	w	259	–	–	–	–	–	–
	z	954	–	–	–	–	–	–
Sonstige Krankheiten der Leber, Krankheiten der Gallenblase, der Gallenwege und des Pankreas (K71-K77, K80-K87)	m	828	1	–	–	–	–	1
	w	602	–	–	–	–	–	–
	z	1 430	1	–	–	–	–	1
Krankheiten der Haut, der Unterhaut, des Muskelskelettsystems und des Bindegewebes (L00-M99)	m	271	–	–	–	–	–	–
	w	516	–	–	–	–	–	–
	z	787	–	–	–	–	–	–
Krankheiten des Urogenitalsystems (N00-N99)	m	916	–	–	–	–	–	1
	w	1 242	–	–	–	–	–	–
	z	2 158	–	–	–	–	–	1

Alter von ... bis unter ... Jahre													Ge- schlecht	Pos.-Nr. der ICD 10
25 – 30	30 – 35	35 – 40	40 – 45	45 – 50	50 – 55	55 – 60	60 – 65	65 – 70	70 – 75	75 – 80	80 – 85	85 u. m.		
4	9	12	33	50	78	86	124	196	406	599	869	1 588	m	(I30-I52)
–	–	4	6	15	18	27	49	98	255	529	1 120	4 516	w	
4	9	16	39	65	96	113	173	294	661	1 128	1 989	6 104	z	
1	2	6	7	15	21	15	31	61	125	213	370	836	m	(I50, I51)
–	–	2	1	4	5	11	20	29	89	222	467	2 507	w	
1	2	8	8	19	26	26	51	90	214	435	837	3 343	z	
2	2	3	16	24	27	73	126	158	396	594	731	996	m	(I60-I69)
1	2	4	6	21	30	53	66	103	265	472	953	2 795	w	
3	4	7	22	45	57	126	192	261	661	1 066	1 684	3 791	z	
4	2	9	9	28	47	72	129	195	470	564	712	942	m	(J00-J99)
2	1	2	7	18	14	48	59	133	225	317	517	1 445	w	
6	3	11	16	46	61	120	188	328	695	881	1 229	2 387	z	
–	–	3	–	1	8	15	18	34	65	106	151	254	m	(J12-J18)
–	–	–	2	–	3	7	7	10	37	66	134	499	w	
–	–	3	2	1	11	22	25	44	102	172	285	753	z	
–	–	–	–	1	1	–	–	–	2	1	1	2	m	(J10, J11)
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	11	w	
–	–	–	–	1	1	–	–	–	2	2	1	13	z	
–	–	–	2	–	5	1	4	13	13	27	33	53	m	(J20,J21,J40- J42, J448)
1	–	–	–	3	1	3	–	7	6	14	26	147	w	
1	–	–	2	3	6	4	4	20	19	41	59	200	z	
–	–	–	–	2	1	7	9	8	30	21	19	28	m	(J43)
–	–	–	–	–	2	1	2	6	10	12	20	40	w	
–	–	–	–	2	3	8	11	14	40	33	39	68	z	
1	1	1	3	2	4	3	1	7	12	6	11	14	m	(J45-J46)
1	1	–	1	1	3	–	5	7	5	9	16	58	w	
2	2	1	4	3	7	3	6	14	17	15	27	72	z	
3	8	9	39	86	167	207	241	263	412	330	360	449	m	(K00-K93)
1	4	8	7	52	67	83	128	112	201	237	413	1 022	w	
4	12	17	46	138	234	290	369	375	613	567	773	1 471	z	
–	–	–	–	5	6	5	9	18	25	20	27	45	m	(K25, K26)
–	–	1	–	1	1	–	6	8	13	16	26	105	w	
–	–	1	–	6	7	5	15	26	38	36	53	150	z	
–	–	–	1	1	4	4	6	13	24	27	43	59	m	(K56)
–	1	–	–	1	–	2	5	6	13	23	57	162	w	
–	1	–	1	2	4	6	11	19	37	50	100	221	z	
–	4	4	25	43	85	114	119	104	114	47	21	15	m	(K70)
–	2	2	3	24	32	34	51	37	36	18	11	9	w	
–	6	6	28	67	117	148	170	141	150	65	32	24	z	
1	1	4	10	28	46	62	79	84	144	124	116	127	m	(K71-K77, K80-K87)
1	–	4	3	14	24	32	41	37	72	71	98	205	w	
2	1	8	13	42	70	94	120	121	216	195	214	332	z	
–	–	–	2	4	5	13	15	18	39	45	53	77	m	(L00-M99)
1	–	1	1	6	7	5	14	22	38	67	89	265	w	
1	–	1	3	10	12	18	29	40	77	112	142	342	z	
–	–	2	2	6	8	9	22	30	103	145	233	355	m	(N00-N99)
–	1	2	1	3	6	9	20	26	66	129	255	724	w	
–	1	4	3	9	14	18	42	56	169	274	488	1 079	z	

Noch: 5. Gestorbene in Baden-Württemberg 2012 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht

Todesursache (Pos.-Nr. der ICD 10)	Ge- schlecht	Alter von ... bis unter ... Jahre						
		insgesamt	unter 1	1 – 5	5 – 10	10 – 15	15 – 20	20 – 25
darunter Nephritis, nephrot. Syndrom und Schrumpfnieren (N00-N05, N26)	m	21	–	–	–	–	–	–
	w	23	–	–	–	–	–	–
	z	44	–	–	–	–	–	–
Prostatahyperplasie (N40)	m	17	–	–	–	–	–	–
Komplikationen in der Schwangerschaft, bei Entbindung und im Wochenbett (O00-O99)	w	6	–	–	–	–	–	–
	m	71	69	2	–	–	–	–
Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben (P00-P96)	w	58	58	–	–	–	–	–
	z	129	127	2	–	–	–	–
	m	134	59	7	1	1	10	2
Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien (Q00-Q99)	w	103	45	3	1	2	2	2
	z	237	104	10	2	3	12	4
	m	541	17	–	–	1	3	6
Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die andernorts nicht klassifiziert sind (R00-R99)	w	569	8	1	–	–	1	1
	z	1 110	25	1	–	1	4	7
	m	2 820	1	5	6	9	62	112
Sterbefälle nach äußeren Ursachen (V01-Y89)	w	1 933	–	7	4	8	20	31
	z	4 753	1	12	10	17	82	143
	m	1 677	1	4	4	6	40	56
darunter Unfälle (V01-X59, Y85, Y86)	w	1 437	–	5	4	6	13	18
	z	3 114	1	9	8	12	53	74
	m	378	–	1	–	5	32	45
darunter Transportmittelunfälle (V01-V99, Y850, Y859)	w	149	–	1	4	3	13	11
	z	527	–	2	4	8	45	56
	m	709	–	1	–	–	1	2
Stürze (W00-W19)	w	769	–	3	–	1	–	1
	z	1 478	–	4	–	1	1	3
	m	973	–	–	–	3	19	44
Selbsttötung und Selbstbeschädigung (X60-X84, Y870)	w	345	–	–	–	1	6	9
	z	1 318	–	–	–	4	25	53
	m	29	–	1	2	–	1	4
Tätlicher Angriff (X85-Y09, Y871)	w	26	–	2	–	1	1	1
	z	55	–	3	2	1	2	5
	m	47 898	170	24	17	26	119	160
Sterbefälle insgesamt (A00-T98)	w	52 686	123	23	15	19	47	54
	z	100 584	293	47	32	45	166	214

Alter von ... bis unter ... Jahre													Ge- schlecht	Pos.-Nr. der ICD 10
25 – 30	30 – 35	35 – 40	40 – 45	45 – 50	50 – 55	55 – 60	60 – 65	65 – 70	70 – 75	75 – 80	80 – 85	85 u. m.		
–	–	–	–	–	–	1	2	–	3	4	6	5	m	(N00-N05, N26)
–	–	–	1	–	–	–	–	1	1	2	7	11	w	
–	–	–	1	–	–	1	2	1	4	6	13	16	z	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	15	m	(N40)
–	3	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	w	(O00-O99)
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	m	(P00-P96)
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	w	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	z	
1	3	1	7	2	4	4	9	5	6	5	3	4	m	(Q00-Q99)
–	–	5	4	3	4	7	5	3	3	5	3	6	w	
1	3	6	11	5	8	11	14	8	9	10	6	10	z	
8	10	12	19	49	33	52	41	51	55	47	46	91	m	(R00-R99)
1	3	3	7	10	15	24	20	22	24	32	48	349	w	
9	13	15	26	59	48	76	61	73	79	79	94	440	z	
99	107	115	135	204	194	186	186	155	242	272	304	426	m	(V01-Y89)
35	31	29	48	62	69	63	74	70	131	151	282	818	w	
134	138	144	183	266	263	249	260	225	373	423	586	1 244	z	
56	52	49	52	80	88	74	105	78	165	181	233	353	m	(V01-X59)
18	19	10	13	22	28	26	36	46	102	121	233	717	w	
74	71	59	65	102	116	100	141	124	267	302	466	1 070	z	
31	20	17	23	30	30	27	21	11	28	24	22	11	m	(V01-V99)
14	8	7	5	9	3	7	8	9	15	10	15	7	w	
45	28	24	28	39	33	34	29	20	43	34	37	18	z	
2	5	5	2	16	22	15	38	36	72	102	148	242	m	(W00-W19)
–	2	1	2	2	8	4	13	17	48	79	141	447	w	
2	7	6	4	18	30	19	51	53	120	181	289	689	z	
37	50	56	74	109	97	96	70	68	65	78	52	55	m	(X60-X84)
11	9	16	31	37	38	32	33	18	19	25	24	36	w	
48	59	72	105	146	135	128	103	86	84	103	76	91	z	
1	1	2	–	6	1	1	3	2	1	–	2	1	m	(X85-Y09)
3	1	2	4	1	1	1	1	–	2	1	2	2	w	
4	2	4	4	7	2	2	4	2	3	1	4	3	z	
160	211	277	511	1 024	1 592	2 120	3 003	3 658	6 715	7 714	8 874	11 523	m	(A00-T98)
66	91	143	276	572	863	1 163	1 643	2 112	4 032	5 628	9 171	26 645	w	
226	302	420	787	1 596	2 455	3 283	4 646	5 770	10 747	13 342	18 045	38 168	z	

6. Gestorbene in Baden-Württemberg 2012 nach ausgewählten Todesursachen und Monaten

Todesursache (Pos.-Nr. der ICD 10)	Ins- gesamt	Anzahl der Gestorbenen							
		Jan.	Feb.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.
Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten (A00-B99)	2 140	174	193	223	194	164	148	166	196
darunter									
Tuberkulose der Atmungsorgane (A15, A16)	43	6	3	5	2	3	1	3	2
Tuberkulose sonstiger Organe, des Nervensystems, Miliartuberkulose (A17-A19)	7	1	–	–	1	1	1	–	–
Folgezustände der Tuberkulose (B90)	5	–	1	1	–	–	1	1	1
HIV-Krankheit (B20-B24)	51	7	6	6	2	7	4	3	4
Bösartige Neubildungen (C00-C97)	24 828	2 059	2 064	2 179	2 011	2 129	1 976	2 134	1 957
darunter									
der Lippe, der Mundhöhle und des Pharynx (C00-C14)	595	52	52	55	42	45	43	65	48
des Ösophagus (C15)	573	43	48	43	49	46	54	44	46
des Magens (C16)	1 070	85	100	110	85	85	79	83	94
des Dickdarmes, ausgenommen Mastdarm (C18)	2 022	156	163	179	148	197	185	170	170
des Mastdarmes (C19-C21)	915	72	89	75	80	71	85	89	73
der Leber, Gallenblase und Gallenwege (C22-C24)	1 372	127	112	125	100	116	107	118	114
der Bauchspeicheldrüse (C25)	1 814	148	151	147	172	156	127	163	145
der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe (C30-C39)	4 600	418	361	397	376	415	358	409	326
darunter									
der Luftröhre, Bronchien und Lunge (C33, C34)	4 388	401	343	374	360	393	341	391	314
Melanom und sonstige bösartige Neubildungen der Haut (C43, C44)	495	37	39	53	30	39	41	42	42
der Brustdrüse (C50)	2 110	149	199	185	179	193	155	182	170
der Gebärmutter (C53-C55)	531	47	38	41	31	42	50	46	37
des Eierstocks und sonstiger n.n.b. weiblicher Genitalorgane (C56, C57)	694	54	66	71	66	43	55	66	64
der Prostata (C61)	1 545	128	122	131	130	125	134	123	139
der Harnorgane (C64-C68)	1 493	129	117	136	119	138	110	135	111
des Auges, des Gehirns und sonstiger Teile des Zentralnervensystems (C69-C72)	694	59	60	65	60	54	44	59	59
des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes (C81-C96)	2 203	189	177	194	161	180	178	170	165
Gutartige Neubildungen, Carcinoma in situ, Neubildungen mit unsicherem oder unbekanntem Verhalten (D00-D48)	1 157	99	97	89	96	103	84	114	109
Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems (D50-D89)	483	32	39	54	49	45	33	41	42
Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten (E00-E90)	4 133	349	377	385	340	335	324	312	294
darunter									
Diabetes mellitus (E10-E14)	3 166	265	298	292	258	261	239	239	216
Psychische Verhaltensstörungen, Krankheiten des Nervensystems (F00-G99)	7 548	642	635	643	607	548	571	584	623
Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde (H00-H59)	2	–	–	–	–	–	–	1	1
Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes (H60-H95)	5	–	–	1	1	1	–	–	–
Krankheiten des Kreislaufsystems (I00-I99)	40 211	3 703	3 848	3 780	3 623	3 196	2 860	3 069	3 056
darunter									
Akuter Myokardinfarkt (I21)	6 296	594	638	584	571	500	450	474	502
Sonstige ischämische und chronische Herzkrankheiten (I20, I22, I24, I25)	8 172	756	768	766	729	618	567	612	604
Sonstige Formen der Herzkrankheiten (I30-I52)	10 714	1 012	1 036	1 054	960	861	736	799	842

				Ins- gesamt	Sterbeziffern (Gestorbene auf 100 000 der mittleren Bevölkerung)													Pos.-Nr. der ICD 10
Sept.	Okt.	Nov.	Dez.		Jan.	Feb.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dez.		
138	165	178	201	20,2	19,5	23,1	25,0	22,4	18,3	17,1	18,5	21,9	15,9	18,4	20,5	22,4	(A00-B99)	
5	3	5	5	0,4	4,8	0,7	0,3	0,6	0,2	0,3	0,1	0,3	0,2	0,6	0,3	0,6	(A15, A16)	
2	1	-	-	0,1	0,8	0,1	-	-	0,1	0,1	0,1	-	-	0,2	0,1	-	(A17-A19)	
-	-	-	-	0,0	0,6	-	0,1	0,1	-	-	0,1	0,1	0,1	-	-	-	(B90)	
2	2	6	2	0,5	5,7	0,8	0,7	0,7	0,2	0,8	0,4	0,3	0,5	0,2	0,2	0,7	(B20-B24)	
2 045	2 101	2 074	2 099	234,9	230,6	247,0	243,9	232,5	238,0	228,2	238,3	218,5	235,7	234,1	238,7	233,8	(C00-C97)	
53	48	34	58	5,6	5,8	6,2	6,2	4,9	5,0	5,0	7,3	5,4	6,1	5,3	3,9	6,5	(C00-C14)	
38	64	43	55	5,4	4,8	5,7	4,8	5,7	5,1	6,2	4,9	5,1	4,4	7,1	4,9	6,1	(C15)	
96	84	97	72	10,1	9,5	12,0	12,3	9,8	9,5	9,1	9,3	10,5	11,1	9,4	11,2	8,0	(C16)	
155	160	183	156	19,1	17,5	19,5	20,0	17,1	22,0	21,4	19,0	19,0	17,9	17,8	21,1	17,4	(C18)	
63	61	83	74	8,7	8,1	10,7	8,4	9,2	7,9	9,8	9,9	8,1	7,3	6,8	9,6	8,2	(C19-C21)	
109	122	123	99	13,0	14,2	13,4	14,0	11,6	13,0	12,4	13,2	12,7	12,6	13,6	14,2	11,0	(C22-C24)	
140	141	158	166	17,2	16,6	18,1	16,5	19,9	17,4	14,7	18,2	16,2	16,1	15,7	18,2	18,5	(C25)	
384	378	396	382	43,5	46,8	43,2	44,4	43,5	46,4	41,3	45,7	36,4	44,3	42,1	45,6	42,6	(C30-C39)	
375	364	376	356	41,5	44,9	41,0	41,9	41,6	43,9	39,4	43,7	35,1	43,2	40,6	43,3	39,7	(C33, C34)	
53	37	41	41	4,7	4,1	4,7	5,9	3,5	4,4	4,7	4,7	4,7	6,1	4,1	4,7	4,6	(C43, C44)	
157	180	164	197	20,0	16,7	23,8	20,7	20,7	21,6	17,9	20,3	19,0	18,1	20,1	18,9	21,9	(C50)	
47	64	38	50	9,9	10,3	8,9	9,0	7,0	9,2	11,3	10,1	8,1	10,6	14,0	8,6	10,9	(C53-C55)	
55	56	51	47	12,9	11,9	15,5	15,6	15,0	9,4	12,5	14,5	14,0	12,5	12,3	11,5	10,3	(C56, C57)	
124	115	143	131	29,8	29,2	29,8	29,9	30,6	28,5	31,5	28,0	31,6	29,1	26,1	33,5	29,7	(C61)	
137	125	120	116	14,1	14,4	14,0	15,2	13,8	15,4	12,7	15,1	12,4	15,8	13,9	13,8	12,9	(C64-C68)	
60	52	56	66	6,6	6,6	7,2	7,3	6,9	6,0	5,1	6,6	6,6	6,9	5,8	6,4	7,4	(C69-C72)	
193	228	169	199	20,8	21,2	21,2	21,7	18,6	20,1	20,6	19,0	18,4	22,2	25,4	19,5	22,2	(C81-C96)	
90	79	90	107	10,9	11,1	11,6	10,0	11,1	11,5	9,7	12,7	12,2	10,4	8,8	10,4	11,9	(D00-D48)	
28	35	44	41	4,6	3,6	4,7	6,0	5,7	5,0	3,8	4,6	4,7	3,2	3,9	5,1	4,6	(D50-D89)	
295	347	398	377	39,1	39,1	45,1	43,1	39,3	37,5	37,4	34,8	32,8	34,0	38,7	45,8	42,0	(E00-E90)	
223	273	307	295	30,0	29,7	35,7	32,7	29,8	29,2	27,6	26,7	24,1	25,7	30,4	35,3	32,9	(E10-E14)	
593	684	669	749	71,4	71,9	76,0	72,0	70,2	61,3	65,9	65,2	69,5	68,3	76,2	77,0	83,4	(F00-G99)	
-	-	-	-	0,0	-	-	-	-	-	-	0,1	0,1	-	-	-	-	(H00-H59)	
1	-	-	1	0,0	-	-	0,1	0,1	0,1	-	-	-	0,1	-	-	0,1	(H60-H95)	
2 894	3 405	3 260	3 517	380,4	414,7	460,5	423,1	418,8	357,3	330,2	342,7	341,1	333,6	379,4	375,3	391,8	(I00-I99)	
428	488	484	583	59,6	66,5	76,4	65,4	66,0	55,9	52,0	52,9	56,0	49,3	54,4	55,7	64,9	(I21)	
590	738	724	700	77,3	84,7	91,9	85,7	84,3	69,1	65,5	68,3	67,4	68,0	82,2	83,3	78,0	(I20, I22, I24, I25)	
773	875	814	952	101,4	113,3	124,0	118,0	111,0	96,3	85,0	89,2	94,0	89,1	97,5	93,7	106,0	(I30-I52)	

Noch: 6. Gestorbene in Baden-Württemberg 2012 nach ausgewählten Todesursachen und Monaten

Todesursache (Pos.-Nr. der ICD 10)	Ins- gesamt	Anzahl der Gestorbenen							
		Jan.	Feb.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.
darunter									
Herzinsuffizienz, Komplikationen einer Herzkrankheit und ungenau beschriebene Herzkrankheit (I50, I51)	5 068	482	505	508	472	407	318	363	400
Zerebrovaskuläre Krankheiten (I60-I69)	7 924	688	774	717	721	651	587	645	579
Krankheiten des Atmungssystems (J00-J99)	5 978	605	630	685	550	463	368	398	396
darunter									
Pneumonie (J12-J18)	1 421	140	175	154	123	115	95	82	97
Grippe (J10, J11)	20	1	2	6	3	1	–	–	–
Bronchitis (J20, J21, J40-J42, J448)	360	33	32	50	48	20	23	21	22
Emphysem (J43)	218	24	20	26	15	12	10	18	15
Asthma (J45-J46)	173	17	23	23	10	13	9	14	6
Krankheiten des Verdauungssystems (K00-K93)	4 919	434	380	449	427	398	405	382	386
darunter									
Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür (K25, K26)	337	41	27	30	26	43	27	21	20
Darmverschluss ohne Angabe eines Eingeweidebruches (K56)	454	39	36	42	46	33	41	36	35
Alkoholische Leberkrankheit (K70)	954	89	77	77	83	70	75	74	87
Sonstige Krankheiten der Leber, Krankheiten der Gallenblase, der Gallenwege und des Pankreas (K71-K77, K80-K87)	1 430	117	99	133	127	114	122	108	113
Krankheiten der Haut, der Unterhaut, des Muskelskelettsystems und des Bindegewebes (L00-M99)	787	73	63	67	68	72	51	72	61
Krankheiten des Urogenitalsystems (N00-N99)	2 158	219	202	193	189	183	160	145	174
darunter									
Nephritis, nephrot. Syndrom und Schrumpfnieren (N00-N05, N26)	44	4	7	1	6	4	–	2	4
Prostatahyperplasie (N40)	17	1	2	–	2	2	2	1	1
Komplikationen in der Schwangerschaft, bei Entbindung und im Wochenbett (O00-O99) ¹⁾	6	–	–	–	–	1	–	1	1
Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben (P00-P96)	129	11	16	9	9	15	12	9	13
Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien (Q00-Q99)	237	16	25	21	14	9	27	17	20
Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind (R00-R99)	1 110	93	99	78	106	76	94	94	84
Sterbefälle nach äußeren Ursachen (V01-Y89)	4 753	410	421	454	355	392	367	377	376
darunter									
Unfälle (V01-X59, Y85, Y86)	3 114	253	299	291	229	236	228	237	233
darunter Transportmittelunfälle (V01-V99, Y850, Y859)	527	29	42	46	30	51	46	58	54
Stürze (W00-W19)	1 478	130	152	141	112	121	107	112	99
Selbsttötung und Selbstbeschädigung (X60-X84, Y870)	1 318	126	92	130	107	121	114	106	127
Tätlicher Angriff (X85-Y09, Y871)	55	5	4	8	2	8	3	8	2
Sterbefälle insgesamt (A00-T98)	100 584	8 919	9 089	9 310	8 639	8 130	7 480	7 916	7 789

1) Sterbeziffern bezogen auf 10 000 Lebendgeborene.

				Ins- gesamt	Sterbeziffern (Gestorbene auf 100 000 der mittleren Bevölkerung)												Pos.-Nr. der ICD 10
Sept.	Okt.	Nov.	Dez.		Jan.	Feb.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dez.	
366	397	373	477	47,9	54,0	60,4	56,9	54,6	45,5	36,7	40,5	44,7	42,2	44,2	42,9	53,1	(I50, I51)
584	655	675	648	75,0	77,0	92,6	80,2	83,3	72,8	67,8	72,0	64,6	67,3	73,0	77,7	72,2	(I60-I69)
380	442	482	579	56,6	67,7	75,4	76,7	63,6	51,8	42,5	44,4	44,2	43,8	49,3	55,5	64,5	(J00-J99)
93	102	105	140	13,4	15,7	20,9	17,2	14,2	12,9	11,0	9,2	10,8	10,7	11,4	12,1	15,6	(J12-J18)
-	3	2	2	0,2	0,1	0,2	0,7	0,3	0,1	-	-	-	-	0,3	0,2	0,2	(J10, J11)
16	31	29	35	3,4	3,7	3,8	5,6	5,5	2,2	2,7	2,3	2,5	1,8	3,5	3,3	3,9	(J20,J21,J40-J42,J448)
17	18	22	21	2,1	2,7	2,4	2,9	1,7	1,3	1,2	2,0	1,7	2,0	2,0	2,5	2,3	(J43)
11	14	12	21	1,6	1,9	2,8	2,6	1,2	1,5	1,0	1,6	0,7	1,3	1,6	1,4	2,3	(J45-J46)
393	415	395	455	46,5	48,6	45,5	50,3	49,4	44,5	46,8	42,7	43,1	45,3	46,2	45,5	50,7	(K00-K93)
22	26	27	27	3,2	4,6	3,2	3,4	3,0	4,8	3,1	2,3	2,2	2,5	2,9	3,1	3,0	(K25, K26)
31	34	36	45	4,3	4,4	4,3	4,7	5,3	3,7	4,7	4,0	3,9	3,6	3,8	4,1	5,0	(K56)
82	77	68	95	9,0	10,0	9,2	8,6	9,6	7,8	8,7	8,3	9,7	9,5	8,6	7,8	10,6	(K70)
112	131	135	119	13,5	13,1	11,8	14,9	14,7	12,7	14,1	12,1	12,6	12,9	14,6	15,5	13,3	(K71-K77, K80-K87)
59	61	65	75	7,4	8,2	7,5	7,5	7,9	8,0	5,9	8,0	6,8	6,8	6,8	7,5	8,4	(L00-M99)
175	159	156	203	20,4	24,5	24,2	21,6	21,8	20,5	18,5	16,2	19,4	20,2	17,7	18,0	22,6	(N00-N99)
5	3	2	6	0,4	0,4	0,8	0,1	0,7	0,4	-	0,2	0,4	0,6	0,3	0,2	0,7	(N00-N05, N26)
4	1	1	-	0,2	0,1	0,2	-	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1	0,5	0,1	0,1	-	(N40)
1	-	1	1	6,7	-	-	-	-	15,5	-	14,5	13,6	16,4	-	17,0	12,8	(O00-O99)
10	6	8	11	1,2	1,2	1,9	1,0	1,0	1,7	1,4	1,0	1,5	1,2	0,7	0,9	1,2	(P00-P96)
18	21	24	25	2,2	1,8	3,0	2,4	1,6	1,0	3,1	1,9	2,2	2,1	2,3	2,8	2,8	(Q00-Q99)
92	88	92	114	10,5	10,4	11,8	8,7	12,3	8,5	10,9	10,5	9,4	10,6	9,8	10,6	12,7	(R00-R99)
376	411	398	416	45,0	45,9	50,4	50,8	41,0	43,8	42,4	42,1	42,0	43,3	45,8	45,8	46,3	(V01-Y89)
261	280	289	278	29,5	28,3	35,8	32,6	26,5	26,4	26,3	26,5	26,0	30,1	31,2	33,3	31,0	(V01-X59)
56	34	50	31	5,0	3,2	5,0	5,1	3,5	5,7	5,3	6,5	6,0	6,5	3,8	5,8	3,5	(V01-V99)
116	133	123	132	14,0	14,6	18,2	15,8	12,9	13,5	12,4	12,5	11,1	13,4	14,8	14,2	14,7	(W00-W19)
96	113	84	102	12,5	14,1	11,0	14,6	12,4	13,5	13,2	11,8	14,2	11,1	12,6	9,7	11,4	(X60-X84)
4	2	3	6	0,5	0,6	0,5	0,9	0,2	0,9	0,3	0,9	0,2	0,5	0,2	0,3	0,7	(X85-Y09)
7 588	8 419	8 334	8 971	951,6	998,8	1 087,8	1 042,0	998,7	909,0	863,7	884,0	869,5	874,6	938,1	959,3	999,3	(A00-T98)

7. Gestorbene in den Stadt- und Landkreisen Baden-Württembergs 2012 nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht

Lfd. Nr.	Todesursache Pos.-Nr. der ICD 10	Ge- schlecht	Baden- Württem- berg	Stadt- kreis Stuttgart	Land- kreis Böb- lingen	Land- kreis Ess- lingen	Land- kreis Göp- pingen	Land- kreis Ludwigs- burg	Rems- Murr- Kreis
1	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten (A00-B99)	m	915	50	37	49	23	57	40
2		w	1225	77	34	43	24	78	69
3		z	2 140	127	71	92	47	135	109
4	darunter Tuberkulose der Atmungsorgane (A15, A16)	m	27	1	–	3	1	2	1
5		w	16	1	–	–	1	1	–
6		z	43	2	–	3	2	3	1
7	Tuberkulose sonstiger Organe, des Nerven- systems, Miliartuberkulose (A17-A19)	m	4	–	–	1	1	–	–
8		w	3	–	–	–	–	–	–
9		z	7	–	–	1	1	–	–
10	Folgezustände der Tuberkulose (B90)	m	1	–	–	–	–	–	–
11		w	4	–	–	–	–	–	–
12		z	5	–	–	–	–	–	–
13	HIV-Krankheit (B20-B24)	m	44	7	5	2	–	1	5
14		w	7	1	–	2	–	–	–
15		z	51	8	5	4	–	1	5
16	Bösartige Neubildungen (C00-C97)	m	13 375	664	421	645	332	635	528
17		w	11 453	608	348	537	276	516	401
18		z	24 828	1 272	769	1 182	608	1 151	929
19	darunter der Lippe, der Mundhöhle und des Pharynx (C00-C14)	m	455	16	13	24	11	31	13
20		w	140	5	4	8	8	8	9
21		z	595	21	17	32	19	39	22
22	des Ösophagus (C15)	m	451	39	14	23	10	20	14
23		w	122	7	3	4	6	4	5
24		z	573	46	17	27	16	24	19
25	des Magens (C16)	m	616	30	14	17	18	37	25
26		w	454	17	12	16	10	18	11
27		z	1 070	47	26	33	28	55	36
28	des Dickdarmes, ausgenommen Mastdarm (C18)	m	1 075	47	30	45	25	53	36
29		w	947	55	24	57	23	36	34
30		z	2 022	102	54	102	48	89	70
31	des Mastdarmes (C19-C21)	m	518	31	14	21	16	18	18
32		w	397	18	11	21	6	23	20
33		z	915	49	25	42	22	41	38
34	der Leber, Gallenblase und Gallenwege (C22-C24)	m	811	44	29	51	25	42	36
35		w	561	19	24	24	13	31	16
36		z	1 372	63	53	75	38	73	52
37	der Bauchspeicheldrüse (C25)	m	909	42	28	30	20	42	40
38		w	905	58	26	47	31	50	44
39		z	1 814	100	54	77	51	92	84
40	der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe (C30-C39)	m	3 101	166	100	159	92	130	112
41		w	1 499	79	46	60	40	74	49
42		z	4 600	245	146	219	132	204	161
43	darunter der Luftröhre, Bronchien und Lunge (C33, C34)	m	2 933	158	95	150	90	124	105
44		w	1 455	79	43	56	39	72	48
45		z	4 388	237	138	206	129	196	153
46	Melanom und sonstige bösartige Neubildungen der Haut (C43, C44)	m	271	13	12	13	7	19	10
47		w	224	8	6	9	6	4	9
48		z	495	21	18	22	13	23	19

Stadt- kreis Heil- bronn	Land- kreis Heil- bronn	Hohen- lohe- kreis	Land- kreis Schw. Hall	Main- Tauber- Kreis	Land- kreis Heiden- heim	Ostalb- kreis	Stadt- kreis Baden- Baden	Stadt- kreis Karls- ruhe	Land- kreis Karls- ruhe	Land- kreis Rastatt	Stadt- kreis Heidel- berg	Stadt- kreis Mann- heim	Neckar- Oden- wald- Kreis	Rhein- Neckar- Kreis	Lfd. Nr.
14	32	12	16	18	12	27	4	27	30	25	10	34	20	45	1
17	36	18	18	19	15	47	6	37	36	25	12	31	11	66	2
31	68	30	34	37	27	74	10	64	66	50	22	65	31	111	3
-	-	-	-	1	1	1	-	2	1	1	-	2	-	-	4
-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	1	-	1	-	-	5
-	-	1	-	1	1	2	-	2	2	2	-	3	-	-	6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	11
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	12
1	-	-	-	-	1	-	-	3	1	-	-	2	1	2	13
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	14
1	-	-	-	-	1	-	-	3	1	1	-	3	1	2	15
171	399	122	218	200	196	407	92	379	524	309	140	408	200	702	16
120	348	94	210	149	151	325	89	361	508	243	150	381	170	588	17
291	747	216	428	349	347	732	181	740	1032	552	290	789	370	1290	18
12	17	2	8	4	6	15	1	11	20	9	4	18	4	14	19
4	-	2	1	2	1	2	-	6	5	4	2	5	-	3	20
16	17	4	9	6	7	17	1	17	25	13	6	23	4	17	21
7	11	2	2	7	8	21	7	8	16	11	4	10	4	23	22
1	3	-	3	1	3	9	2	1	5	-	3	6	-	6	23
8	14	2	5	8	11	30	9	9	21	11	7	16	4	29	24
6	21	5	8	9	10	20	3	15	22	9	8	17	11	32	25
6	17	3	11	14	6	16	5	14	20	9	8	13	6	18	26
12	38	8	19	23	16	36	8	29	42	18	16	30	17	50	27
8	38	11	15	19	21	32	8	33	43	35	10	26	11	42	28
11	33	10	10	7	10	35	11	23	37	16	4	33	22	57	29
19	71	21	25	26	31	67	19	56	80	51	14	59	33	99	30
8	22	7	12	9	11	19	2	15	23	9	5	14	9	28	31
5	11	3	6	8	6	16	1	15	19	7	3	15	6	13	32
13	33	10	18	17	17	35	3	30	42	16	8	29	15	41	33
13	23	11	19	7	12	25	3	16	35	18	14	23	16	37	34
8	16	3	12	3	6	9	1	22	30	12	6	22	6	33	35
21	39	14	31	10	18	34	4	38	65	30	20	45	22	70	36
8	34	6	12	12	17	33	7	26	40	16	5	37	12	58	37
7	27	6	17	14	11	30	3	22	40	11	17	21	14	43	38
15	61	12	29	26	28	63	10	48	80	27	22	58	26	101	39
36	79	27	39	49	37	93	30	104	127	83	33	139	41	171	40
15	39	9	26	14	24	34	9	57	61	33	23	86	27	92	41
51	118	36	65	63	61	127	39	161	188	116	56	225	68	263	42
35	76	25	39	49	35	85	28	98	119	78	31	133	38	166	43
15	38	9	26	12	24	32	9	57	57	32	21	86	25	91	44
50	114	34	65	61	59	117	37	155	176	110	52	219	63	257	45
3	12	2	4	2	2	8	-	9	12	10	2	3	1	12	46
4	11	5	6	7	2	3	2	9	7	8	6	4	2	8	47
7	23	7	10	9	4	11	2	18	19	18	8	7	3	20	48

Noch: 7. Gestorbene in den Stadt- und Landkreisen Baden-Württembergs 2012 nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht

Lfd. Nr.	Todesursache Pos.-Nr. der ICD 10	Geschlecht	Baden- Württemberg	Stadt- kreis Stuttgart	Land- kreis Böb- lingen	Land- kreis Ess- lingen	Land- kreis Göp- pingen	Land- kreis Ludwigs- burg	Rems- Murr- Kreis
49	der Brustdrüse (C50)	m	18	1	–	1	2	1	1
50		w	2 092	118	66	101	40	91	67
51		z	2 110	119	66	102	42	92	68
52	der Gebärmutter (C53-C55)	w	531	28	13	22	14	24	18
53	des Eierstocks und sonstiger weiblicher Genitalorgane (C56, C57)	w	694	34	31	35	10	31	25
54	der Prostata (C61)	m	1 545	62	48	72	26	62	61
55	der Harnorgane (C64-C68)	m	988	50	31	43	20	46	47
56		w	505	17	13	29	12	20	12
57		z	1 493	67	44	72	32	66	59
58	des Auges, des Gehirns und sonstiger Teile	m	392	15	12	21	7	17	24
59	des Zentralnervensystems (C69-C72)	w	302	14	8	15	8	15	14
60		z	694	29	20	36	15	32	38
61	des lymphatischen, blutbildenden und	m	1 187	52	40	71	31	66	54
62	verwandten Gewebes (C81-C96)	w	1 016	65	35	43	24	35	35
63		z	2 203	117	75	114	55	101	89
64	Gutartige Neubildungen, Carcinoma in situ, Neubildungen mit	m	534	27	13	26	24	34	22
65	unsicherem oder unbekanntem Verhalten (D00-D48)	w	623	23	25	19	16	27	19
66		z	1 157	50	38	45	40	61	41
67	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie	m	198	7	5	12	5	10	9
68	bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	w	285	14	12	20	5	9	6
69	(D50-D89)	z	483	21	17	32	10	19	15
70	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	m	1 769	90	44	79	33	79	62
71	(E00-E90)	w	2 364	99	61	107	52	95	80
72		z	4 133	189	105	186	85	174	142
73	darunter Diabetes mellitus (E10-E14)	m	1 354	70	39	53	27	62	54
74		w	1 812	73	48	80	36	75	60
75		z	3 166	143	87	133	63	137	114
76	Psychische Verhaltensstörungen, Krankheiten des	m	3 110	167	97	135	82	120	115
77	Nervensystems (F00-G99)	w	4 438	213	158	191	112	185	175
78		z	7 548	380	255	326	194	305	290
79	Krankheiten des Auges und der	m	2	–	–	–	–	–	–
80	Augenanhangsgebilde (H00-H59)	w	–	–	–	–	–	–	–
81		z	2	–	–	–	–	–	–
82	Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes (H60-H95)	m	2	–	–	–	1	–	–
83		w	3	–	–	–	–	–	–
84		z	5	–	–	–	1	–	–
85	Krankheiten des Kreislaufsystems (I00-I99)	m	17 475	904	560	823	434	817	667
86		w	22 736	1 160	717	1 142	559	1 002	859
87		z	40 211	2 064	1 277	1 965	993	1 819	1 526
88	darunter Akuter Myokardinfarkt (I21)	m	3 416	193	91	127	82	155	132
89		w	2 880	138	76	127	81	112	119
90		z	6 296	331	167	254	163	267	251
91	Sonstige ischämische und chronische	m	4 225	228	141	208	107	190	161
92	Herzkrankheiten (I20, I22, I24, I25)	w	3 947	202	121	197	89	186	148
93		z	8 172	430	262	405	196	376	309
94	Sonstige Formen der Herzkrankheit (I30-I52)	m	4 068	183	144	192	114	222	151
95		w	6 646	311	200	339	173	279	257
96		z	10 714	494	344	531	287	501	408

Stadt- kreis Heil- bronn	Land- kreis Heil- bronn	Hohen- lohe- kreis	Land- kreis Schw. Hall	Main- Tauber- Kreis	Land- kreis Heiden- heim	Ostalb- kreis	Stadt- kreis Baden- Baden	Stadt- kreis Karls- ruhe	Land- kreis Karls- ruhe	Land- kreis Rastatt	Stadt- kreis Heidel- berg	Stadt- kreis Mann- heim	Neckar- Oden- wald- Kreis	Rhein- Neckar- Kreis	Lfd. Nr.	
–	1	1	–	–	–	1	1	–	1	–	1	2	1	–	49	
21	77	22	38	24	33	62	15	60	89	48	28	54	34	98	50	
21	78	23	38	24	33	63	16	60	90	48	29	56	35	98	51	
6	15	5	16	4	6	13	7	19	19	21	6	12	10	21	52	
8	26	8	13	9	8	13	8	20	43	13	7	21	7	41	53	
30	43	22	35	26	21	46	7	36	56	31	20	40	30	76	54	
8	32	10	22	13	16	18	3	31	33	20	12	25	18	53	55	
3	16	3	11	8	7	17	3	15	32	10	9	19	7	34	56	
11	48	13	33	21	23	35	6	46	65	30	21	44	25	87	57	
5	14	3	11	10	7	12	1	8	15	10	5	8	6	25	58	
2	9	2	4	7	3	7	4	8	14	5	10	8	2	11	59	
7	23	5	15	17	10	19	5	16	29	15	15	16	8	36	60	
12	22	8	19	20	15	35	9	29	40	24	11	29	17	55	61	
7	22	5	20	17	11	27	11	26	43	20	11	32	11	51	62	
19	44	13	39	37	26	62	20	55	83	44	22	61	28	106	63	
5	20	12	19	5	12	19	2	12	28	8	6	8	11	27	64	
11	12	5	13	9	15	15	3	28	20	8	11	13	10	37	65	
16	32	17	32	14	27	34	5	40	48	16	17	21	21	64	66	
–	2	1	8	2	5	2	3	6	6	2	3	6	6	11	67	
2	6	1	3	2	2	8	3	10	10	5	3	10	4	14	68	
2	8	2	11	4	7	10	6	16	16	7	6	16	10	25	69	
24	53	17	34	23	25	64	11	36	79	40	13	59	21	80	70	
26	88	22	52	36	37	98	15	76	86	50	23	69	32	128	71	
50	141	39	86	59	62	162	26	112	165	90	36	128	53	208	72	
18	39	15	28	17	20	42	7	27	60	29	11	44	15	52	73	
19	72	19	46	32	32	61	9	46	68	37	14	53	25	95	74	
37	111	34	74	49	52	103	16	73	128	66	25	97	40	147	75	
48	91	36	50	33	39	98	28	102	124	87	45	96	57	175	76	
57	141	41	103	68	60	124	36	138	219	88	67	123	62	242	77	
105	232	77	153	101	99	222	64	240	343	175	112	219	119	417	78	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	79
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	80
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	81
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	82
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	83
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	84
183	480	209	331	285	277	562	116	474	712	423	162	484	293	916	85	
252	705	256	454	332	316	754	191	630	949	489	230	628	355	1 102	86	
435	1 185	465	785	617	593	1 316	307	1 104	1 661	912	392	1 112	648	2 018	87	
32	97	35	63	48	45	97	22	106	157	97	39	116	45	213	88	
32	99	28	55	48	36	72	35	99	141	65	30	100	65	157	89	
64	196	63	118	96	81	169	57	205	298	162	69	216	110	370	90	
41	105	51	76	72	74	150	22	111	184	92	38	130	74	237	91	
44	121	50	60	52	51	154	32	116	190	96	51	115	75	226	92	
85	226	101	136	124	125	304	54	227	374	188	89	245	149	463	93	
53	115	59	77	74	50	128	34	96	152	85	28	110	69	198	94	
66	187	58	140	94	101	235	55	167	244	135	55	184	88	306	95	
119	302	117	217	168	151	363	89	263	396	220	83	294	157	504	96	

Noch: 7. Gestorbene in den Stadt- und Landkreisen Baden-Württembergs 2012 nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht

Lfd. Nr.	Todesursache Pos.-Nr. der ICD 10	Ge- schlecht	Baden- Württem- berg	Stadt- kreis Stuttgart	Land- kreis Böb- lingen	Land- kreis Ess- lingen	Land- kreis Göp- pingen	Land- kreis Ludwigs- burg	Rems- Murr- Kreis
	darunter								
97	Herzinsuffizienz, Komplikationen einer	m	1 706	72	64	99	52	100	63
98	Herzkrankheit und ungenau beschriebene	w	3 362	128	99	194	115	137	136
99	Herzkrankheit (I50, I51)	z	5 068	200	163	293	167	237	199
100	Zerebrovaskuläre Krankheiten (I60-I69)	m	3 152	156	95	157	81	132	106
101		w	4 772	237	172	225	129	215	172
102		z	7 924	393	267	382	210	347	278
103	Krankheiten des Atmungssystems (J00-J99)	m	3 185	128	74	126	66	128	99
104		w	2 793	124	77	93	76	125	83
105		z	5 978	252	151	219	142	253	182
106	darunter Pneumonie (J12-J18)	m	656	28	12	36	13	27	17
107		w	765	26	14	22	22	28	25
108		z	1 421	54	26	58	35	55	42
109	Grippe (J10, J11)	m	8	1	–	–	–	–	–
110		w	12	2	1	–	–	–	–
111		z	20	3	1	–	–	–	–
112	Bronchitis (J20, J21, J40-J42, J44.8)	m	152	4	6	8	3	6	3
113		w	208	9	9	7	3	6	7
114		z	360	13	15	15	6	12	10
115	Emphysem (J43)	m	125	6	2	9	1	–	7
116		w	93	3	11	3	4	4	2
117		z	218	9	13	12	5	4	9
118	Asthma (J45-J46)	m	66	5	2	3	3	2	–
119		w	107	5	4	1	1	8	2
120		z	173	10	6	4	4	10	2
121	Krankheiten des Verdauungssystems (K00-K93)	m	2 580	141	93	122	60	126	98
122		w	2 339	116	91	125	54	107	86
123		z	4 919	257	184	247	114	233	184
124	darunter Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür	m	160	10	4	5	3	6	3
125	(K25, K26)	w	177	12	4	10	3	6	1
126		z	337	22	8	15	6	12	4
127	Darmverschluss ohne Angabe eines	m	183	2	10	7	4	8	7
128	Eingeweidebruches (K56)	w	271	13	20	14	6	13	8
129		z	454	15	30	21	10	21	15
130	Alkoholische Leberkrankheit (K70)	m	695	57	26	45	13	41	33
131		w	259	22	12	8	6	14	17
132		z	954	79	38	53	19	55	50
133	Sonstige Krankheiten der Leber, Krankheiten der	m	828	34	30	29	24	43	29
134	Gallenblase, der Gallenwege und des Pankreas	w	602	22	14	35	14	30	16
135	(K71-K77, K80-K87)	z	1 430	56	44	64	38	73	45
136	Krankheiten der Haut, der Unterhaut, des	m	271	14	9	9	4	12	12
137	Muskelskelettsystems und des Bindegewebes (L00-M99)	w	516	22	11	25	16	25	18
138		z	787	36	20	34	20	37	30
139	Krankheiten des Urogenitalsystems (N00-N99)	m	916	52	28	51	27	35	46
140		w	1 242	64	44	60	29	45	49
141		z	2 158	116	72	111	56	80	95
142	darunter Nephritis, nephrot. Syndrom und	m	21	–	–	2	–	1	2
143	Schrumpfnieren (N00-N05, N26)	w	23	3	2	–	–	2	1
144		z	44	3	2	2	–	3	3

Stadt- kreis Heil- bronn	Land- kreis Heil- bronn	Hohen- lohe- kreis	Land- kreis Schw. Hall	Main- Tauber- Kreis	Land- kreis Heiden- heim	Ostalb- kreis	Stadt- kreis Baden- Baden	Stadt- kreis Karls- ruhe	Land- kreis Karls- ruhe	Land- kreis Rastatt	Stadt- kreis Heidel- berg	Stadt- kreis Mann- heim	Neckar- Oden- wald- Kreis	Rhein- Neckar- Kreis	Lfd. Nr.
19	50	23	35	39	19	58	12	41	54	24	12	52	39	78	97
27	93	30	67	56	47	119	36	80	121	69	28	89	44	174	98
46	143	53	102	95	66	177	48	121	175	93	40	141	83	252	99
25	94	39	63	42	66	109	22	86	121	81	28	73	52	152	100
50	149	63	87	73	61	152	43	148	205	110	47	124	60	209	101
75	243	102	150	115	127	261	65	234	326	191	75	197	112	361	102
33	111	34	53	43	49	102	26	95	150	72	30	109	70	160	103
27	83	37	44	40	32	83	23	99	121	49	38	107	59	151	104
60	194	71	97	83	81	185	49	194	271	121	68	216	129	311	105
4	33	4	7	7	11	18	3	25	38	18	4	30	12	39	106
7	14	5	10	14	10	24	4	36	53	16	6	36	21	44	107
11	47	9	17	21	21	42	7	61	91	34	10	66	33	83	108
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	109
-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	1	2	110
-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	-	-	2	2	111
5	3	2	-	4	2	9	3	5	4	6	3	5	4	5	112
2	8	3	4	1	1	8	4	8	9	6	2	7	6	15	113
7	11	5	4	5	3	17	7	13	13	12	5	12	10	20	114
1	4	2	6	1	2	5	-	2	4	6	-	5	2	6	115
1	3	4	-	-	1	3	1	4	2	-	-	3	3	1	116
2	7	6	6	1	3	8	1	6	6	6	-	8	5	7	117
-	1	-	1	1	1	1	2	2	4	-	-	-	4	2	118
2	1	1	4	2	1	4	3	1	6	-	2	3	4	9	119
2	2	1	5	3	2	5	5	3	10	-	2	3	8	11	120
29	100	19	49	51	32	65	18	79	117	66	21	81	49	136	121
29	72	21	30	46	39	70	21	73	99	59	32	68	28	128	122
58	172	40	79	97	71	135	39	152	216	125	53	149	77	264	123
1	10	1	2	2	1	4	1	2	7	4	1	5	7	7	124
3	6	-	2	1	2	7	1	6	13	3	4	7	5	5	125
4	16	1	4	3	3	11	2	8	20	7	5	12	12	12	126
3	6	2	4	5	3	6	1	5	7	4	4	3	3	14	127
4	11	7	2	3	5	12	3	4	10	11	3	6	3	16	128
7	17	9	6	8	8	18	4	9	17	15	7	9	6	30	129
12	28	4	5	12	11	16	3	24	29	17	5	13	11	34	130
1	11	3	1	6	4	8	4	8	16	7	3	5	3	12	131
13	39	7	6	18	15	24	7	32	45	24	8	18	14	46	132
9	35	8	21	15	12	21	6	25	41	15	8	32	18	40	133
4	18	3	10	13	17	17	4	26	19	11	7	21	7	40	134
13	53	11	31	28	29	38	10	51	60	26	15	53	25	80	135
3	11	1	4	5	3	8	3	8	9	3	3	9	3	10	136
3	12	-	6	7	11	11	6	17	19	9	9	16	10	30	137
6	23	1	10	12	14	19	9	25	28	12	12	25	13	40	138
23	31	14	15	20	14	31	6	22	39	21	10	28	14	51	139
21	44	10	18	16	16	31	15	45	49	38	9	45	19	76	140
44	75	24	33	36	30	62	21	67	88	59	19	73	33	127	141
-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	2	-	1	142
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	143
-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	-	2	-	2	144

Noch: 7. Gestorbene in den Stadt- und Landkreisen Baden-Württembergs 2012 nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht

Lfd. Nr.	Todesursache Pos.-Nr. der ICD 10	Ge- schlecht	Baden- Württem- berg	Stadt- kreis Stuttgart	Land- kreis Böb- lingen	Land- kreis Ess- lingen	Land- kreis Göp- pingen	Land- kreis Ludwigs- burg	Rems- Murr- Kreis
145	Prostatahyperplasie (N40)	m	17	–	1	–	–	–	–
146	Komplikationen in der Schwangerschaft, bei Entbindung und im Wochenbett (O00-O99)	w	6	2	–	–	–	–	–
147	Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben (P00-P96)	m	71	4	–	1	1	4	3
148		w	58	4	5	3	2	3	3
149		z	129	8	5	4	3	7	6
150	Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien (Q00-Q99)	m	134	6	8	3	5	4	5
151		w	103	7	6	4	2	7	4
152		z	237	13	14	7	7	11	9
153	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die andermorts nicht klassifiziert sind (R00-R99)	m	541	23	7	20	11	34	18
154		w	569	31	17	20	12	19	21
155		z	1 110	54	24	40	23	53	39
156	Sterbefälle nach äußeren Ursachen (V01-Y89)	m	2 820	145	72	90	67	119	108
157		w	1 933	131	44	81	37	71	75
158		z	4 753	276	116	171	104	190	183
159	darunter Unfälle (V01-X59, Y85, Y86)	m	1 677	76	33	50	42	57	60
160		w	1 437	90	32	50	25	47	52
161		z	3 114	166	65	100	67	104	112
162	darunter Transportmittelunfälle (V01-V99, Y85)	m	378	11	10	11	8	14	12
163		w	149	7	5	7	3	4	6
164		z	527	18	15	18	11	18	18
165	Stürze (W00-W19)	m	709	42	14	28	18	26	27
166		w	769	63	19	30	14	34	23
167		z	1 478	105	33	58	32	60	50
168	Selbsttötung und Selbstbeschädigung (X60-X84, YY870)	m	973	55	31	31	24	50	39
169		w	345	34	10	19	7	18	11
170		z	1 318	89	41	50	31	68	50
171	Tätlicher Angriff (X85-Y09, Y871)	m	29	1	–	1	–	2	1
172		w	26	–	–	–	2	1	2
173		z	55	1	–	1	2	3	3
174	Sterbefälle insgesamt (A00-T98)	m	47 898	2 422	1 468	2 191	1 175	2 214	1 832
175		w	52 686	2 695	1 650	2 470	1 272	2 314	1 948
176		z	100 584	5 117	3 118	4 661	2 447	4 528	3 780

Stadt- kreis Heil- bronn	Land- kreis Heil- bronn	Hohen- lohe- kreis	Land- kreis Schw. Hall	Main- Tauber- Kreis	Land- kreis Heiden- heim	Ostalb- kreis	Stadt- kreis Baden- Baden	Stadt- kreis Karls- ruhe	Land- kreis Karls- ruhe	Land- kreis Rastatt	Stadt- kreis Heidel- berg	Stadt- kreis Mann- heim	Neckar- Oden- wald- Kreis	Rhein- Neckar- Kreis	Lfd. Nr.
-	-	1	-	-	1	-	-	-	2	1	1	-	-	1	145
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	146
-	4	-	1	2	2	3	-	3	3	2	2	3	2	2	147
1	2	-	-	1	-	3	-	3	2	1	1	5	-	1	148
1	6	-	1	3	2	6	-	6	5	3	3	8	2	3	149
-	2	1	2	4	-	4	1	-	6	3	2	7	-	3	150
-	3	-	1	-	-	3	1	1	4	2	2	4	2	9	151
-	5	1	3	4	-	7	2	1	10	5	4	11	2	12	152
12	18	6	6	5	5	22	2	8	7	8	5	46	10	21	153
14	19	6	14	7	5	17	4	7	11	12	11	45	6	27	154
26	37	12	20	12	10	39	6	15	18	20	16	91	16	48	155
38	95	35	44	30	37	77	15	78	99	71	25	78	27	106	156
26	57	20	24	24	24	46	10	63	64	29	23	61	21	89	157
64	152	55	68	54	61	123	25	141	163	100	48	139	48	195	158
18	59	22	32	17	23	45	9	32	54	28	17	53	17	63	159
21	40	13	21	19	22	39	3	42	42	13	15	51	16	62	160
39	99	35	53	36	45	84	12	74	96	41	32	104	33	125	161
4	11	7	13	7	6	11	3	8	18	11	4	5	3	14	162
3	5	3	2	2	3	6	-	7	4	2	-	4	3	3	163
7	16	10	15	9	9	17	3	15	22	13	4	9	6	17	164
7	24	8	9	5	13	20	5	14	20	9	8	17	9	25	165
12	22	6	10	10	15	27	2	16	20	7	11	18	9	34	166
19	46	14	19	15	28	47	7	30	40	16	19	35	18	59	167
11	26	9	10	11	12	28	5	37	37	37	7	21	7	35	168
5	12	3	2	4	-	4	5	15	14	8	5	9	2	15	169
16	38	12	12	15	12	32	10	52	51	45	12	30	9	50	170
4	-	-	-	1	1	1	-	2	1	3	-	-	-	-	171
-	3	1	-	1	1	2	-	2	1	2	-	1	-	2	172
4	3	1	-	2	2	3	-	4	2	5	-	1	-	2	173
583	1 449	519	850	726	708	1 491	327	1 329	1 933	1 140	477	1 456	783	2 446	174
606	1 628	531	990	756	723	1 635	423	1 588	2 197	1 108	621	1 607	789	2 688	175
1 189	3 077	1 050	1 840	1 482	1 431	3 126	750	2 917	4 130	2 248	1 098	3 063	1 572	5 134	176

Noch: 7. Gestorbene in den Stadt- und Landkreisen Baden-Württembergs 2012 nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht

Lfd. Nr.	Todesursache Pos.-Nr. der ICD 10	Ge- schlecht	Stadt- kreis Pforz- heim	Land- kreis Calw	Enz- kreis	Land- kreis Freuden- stadt	Stadt- kreis Frei- burg	Breisgau- Hoch- schwarz- wald	Land- kreis Emmen- dingen	Ortenau- kreis
1	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten (A00-B99)	m	9	10	7	2	21	20	16	32
2		w	19	14	12	16	23	28	14	35
3		z	28	24	19	18	44	48	30	67
4	darunter Tuberkulose der Atmungsorgane (A15, A16)	m	–	–	–	–	1	1	–	1
5		w	–	–	–	1	–	–	–	–
6		z	–	–	–	1	1	1	–	1
7	Tuberkulose sonstiger Organe, des Nerven- systems, Miliartuberkulose (A17-A19)	m	–	–	–	–	–	–	–	–
8		w	–	–	–	–	–	–	–	–
9		z	–	–	–	–	–	–	–	–
10	Folgezustände der Tuberkulose (B90)	m	–	–	–	–	–	–	–	–
11		w	–	–	–	1	–	–	–	–
12		z	–	–	–	1	–	–	–	–
13	HIV-Krankheit (B20-B24)	m	–	–	–	–	–	1	1	2
14		w	–	–	–	–	–	–	–	–
15		z	–	–	–	–	–	1	1	2
16	Bösartige Neubildungen (C00-C97)	m	180	217	221	148	225	284	185	551
17		w	155	167	207	128	222	277	163	502
18		z	335	384	428	276	447	561	348	1053
19	darunter der Lippe, der Mundhöhle und des Pharynx (C00-C14)	m	7	9	5	4	5	10	4	22
20		w	–	1	1	2	6	2	1	7
21		z	7	10	6	6	11	12	5	29
22	des Ösophagus (C15)	m	8	7	10	7	7	12	9	12
23		w	–	3	1	2	2	3	1	5
24		z	8	10	11	9	9	15	10	17
25	des Magens (C16)	m	11	5	14	3	10	16	11	29
26		w	5	10	9	3	7	9	4	18
27		z	16	15	23	6	17	25	15	47
28	des Dickdarmes, ausgenommen Mastdarm (C18)	m	9	11	21	19	15	19	15	65
29		w	14	7	18	12	19	19	7	53
30		z	23	18	39	31	34	38	22	118
31	des Mastdarmes (C19-C21)	m	4	9	11	9	6	8	7	18
32		w	2	4	11	4	7	8	7	18
33		z	6	13	22	13	13	16	14	36
34	der Leber, Gallenblase und Gallenwege (C22-C24)	m	4	14	14	9	14	8	9	39
35		w	8	8	15	3	3	9	9	27
36		z	12	22	29	12	17	17	18	66
37	der Bauchspeicheldrüse (C25)	m	12	19	12	12	13	17	14	33
38		w	16	14	11	11	16	15	16	42
39		z	28	33	23	23	29	32	30	75
40	der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe (C30-C39)	m	58	48	42	28	51	73	40	122
41		w	24	19	30	12	38	36	28	52
42		z	82	67	72	40	89	109	68	174
43	darunter der Luftröhre, Bronchien und Lunge (C33, C34)	m	55	45	36	25	46	70	35	118
44		w	24	19	29	10	37	35	26	51
45		z	79	64	65	35	83	105	61	169
46	Melanom und sonstige bösartige Neubildungen der Haut (C43, C44)	m	1	5	6	2	3	6	2	4
47		w	1	3	4	2	4	8	4	8
48		z	2	8	10	4	7	14	6	12

Landkreis Rottweil	Schwarzwald-Baar-Kreis	Landkreis Tuttlingen	Landkreis Konstanz	Landkreis Lörrach	Landkreis Waldshut	Landkreis Reutlingen	Landkreis Tübingen	Zollernalbkreis	Stadtkreis Ulm	Alb-Donau-Kreis	Landkreis Biberach	Bodensee-kreis	Landkreis Ravensburg	Landkreis Sigmaringen	Lfd. Nr.
6	22	14	21	20	13	17	11	10	11	15	16	13	19	8	1
18	28	25	37	17	20	35	20	22	14	15	23	23	32	16	2
24	50	39	58	37	33	52	31	32	25	30	39	36	51	24	3
-	1	1	1	-	1	1	-	-	-	1	-	-	1	-	4
-	-	1	-	1	1	1	1	2	-	-	-	-	-	-	5
-	1	2	1	1	2	2	1	2	-	1	-	-	1	-	6
-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	8
-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	2	-	-	9
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	10
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11
-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	12
-	-	1	-	3	-	-	1	2	-	-	-	1	1	-	13
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	14
-	-	1	1	3	-	-	1	2	-	-	1	1	1	-	15
201	274	175	329	288	219	375	240	218	128	237	225	262	336	165	16
157	232	143	295	226	196	296	173	191	146	179	185	227	285	128	17
358	506	318	624	514	415	671	413	409	274	416	410	489	621	293	18
8	7	9	13	13	13	8	10	12	1	10	10	4	13	5	19
3	3	1	7	4	4	3	-	1	1	5	3	4	1	1	20
11	10	10	20	17	17	11	10	13	2	15	13	8	14	6	21
9	9	5	9	12	6	15	8	5	4	9	8	6	9	4	22
2	3	1	4	3	1	3	1	2	3	2	1	4	2	1	23
11	12	6	13	15	7	18	9	7	7	11	9	10	11	5	24
9	17	7	19	14	9	17	12	9	8	15	6	12	18	8	25
10	11	4	14	11	11	14	8	11	6	11	7	8	6	7	26
19	28	11	33	25	20	31	20	20	14	26	13	20	24	15	27
18	17	9	28	26	22	34	16	18	16	22	20	22	24	21	28
15	23	8	17	19	19	26	15	13	16	15	12	19	21	12	29
33	40	17	45	45	41	60	31	31	32	37	32	41	45	33	30
8	14	9	13	7	5	14	6	7	9	10	7	10	12	4	31
6	6	6	8	7	13	10	3	6	3	4	4	10	13	4	32
14	20	15	21	14	18	24	9	13	12	14	11	20	25	8	33
12	16	13	14	16	16	24	15	8	6	14	10	12	17	8	34
9	15	6	13	11	8	14	8	11	3	12	11	17	19	6	35
21	31	19	27	27	24	38	23	19	9	26	21	29	36	14	36
11	23	14	24	14	12	33	12	22	11	17	11	16	20	12	37
8	20	13	24	17	10	19	7	19	8	16	19	15	22	8	38
19	43	27	48	31	22	52	19	41	19	33	30	31	42	20	39
44	50	43	65	66	47	76	59	59	26	45	51	52	72	37	40
16	22	12	38	27	20	34	23	31	19	22	15	36	35	13	41
60	72	55	103	93	67	110	82	90	45	67	66	88	107	50	42
43	45	43	61	62	43	69	58	54	25	40	49	51	69	34	43
15	22	11	38	26	20	33	23	30	18	22	15	36	32	12	44
58	67	54	99	88	63	102	81	84	43	62	64	87	101	46	45
3	2	-	4	10	8	12	5	1	4	8	5	12	10	2	46
2	3	3	10	5	7	4	3	2	5	4	3	3	6	4	47
5	5	3	14	15	15	16	8	3	9	12	8	15	16	6	48

Noch: 7. Gestorbene in den Stadt- und Landkreisen Baden-Württembergs 2012 nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht

Lfd. Nr.	Todesursache Pos.-Nr. der ICD 10	Ge- schlecht	Stadt- kreis Pforz- heim	Land- kreis Calw	Enz- kreis	Land- kreis Freuden- stadt	Stadt- kreis Frei- burg	Breisgau- Hoch- schwarz- wald	Land- kreis Emmen- dingen	Ortenau- kreis
49	der Brustdrüse (C50)	m	–	–	–	–	1	–	–	1
50		w	25	31	32	31	39	69	31	93
51		z	25	31	32	31	40	69	31	94
52	der Gebärmutter (C59-C55)	w	5	8	17	11	10	11	6	25
53	des Eierstocks und sonstiger weiblicher Genitalorgane (C56, C57)	w	5	14	7	8	9	17	7	28
54	der Prostata (C61)	m	19	30	27	12	29	38	21	64
55	der Harnorgane (C64-C68)	m	13	16	13	12	22	21	16	41
56		w	9	5	8	5	11	15	8	20
57		z	22	21	21	17	33	36	24	61
58	des Auges, des Gehirns und sonstiger Teile des Zentralnervensystems (C69-C72)	m	1	8	2	3	7	14	3	13
59		w	5	6	4	3	8	9	4	16
60		z	6	14	6	6	15	23	7	29
61	des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes (C81-C96)	m	15	21	21	17	26	25	21	44
62		w	16	17	14	12	26	23	11	45
63		z	31	38	35	29	52	48	32	89
64	Gutartige Neubildungen, Carcinoma in situ, Neubildungen mit unsicherem oder unbekanntem Verhalten (D00-D48)	m	7	8	5	4	3	14	7	25
65		w	12	10	18	11	14	12	11	31
66		z	19	18	23	15	17	26	18	56
67	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems (D50-D89)	m	2	2	2	1	4	1	1	9
68		w	5	5	7	2	5	5	6	12
69		z	7	7	9	3	9	6	7	21
70	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten (E00-E90)	m	19	29	28	22	43	40	25	84
71		w	22	33	54	40	52	40	44	105
72		z	41	62	82	62	95	80	69	189
73	darunter Diabetes mellitus (E10-E14)	m	16	22	22	17	29	33	21	65
74		w	17	23	40	29	41	32	43	85
75		z	33	45	62	46	70	65	64	150
76	Psychische Verhaltensstörungen, Krankheiten des Nervensystems (F00-G99)	m	33	35	43	33	55	54	54	129
77		w	40	48	64	43	98	114	73	186
78		z	73	83	107	76	153	168	127	315
79	Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde (H00-H59)	m	1	–	–	–	–	–	–	–
80		w	–	–	–	–	–	–	–	–
81		z	1	–	–	–	–	–	–	–
82	Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes (H60-H95)	m	–	–	–	–	–	–	–	1
83		w	–	–	–	–	–	–	–	–
84		z	–	–	–	–	–	–	–	1
85	Krankheiten des Kreislaufsystems (I00-I99)	m	237	269	351	226	250	415	236	700
86		w	333	314	402	307	374	475	297	889
87		z	570	583	753	533	624	890	533	1589
88	darunter Akuter Myokardinfarkt (I21)	m	49	48	88	40	42	82	45	130
89		w	56	42	55	34	49	55	31	116
90		z	105	90	143	74	91	137	76	246
91	Sonstige ischämische und chronische Herzkrankheiten (I20, I22, I24, I25)	m	62	66	85	69	73	98	51	158
92		w	90	46	81	58	70	78	46	105
93		z	152	112	166	127	143	176	97	263
94	Sonstige Formen der Herzkrankheit (I30-I52)	m	48	56	65	55	63	92	48	172
95		w	74	97	129	95	109	150	88	270
96		z	122	153	194	150	172	242	136	442

Landkreis Rottweil	Schwarzwald-Baar-Kreis	Landkreis Tuttlingen	Landkreis Konstanz	Landkreis Lörrach	Landkreis Waldshut	Landkreis Reutlingen	Landkreis Tübingen	Zollernalbkreis	Stadtkreis Ulm	Alb-Donau-Kreis	Landkreis Biberach	Bodensee-kreis	Landkreis Ravensburg	Landkreis Sigmaringen	Lfd. Nr.
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49
30	36	35	57	40	41	53	35	33	28	29	30	36	52	20	50
30	36	35	57	41	41	53	35	33	28	29	30	36	52	20	51
6	11	5	12	11	6	13	8	12	7	5	9	12	15	7	52
9	11	11	18	11	9	29	10	8	10	15	10	10	20	7	53
30	32	22	40	37	20	44	29	21	11	30	28	44	46	21	54
18	27	11	23	14	23	36	18	14	4	20	25	13	29	8	55
9	9	9	6	13	13	10	11	8	4	2	8	8	8	9	56
27	36	20	29	27	36	46	29	22	8	22	33	21	37	17	57
2	9	3	12	7	3	13	8	12	3	8	3	7	11	4	58
4	2	2	5	6	5	11	7	4	5	6	5	6	7	2	59
6	11	5	17	13	8	24	15	16	8	14	8	13	18	6	60
23	27	17	36	22	20	31	19	21	14	17	26	32	21	12	61
14	26	13	31	20	14	32	23	18	15	16	18	19	28	14	62
37	53	30	67	42	34	63	42	39	29	33	44	51	49	26	63
2	13	2	14	9	6	14	8	6	4	9	8	10	9	7	64
6	7	7	17	16	9	13	16	14	5	13	13	7	12	10	65
8	20	9	31	25	15	27	24	20	9	22	21	17	21	17	66
6	8	4	4	6	2	5	7	3	2	3	3	6	3	3	67
1	6	4	6	7	7	12	2	9	3	10	4	4	11	3	68
7	14	8	10	13	9	17	9	12	5	13	7	10	14	6	69
33	38	27	41	43	22	47	24	36	27	37	27	37	55	19	70
34	51	29	73	40	31	49	32	55	14	50	53	40	57	34	71
67	89	56	114	83	53	96	56	91	41	87	80	77	112	53	72
23	32	22	32	31	18	37	16	24	19	30	25	30	47	14	73
28	33	23	59	30	26	38	25	44	9	38	41	36	46	26	74
51	65	45	91	61	44	75	41	68	28	68	66	66	93	40	75
34	67	45	103	66	31	73	46	48	39	60	54	63	79	41	76
49	84	62	139	68	62	112	94	65	52	65	58	106	110	43	77
83	151	107	242	134	93	185	140	113	91	125	112	169	189	84	78
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	79
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	81
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	82
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	83
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	84
243	366	243	422	318	275	431	276	340	178	320	298	316	423	230	85
317	488	288	599	435	337	607	378	442	267	393	403	440	584	285	86
560	854	531	1 021	753	612	1038	654	782	445	713	701	756	1 007	515	87
56	70	54	82	49	54	80	45	73	32	67	55	59	80	44	88
43	51	32	65	50	33	62	34	56	40	45	50	53	85	28	89
99	121	86	147	99	87	142	79	129	72	112	105	112	165	72	90
52	95	57	97	91	64	91	65	83	46	62	68	70	86	44	91
50	78	39	79	68	64	90	58	100	51	57	68	70	88	37	92
102	173	96	176	159	128	181	123	183	97	119	136	140	174	81	93
58	84	53	104	74	73	122	66	71	38	76	68	80	112	56	94
90	152	92	188	140	102	193	120	121	79	126	108	157	195	97	95
148	236	145	292	214	175	315	186	192	117	202	176	237	307	153	96

Noch: 7. Gestorbene in den Stadt- und Landkreisen Baden-Württembergs 2012 nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht

Lfd. Nr.	Todesursache Pos.-Nr. der ICD 10	Ge- schlecht	Stadt- kreis Pforz- heim	Land- kreis Calw	Enz- kreis	Land- kreis Freuden- stadt	Stadt- kreis Frei- burg	Breisgau- Hoch- schwarz- wald	Land- kreis Emmen- dingen	Ortenau- kreis
	darunter									
97	Herzinsuffizienz, Komplikationen einer	m	17	23	33	25	21	33	12	77
98	Herzkrankheit und ungenau beschriebene	w	35	50	65	59	53	63	46	133
99	Herzkrankheit (I50, I51)	z	52	73	98	84	74	96	58	210
100	Zerebrovaskuläre Krankheiten (I60-I69)	m	45	53	70	35	38	87	53	132
101		w	64	61	82	69	80	113	73	210
102		z	109	114	152	104	118	200	126	342
103	Krankheiten des Atmungssystems (J00-J99)	m	56	44	62	41	49	73	52	125
104		w	45	50	50	37	45	71	42	102
105		z	101	94	112	78	94	144	94	227
106	darunter Pneumonie (J12-J18)	m	11	15	6	6	15	8	17	22
107		w	14	10	14	13	8	20	17	33
108		z	25	25	20	19	23	28	34	55
109	Grippe (J10, J11)	m	2	-	-	-	-	-	-	1
110		w	1	-	-	1	-	-	-	-
111		z	3	-	-	1	-	-	-	1
112	Bronchitis (J20, J21, J40-J42, J448)	m	4	1	5	3	1	3	-	7
113		w	3	6	5	6	-	4	1	6
114		z	7	7	10	9	1	7	1	13
115	Emphysem (J43)	m	1	4	-	2	1	1	-	5
116		w	1	-	2	-	1	2	-	5
117		z	2	4	2	2	2	3	-	10
118	Asthma (J45-J46)	m	1	1	1	-	2	1	1	3
119		w	-	3	1	-	3	-	1	2
120		z	1	4	2	-	5	1	2	5
121	Krankheiten des Verdauungssystems (K00-K93)	m	33	35	30	17	33	60	40	103
122		w	29	23	35	23	39	45	42	103
123		z	62	58	65	40	72	105	82	206
124	darunter Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür	m	2	1	3	2	3	7	2	9
125	(K25, K26)	w	2	2	3	4	2	3	1	6
126		z	4	3	6	6	5	10	3	15
127	Darmverschluss ohne Angabe eines	m	2	4	3	3	3	2	4	5
128	Eingeweidebruches (K56)	w	2	5	1	4	3	3	3	13
129		z	4	9	4	7	6	5	7	18
130	Alkoholische Leberkrankheit (K70)	m	11	9	7	4	10	11	13	20
131		w	5	4	3	2	6	7	3	7
132		z	16	13	10	6	16	18	16	27
133	Sonstige Krankheiten der Leber, Krankheiten der	m	10	9	8	4	13	14	11	39
134	Gallenblase, der Gallenwege und des Pankreas	w	7	6	12	1	15	13	15	25
135	(K71-K77, K80-K87)	z	17	15	20	5	28	27	26	64
136	Krankheiten der Haut, der Unterhaut, des	m	1	2	5	2	5	7	3	16
137	Muskelskelettsystems und des Bindegewebes (L00-M99)	w	7	10	8	2	9	9	7	28
138		z	8	12	13	4	14	16	10	44
139	Krankheiten des Urogenitalsystems (N00-N99)	m	9	7	16	11	7	23	19	38
140		w	7	13	18	15	31	26	23	56
141		z	16	20	34	26	38	49	42	94
142	darunter Nephritis, nephrot. Syndrom und	m	-	-	-	1	-	1	-	1
143	Schrumpfnieren (N00-N05, N26)	w	-	-	1	-	1	-	1	2
144		z	-	-	1	1	1	1	1	3

Land- kreis Rottweil	Schwarz- wald- Baar- Kreis	Land- kreis Tutt- lingen	Land- kreis Kon- stanz	Land- kreis Lörrach	Land- kreis Walds- hut	Land- kreis Reut- lingen	Land- kreis Tü- bingen	Zol- lern- alb- kreis	Stadt- kreis Ulm	Alb- Donau Kreis	Land- kreis Biber- ach	Boden- see- kreis	Land- kreis Ravens- burg	Land- kreis Sigmar- ingen	Lfd. Nr.
25	35	20	40	31	33	59	27	29	13	30	17	32	54	15	97
42	68	40	85	74	50	107	70	64	33	60	52	77	102	45	98
67	103	60	125	105	83	166	97	93	46	90	69	109	156	60	99
37	62	44	85	71	44	79	52	66	27	54	53	59	81	45	100
70	98	58	157	79	56	145	81	85	48	73	83	79	108	69	101
107	160	102	242	150	100	224	133	151	75	127	136	138	189	114	102
44	85	46	90	60	61	89	36	82	43	51	55	51	78	54	103
30	60	37	87	67	46	83	37	56	41	46	25	55	66	44	104
74	145	83	177	127	107	172	73	138	84	97	80	106	144	98	105
9	14	4	15	11	10	25	3	18	6	9	9	10	14	13	106
5	15	7	19	19	17	29	9	15	8	11	8	14	14	9	107
14	29	11	34	30	27	54	12	33	14	20	17	24	28	22	108
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	109
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	110
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	-	-	111
2	4	2	4	1	2	4	5	6	1	2	2	2	1	-	112
1	6	-	8	-	3	7	5	3	2	5	-	6	4	2	113
3	10	2	12	1	5	11	10	9	3	7	2	8	5	2	114
1	7	2	4	4	4	1	-	2	-	3	-	7	2	3	115
1	2	1	5	4	1	-	1	3	1	1	-	2	6	1	116
2	9	3	9	8	5	1	1	5	1	4	-	9	8	4	117
1	1	2	3	-	-	1	4	-	1	-	5	-	4	-	118
3	3	1	4	1	-	6	1	2	2	3	1	1	2	3	119
4	4	3	7	1	-	7	5	2	3	3	6	1	6	3	120
36	56	42	64	58	38	78	30	50	31	42	28	45	52	27	121
27	67	30	44	34	34	69	34	38	32	41	40	37	51	28	122
63	123	72	108	92	72	147	64	88	63	83	68	82	103	55	123
2	3	2	2	4	5	5	4	2	2	5	-	3	4	2	124
1	8	1	-	3	2	10	4	4	1	4	5	-	8	2	125
3	11	3	2	7	7	15	8	6	3	9	5	3	12	4	126
3	5	2	6	1	4	7	1	5	3	2	1	3	2	4	127
3	4	3	5	3	5	10	1	3	6	3	6	4	5	2	128
6	9	5	11	4	9	17	2	8	9	5	7	7	7	6	129
6	9	9	16	20	12	15	8	10	8	13	11	14	15	5	130
2	5	5	5	2	5	4	3	3	3	3	5	-	5	1	131
8	14	14	21	22	17	19	11	13	11	16	16	14	20	6	132
18	22	15	25	19	9	26	9	20	10	14	5	12	16	5	133
10	17	10	7	8	6	10	9	12	12	10	13	12	15	9	134
28	39	25	32	27	15	36	18	32	22	24	18	24	31	14	135
5	9	3	9	4	5	9	3	5	2	10	10	7	4	2	136
8	16	3	14	14	6	12	9	12	10	14	5	14	12	4	137
13	25	6	23	18	11	21	12	17	12	24	15	21	16	6	138
10	13	6	14	22	10	23	16	13	8	13	16	12	25	7	139
17	23	5	33	29	11	22	23	16	16	21	15	26	35	18	140
27	36	11	47	51	21	45	39	29	24	34	31	38	60	25	141
-	-	-	1	1	1	1	1	-	1	-	2	-	-	-	142
1	1	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	143
1	1	-	2	2	1	1	1	-	2	-	2	-	1	1	144

Noch: 7. Gestorbene in den Stadt- und Landkreisen Baden-Württembergs 2012 nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht

Lfd. Nr.	Todesursache Pos.-Nr. der ICD 10	Ge- schlecht	Stadt- kreis Pforz- heim	Land- kreis Calw	Enz- kreis	Land- kreis Freuden- stadt	Stadt- kreis Frei- burg	Breisgau- Hoch- schwarz- wald	Land- kreis Emmen- dingen	Ortenau- kreis
145	Prostatahyperplasie (N40)	m	-	-	-	1	-	-	-	1
146	Komplikationen in der Schwangerschaft, bei Entbindung und im Wochenbett (O00-O99)	w	-	-	-	1	-	-	-	-
147	Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben (P00-P96)	m	1	-	1	-	1	-	-	5
148		w	1	-	1	-	2	1	-	2
149		z	2	-	2	-	3	1	-	7
150	Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien (Q00-Q99)	m	-	6	-	3	5	5	1	7
151		w	-	3	1	-	5	2	1	4
152		z	-	9	1	3	10	7	2	11
153	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die andernorts nicht klassifiziert sind (R00-R99)	m	3	9	3	5	8	11	6	21
154		w	8	8	6	3	13	12	10	24
155		z	11	17	9	8	21	23	16	45
156	Sterbefälle nach äußeren Ursachen (V01-Y89)	m	23	30	36	25	76	83	54	132
157		w	25	27	26	24	51	70	42	88
158		z	48	57	62	49	127	153	96	220
159	darunter Unfälle (V01-X59, Y85, Y86)	m	13	17	19	17	47	59	35	87
160		w	8	15	13	17	44	61	34	70
161		z	21	32	32	34	91	120	69	157
162	darunter Transportmittelunfälle (V01-V99, Y85)	m	1	12	6	5	7	12	5	18
163		w	-	3	2	5	3	3	7	2
164		z	1	15	8	10	10	15	12	20
165	Stürze (W00-W19)	m	6	4	6	9	14	22	12	34
166		w	5	5	8	7	20	25	17	37
167		z	11	9	14	16	34	47	29	71
168	Selbsttötung und Selbstbeschädigung (X60-X84, Y870)	m	8	12	14	8	28	19	19	40
169		w	5	12	3	5	5	8	7	12
170		z	13	24	17	13	33	27	26	52
171	Tätlicher Angriff (X85-Y09, Y871)	m	-	-	-	-	-	2	-	1
172		w	-	-	-	-	1	-	-	2
173		z	-	-	-	-	1	2	-	3
174	Sterbefälle insgesamt (A00-T98)	m	614	703	810	540	785	1 090	699	1 978
175		w	708	725	909	652	983	1 187	775	2 167
176		z	1 322	1 428	1 719	1 192	1 768	2 277	1 474	4 145

Landkreis Rottweil	Schwarzwald-Baar-Kreis	Landkreis Tuttlingen	Landkreis Konstanz	Landkreis Lörrach	Landkreis Waldshut	Landkreis Reutlingen	Landkreis Tübingen	Zollernalbkreis	Stadtkreis Ulm	Alb-Donau-Kreis	Landkreis Biberach	Bodensee-kreis	Landkreis Ravensburg	Landkreis Sigmaringen	Lfd. Nr.
-	1	-	-	2	-	-	1	-	-	1	1	-	-	1	145
1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	146
-	-	2	2	4	2	3	1	-	-	3	-	-	3	1	147
1	-	-	-	-	1	5	2	1	-	-	1	-	-	-	148
1	-	2	2	4	3	8	3	1	-	3	1	-	3	1	149
-	2	5	4	2	-	3	6	2	2	5	1	3	3	3	150
1	3	2	-	2	4	1	1	4	-	1	3	1	2	-	151
1	5	7	4	4	4	4	7	6	2	6	4	4	5	3	152
7	15	5	17	17	7	12	20	19	9	11	5	19	13	5	153
5	13	9	13	9	6	14	13	18	11	4	10	14	14	7	154
12	28	14	30	26	13	26	33	37	20	15	15	33	27	12	155
53	77	40	81	62	51	75	53	53	42	49	72	53	98	46	156
33	49	34	56	48	31	50	27	31	25	28	20	45	56	27	157
86	126	74	137	110	82	125	80	84	67	77	92	98	154	73	158
33	58	31	49	36	32	50	30	33	24	26	46	33	66	29	159
30	43	29	43	41	28	41	21	25	19	23	19	36	40	22	160
63	101	60	92	77	60	91	51	58	43	49	65	69	106	51	161
6	8	8	13	5	6	12	8	6	3	7	13	7	15	4	162
3	4	2	3	2	3	4	3	1	1	3	2	3	5	6	163
9	12	10	16	7	9	16	11	7	4	10	15	10	20	10	164
17	35	13	24	6	14	25	13	16	13	12	14	17	22	13	165
18	28	15	15	18	9	32	11	15	12	11	12	15	20	12	166
35	63	28	39	24	23	57	24	31	25	23	26	32	42	25	167
20	19	9	28	24	17	21	16	20	17	22	26	18	29	16	168
3	6	4	12	7	3	4	4	4	5	5	1	9	15	4	169
23	25	13	40	31	20	25	20	24	22	27	27	27	44	20	170
-	-	-	2	1	1	-	1	-	1	-	-	1	1	-	171
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	172
-	-	1	2	1	1	-	1	-	1	-	-	1	1	1	173
680	1 045	659	1 215	979	742	1 254	777	885	526	865	818	897	1 200	618	174
705	1 127	678	1 413	1 013	801	1 381	861	974	636	881	858	1 039	1 327	647	175
1 385	2 172	1 337	2 628	1 992	1 543	2 635	1 638	1 859	1 162	1 746	1 676	1 936	2 527	1 265	176

8. Gestorbene durch Unfälle in Baden-Württemberg 2012 nach Unfallkategorien, Altersgruppen und Geschlecht

Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren	Gestorbene insgesamt	Davon nach Unfallkategorie					
		Arbeitsunfall	Schulunfall	Verkehrsunfall	Häuslicher Unfall	Sport-/ Spielunfall	sonstiger Unfall bzw. unbekannt
Insgesamt unter 1 Jahr	1	–	–	–	–	–	1
1 – 15	29	–	–	13	6	3	7
15 – 20	53	2	–	42	1	1	7
20 – 25	77	2	–	53	3	2	17
25 – 30	75	3	–	44	3	–	25
30 – 35	71	7	–	27	1	–	36
35 – 40	59	6	–	21	4	25	49
40 – 45	65	8	–	24	4	–	29
45 – 50	102	5	–	35	14	5	43
50 – 55	118	17	–	27	22	5	47
55 – 60	103	11	–	30	13	–	49
60 – 65	142	13	–	27	28	3	71
65 und älter	2 259	12	–	139	978	10	1 120
Insgesamt	3 154	86	–	482	1 077	29	1 480
Männlich unter 1 Jahr	1	–	–	–	–	–	1
1 – 15	14	–	–	5	3	2	4
15 – 20	40	2	–	30	1	1	6
20 – 25	58	1	–	43	1	1	12
25 – 30	56	3	–	30	3	–	20
30 – 35	52	6	–	19	–	–	27
35 – 40	49	6	–	14	4	–	25
40 – 45	52	7	–	19	3	–	23
45 – 50	80	4	–	29	13	3	31
50 – 55	89	15	–	24	13	4	33
55 – 60	76	10	–	23	7	–	36
60 – 65	106	9	–	20	22	3	52
65 und älter	1 024	10	–	85	435	7	487
Zusammen	1 697	73	–	341	505	21	757

9. Selbsttötungen in Baden-Württemberg 2012 nach Art, Geschlecht und Altersgruppen

Todesursache	Insgesamt		Davon im Alter von ... bis ... unter Jahren					
			unter 30		30 – 65		65 und mehr	
	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich
Selbsttötungen insgesamt	973	345	103	27	552	196	318	122
darunter durch								
Erhängen, Strangulation oder Ersticken	442	100	44	5	239	57	159	38
Vergiftung mit festen oder flüssigen Stoffen	541	185	53	10	306	111	182	64
Sturz in die Tiefe	87	51	12	5	41	25	34	21
Feuerwaffen und Explosivstoffe	102	2	4	–	47	1	51	1
Sichwerfen oder sichlegen vor ein bewegliches Objekt	78	36	21	5	44	24	13	7
Ertrinken und Untergehen	19	16	–	1	9	8	10	7