



# Statistische Berichte Baden-Württemberg

Artikel-Nr. 3392 05006

Agrarwirtschaft

C II 4 - m 10/05

05.12.2005

## Endgültige Schätzung der Weinmosternte in Baden-Württemberg Anfang November 2005

Zum Stand der endgültigen Schätzung der Weinmosternte war die Lese in den Weinbaubereichen Baden-Württembergs bis auf wenige Restflächen abgeschlossen. Die Ergebnisse der endgültigen Schätzung ermöglichen daher schon zu diesem frühen Zeitpunkt eine gesicherte Regionaldarstellung der durchschnittlichen Hektarerträge und Qualitätsstufen der Weinmosternte 2005. Die Einstufung der Weinmoste nach der Qualität erfolgt nach den gesetzlich festgelegten Ausgangsmostgewichten, ohne dass dadurch der endgültigen Zuordnung durch höher gesetzte Qualitätsanforderungen beim effektiven Ausbau der Moste vorgegriffen wird.

Die Weinmosterntemengen ergeben sich durch Multiplikation der durchschnittlichen Hektarerträge der Ernteschätzung mit den entsprechenden Ertragsreblflächen des Vorjahres aus der Weinbaukartei. Es handelt sich hierbei um **geschätzte Bruttoergebnisse**, die noch die Abstichverluste bei der Weinbereitung, den Selbstbehalt der Erzeugerbetriebe sowie die zum Verkauf bestimmten Mengen umfassen.

Ein **endgültiger Überblick über die Weinmosternte 2005** kann erst im Februar kommenden Jahres gegeben werden, wenn die Ergebnisse der Weinerzeugungsmeldungen aus der Weinbaukartei vorliegen.

### 1. Endgültige Schätzung der Weinmosternte in Baden-Württemberg 2005 nach Qualitätsstufen und Weinbaubereichen

Weinbaubereich Anbaugebiet Land	Reblfläche im Ertrag	Mostertrag			Mostertrag nach Qualitätsstufen aufgrund der Ausgangsmostgewichte					
		Je ha	Insgesamt	durch- schnittl. Most- gewicht	Landwein <sup>1)</sup>		Qualitätswein		Prädikatswein	
					Most- menge	Most- gewicht	Most- menge	Most- gewicht	Most- menge	Most- gewicht
ha	hl	Grad	hl	Grad	hl	Grad	hl	Grad		
<b>Weinmost insgesamt</b>										
Remstal-Stuttgart	1 787	101,3	181 019	79	–	–	31 689	71	149 330	81
Württembergisch Unterland	8 950	107,1	958 319	79	196	54	263 725	70	694 398	82
Kocher-Jagst-Tauber	430	90,3	38 812	81	–	–	6 246	71	32 565	83
<b>Württemberg <sup>2)</sup></b>	<b>11 214</b>	<b>105,4</b>	<b>1 182 006</b>	<b>79</b>	<b>196</b>	<b>54</b>	<b>303 776</b>	<b>70</b>	<b>878 035</b>	<b>82</b>
Badische Bergstraße	396	85,8	34 024	87	16	65	4 975	77	29 033	89
Kraichgau	1 235	97,3	120 173	84	339	67	24 282	77	95 553	87
Tauberfranken	666	81,7	54 441	84	2	64	11 237	78	43 202	85
Bodensee	555	75,2	41 736	82	–	–	18 320	78	23 416	86
Markgräflerland	3 032	84,4	255 790	80	–	–	149 728	75	106 062	86
Kaiserstuhl	4 161	91,2	379 376	86	–	–	85 880	79	293 497	88
Tuniberg	1 040	95,0	98 795	85	–	–	31 424	79	67 371	87
Breisgau	1 640	90,3	148 187	82	1 023	64	67 046	78	80 118	86
Ortenau	2 673	80,8	216 075	86	1	64	51 324	80	164 750	88
<b>Baden</b>	<b>15 399</b>	<b>87,6</b>	<b>1 348 597</b>	<b>84</b>	<b>1 380</b>	<b>65</b>	<b>444 215</b>	<b>77</b>	<b>903 001</b>	<b>87</b>
<b>Baden-Württemberg</b>	<b>26 614</b>	<b>95,1</b>	<b>2 530 602</b>	<b>82</b>	<b>1 576</b>	<b>64</b>	<b>747 991</b>	<b>75</b>	<b>1 781 036</b>	<b>85</b>
dagegen 2004	26 614	101,1	2 690 458	81	4 747	64	941 472	72	1 744 239	86

1) Einschließlich Tafelwein. – 2) Einschließlich der Weinbaubereiche "Württembergischer Bodensee" und "Oberer Neckar".

Zeichenerklärung: – = Nichts vorhanden

Herausgeber und Vertrieb: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Böblinger Str. 68, 70199 Stuttgart, Telefon (0711) 6 41-28 66, Fax (0711) 6 41 13 40 62, E-Mail: poststelle@stala.bwl.de, Internet: www.statistik-bw.de

© Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Stuttgart, 2005. Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet.

Noch: 1. Endgültige Schätzung der Weinmosternte in Baden-Württemberg 2005 nach Qualitätsstufen und Weinbaubereichen

Weinbaubereich Anbaugebiet Land	Rebfläche im Ertrag	Mostertrag			Mostertrag nach Qualitätsstufen aufgrund der Ausgangsmostgewichte					
					Landwein <sup>1)</sup>		Qualitätswein		Prädikatswein	
		je ha	Insgesamt	durch- schnittl. Most- gewicht	Most- menge	Most- gewicht	Most- menge	Most- gewicht	Most- menge	Most- gewicht
		ha	hl	Grad	hl	Grad	hl	Grad	hl	Grad

**Weißmost**

Remstal-Stuttgart	606	94,6	57 310	82	–	–	6 228	71	51 082	84
Württembergisch Unterland	2 545	95,0	241 701	82	–	–	21 463	71	220 238	83
Kocher-Jagst-Tauber	212	89,7	19 055	81	–	–	1 758	71	17 298	82
<b>Württemberg <sup>2)</sup></b>	<b>3 381</b>	<b>94,5</b>	<b>319 565</b>	<b>82</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>30 510</b>	<b>70</b>	<b>289 056</b>	<b>83</b>
Badische Bergstraße	251	84,0	21 038	85	16	65	3 577	76	17 446	87
Kraichgau	824	94,4	77 857	84	295	68	9 974	75	67 588	86
Tauberfranken	432	84,5	36 476	83	–	–	7 819	78	28 657	84
Bodensee	282	74,6	21 029	79	–	–	10 862	75	10 167	83
Markgräflerland	1 975	84,8	167 587	77	–	–	105 026	72	62 562	84
Kaiserstuhl	2 451	87,4	214 135	84	–	–	41 890	76	172 245	86
Tuniberg	402	95,4	38 390	82	–	–	12 868	76	25 522	85
Breisgau	868	91,0	78 986	80	996	64	31 493	75	46 497	84
Ortenau	1 400	77,8	108 829	84	–	–	20 195	76	88 634	86
<b>Baden</b>	<b>8 886</b>	<b>86,0</b>	<b>764 326</b>	<b>82</b>	<b>1 306</b>	<b>65</b>	<b>243 704</b>	<b>74</b>	<b>519 317</b>	<b>85</b>
<b>Baden-Württemberg</b>	<b>12 267</b>	<b>88,4</b>	<b>1 083 892</b>	<b>82</b>	<b>1 306</b>	<b>65</b>	<b>274 213</b>	<b>74</b>	<b>808 373</b>	<b>84</b>
dagegen 2004	12 267	91,3	1 119 693	82	3 707	63	383 822	73	732 163	85

**Rotmost <sup>3)</sup>**

Remstal-Stuttgart	1 181	104,8	123 709	77	–	–	25 461	71	98 248	79
Württembergisch Unterland	6 405	111,9	716 618	78	196	54	242 262	70	474 160	82
Kocher-Jagst-Tauber	218	90,8	19 756	81	–	–	4 488	71	15 268	84
<b>Württemberg <sup>2)</sup></b>	<b>7 833</b>	<b>110,1</b>	<b>862 441</b>	<b>78</b>	<b>196</b>	<b>54</b>	<b>273 266</b>	<b>70</b>	<b>588 979</b>	<b>81</b>
Badische Bergstraße	146	89,0	12 986	91	–	–	1 398	79	11 588	93
Kraichgau	411	102,9	42 316	85	44	64	14 307	78	27 965	89
Tauberfranken	234	76,7	17 965	85	2	64	3 419	78	14 545	87
Bodensee	273	75,9	20 707	86	–	–	7 459	82	13 248	88
Markgräflerland	1 057	83,4	88 202	85	–	–	44 702	82	43 500	89
Kaiserstuhl	1 710	96,7	165 241	88	–	–	43 989	81	121 252	90
Tuniberg	637	94,8	60 405	87	–	–	18 555	81	41 849	89
Breisgau	772	89,7	69 201	84	27	65	35 553	80	33 621	88
Ortenau	1 274	84,2	107 246	89	1	64	31 129	83	76 117	91
<b>Baden</b>	<b>6 514</b>	<b>89,7</b>	<b>584 270</b>	<b>87</b>	<b>74</b>	<b>64</b>	<b>200 512</b>	<b>81</b>	<b>383 684</b>	<b>90</b>
<b>Baden-Württemberg</b>	<b>14 347</b>	<b>100,8</b>	<b>1 446 711</b>	<b>82</b>	<b>270</b>	<b>57</b>	<b>473 778</b>	<b>75</b>	<b>972 663</b>	<b>85</b>
dagegen 2004	14 347	109,5	1 570 765	81	1 039	65	557 650	72	1 012 076	87

1) Einschließlich Tafelwein. – 2) Einschließlich der Weinbaubereiche "Württembergischer Bodensee" und "Oberer Neckar". – 3) Einschließlich Weinmost aus gemischten Beständen.

## 2. Endgültige Schätzung der Weinmsternte in Baden-Württemberg 2005 nach den wichtigsten Rebsorten

Rebsorten	Rebfläche im Ertrag	Mostertrag			Mostertrag nach Qualitätsstufen aufgrund der Ausgangsmostgewichte		
		je ha	Insgesamt	durchschnittl. Most- gewicht	Landwein <sup>1)</sup>	Qualitätswein	Prädikatswein
	ha	hl	Grad	Mostmenge			
<b>Württemberg</b>							
<b>Weißweinsorten</b>							
Müller-Thurgau	411	96,3	39 550	77	–	5 633	33 917
Riesling	2 115	95,9	202 773	82	–	17 452	185 320
Silvaner	159	94,8	15 050	78	–	2 265	12 784
Ruländer	85	78,1	6 633	85	–	1 171	5 461
Weißer Burgunder	54	79,8	4 322	86	–	207	4 115
Kerner	430	95,4	41 056	87	–	2 091	38 965
Gewürztraminer	36	74,3	2 650	89	–	140	2 510
<b>Rotweinsorten</b>							
Blauer Trollinger	2 516	127,5	320 706	72	–	191 644	129 062
Blauer Spätburgunder	852	104,2	88 776	83	–	11 831	76 944
Portugieser	201	114,0	22 873	72	–	13 377	9 495
Lemberger	1 347	113,4	152 759	81	–	19 987	132 772
Schwarzriesling	1 855	95,1	176 426	82	–	15 075	161 352
<b>Baden</b>							
<b>Weißweinsorten</b>							
Müller-Thurgau	3 086	89,3	275 510	79	954	80 725	193 832
Riesling	1 211	79,6	96 389	85	–	7 318	89 071
Silvaner	220	91,9	20 213	83	1	2 892	17 321
Gutedel	1 032	88,3	91 089	72	–	78 970	12 119
Ruländer	1 495	82,9	123 923	88	57	24 817	99 050
Weißer Burgunder	1 087	91,7	99 680	85	295	26 933	72 452
Auxerrois	55	81,7	4 460	87	–	503	3 957
Kerner	104	85,3	8 907	87	–	1 637	7 269
Gewürztraminer	130	57,5	7 452	94	–	362	7 091
<b>Rotweinsorten</b>							
Blauer Trollinger	18	115,2	2 031	74	47	1 775	209
Blauer Spätburgunder	5 521	90,4	498 880	87	–	173 195	325 686
Portugieser	34	110,4	3 793	74	–	3 505	288
Lemberger	41	102,2	4 197	83	–	1 736	2 462
Schwarzriesling	261	90,7	23 641	86	–	4 982	18 658
<b>Baden-Württemberg</b>							
<b>Weißweinsorten</b>							
Müller-Thurgau	3 497	90,1	315 061	79	954	86 358	227 749
Riesling	3 326	89,9	299 162	83	–	24 771	274 391
Silvaner	379	93,1	35 263	81	1	5 157	30 105
Gutedel	1 032	88,3	91 099	72	–	78 970	12 128
Ruländer	1 580	82,6	130 556	88	57	25 988	104 511
Weißer Burgunder	1 141	91,1	104 002	85	295	27 140	76 567
Auxerrois	55	81,9	4 487	86	–	524	3 962
Kerner	535	93,4	49 962	87	–	3 728	46 234
Gewürztraminer	165	61,1	10 103	93	–	502	9 601
<b>Rotweinsorten</b>							
Blauer Trollinger	2 533	127,4	322 737	72	47	193 419	129 271
Blauer Spätburgunder	6 373	92,2	587 656	87	–	185 026	402 630
Portugieser	235	113,5	26 665	73	–	16 882	9 783
Lemberger	1 388	113,1	156 956	81	–	21 722	135 234
Schwarzriesling	2 115	94,6	200 067	83	–	20 057	180 010

1) Einschließlich Tafelwein.

### 3. Witterung der letzten fünf Wochen in Baden-Württemberg 2005

Von den Berichterstattern beurteilten ... % die (den)											
Niederschläge als			Temperaturverlauf als			Sonnenscheindauer als			Gesamtbeurteilung der Witterung		
zu gering	ausreichend	zu hoch	ungünstig	normal	günstig	zu gering	genügend	reichlich	als schlecht	als mittel	als gut
<b>Württemberg</b>											
11	81	8	3	29	68	1	33	66	2	13	85
<b>Baden</b>											
16	82	2	2	15	83	3	44	53	–	22	78
<b>Baden-Württemberg</b>											
13	82	5	2	22	76	2	38	60	1	18	81

### 4. Beginn der Lese in Baden-Württemberg 2005

Rebsorten	Württemberg				Baden				Baden-Württemberg			
	bis 30.9.	1.10 bis 10.10.	11.10 bis 20.10.	21.10. und später	bis 30.9.	1.10 bis 10.10.	11.10 bis 20.10.	21.10. und später	bis 30.9.	1.10 bis 10.10.	11.10 bis 20.10.	21.10. und später
	% der Meldungen											

#### Weißweinsorten

Müller-Thurgau	69	30	1	–	74	24	2	–	72	27	1	–
Riesling	3	50	46	1	2	43	48	7	2	48	47	3
Silvaner	9	69	21	1	10	38	47	5	9	59	30	2
Gutedel	–	–	–	–	11	57	30	2	11	58	29	2
Ruländer	14	69	17	–	14	59	25	2	14	63	22	1
Weißer Burgunder	8	69	23	–	9	47	42	2	9	53	37	1
Auxerrois	–	–	–	–	17	55	28	–	18	52	30	–
Kerner	22	69	8	1	14	64	21	1	20	67	12	1
Gewürztraminer	4	59	34	3	2	19	62	17	3	37	50	10

#### Rotweinsorten

Blauer Trollinger	1	36	58	5	6	22	61	11	2	35	58	5
Blauer Spätburgunder	15	59	23	3	6	58	33	3	10	59	28	3
Portugieser	57	33	8	2	43	42	15	–	55	35	9	1
Lemberger	1	17	71	11	5	23	58	14	2	17	70	11
Schwarzriesling	50	40	8	2	21	58	21	–	43	45	11	1