



Statistische Berichte Baden-Württemberg

Artikel-Nr. 3392 10011

Agrarwirtschaft

C II 4 - m 11/10

Fachauskünfte: (0711) 641-25 48

14.12.2010

Endgültige Schätzung der Weinmosternte in Baden-Württemberg Anfang November 2010

Zum Stand der endgültigen Schätzung der Weinmosternte war die Lese in den Weinbaubereichen Baden-Württembergs bis auf wenige Restflächen abgeschlossen. Die Ergebnisse der endgültigen Schätzung ermöglichen daher schon zu diesem frühen Zeitpunkt eine gesicherte Regionaldarstellung der durchschnittlichen Hektarerträge und Qualitätsstufen der Weinmosternte 2010. Die Einstufung der Weinmoste nach der Qualität erfolgt nach den gesetzlich festgelegten Ausgangsmostgewichten, ohne dass dadurch der endgültigen Zuordnung durch höher gesetzte Qualitätsanforderungen beim effektiven Ausbau der Moste vorgegriffen wird.

Die Weinmosterntemengen ergeben sich durch Multiplikation der durchschnittlichen Hektarerträge der Ernteschätzung mit den entsprechenden Ertragsreblflächen des Vorjahres aus der Weinbaukartei. Es handelt sich hierbei um **geschätzte Bruttoergebnisse**, die noch die Abstichverluste bei der Weinbereitung, den Selbstbehalt der Erzeugerbetriebe sowie die zum Verkauf bestimmten Mengen umfassen.

Ein **endgültiger Überblick über die Weinmosternte 2010** kann erst im März kommenden Jahres gegeben werden, wenn die Ergebnisse der Weinerzeugungsmeldungen aus der Weinbaukartei vorliegen.

1. Endgültige Schätzung der Weinmosternte in Baden-Württemberg 2010 nach Qualitätsstufen und Weinbaubereichen

Weinbaubereich Anbaugebiet Land	Reblfläche im Ertrag	Mostertrag			Mostertrag nach Qualitätsstufen aufgrund der Ausgangsmostgewichte					
					Wein / Landwein ¹⁾		Qualitätswein		Prädikatswein	
		je ha	insgesamt	durchschnittl. Mostgewicht	Mostmenge	Mostgewicht	Mostmenge	Mostgewicht	Mostmenge	Mostgewicht
		ha	hl	Grad	hl	Grad	hl	Grad	hl	Grad
Weinmost insgesamt										
Remstal-Stuttgart	1 778	76,1	135 302	81	.	.	10 863	71	124 439	82
Württembergisch Unterland	9 081	68,3	620 380	81	.	.	18 317	73	602 064	81
Kocher-Jagst-Tauber	425	74,5	31 680	81	.	.	2 743	74	28 937	82
Württemberg²⁾	11 333	69,8	790 906	81	.	.	32 571	72	758 335	81
Badische Bergstraße	387	60,5	23 410	85	.	.	3 275	77	20 135	86
Kraichgau	1 195	65,0	77 732	85	.	.	24 592	78	53 140	88
Tauberfranken	640	69,8	44 647	78	.	.	26 161	77	18 486	79
Bodensee	578	62,4	36 067	81	50	64	13 625	77	22 392	84
Markgräflerland	3 133	81,1	254 006	80	32	70	123 972	72	130 002	88
Kaiserstuhl	4 165	69,9	291 033	86	.	.	42 863	77	248 170	87
Tuniberg	1 056	67,6	71 464	88	.	.	7 807	75	63 657	90
Breisgau	1 603	78,8	126 345	84	.	.	26 742	77	99 602	86
Ortenau	2 721	69,3	188 535	88	.	.	23 313	78	165 222	89
Baden	15 478	71,9	1 113 238	84	82	66	292 350	75	820 806	88
Baden-Württemberg	26 811	71,0	1 904 143	83	82	66	324 921	75	1 579 141	84
dagegen 2009	26 811	86,0	2 306 137	88	.	.	337 718	72	1 968 420	91

1) Einschließlich Tafelwein. – 2) Einschließlich der Weinbaubereiche "Württembergischer Bodensee" und "Oberer Neckar".

Zeichenerklärung: . = Kein Nachweis vorhanden.

0 = Mehr als nichts, aber weniger als die Hälfte der kleinsten Einheit.

Anmerkung: Abweichungen in den Summen ergeben sich durch Runden der Zahlen.

Herausgeber und Vertrieb: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Böblinger Str. 68, 70199 Stuttgart, Telefon (0711) 6 41-28 66, Fax (0711) 641 13 40 62, E-Mail: poststelle@stala.bwl.de, Internet: www.statistik-bw.de

© Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Stuttgart, 2009. Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet.

Noch: 1. Endgültige Schätzung der Weinmosternte in Baden-Württemberg 2010 nach Qualitätsstufen und Weinbaubereichen

Weinbaubereich Anbaugebiet Land	Rebfläche im Ertrag	Mostertrag			Mostertrag nach Qualitätsstufen aufgrund der Ausgangsmostgewichte					
					Wein / Landwein ¹⁾		Qualitätswein		Prädikatswein	
		je ha	insgesamt	durchschnittl. Mostgewicht	Mostmenge	Mostgewicht	Mostmenge	Mostgewicht	Mostmenge	Mostgewicht
		ha	hl	Grad	hl	Grad	hl	Grad	hl	Grad
Weißmost										
Remstal-Stuttgart	589	70,3	41 399	82	.	.	3 072	69	38 327	83
Württembergisch Unterland	2 428	58,2	141 326	82	.	.	1 981	73	139 346	82
Kocher-Jagst-Tauber	184	69,7	12 800	82	.	.	152	75	12 649	82
Württemberg²⁾	3 219	61,2	196 946	82	.	.	5 849	71	191 097	82
Badische Bergstraße	228	57,9	13 210	83	.	.	1 712	75	11 498	84
Kraichgau	711	61,7	43 882	84	.	.	12 182	77	31 700	86
Tauberfranken	372	66,2	24 599	79	.	.	6 459	78	18 140	79
Bodensee	307	67,9	20 856	78	.	.	8 788	74	12 068	82
Markgräflerland	1 984	84,7	168 132	76	32	70	119 608	72	48 492	85
Kaiserstuhl	2 398	68,7	164 764	84	.	.	32 961	75	131 803	86
Tuniberg	408	69,7	28 452	82	.	.	6 747	74	21 706	85
Breisgau	807	79,4	64 121	82	.	.	15 999	74	48 122	85
Ortenau	1 345	62,9	84 630	84	.	.	7 696	74	76 934	85
Baden	8 562	71,6	612 646	81	32	70	212 151	73	400 463	85
Baden-Württemberg	11 781	68,7	809 592	81	32	70	218 000	73	591 560	84
dagegen 2009	11 781	81,9	965 194	87	.	.	71 310	74	893 884	87
Rotmost³⁾										
Remstal-Stuttgart	1 189	79,0	93 903	80	.	.	7 790	71	86 112	81
Württembergisch Unterland	6 653	72,0	479 054	80	.	.	16 336	72	462 718	81
Kocher-Jagst-Tauber	242	78,1	18 880	81	.	.	2 592	74	16 288	82
Württemberg²⁾	8 115	73,2	593 960	80	.	.	26 722	72	567 238	81
Badische Bergstraße	159	64,3	10 200	88	.	.	1 563	79	8 637	90
Kraichgau	484	70,0	33 850	87	.	.	12 410	80	21 439	91
Tauberfranken	268	74,8	20 048	77	.	.	19 702	77	346	90
Bodensee	271	56,2	15 211	85	50	64	4 837	82	10 324	87
Markgräflerland	1 148	74,8	85 874	89	.	.	4 364	79	81 510	89
Kaiserstuhl	1 767	71,5	126 269	88	.	.	9 902	81	116 367	89
Tuniberg	648	66,3	43 011	92	.	.	1 061	79	41 951	93
Breisgau	796	78,2	62 224	87	.	.	10 743	81	51 481	88
Ortenau	1 376	75,5	103 905	91	.	.	15 617	80	88 288	93
Baden	6 916	72,4	500 592	88	50	64	80 199	79	420 343	90
Baden-Württemberg	15 031	72,8	1 094 552	84	50	64	106 921	78	987 581	85
dagegen 2009	15 031	89,2	1 340 944	89	.	.	266 408	71	1 074 536	94

1) Einschließlich Tafelwein. – 2) Einschließlich der Weinbaubereiche "Württembergischer Bodensee" und "Oberer Neckar". – 3) Einschließlich Weinmost aus gemischten Beständen.

2. Endgültige Schätzung der Weinmosternte in den Anbaugebieten Baden-Württembergs 2010 nach den wichtigsten Rebsorten

Rebsorten	Rebfläche im Ertrag	Mostertrag			Mostertrag nach Qualitätsstufen aufgrund der Ausgangsmostgewichte		
		je ha	insgesamt	durchschnittl. Most- gewicht	Wein / Landwein ¹⁾	Qualitätswein	Prädikatswein
	ha	hl	Grad	Mostmenge			
	ha	hl	Grad	hl			
Württemberg							
Weißweinsorten							
Gewürztraminer	41	38,0	1 540	86	.	3	1 537
Gutedel
Kerner	338	75,4	25 461	85	.	.	25 461
Müller-Thurgau	339	76,4	25 920	79	.	1 782	24 138
Riesling	2 053	56,3	115 454	81	.	607	114 847
Ruländer	109	68,1	7 404	84	.	602	6 802
Silvaner	119	68,3	8 100	78	.	1 624	6 477
Weißer Burgunder	78	70,0	5 448	81	.	833	4 615
Rotweinsorten							
Acolon	220	74,8	16 433	84	.	823	15 611
Blauer Spätburgunder	877	79,0	69 279	83	.	1 326	67 952
Blauer Trollinger	2 390	71,5	170 822	78	.	10 186	160 636
Dornfelder	341	74,6	25 395	79	.	2 833	22 562
Lemberger	1 597	77,1	123 019	82	.	456	122 563
Portugieser	179	78,7	14 072	77	.	1 332	12 741
Regent	59	79,4	4 710	85	.	.	4 710
Samtrot	392	64,0	25 095	84	.	611	24 484
Schwarzriesling	1 697	72,0	122 189	79	.	6 606	115 582
Baden							
Weißweinsorten							
Gewürztraminer	117	40,7	4 759	96	.	52	4 707
Gutedel	1 057	93,8	99 161	71	.	94 422	4 739
Kerner	70	72,4	5 071	87	.	46	5 025
Müller-Thurgau	2 608	75,4	196 745	77	.	64 950	131 794
Riesling	1 137	55,6	63 244	84	.	2 573	60 671
Ruländer	1 634	62,7	102 496	89	.	11 092	91 404
Silvaner	150	75,1	11 239	82	.	3 854	7 385
Weißer Burgunder	1 150	74,6	85 765	86	.	12 930	72 835
Rotweinsorten							
Acolon	28	61,2	1 710	83	.	432	1 278
Blauer Spätburgunder	5 735	71,8	412 013	90	.	39 303	372 710
Blauer Trollinger	22	75,9	1 688	79	.	328	1 360
Dornfelder	48	75,8	3 636	76	.	3 261	375
Lemberger	58	87,3	5 096	81	.	2 614	2 483
Portugieser	32	85,8	2 765	78	.	2 765	.
Regent	306	79,4	24 324	84	.	7 977	16 347
Samtrot	1	63,0	50	84	.	1	49
Schwarzriesling	260	71,4	18 566	78	.	14 453	4 113

1) Einschließlich Tafelwein.

Noch: **2. Endgültige Schätzung der Weinmosternte in Baden-Württemberg 2010 nach den wichtigsten Rebsorten**

Rebsorten	Rebfläche im Ertrag	Mostertrag			Mostertrag nach Qualitätsstufen aufgrund der Ausgangsmostgewichte		
		je ha	insgesamt	durchschnittl. Most- gewicht	Wein / Landwein ¹⁾	Qualitätswein	Prädikatswein
	ha	hl	Grad	Mostmenge			

Baden-Württemberg

Weißweinsorten

Gewürztraminer	158	40,0	6 299	93	.	55	6 244
Gutedel	1 057	93,8	99 161	71	.	94 422	4 739
Kerner	408	74,9	30 531	85	.	46	30 485
Müller-Thurgau	2 948	75,5	222 664	78	.	66 732	155 932
Riesling	3 190	56,0	178 698	82	.	3 180	175 518
Ruländer	1 743	63,1	109 900	88	.	11 694	98 206
Silvaner	268	72,1	19 339	80	.	5 478	13 861
Weißer Burgunder	1 228	74,3	91 214	86	.	13 764	77 450

Rotweinsorten

Acolon	248	73,2	18 143	84	.	1 255	16 888
Blauer Spätburgunder	6 612	72,8	481 292	89	.	40 630	440 662
Blauer Trollinger	2 412	71,5	172 510	78	.	10 514	161 996
Dornfelder	389	74,7	29 030	79	.	6 093	22 937
Lemberger	1 655	77,4	128 115	82	.	3 070	125 046
Portugieser	211	79,8	16 837	77	.	4 097	12 741
Regent	366	79,4	29 034	84	.	7 977	21 057
Samtrot	393	64,0	25 145	84	.	612	24 532
Schwarzriesling	1 957	71,9	140 754	79	.	21 059	119 695

1) Einschließlich Tafelwein.