



Statistische Berichte Baden-Württemberg

Artikel-Nr. 3219 12001

Gesundheitswesen

A IV 2 - j/12 (3)

Fachauskünfte: (0711) 641-25 80

08.01.2014

Krankenhausstatistik Baden-Württemberg 2012

Diagnosen – Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen

Rechtsgrundlage

Verordnung über die Bundesstatistik für Krankenhäuser (Krankenhausstatistik-Verordnung – KHStatV) in der für das Berichtsjahr gültigen Fassung in Verbindung mit § 28 Abs. 2 des Gesetzes zur wirtschaftlichen Sicherung der Krankenhäuser und zur Regelung der Krankenhauspflegesätze (Krankenhausfinanzierungsgesetz – KHG) in der für das Berichtsjahr gültigen Fassung in Verbindung mit dem Gesetz über die Statistik für Bundeszwecke (Bundesstatistikgesetz – BStatG) vom 22.01.1987 (BGBl. I S. 462, 565) zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 21. Dezember 2000 BGBl. I S. 1857).

Art, Umfang und Zweck der Erhebung

Es handelt sich um eine jährliche Totalerhebung der Krankenhäuser sowie Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen, deren organisatorischen Einheiten, personelle und sachliche Ausstattung sowie der von ihnen erbrachten Leistungen. Daneben sind Angaben über die Krankenhauskosten, über die Zahl der Krankenhauspatienten und die Art ihrer Erkrankungen sowie über Ausbildungsstätten an Krankenhäusern zu machen. Die Ergebnisse der Krankenhausstatistik bilden die statistische Basis für viele gesundheitspolitische Entscheidungen des Bundes und der Länder und dienen den an der Krankenhausfinanzierung beteiligten Institutionen als Planungsgrundlage.

1. Aus den Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen mit über 100 Betten entlassene vollstationäre Patienten in Baden-Württemberg 2012 und 2011 nach ausgewählten Diagnosen

Diagnosen (Pos.- Nr. der ICD 10)	2012 in 106 Einrichtungen			Dagegen 2011 in 105 Einrichtungen		
	insgesamt ¹⁾	männlich	weiblich	insgesamt ¹⁾	männlich	weiblich
	Anzahl					
Behandlungsfälle insgesamt	246 377	114 719	131 620	240 083	113 140	126 912
darunter						
Bösartige Neubildungen (C00 – C97)	29 055	12 951	16 103	28 970	13 083	15 885
Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten (E00 - E90)	8 029	4 335	3 693	7 908	4 222	3 686
Psychische und Verhaltensstörungen (F00 - F99)	38 639	13 798	24 831	36 002	13 390	22 610
Krankheiten des Nervensystems (G00 - G99)	7 302	3 484	3 818	6 881	3 255	3 622
Krankheiten des Kreislaufsystems (I00 - I99)	37 240	23 223	14 017	36 090	22 645	13 433
Krankheiten des Atmungssystems (J00 – J99)	7 273	3 564	3 708	7 206	3 715	3 491
Krankheiten des Verdauungssystems (K00 – K93)	3 031	1 353	1 678	2 814	1 345	1 469
Erkrankungen des Muskel-Skelett-Systems und Bindegewebes (M00-M99)	78 701	35 955	42 729	76 934	35 429	41 496
Symptome und abnorme klinische Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind (R00 - R99)	2 707	1 021	1 684	2 294	981	1 312
Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen (S00 – T98)	14 197	5 836	8 360	14 113	5 826	8 286
Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen und zur Inanspruchnahme des Gesundheitswesens führen (Z00- Z99)	13 848	6 486	7 360	14 690	6 649	8 041

1) Einschließlich ohne Angabe zum Geschlecht.

Herausgeber und Vertrieb: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Böblinger Str. 68, 70199 Stuttgart, Telefon (0711) 641-2866, Fax (0711) 641-134062, E-Mail: poststelle@stala.bwl.de, Internet: www.statistik-bw.de

© Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Stuttgart, 2013. Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet.

2. Aus den Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen mit über 100 Betten entlassene vollstationäre Patienten*) in Baden-
a) Anzahl

ICD10	Krankheitsart	Ins- gesamt	Davon im Alter von bis unter Jahren									
			unter 1	1 – 5	5 – 15	15 – 25	25 – 35	35 – 40	40 – 45	45 – 55	55 – 65	65 – 75
			Männlich									
A00-B99	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	340	–	4	7	10	9	4	16	72	83	56
C00-C97	Bösartige Neubildungen	12 951	–	16	39	70	168	136	273	1 795	4 069	4 630
C15-C26	Bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane	2 401	–	1	–	1	15	24	46	376	671	722
C50	Bösartige Neubildung der Brustdrüse	4	–	–	–	–	–	–	1	–	2	–
C51-C68	Bösartige Neubildungen der Harn- und Geschlechtsorgane	7 153	–	–	1	15	46	42	72	724	2 279	3 095
C81-C96	Bösartige Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes	977	–	7	27	32	46	26	57	228	281	197
D00-D48	In-situ-Neubildungen, gutartige Neubildungen, Neubildungen unsicheren oder unbekanntes Charakters	580	–	3	11	21	37	24	43	129	141	125
D50-D90	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	269	1	49	44	3	9	14	21	63	39	16
E00-E90	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	4 335	–	36	360	122	178	181	320	1 160	1 081	625
E10-E14	Diabetes mellitus	1 901	–	2	5	11	51	40	113	509	594	408
F00-F99	Psychische und Verhaltensstörungen	13 798	2	246	1 941	388	928	863	1 594	4 600	2 886	231
F10	Störungen durch Alkohol	1 466	–	–	–	36	211	149	207	561	263	35
F20-F39	Schizophrenie, schizotype und wahnhaftige Störungen sowie affektive Störungen	4 656	–	3	23	61	263	292	595	1 996	1 360	42
F40-F48	Neurotische, Belastungs- und somatoforme Störungen	5 187	–	42	358	108	330	368	724	1 878	1 177	126
G00-G99	Krankheiten des Nervensystems	3 484	–	32	103	130	201	134	296	861	779	558
H00-H99	Krankheiten des Auges und des Ohres	171	–	10	16	2	2	6	6	56	50	9
I00-I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	23 223	4	11	20	86	220	265	758	4 140	6 384	6 040
I10-I15	Hypertonie	1 104	–	–	1	3	17	22	59	314	364	163
I20-I25	Ischämische Herzkrankheit	10 422	–	–	–	–	41	102	318	2 027	3 123	2 784
I21	Akuter Myokardinfarkt	2 590	–	–	–	–	17	33	95	537	676	711
I60-I69	Zerebrovaskuläre Krankheiten	6 791	–	1	2	36	83	75	195	1 000	1 617	1 873
I63	Hirnfarkt	4 476	–	–	–	6	38	35	100	584	1 059	1 323
I70-I79	Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren	1 191	–	–	–	4	10	9	32	178	356	352

*) Einschließlich Sterbefälle, ohne Stundenfälle.

Württemberg 2012 nach Diagnosen, Altersgruppen und Geschlecht und Verweildauer

		Ins- gesamt	Davon im Alter von bis unter Jahren											ICD10	
75 und mehr	unbe- kannt		unter 1	1 – 5	5 – 15	15 – 25	25 – 35	35 – 40	40 – 45	45 – 55	55 – 65	65 – 75	75 und mehr		unbe- kannt
		Weiblich													
79	–	334	–	5	9	3	9	16	15	49	66	61	101	–	A00-B99
1 755	–	16 103	–	22	39	52	216	312	712	3 907	4 590	3 980	2 273	–	C00-C97
545	–	1 990	–	2	–	–	6	15	30	254	445	585	653	–	C15-C26
1	–	8 762	–	–	–	2	84	164	430	2 462	2 620	2 083	917	–	C50
879	–	2 295	–	2	4	4	25	34	112	484	656	579	395	–	C51-C68
76	–	970	–	9	24	29	45	41	51	217	259	227	68	–	C81-C96
46	–	1 371	1	3	6	13	36	40	79	366	417	261	149	–	D00-D48
10	–	284	3	35	48	3	18	17	13	50	55	19	23	–	D50-D90
272	–	3 693	1	24	373	187	245	179	220	692	780	672	319	1	E00-E90
168	–	1 319	–	1	16	22	30	26	62	232	365	375	189	1	E10-E14
119	–	24 831	2	173	1239	764	4088	3298	3703	6859	4095	404	206	–	F00-F99
4	–	376	–	–	–	5	29	27	48	155	79	26	7	–	F10
21	–	8 604	–	2	20	183	847	726	1 192	3 319	2 169	105	41	–	F20-F39
76	–	14 226	–	49	353	434	3 071	2 488	2 393	3 274	1 771	256	137	–	F40-F48
390	–	3 818	–	23	106	145	371	220	389	1 087	636	489	352	–	G00-G99
14	–	139	–	13	10	2	7	6	8	29	23	17	24	–	H00-H99
5 293	2	14 017	2	5	43	101	241	219	469	1 777	2 633	3 563	4 961	3	I00-I99
160	1	944	–	–	2	14	27	28	35	150	232	222	231	3	I10-I15
2 027	–	3 598	–	–	–	–	10	16	69	403	751	1 056	1 293	–	I20-I25
521	–	1 102	–	–	–	–	3	7	18	109	214	309	442	–	I21
1 909	–	5 109	–	–	3	26	79	63	173	641	866	1 241	2 017	–	I60-I69
1 331	–	3 197	–	–	1	7	36	35	85	339	452	841	1 401	–	I63
250	–	528	–	–	–	5	7	10	16	51	114	142	183	–	I70-I79

Noch: **2. Aus den Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen mit über 100 Betten entlassene vollstationäre Patienten*) in Baden-**
a) Anzahl

ICD10	Krankheitsart	Ins- gesamt	Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren									
			unter 1	1 – 5	5 – 15	15 – 25	25 – 35	35 – 40	40 – 45	45 – 55	55 – 65	65 – 75
			Männlich									
I80-I99	Krankheiten der Venen und Lymphgefäße sowie sonstige Krankheiten des Kreislaufsystems	379	3	7	11	22	14	9	28	88	99	64
J00-J99	Krankheiten des Atmungssystems	3 564	9	320	558	39	40	61	137	637	967	466
J40-J47	Chronische Krankheiten der unteren Atemwege	2 711	4	207	377	33	23	39	102	518	829	360
K00-K93	Krankheiten des Verdauungssystems	1 353	–	10	27	26	63	54	106	366	343	196
L00-L99	Krankheiten der Haut und der Unterhaut	485	2	101	120	8	21	14	27	92	63	20
M00-M99	Krankheiten des Muskel-Skelettsystems und des Bindegewebes	35 955	1	6	42	167	895	1 044	2 241	9 260	11 155	6 353
M00-M25	Arthropathien (Gelenkleiden)	14 213	–	2	8	33	117	122	349	2 085	4 070	4 276
M40-M54	Krankheiten der Wirbelsäule und des Rückens	19 304	1	1	27	118	723	849	1 724	6 417	6 172	1 810
M60-M79	Krankheiten der Weichteilgewebe	1 759	–	–	1	2	33	56	116	571	745	153
N00-N99	Krankheiten des Urogenitalsystems	219	–	2	5	1	5	6	6	27	46	72
Q00-Q99	Angeborene Fehlbildungen, Deformationen und Chromosomenanomalien	424	11	80	94	46	32	17	20	55	28	20
R00-R99	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind	1 021	3	65	152	38	99	22	36	154	144	110
S00-T98	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	5 836	–	14	39	192	286	199	285	941	1 150	1 164
S30-S39	Verletzungen des Abdomens, der Lumbosakralgegend, der Lendenwirbelsäule und des Beckens	551	–	–	–	13	23	12	33	85	120	118
S70-S99	Verletzungen der Hüfte, des Oberschenkels, des Knies, des Unterschenkels, der Knöchelregion und des Fußes	1 824	–	–	2	28	80	56	84	264	319	385
S72	Fraktur des Femurs	1 223	–	–	–	13	24	21	31	111	194	298
A00-T98	zusammen	108 017	36	1 008	3 580	1 349	3 194	3 044	6 185	24 408	29 408	20 691
Z00-Z99	Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen und zur Inanspruchnahme des Gesundheitswesens führen	6 486	32	620	906	41	105	119	208	613	1 015	1 455
	Sonstige bzw. Diagnose unbekannt	216	–	11	3	2	4	6	3	26	22	50
	Insgesamt	114 719	68	1 639	4 489	1 392	3 303	3 169	6 396	25 047	30 445	22 196

*) Einschließlich Sterbefälle, ohne Stundenfälle.

Württemberg 2012 nach Diagnosen, Altersgruppen und Geschlecht und Verweildauer

		Ins-gesamt	Davon im Alter von bis unter Jahren											ICD10	
75 und mehr	unbe-kannt		unter 1	1 – 5	5 – 15	15 – 25	25 – 35	35 – 40	40 – 45	45 – 55	55 – 65	65 – 75	75 und mehr		unbe-kannt
Weiblich															
34	–	1 384	2	2	31	38	75	63	127	323	324	280	119	–	I80-I99
330	–	3 708	4	206	413	68	148	91	193	839	1 071	401	274	–	J00-J99
219	–	2 906	3	112	266	55	111	61	160	737	924	316	161	–	J40-J47
162	–	1 678	–	5	24	57	112	51	95	348	331	329	326	–	K00-K93
17	–	504	1	99	181	15	23	18	22	57	43	21	24	–	L00-L99
4 788	3	42 729	1	6	50	204	858	901	1 970	8 525	10 814	10 250	9 145	5	M00-M99
3 151	–	20 586	1	2	5	34	99	98	280	1 930	4 692	7 180	6 263	2	M00-M25
1 459	3	18 766	–	2	38	148	677	706	1 467	5 621	5 108	2 573	2 423	3	M40-M54
82	–	2 281	–	2	4	17	55	73	182	795	778	256	119	–	M60-M79
49	–	319	–	3	11	3	24	19	32	74	56	47	50	–	N00-N99
21	–	475	13	62	69	63	37	31	37	72	56	19	16	–	Q00-Q99
198	–	1 684	2	50	123	28	137	87	109	212	217	224	494	1	R00-R99
1 566	–	8 360	–	9	35	84	111	81	138	625	1 104	2 011	4 162	–	S00-T98
147	–	1 085	–	–	–	14	18	8	18	45	134	261	587	–	S30-S39
606	–	3 637	–	–	–	12	21	24	45	196	405	769	2 165	–	S70-S99
531	–	3 009	–	–	–	4	5	9	14	81	280	617	1 999	–	S72
15 109	5	124 064	31	751	2 780	1 793	6 683	5 588	8 204	25 569	26 988	22 768	22 899	10	A00-T98
1 372	–	7 360	24	623	872	39	175	166	163	464	920	1 825	2 087	2	Z00-Z99
84	5	196	–	3	6	3	6	3	6	16	25	57	71	–	Sonstige
16 565	10	131 620	55	1 377	3 658	1 835	6 864	5 757	8 373	26 049	27 933	24 650	25 057	12	Insgesamt

**2. Aus den Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen mit über 100 Betten entlassene vollstationäre Patienten*) in Baden-
b) Verweildauer**

ICD10	Krankheitsart	Ins- gesamt	Davon im Alter von bis unter Jahren									
			unter 1	1 – 5	5 – 15	15 – 25	25 – 35	35 – 40	40 – 45	45 – 55	55 – 65	65 – 75
			Männlich									
A00-B99	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	26,3	–	22,8	32,3	70,7	30,9	28,0	22,9	26,9	25,8	23,6
C00-C97	Bösartige Neubildungen	22,0	–	29,4	27,6	23,9	23,4	22,8	22,9	22,9	22,3	21,4
C15-C26	Bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane	21,6	–	28,0	–	28,0	21,3	21,0	21,4	22,3	21,9	21,3
C50	Bösartige Neubildung der Brustdrüse	21,0	–	–	–	–	–	–	21,0	–	21,0	–
C51-C68	Bösartige Neubildungen der Harn- und Geschlechtsorgane	21,6	–	–	28,0	21,4	21,0	20,4	21,7	22,1	22,1	21,3
C81-C96	Bösartige Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes	23,4	–	27,6	27,7	23,7	22,6	22,6	24,1	24,7	23,1	22,3
D00-D48	In-situ-Neubildungen, gutartige Neubildungen, Neubildungen unsicheren oder unbekanntem Charakters	26,4	–	35,0	32,0	34,9	27,9	27,0	26,1	26,3	25,2	24,7
D50-D90	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	22,3	28,0	21,0	21,0	17,7	25,6	22,5	24,2	23,0	22,6	23,4
E00-E90	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	20,9	–	24,8	26,5	26,7	21,0	21,0	19,9	19,8	20,1	20,7
E10-E14	Diabetes mellitus	21,1	–	21,0	22,4	22,9	19,7	21,2	19,5	20,3	21,2	22,1
F00-F99	Psychische und Verhaltensstörungen	37,3	20,0	22,8	26,2	52,3	48,2	43,6	39,6	39,0	36,3	26,5
F10	Störungen durch Alkohol	81,3	–	–	–	80,4	84,2	84,4	88,2	80,6	77,6	50,6
F20-F39	Schizophrenie, schizotype und wahnhaftige Störungen sowie affektive Störungen	35,4	–	15,3	26,5	33,2	35,5	36,1	35,7	35,8	35,1	29,9
F40-F48	Neurotische, Belastungs- und somatoforme Störungen	28,6	–	24,5	28,3	35,2	27,5	28,5	28,1	29,7	28,8	17,9
G00-G99	Krankheiten des Nervensystems	28,4	–	26,1	31,6	40,0	31,7	29,0	29,9	29,3	27,7	26,2
H00-H99	Krankheiten des Auges und des Ohres	25,8	–	20,6	21,5	12,0	31,5	27,7	20,8	28,9	28,0	17,8
I00-I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	23,7	21,5	21,8	24,4	42,2	28,0	24,9	25,3	24,7	24,1	22,8
I10-I15	Hypertonie	19,1	–	–	28,0	14,7	17,9	17,7	20,0	20,3	20,3	16,4
I20-I25	Ischämische Herzkrankheit	21,2	–	–	–	–	23,7	21,6	21,6	22,3	22,0	20,1
I21	Akuter Myokardinfarkt	20,9	–	–	–	–	22,6	20,9	21,7	21,9	21,6	20,0
I60-I69	Zerebrovaskuläre Krankheiten	29,5	–	9,0	47,0	66,9	34,1	32,3	34,9	32,0	30,4	28,4
I63	Hirninfrakt	29,6	–	–	–	30,0	34,7	35,1	34,8	32,4	30,9	28,5
I70-I79	Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren	22,5	–	–	–	26,0	23,8	29,1	23,7	23,5	22,7	22,0

Württemberg 2012 nach Diagnosen, Altersgruppen und Geschlecht und Verweildauer

75 und mehr	unbekannt	Ins-gesamt	Davon im Alter von bis unter Jahren											75 und mehr	unbekannt	ICD10	
			unter 1	1 – 5	5 – 15	15 – 25	25 – 35	35 – 40	40 – 45	45 – 55	55 – 65	65 – 75					
Weiblich																	
22,5	–	24,4	–	20,6	29,0	18,7	23,7	26,9	31,8	24,6	25,5	25,2	21,8	–	A00-B99		
21,2	–	22,3	–	30,5	27,5	29,4	23,5	23,0	23,0	22,9	22,6	21,6	21,2	–	C00-C97		
21,1	–	21,7	–	28,0	–	–	21,0	20,7	23,8	22,2	22,6	21,4	21,2	–	C15-C26		
21,0	–	22,2	–	–	–	24,5	21,9	22,7	22,8	22,8	22,4	21,6	21,1	–	C50		
20,8	–	21,9	–	28,0	26,3	23,3	21,6	22,3	22,4	22,5	22,4	21,4	21,0	–	C51-C68		
21,8	–	23,6	–	28,0	27,7	24,9	25,0	23,6	23,7	24,8	23,7	22,0	21,3	–	C81-C96		
27,8	–	25,2	21,0	45,7	70,2	31,8	27,2	27,6	27,0	25,6	24,8	23,0	24,1	–	D00-D48		
19,8	–	22,5	23,3	21,3	21,2	31,7	21,2	22,6	26,4	24,3	23,1	25,7	16,7	–	D50-D90		
19,6	–	21,2	10,0	24,9	26,8	24,7	21,4	21,0	19,4	20,1	20,2	20,2	20,7	5,0	E00-E90		
21,9	–	21,4	–	2,0	19,3	17,6	19,5	17,5	20,5	20,8	21,7	22,2	22,1	5,0	E10-E14		
20,0	–	30,0	18,5	23,8	25,7	33,9	25,2	25,9	28,9	34,0	34,0	24,3	21,6	–	F00-F99		
52,3	–	73,1	–	–	–	77,0	87,9	66,0	77,6	76,1	70,8	51,6	46,0	–	F10		
22,5	–	35,1	–	19,0	28,4	39,3	31,8	32,9	34,4	36,2	35,9	26,0	24,7	–	F20-F39		
17,1	–	25,8	–	24,6	27,1	28,8	22,3	23,1	25,0	29,7	30,2	20,7	20,0	–	F40-F48		
23,6	–	29,5	–	23,1	33,7	35,9	30,9	30,0	30,0	30,7	28,7	26,7	24,8	–	G00-G99		
22,1	–	25,6	–	21,0	21,7	163,0	21,4	28,0	28,3	31,0	25,3	20,0	15,9	–	H00-H99		
22,6	5,0	24,2	20,0	21,4	24,4	30,9	26,4	26,0	26,8	26,1	25,4	23,1	23,1	5,0	I00-I99		
16,7	5,0	17,9	–	–	24,5	13,9	15,3	16,4	17,9	18,1	19,2	17,7	17,4	5,0	I10-I15		
20,1	–	20,8	–	–	–	–	25,6	22,5	22,9	22,9	21,8	20,1	19,9	–	I20-I25		
19,9	–	20,4	–	–	–	–	23,3	21,6	22,9	22,2	21,1	20,1	19,7	–	I21		
26,9	–	29,2	–	–	58,3	54,2	32,7	29,0	31,8	31,5	31,8	27,7	27,5	–	I60-I69		
27,7	–	29,0	–	–	23,0	38,4	32,1	28,9	31,8	31,2	30,7	28,4	28,0	–	I63		
21,7	–	22,7	–	–	–	36,6	22,7	24,0	30,5	24,6	23,1	22,5	21,0	–	I70-I79		

Noch: **2. Aus den Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen mit über 100 Betten entlassene vollstationäre Patienten*) in Baden-**
b) Verweildauer

ICD10	Krankheitsart	Ins- gesamt	Davon im Alter von bis unter Jahren									
			unter 1	1 – 5	5 – 15	15 – 25	25 – 35	35 – 40	40 – 45	45 – 55	55 – 65	65 – 75
Männlich												
I80-I99	Krankheiten der Venen und Lymphgefäße sowie sonstige Krankheiten des Kreislaufsystems	26,0	19,3	21,1	18,6	27,8	38,5	23,6	26,0	26,4	26,2	24,5
J00-J99	Krankheiten des Atmungssystems	22,8	21,8	22,3	24,0	27,1	22,5	23,8	23,1	23,4	23,2	21,5
J40-J47	Chronische Krankheiten der unteren Atemwege	23,3	22,8	22,9	25,2	28,1	22,4	23,7	22,9	23,5	23,3	21,7
K00-K93	Krankheiten des Verdauungssystems	21,6	–	20,7	22,3	20,1	22,0	23,5	22,6	21,8	21,9	21,0
L00-L99	Krankheiten der Haut und der Unterhaut	23,6	16,5	24,7	23,6	20,5	22,9	21,4	22,9	23,3	23,8	25,0
M00-M99	Krankheiten des Muskel-Skelettsystems und des Bindegewebes	22,0	21,0	20,2	21,3	22,1	22,5	22,5	23,0	23,0	22,4	20,4
M00-M25	Arthropathien (Gelenkleiden)	21,0	–	21,0	24,0	21,9	22,4	22,9	22,2	22,3	21,8	20,1
M40-M54	Krankheiten der Wirbelsäule und des Rückens	22,5	21,0	21,0	20,5	22,0	22,3	22,4	23,0	23,2	22,8	20,8
M60-M79	Krankheiten der Weichteilgewebe	23,0	–	–	28,0	23,5	27,0	23,3	23,8	23,3	23,2	21,5
N00-N99	Krankheiten des Urogenitalsystems	20,5	–	21,0	23,8	28,0	24,6	22,2	23,0	21,1	20,9	19,6
Q00-Q99	Angeborene Fehlbildungen, Deformationen und Chromosomenanomalien	24,2	26,4	25,0	24,2	27,7	24,8	24,9	20,7	24,5	22,7	20,1
R00-R99	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind	21,9	23,0	20,1	22,1	35,7	21,4	20,9	23,4	23,1	23,4	19,1
S00-T98	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	25,3	–	40,3	26,3	44,4	28,7	27,0	26,3	26,6	24,6	22,9
S30-S39	Verletzungen des Abdomens, der Lumbosakralgegend, der Lendenwirbelsäule und des Beckens	23,1	–	–	–	26,2	28,0	21,9	23,0	23,8	23,6	22,2
S70-S99	Verletzungen der Hüfte, des Oberschenkels, des Knies, des Unterschenkels, der Knöchelregion und des Fußes	23,3	–	–	30,5	27,2	25,1	23,8	24,4	24,5	22,8	22,5
S72	Fraktur des Femurs	22,7	–	–	–	21,8	27,0	24,6	25,8	24,7	22,1	21,9
A00-T98	zusammen	24,7	22,7	23,2	25,6	38,7	31,5	29,3	27,9	26,6	24,3	21,8
Z00-Z99	Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen und zur Inanspruchnahme des Gesundheitswesens führen	20,6	21,0	20,5	21,5	23,5	19,5	23,5	20,7	22,2	21,5	19,7
	Sonstige bzw. Diagnose unbekannt	19,3	–	18,5	14,7	53,5	21,0	17,8	23,3	26,2	22,1	18,5
	Insgesamt	24,5	21,9	22,1	24,7	38,3	31,1	29,1	27,6	26,4	24,3	21,6

*) Einschließlich Sterbefälle, ohne Stundenfälle.

Württemberg 2012 nach Diagnosen, Altersgruppen und Geschlecht und Verweildauer

		Ins- gesamt	Davon im Alter von bis unter Jahren											ICD10	
75 und mehr	unbe- kannt		unter 1	1 – 5	5 – 15	15 – 25	25 – 35	35 – 40	40 – 45	45 – 55	55 – 65	65 – 75	75 und mehr		unbe- kannt
Weiblich															
25,6	–	25,1	20,0	15,0	20,4	23,5	25,8	29,6	25,7	25,2	25,3	24,0	25,1	–	I80-I99
20,5	–	23,2	21,0	22,4	24,2	28,0	23,4	23,4	23,1	24,2	23,5	21,7	19,7	–	J00-J99
21,3	–	23,6	21,0	23,5	25,6	29,1	23,4	23,0	23,5	24,1	23,5	21,9	20,3	–	J40-J47
20,3	–	21,6	–	20,6	21,6	21,8	22,1	21,5	24,1	22,8	22,0	20,6	19,9	–	K00-K93
23,5	–	23,4	28,0	22,8	23,7	32,7	22,1	22,6	24,8	23,2	22,4	22,1	21,2	–	L00-L99
20,2	15,0	21,7	19,0	21,5	23,2	22,2	22,5	23,3	23,6	23,4	22,4	20,3	20,2	14,0	M00-M99
20,0	–	20,8	19,0	22,5	31,2	21,3	22,4	22,4	23,4	22,6	21,6	20,2	20,2	13,0	M00-M25
20,8	15,0	22,4	–	21,0	22,5	22,2	22,3	23,3	23,6	23,5	22,9	20,5	20,2	14,7	M40-M54
19,3	–	23,6	–	21,0	21,0	24,8	24,1	24,3	24,0	24,4	23,7	21,5	20,5	–	M60-M79
19,6	–	22,2	–	16,3	21,0	25,3	21,1	21,5	24,1	23,4	23,2	19,9	21,7	–	N00-N99
18,8	–	24,9	27,5	25,3	25,1	26,4	25,6	25,1	23,8	24,5	25,3	19,9	22,1	–	Q00-Q99
19,0	–	21,7	21,0	20,7	22,2	45,3	21,3	22,6	23,4	24,0	22,6	21,2	18,7	30,0	R00-R99
23,4	–	23,0	–	60,9	48,5	38,9	29,1	28,5	27,3	25,3	23,4	21,8	22,1	–	S00-T98
22,2	–	22,5	–	–	–	23,3	23,7	25,1	25,1	25,8	23,3	22,2	22,1	–	S30-S39
23	–	22,2	–	–	–	39,9	22,7	23,9	24,3	25,4	23,0	21,4	21,9	–	S70-S99
22,7	–	21,9	–	–	–	23,5	23,0	25,8	23,4	24,3	22,5	21,1	21,9	–	S72
21,6	11,0	24,1	23,2	23,6	25,8	31,1	24,9	25,2	26,4	26,7	24,7	21,4	21,4	12,0	A00-T98
19,3	–	20,0	21,0	20,2	21,2	23,1	22,6	22,3	20,6	21,4	19,8	19,2	19,5	1,5	Z00-Z99
17,3	1,2	20,4	–	23,0	65,7	29,3	13,5	20,3	15,3	33,3	17,3	15,3	19,5	–	Sonstige
21,4	6,1	23,9	22,3	22,1	24,8	30,9	24,8	25,1	26,3	26,6	24,5	21,2	21,2	10,3	Insgesamt

3. Aus den Vorsorge- oder Rehabilitatistoneinrichtungen mit über 100 Betten entlassene vollstationäre Patienten in Baden-Württemberg 2012 nach Wohnsitz und Hauptdiagnose*)

Wohnsitz des Patienten	Insgesamt	Entlassene Patienten								
		davon mit Hauptdiagnose der Patienten								
		A00 – B99	C00 – C97	D00 – D48	D50 – D90	E00 – E90	F00 – F99	G00 – G99	H00 – H99	I00 – I99
Baden-Württemberg	171 893	484	18 890	1 443	246	3 678	18 661	5 397	161	30 295
Bayern	19 893	41	3 411	187	54	607	4 502	556	30	1 592
Berlin	1 137	7	74	8	5	85	487	32	6	63
Brandenburg	645	1	35	1	7	70	291	19	–	17
Bremen	205	–	15	–	3	19	93	3	–	19
Hamburg	578	1	31	4	3	52	246	22	2	40
Hessen	8 298	18	1 365	61	39	450	2 252	288	17	831
Mecklenburg-Vorpommern	308	–	14	–	4	45	110	7	–	10
Niedersachsen	3 709	5	188	9	49	304	1 346	96	11	201
Nordrhein-Westfalen	15 525	36	1 757	83	78	950	6 303	273	47	820
Rheinland-Pfalz	12 789	52	2 220	112	31	356	1 783	329	18	1 893
Saarland	2 567	12	605	20	5	148	469	83	5	169
Sachsen	1 138	3	105	4	8	106	366	33	4	58
Sachsen-Anhalt	565	1	33	2	6	59	193	8	1	31
Schleswig-Holstein	1 072	3	62	1	7	155	352	43	4	78
Thüringen	887	2	56	4	4	98	284	22	1	54
Wohnsitz im Ausland	5 002	8	172	12	4	845	882	91	3	1 006
Wohnsitz unbekannt	166	–	22	–	–	2	19	–	–	63
Insgesamt	246 377	674	29 055	1 951	553	8 029	38 639	7 302	310	37 240

Noch: 3. Aus den Vorsorge- oder Rehabilitatistoneinrichtungen mit über 100 Betten entlassene vollstationäre Patienten in Baden-Württemberg 2012 nach Wohnsitz und Hauptdiagnose*)

Wohnsitz des Patienten	Entlassene Patienten									
	davon mit Hauptdiagnose der Patienten									
	J00 – J99	K00 – K93	L00 – L99	M00 – M99	N00 – N99	Q00 – Q99	R00 – R99	S00 – T98	Z00 – Z99	Sonstige
Baden-Württemberg	3 392	1 855	523	62 227	373	471	1 721	12 227	9 495	354
Bayern	746	291	61	5 723	50	80	187	897	862	16
Berlin	43	14	16	176	1	8	15	23	73	1
Brandenburg	33	11	7	77	2	7	9	9	49	–
Bremen	12	2	–	21	1	–	5	5	7	–
Hamburg	25	7	5	61	1	6	9	5	57	1
Hessen	540	120	44	1 408	20	56	84	212	485	8
Mecklenburg-Vorpommern	29	2	6	35	–	2	17	8	16	3
Niedersachsen	314	66	53	524	11	34	109	51	332	6
Nordrhein-Westfalen	1 249	161	141	2 137	25	102	265	129	949	20
Rheinland-Pfalz	479	275	49	3 916	36	56	120	369	685	10
Saarland	107	56	17	655	7	16	36	40	116	1
Sachsen	109	16	21	144	1	9	26	14	109	2
Sachsen-Anhalt	48	11	11	97	1	3	13	6	40	1
Schleswig-Holstein	42	14	9	156	3	7	25	10	101	–
Thüringen	80	14	24	158	1	6	17	13	48	1
Wohnsitz im Ausland	18	115	3	1 158	5	34	46	174	411	15
Wohnsitz unbekannt	7	1	1	28	–	2	3	5	13	–
Insgesamt	7 273	3 031	991	78 701	538	899	2 707	14 197	13 848	439

*) Einschließlich ohne Angaben zum Geschlecht und ohne Angabe zur Verweildauer.