



# Statistische Berichte Baden-Württemberg

Artikel-Nr. 3213 12001

Gesundheitswesen

A IV 2 - j/12 (2)

Fachauskünfte (0711) 641-25 84

05.12.2013

## Krankenhausstatistik Baden-Württemberg 2012

### Diagnosen

#### Rechtsgrundlage

Krankenhausstatistik – Verordnung (KHStatV) vom 10. April.1990 (BGBl. I S. 730), geändert durch die Verordnung vom 13. August 2001 (BGBl. I S. 2135) in Verbindung mit dem Bundesstatistikgesetz (BStatG) vom 22. Januar 1987 (BGBl. I S. 462, 565), zuletzt geändert durch Artikel 16 des Gesetzes vom 21. August 2002 (BGBl. S. 3322).

#### Art, Umfang und Zweck der Erhebung

Es handelt sich um eine jährliche Totalerhebung der Krankenhäuser sowie Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen, deren organisatorischen Einheiten, personelle und sachliche Ausstattung sowie der von ihnen erbrachten Leistungen. Daneben sind Angaben über die Krankenhauskosten, über die Zahl der Krankenhauspatienten und die Art ihrer Erkrankungen sowie über Ausbildungsstätten an Krankenhäusern zu machen. Die Ergebnisse der Krankenhausstatistik bilden die statistische Basis für viele gesundheitspolitische Entscheidungen des Bundes und der Länder und dienen den an der Krankenhausfinanzierung beteiligten Institutionen als Planungsgrundlage.

#### 1. Krankenhauspatienten in Baden-Württemberg 2012 und 2011 nach ausgewählten Diagnosen

Diagnosen (Pos.- Nr. der ICD 10)	2012			Dagegen 2011		
	insgesamt <sup>1)</sup>	männlich	weiblich	insgesamt <sup>1)</sup>	männlich	weiblich
	Anzahl					
<b>Behandlungsfälle insgesamt</b>	<b>2 085 606</b>	<b>994 167</b>	<b>1 091 439</b>	<b>2 059 967</b>	<b>981 676</b>	<b>1 078 286</b>
darunter						
Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten (A00 – B99)	60 867	30 598	30 269	58 247	28 682	29 565
Bösartige Neubildungen (C00 – C97)	168 458	91 377	77 081	171 733	94 110	77 623
der Brustdrüse (C50)	16 406	116	16 290	17 171	95	17 076
Bösartige Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes (C81 – C96)	16 851	9 930	6 921	15 779	9 013	6 766
Krankheiten des Kreislaufsystems (I00 – I99)	299 863	162 412	137 451	297 598	161 453	136 143
darunter						
Akuter Myokardinfarkt (I21)	24 926	16 383	8 543	24 696	16 176	8 519
Zerebrovaskuläre Krankheiten (I60 – I69)	41 061	21 426	19 635	41 238	21 304	19 934
Krankheiten des Atmungssystems (J00 – J99)	130 102	72 449	57 653	126 702	70 914	55 786
Krankheiten des Verdauungssystems (K00 – K93)	199 886	105 046	94 840	197 658	103 238	94 420
Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen (S00 – T98)	219 538	109 251	110 287	221 062	110 615	110 447

1) Einschließlich ohne Angabe zum Geschlecht.

Herausgeber und Vertrieb: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Böblinger Str. 68, 70199 Stuttgart, Telefon (0711) 641-2866, Fax (0711) 641-134062, E-Mail: poststelle@stala.bwl.de, Internet: www.statistik-bw.de

© Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Stuttgart, 2013. Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet.

## 2. Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre Patienten\*) in Baden-Württemberg 2012 nach Diagnosen, Altersgruppen

### a) Anzahl

ICD10	Krankheitsart	Ins- gesamt	Davon im Alter von .... bis unter .... Jahren								
			unter 1	1 – 5	5 – 15	15 – 25	25 – 35	35 – 40	40 – 45	45 – 55	55 – 65
Männlich											
A00-B99	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	30 598	1 518	3 304	2 396	2 030	1 798	894	1 206	2 823	3 258
C00-D48	Neubildungen	105 136	185	684	1 288	1 631	1 989	1 310	2 472	11 526	22 897
C00-C97	Bösartige Neubildungen	91 377	41	565	1 011	1 227	1 503	950	1 934	9 654	20 181
C15-C26	Bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane	19 575	4	7	2	23	112	124	328	2 056	4 435
C33,C34	Bösartige Neubildung der Trachea, der Bronchien und der Lunge	13 409	–	–	3	4	19	52	172	1 412	3 876
C50	Bösartige Neubildung der Brustdrüse	116	–	–	–	3	–	1	6	7	29
C51-C68	Bösartige Neubildungen der Harn- und Geschlechtsorgane	20 590	5	25	15	237	428	225	308	1 545	4 024
C81-C96	Bösartige Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes	9 330	5	305	528	409	363	160	282	1 074	1 664
D10-D36	Gutartige Neubildungen	7 280	126	98	214	299	343	265	347	1 180	1 480
D50-D90	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	6 373	76	209	280	205	188	106	209	530	658
E00-E90	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	23 900	157	246	920	898	792	616	972	3 282	4 230
E00-E07	Krankheiten der Schilddrüse	3 253	3	2	3	32	90	120	274	799	840
E10-E14	Diabetes mellitus	13 991	3	72	558	630	450	366	518	1 930	2 712
F00-F99	Psychische und Verhaltensstörungen	66 318	32	251	2 382	7 767	10 390	5 296	6 665	15 514	9 071
F00-F09	Organische, einschließlich symptomatischer psychischer Störungen	4 864	–	2	9	85	109	51	74	319	442
F10	Störungen durch Alkohol	23 089	–	–	226	1 573	2 823	2 008	2 961	7 647	4 117
F20-F39	Schizophrenie, schizotype und wahnhaftige Störungen sowie affektive Störungen	21 606	1	–	130	2 363	3 647	1 719	2 223	5 423	3 515
G00-H95	Krankheiten des Nervensystems und der Sinnesorgane	64 277	449	1 610	3 105	2 756	3 205	1 942	2 937	9 172	10 685
G40, G41	Epilepsie	9 026	104	473	920	852	746	341	450	1 269	1 092
H25-H28	Affektionen der Linse	3 696	1	7	9	24	38	38	56	211	490
I00-I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	162 412	118	119	504	1 197	2 076	1 806	3 752	17 418	30 704
I10-I15	Hypertonie	7 365	4	4	39	103	196	150	307	1 081	1 427
I20-I25	Ischämische Herzkrankheit	46 573	–	–	4	20	166	336	990	6 035	10 751
I21	Akuter Myokardinfarkt	16 383	–	–	–	10	73	166	485	2 531	3 645
I47-I49	Herzrhythmusstörungen	21 169	44	16	67	218	370	279	496	2 311	4 382
I50	Herzinsuffizienz	19 851	3	2	2	7	49	48	118	749	1 913
I60-I69	Zerebrovaskuläre Krankheiten	21 426	16	7	26	64	153	148	407	1 952	3 483
I64	Schlaganfall, nicht als Blutung oder Infarkt bezeichnet	343	–	–	–	–	–	–	–	17	34
I70-I79	Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren	18 393	6	2	9	28	82	78	186	1 552	4 042
I80-I99	Krankheiten der Venen und Lymphgefäße sowie sonstige Krankheiten des Kreislaufsystems	11 879	7	58	272	349	610	487	783	2 085	2 290
J00-J99	Krankheiten des Atmungssystems	72 449	2 845	6 526	3 767	4 938	4 538	2 110	2 558	6 124	8 017
J10-J18	Grippe und Pneumonie	18 293	710	1 493	643	326	371	207	312	1 097	1 668
J35	Chronische Krankheiten der Gaumen- und Rachenmandeln	5 982	18	1 694	1 526	1 263	762	268	187	155	71
J40-J47	Chronische Krankheiten der unteren Atemwege	13 253	61	262	381	174	121	96	170	866	2 372

und Verweildauer

			Ins- gesamt	Davon im Alter von .... bis unter .... Jahren												ICD10
65 – 75	75 und mehr	unbe- kannt		unter 1	1 – 5	5 – 15	15 – 25	25 – 35	35 – 40	40 – 45	45 – 55	55 – 65	65 – 75	75 und mehr	unbe- kannt	
Weiblich																
4 676	6 695	–	30 269	1 336	2 967	2 123	2 401	1 673	703	860	2 182	2 686	3 890	9 448	–	A00-B99
33 532	27 622	–	104 736	328	670	1 119	1 566	3 270	3 212	6 022	19 489	20 703	23 979	24 378	–	C00-D48
30 041	24 270	–	77 081	61	573	877	682	1 424	1 487	2 799	11 714	16 491	20 116	20 857	–	C00-C97
6 875	5 609	–	12 987	16	12	10	19	102	125	232	1 269	2 428	3 902	4 872	–	C15-C26
5 169	2 702	–	7 309	–	–	–	5	23	30	123	1 122	2 303	2 382	1 321	–	C33,C34
35	35	–	16 290	–	–	–	13	339	474	1 080	3 936	3 770	3 774	2 904	–	C50
7 467	6 311	–	11 442	–	39	32	59	148	226	387	1 587	2 499	3 081	3 384	–	C51-C68
2 399	2 141	–	6 921	1	243	401	253	207	112	151	744	1 114	1 733	1 962	–	C81-C96
1 670	1 258	–	20 135	248	79	176	769	1 510	1 456	2 806	6 508	2 778	2 255	1 550	–	D10-D36
1 380	2 532	–	8 558	26	142	299	236	273	175	251	706	841	1 417	4 192	–	D50-D90
5 086	6 701	–	31 619	157	195	870	1 210	1 402	955	1 392	4 007	4 281	4 936	12 214	–	E00-E90
719	371	–	8 518	5	1	23	155	516	478	735	2 151	1 889	1 518	1 047	–	E00-E07
3 217	3 535	–	11 057	1	52	497	635	396	219	335	1 025	1 569	2 034	4 294	–	E10-E14
4 461	4 489	–	61 102	53	160	2 134	8 095	7 479	3 881	5 388	12 905	7 821	5 512	7 674	–	F00-F99
1 029	2 744	–	5 112	–	1	6	42	81	32	60	199	238	731	3 722	–	F00-F09
1 338	396	–	9 080	–	–	237	772	779	666	1 115	2 980	1 573	727	231	–	F10
1 584	1 001	–	28 420	5	–	212	2 415	3 407	1 934	2 801	7 065	4 573	3 145	2 863	–	F20-F39
13 906	14 510	–	63 733	393	1 201	2 559	3 240	3 548	1 745	2 746	7 619	8 582	12 977	19 123	–	G00-H95
1 271	1 508	–	7 940	126	333	755	823	614	219	305	821	643	1 008	2 293	–	G40, G41
1 151	1 671	–	5 060	2	1	11	14	28	18	37	198	472	1 376	2 903	–	H25-H28
46 616	58 102	–	137 451	77	69	438	1 090	1 610	1 256	2 379	9 254	16 051	31 843	73 384	–	I00-I99
1 899	2 155	–	15 969	3	5	28	53	95	114	277	1 331	2 386	3 991	7 686	–	I10-I15
14 494	13 777	–	22 707	1	–	2	6	44	57	206	1 517	3 318	6 513	11 043	–	I20-I25
4 243	5 230	–	8 543	–	–	–	3	18	19	83	515	1 010	1 837	5 058	–	I21
6 467	6 519	–	19 124	27	11	58	235	277	199	317	1 087	2 345	5 643	8 925	–	I47-I49
5 014	11 946	–	20 902	2	–	1	12	7	31	31	258	855	3 119	16 586	–	I50
6 208	8 962	–	19 635	8	1	16	96	245	152	331	1 279	1 973	3 964	11 570	–	I60-I69
88	204	–	406	–	–	–	–	1	1	2	18	16	53	315	–	I64
5 913	6 495	–	11 236	5	1	15	42	60	57	103	571	1 270	2 605	6 507	–	I70-I79
2 454	2 484	–	14 986	9	35	253	448	642	514	875	2 368	2 564	3 083	4 195	–	I80-I99
12 420	18 606	–	57 653	1 947	4 491	3 224	5 570	3 744	1 624	1 748	4 438	5 773	8 091	17 003	–	J00-J99
3 630	7 836	–	14 002	499	1 189	559	294	280	200	252	691	1 035	2 067	6 936	–	J10-J18
31	7	–	7 151	4	1 061	1 598	2 658	1 067	279	170	190	95	19	10	–	J35
4 120	4 630	–	10 907	28	155	221	220	176	123	206	872	1 979	2 914	4 013	–	J40-J47

Noch: 2. Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre Patienten\*) in Baden-Württemberg 2012 nach Diagnosen, Altersgruppen

a) Anzahl

ICD10	Krankheitsart	Ins- gesamt	Davon im Alter von .... bis unter .... Jahren								
			unter 1	1 – 5	5 – 15	15 – 25	25 – 35	35 – 40	40 – 45	45 – 55	55 – 65
Männlich											
K00-K93	Krankheiten des Verdauungs- systems	105 046	1 033	927	3 186	5 522	6 656	3 974	5 930	16 931	18 023
K20-K31	Krankheiten des Ösophagus, des Magens und des Duodenums	12 858	116	74	235	473	718	447	584	1 752	2 024
K35-K38	Krankheiten der Appendix	7 242	–	44	1 302	1 867	1 154	455	463	812	513
K40	Hernia inguinalis (Leistenbruch)	19 420	588	148	72	564	972	676	1 177	3 471	3 751
L00-L99	Krankheiten der Haut und der Unterhaut	14 776	201	448	728	2 118	1 901	749	923	1 991	1 777
M00-M99	Krankheiten des Muskel-Skelett- Systems und des Bindegewebes	83 170	26	275	1 346	3 618	4 648	3 117	5 214	15 908	17 912
M00-M25	Arthropathien (Gelenkleiden)	34 967	6	170	721	1 745	1 637	937	1 699	5 659	7 622
M40-M54	Krankheiten der Wirbelsäule und des Rückens	25 236	3	22	75	381	1 395	1 282	1 913	5 266	5 143
M60-M79	Krankheiten der Weichteilgewebe	14 352	9	29	191	445	691	498	970	3 499	3 876
N00-N99	Krankheiten des Urogenitalsystems	51 156	559	443	1 049	1 753	2 619	1 669	2 188	6 452	8 290
N20-N23	Nieren- und Harnleitersteine	10 979	–	6	24	442	1 240	862	1 072	2 807	2 270
N40-N51	Krankheiten der männlichen Genitalorgane	13 716	94	190	675	553	395	230	275	1 100	2 385
N80-N98	Nichtentzündliche Krankheiten des weiblichen Genitaltraktes	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
O00-O99	Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
O00-O08	Schwangerschaft mit abortivem Ausgang	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
O20-O29	Sonstige Krankheiten der Mutter, die vorwiegend mit der Schwanger- schaft verbunden sind	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
O60-O75	Komplikationen bei Wehentätigkeit und Entbindung	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
O80-O84	Entbindung	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P00-P96	Bestimmte Zustände die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	12 948	12 943	4	1	–	–	–	–	–	–
Q00-Q99	Angeborene Fehlbildungen, Deformationen und Chromosomenanomalien	6 951	2 180	1 399	1 168	676	355	150	174	346	245
R00-R99	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind	41 697	878	1 002	2 357	2 539	2 308	1 268	1 889	5 270	5 831
S00-T98	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	109 251	1 613	4 461	8 952	14 296	10 198	4 247	5 934	14 600	12 617
S06	Intrakranielle Verletzung	17 930	720	2 053	3 186	2 762	1 279	505	553	1 462	1 197
S30-S39	Verletzungen des Abdomens, der Lumbosakralgegend, der Lendenwirbelsäule und des Beckens	6 261	12	87	539	642	411	166	268	771	704
S40-S69	Verletzungen der Schulter, des Ober- armes, des Ellenbogens, des Unter- armes, des Handgelenkes und der Hand	19 401	14	330	2 242	2 835	2 301	986	1 476	3 534	2 363
S70-S99	Verletzungen der Hüfte, des Oberschenkels, des Knies, des Unterschenkels, der Knöchelregion und des Fußes	25 268	19	150	1 034	4 170	3 019	1 253	1 736	3 732	2 822
S72	Fraktur des Femurs	5 970	11	77	123	256	158	85	121	416	594
A00-T98	<b>zusammen</b>	956 458	24 813	21 908	33 429	51 944	53 661	29 254	43 023	127 887	154 215
	Sonstige bzw. Diagnose unbekannt	37 709	32 220	211	258	264	298	181	222	725	873
<b>A00-Z99</b>	<b>Insgesamt</b>	<b>994 167</b>	<b>57 033</b>	<b>22 119</b>	<b>33 687</b>	<b>52 208</b>	<b>53 959</b>	<b>29 435</b>	<b>43 245</b>	<b>128 612</b>	<b>155 088</b>

\*) Einschließlich Sterbefälle, ohne Stundenfälle.

und Verweildauer

			Ins- gesamt	Davon im Alter von .... bis unter .... Jahren												ICD10
65 – 75	75 und mehr	unbe- kannt		unter 1	1 – 5	5 – 15	15 – 25	25 – 35	35 – 40	40 – 45	45 – 55	55 – 65	65 – 75	75 und mehr	unbe- kannt	
Weiblich																
20 552	22 312	–	94 840	463	626	2 795	7 125	6 442	3 341	4 532	12 142	12 806	16 256	28 312	–	K00-K93
2 679	3 756	–	13 102	113	50	256	663	555	329	429	1 261	1 530	2 276	5 640	–	K20-K31
397	235	–	7 268	1	49	987	2 477	1 177	392	377	729	494	318	267	–	K35-K38
4 344	3 657	–	2 530	147	27	23	80	149	100	123	330	290	539	722	–	K40
1 813	2 127	–	12 708	180	334	630	1 328	1 055	484	623	1 570	1 499	1 746	3 259	–	L00-L99
17 720	13 386	–	102 143	23	238	1 554	3 201	3 413	2 624	4 530	15 349	19 285	25 655	26 271	–	M00-M99
8 522	6 249	–	48 734	6	158	910	1 603	1 126	765	1 494	5 934	9 964	14 362	12 412	–	M00-M25
5 186	4 570	–	29 708	2	13	166	468	1 265	1 139	1 783	5 038	4 779	6 613	8 442	–	M40-M54
2 792	1 352	–	12 194	4	28	142	363	389	392	790	3 035	3 025	2 384	1 642	–	M60-M79
11 830	14 304	–	60 705	438	539	901	4 603	5 843	3 269	4 630	9 941	7 493	9 117	13 931	–	N00-N99
1 429	827	–	4 677	1	5	25	313	542	336	443	999	915	659	439	–	N20-N23
4 164	3 655	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N40-N51
–	–	–	22 418	15	8	230	1 654	2 898	1 711	2 449	4 867	2 889	3 277	2 420	–	N80-N98
–	–	–	112 931	–	–	15	16 015	71 681	20 255	4 698	266	1	–	–	–	O00-O99
–	–	–	4 399	–	–	–	578	2 366	990	425	40	–	–	–	–	O00-O08
–	–	–	9 945	–	–	6	2 186	5 952	1 446	331	24	–	–	–	–	O20-O29
–	–	–	52 081	–	–	2	6 974	34 244	8 961	1 812	87	1	–	–	–	O60-O75
–	–	–	7 527	–	–	2	1 042	4 784	1 383	300	16	–	–	–	–	O80-O84
–	–	–	10 632	10 626	3	–	–	2	–	–	–	–	–	1	–	P00-P96
170	88	–	6 532	1 779	643	882	1 040	663	243	275	441	260	199	107	–	Q00-Q99
7 397	10 958	–	47 068	821	872	2 634	4 487	2 836	1 462	1 912	4 888	5 109	7 133	14 914	–	R00-R99
13 462	18 871	–	110 287	1 466	3 509	5 607	7 336	4 828	2 476	3 466	9 606	11 580	16 890	43 523	–	S00-T98
1 498	2 715	–	14 665	687	1 821	2 089	2 044	713	276	353	843	745	1 087	4 007	–	S06
900	1 761	–	9 107	15	67	322	406	286	127	166	410	556	1 240	5 512	–	S30-S39
1 670	1 650	–	21 180	12	254	1 219	710	646	324	550	1 860	3 287	4 391	7 927	–	S40-S69
2 646	4 687	–	28 932	26	97	623	1 546	1 096	634	982	2 681	2 889	4 141	14 217	–	S70-S99
960	3 169	–	13 031	13	33	63	76	50	32	51	271	607	1 560	10 275	–	S72
195 021	221 303	–	1 052 967	20 113	16 659	27 784	68 543	119 762	47 705	45 452	114 803	124 771	169 642	297 733	–	A00-T98
1 127	1 330	–	38 472	32 091	177	185	482	978	403	472	999	816	737	1 132	–	Sonstige
<b>196 148</b>	<b>222 633</b>	<b>–</b>	<b>1 091 439</b>	<b>52 204</b>	<b>16 836</b>	<b>27 969</b>	<b>69 025</b>	<b>120 740</b>	<b>48 108</b>	<b>45 924</b>	<b>115 802</b>	<b>125 587</b>	<b>170 379</b>	<b>298 865</b>	<b>–</b>	<b>A00–Z99</b>

**2. Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre Patienten\*) in Baden-Württemberg 2012 nach Diagnosen, Altersgruppen**

b) Verweildauer in Tagen

ICD10	Krankheitsart	Insgesamt	Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren								
			unter 1	1 – 5	5 – 15	15 – 25	25 – 35	35 – 40	40 – 45	45 – 55	55 – 65
			Männlich								
A00-B99	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	7,5	3,8	2,9	3,4	4,2	5,5	6,6	7,0	8,4	9,6
C00-D48	Neubildungen	8,7	6,6	7,4	7,3	7,6	7,5	8,0	7,9	8,1	8,5
C00-C97	Bösartige Neubildungen	9,1	17,9	8,1	7,8	8,4	8,3	9,2	8,7	8,6	8,8
C15-C26	Bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane	11,2	9,8	5,3	3,0	7,9	8,0	9,5	10,3	9,7	10,0
C33,C34	Bösartige Neubildung der Trachea, der Bronchien und der Lunge	8,0	–	–	7,0	5,3	14,5	5,9	6,6	7,3	7,5
C50	Bösartige Neubildung der Brustdrüse	6,7	–	–	–	6,7	–	15,0	8,5	4,6	5,8
C51-C68	Bösartige Neubildungen der Harn- und Geschlechtsorgane	7,6	6,6	8,6	5,6	5,5	5,5	6,1	5,3	6,9	7,5
C81-C96	Bösartige Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes	11,3	31,4	8,4	9,1	12,4	11,1	17,1	15,1	12,3	12,4
D10-D36	Gutartige Neubildungen	5,8	3,4	3,7	5,1	5,3	5,0	4,9	5,4	5,5	5,8
D50-D90	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	7,1	22,3	5,7	8,1	4,7	5,9	5,5	5,5	6,6	6,9
E00-E90	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	9,0	6,7	8,4	6,5	7,3	7,4	7,4	7,5	8,0	9,5
E00-E07	Krankheiten der Schilddrüse	4,5	3,7	3,0	1,3	3,3	4,0	4,0	4,0	4,1	4,4
E10-E14	Diabetes mellitus	11,2	18,3	9,9	8,4	7,3	8,0	8,7	9,6	10,0	11,5
F00-F99	Psychische und Verhaltensstörungen	22,0	7,7	9,8	30,9	23,2	22,1	20,6	21,5	22,2	22,8
F00-F09	Organische, einschließlich symptomatischer psychischer Störungen	18,0	–	5,5	54,8	31,1	27,0	25,1	32,9	22,5	18,1
F10	Störungen durch Alkohol	9,9	–	–	1,7	5,0	9,5	10,0	10,2	10,9	10,9
F20-F39	Schizophrenie, schizotype und wahnhaftige Störungen sowie affektive Störungen	37,5	1,0	–	50,5	40,0	38,1	35,9	37,9	38,8	37,6
G00-H95	Krankheiten des Nervensystems und der Sinnesorgane	5,9	8,9	5,6	5,4	5,6	5,4	5,1	5,2	5,3	5,6
G40, G41	Epilepsie	6,9	12,5	7,7	7,3	6,7	7,2	7,0	7,6	6,3	6,3
H25-H28	Affektionen der Linse	3,0	3,0	2,0	3,1	2,8	2,4	2,8	3,3	3,0	3,1
I00-I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	7,7	10,3	5,8	4,9	4,8	5,4	5,2	5,7	6,1	6,7
I10-I15	Hypertonie	4,4	2,5	8,8	2,2	3,3	3,0	3,5	3,6	4,1	3,9
I20-I25	Ischämische Herzkrankheit	5,8	–	–	4,3	5,1	4,1	4,5	4,8	4,9	5,2
I21	Akuter Myokardinfarkt	7,7	–	–	–	4,7	6,2	6,2	6,1	6,3	6,9
I47-I49	Herzrhythmusstörungen	5,1	7,7	2,6	3,9	2,6	3,2	3,0	3,2	4,1	4,3
I50	Herzinsuffizienz	10,2	9,0	2,5	63,5	6,6	11,3	14,6	9,6	9,5	9,9
I60-I69	Zerebrovaskuläre Krankheiten	11,0	9,3	13,7	15,7	16,2	13,1	9,9	12,3	11,4	11,0
I64	Schlaganfall, nicht als Blutung oder Infarkt bezeichnet	9,5	–	–	–	–	–	–	–	7,3	9,8
I70-I79	Krankheiten der Arterien, Arteriole und Kapillaren	10,7	7,0	2,0	3,7	6,7	10,4	7,5	9,5	8,5	9,0
I80-I99	Krankheiten der Venen und Lymphgefäße sowie sonstige Krankheiten des Kreislaufsystems	4,4	15,6	3,6	2,4	2,8	2,9	2,9	3,3	3,2	4,1
J00-J99	Krankheiten des Atmungssystems	7,0	4,2	3,4	3,7	4,7	4,6	4,6	5,0	6,1	7,8
J10-J18	Grippe und Pneumonie	9,2	5,6	4,8	4,7	6,5	6,4	6,4	7,4	8,6	9,7
J35	Chronische Krankheiten der Gaumen- und Rachenmandeln	4,3	1,7	3,0	4,0	5,4	5,5	5,2	5,5	5,3	5,4
J40-J47	Chronische Krankheiten der unteren Atemwege	8,3	4,0	3,0	3,0	3,1	3,9	5,3	5,3	7,0	8,3

und Verweildauer

			Ins- gesamt	Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren												ICD10
65 – 75	75 und mehr	unbe- kannt		unter 1	1 – 5	5 – 15	15 – 25	25 – 35	35 – 40	40 – 45	45 – 55	55 – 65	65 – 75	75 und mehr	unbe- kannt	
Weiblich																
10,4	10,4	–	7,2	3,5	3,1	3,3	3,7	4,6	5,2	5,9	6,9	8,5	9,9	10,0	–	A00-B99
8,9	9,1	–	8,0	5,7	6,9	7,1	5,6	5,1	5,5	5,8	6,6	7,9	8,9	9,9	–	C00-D48
9,2	9,5	–	9,1	10,5	7,4	7,7	8,3	7,1	7,1	7,1	7,8	8,7	9,5	10,3	–	C00-C97
11,2	13,0	–	12,1	3,6	7,1	6,8	9,9	10,3	8,6	10,4	9,8	10,4	11,9	14,0	–	C15-C26
8,0	9,2	–	8,1	–	–	–	21,4	6,5	9,9	7,3	6,8	7,6	8,4	9,6	–	C33,C34
7,5	6,6	–	6,6	–	–	–	4,5	5,4	5,1	5,4	5,9	6,4	6,7	8,2	–	C50
7,8	7,8	–	8,9	–	8,1	5,7	5,3	6,9	7,0	7,8	7,9	8,5	9,4	9,7	–	C51-C68
11,3	9,8	–	11,8	31,0	7,3	9,5	11,0	12,3	14,4	14,0	14,7	13,5	11,9	10,2	–	C81-C96
6,3	6,5	–	5,0	4,3	3,2	4,5	3,4	3,7	4,0	4,7	4,9	5,2	6,1	7,5	–	D10-D36
7,5	7,2	–	6,9	19,2	5,1	5,7	8,0	6,0	5,3	5,3	6,0	6,8	7,4	7,2	–	D50-D90
10,3	9,6	–	7,2	5,9	6,9	6,2	6,2	5,9	5,7	5,6	5,8	6,9	7,9	8,2	–	E00-E90
4,6	5,9	–	4,2	3,2	1,0	2,9	4,0	3,8	3,8	3,8	3,8	4,1	4,5	5,9	–	E00-E07
12,7	12,3	–	10,1	13,0	10,6	7,5	7,4	8,5	9,5	8,6	9,5	10,1	11,3	10,6	–	E10-E14
20,6	17,3	–	27,7	7,9	10,3	26,6	28,5	30,2	27,8	28,4	29,1	29,5	27,7	20,4	–	F00-F99
17,8	16,2	–	17,7	–	42,0	5,5	21,6	25,4	25,1	20,0	23,2	22,4	19,6	16,5	–	F00-F09
9,3	7,8	–	9,7	–	–	2,1	4,3	9,2	9,7	10,3	10,5	11,4	10,8	9,2	–	F10
33,9	26,7	–	37,7	17,8	–	36,2	39,4	40,2	37,4	38,4	38,8	38,7	36,8	29,3	–	F20-F39
6,1	6,7	–	6,0	8,4	6,3	5,2	5,4	5,3	5,0	5,7	5,9	5,8	6,1	6,6	–	G00-H95
6,6	6,9	–	7,5	12,2	7,9	6,7	7,7	8,1	7,5	8,5	7,3	7,6	7,4	7,0	–	G40, G41
2,9	2,9	–	2,9	2,0	2,0	1,8	2,9	2,9	2,9	3,0	3,3	2,8	2,9	2,9	–	H25-H28
7,8	9,0	–	7,8	9,3	5,3	4,0	4,8	4,9	5,1	5,3	5,4	6,2	7,3	9,0	–	I00-I99
4,4	5,2	–	4,9	2,0	2,2	4,1	3,9	4,5	3,5	4,1	3,7	4,0	4,7	5,6	–	I10-I15
5,8	6,7	–	6,0	7,0	–	3,0	2,7	4,2	5,2	4,7	4,5	4,8	5,5	7,0	–	I20-I25
8,1	8,9	–	8,4	–	–	–	4,0	6,8	8,0	6,6	6,9	7,2	8,3	8,9	–	I21
5,1	6,3	–	5,8	6,1	3,8	3,3	2,9	2,9	3,1	3,4	3,8	4,7	5,2	7,0	–	I47-I49
10,2	10,3	–	10,3	34,0	–	6,0	10,7	5,7	10,8	6,9	8,5	9,5	10,5	10,3	–	I50
10,8	10,9	–	11,1	6,0	22,0	10,0	14,8	10,5	13,4	13,2	11,1	11,3	11,5	10,9	–	I60-I69
10,6	9,1	–	9,6	–	–	–	–	1,0	9,0	8,0	7,7	9,3	8,8	9,9	–	I64
10,9	12,2	–	10,7	1,4	2,0	3,5	4,7	8,4	6,9	7,9	8,1	9,0	10,3	11,7	–	I70-I79
5,2	6,4	–	4,3	6,4	2,7	3,0	3,1	2,6	2,4	2,5	2,8	3,1	4,3	7,0	–	I80-I99
9,1	9,7	–	7,0	4,5	3,4	4,1	4,6	4,7	4,8	5,0	6,1	7,4	9,1	9,5	–	J00-J99
10,4	10,5	–	9,3	6,0	4,8	5,2	5,6	6,8	6,8	7,6	8,7	9,7	11,0	10,4	–	J10-J18
5,2	8,3	–	4,7	1,5	2,8	4,3	5,3	5,4	5,4	5,3	5,4	5,5	4,9	5,8	–	J35
9,0	9,2	–	8,4	3,5	3,0	2,7	3,5	4,2	4,5	5,1	7,1	8,2	9,5	9,2	–	J40-J47

Noch: 2. Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre Patienten\*) in Baden-Württemberg 2012 nach Diagnosen, Altersgruppen  
b) Verweildauer in Tagen

ICD10	Krankheitsart	Insgesamt	Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren								
			unter 1	1 – 5	5 – 15	15 – 25	25 – 35	35 – 40	40 – 45	45 – 55	55 – 65
Männlich											
K00-K93	Krankheiten des Verdauungssystems	6,0	3,8	3,9	3,7	3,8	4,3	4,5	4,9	5,5	6,2
K20-K31	Krankheiten des Ösophagus, des Magens und des Duodenums	6,1	4,4	4,2	2,5	3,1	3,3	3,4	4,5	5,5	5,8
K35-K38	Krankheiten der Appendix	5,0	–	7,4	4,7	3,9	4,2	4,4	4,8	5,5	6,9
K40	Hernia inguinalis (Leistenbruch)	2,6	2,4	1,7	1,4	2,0	2,0	2,0	2,0	2,1	2,3
L00-L99	Krankheiten der Haut und der Unterhaut	7,3	4,4	3,9	3,8	3,5	4,3	5,6	6,4	7,8	10,0
M00-M99	Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes	7,4	6,1	4,6	5,5	4,6	5,2	5,3	5,7	6,3	7,2
M00-M25	Arthropathien (Gelenkleiden)	8,0	6,5	3,7	5,4	4,4	4,8	4,7	5,6	6,6	7,9
M40-M54	Krankheiten der Wirbelsäule und des Rückens	7,7	1,0	4,3	7,7	6,6	5,8	5,8	6,2	7,0	7,7
M60-M79	Krankheiten der Weichteilgewebe	4,6	5,0	3,1	3,6	3,5	4,1	4,5	4,8	4,2	4,3
N00-N99	Krankheiten des Urogenitalsystems	5,9	6,2	4,6	3,3	3,5	4,1	4,4	4,5	4,8	5,6
N20-N23	Nieren- und Harnleitersteine	4,2	–	4,3	6,8	3,3	3,8	4,1	4,2	4,0	4,3
N40-N51	Krankheiten der männlichen Genitalorgane	5,5	2,5	2,2	2,2	2,4	3,1	3,4	3,9	4,8	5,4
N80-N98	Nichtentzündliche Krankheiten des weiblichen Genitaltraktes	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
O00-O99	Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
O00-O08	Schwangerschaft mit abortivem Ausgang	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
O20-O29	Sonstige Krankheiten der Mutter, die vorwiegend mit der Schwangerschaft verbunden sind	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
O60-O75	Komplikationen bei Wehentätigkeit und Entbindung	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
O80-O84	Entbindung	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P00-P96	Bestimmte Zustände die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	9,5	9,5	2,3	2,0	–	–	–	–	–	–
Q00-Q99	Angeborene Fehlbildungen, Deformationen und Chromosomenanomalien	6,6	9,2	5,2	4,8	5,7	5,5	6,2	4,7	5,1	5,7
R00-R99	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind	3,8	3,0	2,4	2,1	2,3	2,4	2,5	2,7	3,1	3,7
S00-T98	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	6,4	2,3	2,4	2,6	4,0	4,4	5,1	5,2	6,3	7,9
S06	Intrakranielle Verletzung	4,1	2,2	1,8	2,1	3,9	3,1	4,3	3,4	5,3	5,9
S30-S39	Verletzungen des Abdomens, der Lumbosakralgegend, der Lendenwirbelsäule und des Beckens	8,8	1,9	3,3	2,6	5,3	6,8	6,4	8,0	9,5	10,2
S40-S69	Verletzungen der Schulter, des Oberarmes, des Ellenbogens, des Unterarmes, des Handgelenkes und der Hand	4,2	3,2	2,0	2,0	3,1	3,5	3,9	4,1	4,3	4,9
S70-S99	Verletzungen der Hüfte, des Oberschenkels, des Knies, des Unterschenkels, der Knöchelregion und des Fußes	7,9	3,4	4,9	4,2	4,5	5,1	5,6	5,7	7,1	8,8
S72	Fraktur des Femurs	13,7	4,5	7,4	6,7	8,3	11,2	10,0	9,6	10,4	13,0
A00-T98	<b>zusammen</b>	8,0	7,5	3,7	5,7	7,2	8,1	7,9	7,9	8,1	8,0
	Sonstige bzw. Diagnose unbekannt	3,5	3,5	2,0	2,3	2,1	3,6	4,4	4,4	3,7	3,3
<b>A00-Z99</b>	<b>Insgesamt</b>	<b>7,9</b>	<b>5,3</b>	<b>3,7</b>	<b>5,7</b>	<b>7,1</b>	<b>8,1</b>	<b>7,9</b>	<b>7,9</b>	<b>8,1</b>	<b>8,0</b>

\*) Einschließlich Sterbefälle, ohne Stundenfälle.



und Verweildauer

			Ins- gesamt	Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren												ICD10
65 – 75	75 und mehr	unbe- kannt		unter 1	1 – 5	5 – 15	15 – 25	25 – 35	35 – 40	40 – 45	45 – 55	55 – 65	65 – 75	75 und mehr	unbe- kannt	
Weiblich																
6,8	7,5	–	6,5	4,5	3,9	3,8	3,8	4,4	4,5	5,0	5,8	6,7	7,6	8,2	–	K00-K93
6,8	7,7	–	6,1	4,3	6,0	2,8	2,7	3,2	3,2	3,4	4,5	5,5	6,5	7,6	–	K20-K31
7,3	10,0	–	4,8	10,0	7,0	4,7	3,9	3,9	4,3	4,7	5,2	6,2	8,5	9,9	–	K35-K38
2,8	3,8	–	3,1	2,1	2,0	1,8	2,2	2,1	2,1	2,1	2,3	2,5	3,0	4,6	–	K40
10,6	11,3	–	8,3	4,5	3,8	3,8	3,9	4,6	5,4	6,2	7,4	9,9	10,4	12,2	–	L00-L99
8,6	10,1	–	8,0	8,6	4,6	5,2	4,5	5,3	5,4	5,7	6,3	7,3	8,9	10,4	–	M00-M99
9,5	10,9	–	8,3	6,0	3,8	4,6	4,0	4,5	5,0	4,9	6,1	7,5	9,2	10,9	–	M00-M25
8,7	9,4	–	8,3	3,0	3,9	8,2	6,1	6,0	5,9	6,4	7,0	7,9	9,1	9,7	–	M40-M54
4,7	6,6	–	5,3	2,3	5,3	3,9	3,2	4,5	4,5	4,6	5,1	5,1	5,4	7,2	–	M60-M79
6,6	7,4	–	5,3	6,0	5,6	4,2	3,2	3,3	3,8	4,2	4,4	5,2	6,1	7,7	–	N00-N99
5,0	5,0	–	4,5	4,0	4,2	4,0	3,9	3,6	3,7	4,6	4,4	4,6	4,7	6,0	–	N20-N23
6,0	7,0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N40-N51
–	–	–	4,2	5,9	6,5	3,0	2,5	2,8	3,4	3,7	4,0	4,8	5,5	6,0	–	N80-N98
–	–	–	4,3	–	–	4,1	4,0	4,3	4,5	4,8	5,0	3,0	–	–	–	O00-O99
–	–	–	2,3	–	–	–	2,3	2,5	2,3	1,9	1,9	–	–	–	–	O00-O08
–	–	–	3,9	–	–	5,3	3,5	3,9	4,3	4,0	6,1	–	–	–	–	O20-O29
–	–	–	4,2	–	–	4,5	4,2	4,2	4,4	4,6	4,8	3,0	–	–	–	O60-O75
–	–	–	3,6	–	–	5,5	3,6	3,6	3,8	4,1	3,8	–	–	–	–	O80-O84
–	–	–	9,5	9,5	1,7	–	–	5,0	–	–	–	–	11,0	–	–	P00-P96
7,5	7,2	–	6,4	9,5	6,0	5,1	5,0	4,2	5,1	5,2	5,3	6,1	6,3	7,3	–	Q00-Q99
4,6	5,3	–	4,0	2,9	2,5	2,4	2,3	2,4	2,5	2,8	3,2	3,6	4,6	5,6	–	R00-R99
9,5	10,1	–	7,5	2,2	2,2	2,5	3,3	3,8	3,9	4,6	5,6	6,9	8,8	10,3	–	S00-T98
6,9	6,6	–	3,6	2,0	1,7	2,1	3,0	2,7	2,3	2,5	3,8	5,2	5,7	5,3	–	S06
11,4	10,7	–	9,2	1,9	2,9	2,7	4,6	5,2	5,4	6,3	8,4	9,1	10,4	10,2	–	S30-S39
5,8	7,8	–	5,7	3,9	2,0	1,9	3,3	3,0	3,3	3,5	4,0	4,5	5,7	7,8	–	S40-S69
11,3	13,3	–	10,2	3,6	3,6	3,7	4,0	4,6	4,7	5,5	6,2	8,3	10,8	13,3	–	S70-S99
14,9	15,1	–	14,1	3,6	4,8	4,7	8,4	7,6	8,3	11,7	10,4	12,5	14,1	14,5	–	S72
8,3	8,9	–	8,0	7,5	3,7	5,6	6,9	5,9	6,5	7,8	8,4	8,2	8,5	9,3	–	A00-T98
3,4	3,5	–	3,4	3,5	2,0	2,1	2,6	3,1	3,3	2,8	2,9	2,9	3,3	3,5	–	Sonstige
<b>8,3</b>	<b>8,8</b>	<b>–</b>	<b>7,8</b>	<b>5,0</b>	<b>3,7</b>	<b>5,6</b>	<b>6,9</b>	<b>5,9</b>	<b>6,5</b>	<b>7,8</b>	<b>8,3</b>	<b>8,2</b>	<b>8,5</b>	<b>9,2</b>	<b>–</b>	<b>A00–Z99</b>

**3. Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre Patienten\*) mit Operation in Baden-Württemberg 2012 nach Diagnosen,**

a) Anzahl

ICD10	Krankheitsart	Ins- gesamt	Davon im Alter von .... bis unter .... Jahren								
			unter 1	1 – 5	5 – 15	15 – 25	25 – 35	35 – 40	40 – 45	45 – 55	55 – 65
			Männlich								
A00-B99	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	1 022	5	6	18	46	44	27	50	126	163
C00-D48	Neubildungen	43 392	47	177	351	558	812	617	1 082	4 700	9 218
C00-C97	Bösartige Neubildungen	36 500	16	108	170	287	504	374	747	3 617	7 756
C15-C26	Bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane	7 198	1	4	–	5	37	55	142	752	1 633
C33,C34	Bösartige Neubildung der Trachea, der Bronchien und der Lunge	1 824	–	–	1	1	4	9	26	195	529
C50	Bösartige Neubildung der Brustdrüse	70	–	–	–	1	–	–	–	6	17
C51-C68	Bösartige Neubildungen der Harn- und Geschlechtsorgane	12 983	4	14	5	76	176	100	177	980	2 727
C81-C96	Bösartige Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes	1 182	2	44	93	58	51	29	44	147	191
D10-D36	Gutartige Neubildungen	4 652	24	61	154	217	236	198	255	816	989
D50-D90	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	489	15	9	21	11	14	4	12	41	60
E00-E90	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	4 027	2	11	10	50	138	136	291	827	922
E00-E07	Krankheiten der Schilddrüse	1 857	–	–	1	17	52	89	203	525	501
E10-E14	Diabetes mellitus	1 635	–	–	1	9	21	17	27	174	347
F00-F99	Psychische und Verhaltensstörungen	387	–	3	4	26	44	27	34	101	77
F00-F09	Organische, einschließlich symptomatischer psychischer Störungen	24	–	–	–	–	–	–	1	3	1
F10	Störungen durch Alkohol	150	–	–	1	8	10	13	12	47	36
F20-F39	Schizophrenie, schizotype und wahnhaftige Störungen sowie affektive Störungen	105	–	–	–	5	17	6	8	33	22
G00-H95	Krankheiten des Nervensystems und der Sinnesorgane	17 459	55	347	731	544	693	387	692	2 157	2 953
G40, G41	Epilepsie	143	1	2	17	13	11	7	8	19	17
H25-H28	Affektionen der Linse	3 252	–	6	9	22	34	34	55	175	427
I00-I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	32 450	7	7	82	247	580	470	915	3 770	6 470
I10-I15	Hypertonie	146	–	–	1	2	–	2	3	24	23
I20-I25	Ischämische Herzkrankheit	6 705	–	–	1	3	10	27	120	721	1 591
I21	Akuter Myokardinfarkt	1 970	–	–	–	2	7	18	62	277	460
I47-I49	Herzrhythmusstörungen	2 884	1	–	1	12	41	23	43	259	502
I50	Herzinsuffizienz	1 065	–	–	–	1	6	4	11	74	140
I60-I69	Zerebrovaskuläre Krankheiten	3 372	2	1	3	11	24	19	61	291	576
I64	Schlaganfall, nicht als Blutung oder Infarkt bezeichnet	15	–	–	–	–	–	–	–	1	2
I70-I79	Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren	7 305	1	–	3	11	28	23	66	587	1 568
I80-I99	Krankheiten der Venen und Lymphgefäße sowie sonstige Krankheiten des Kreislaufsystems	6 099	1	1	66	173	398	321	527	1 395	1 351
J00-J99	Krankheiten des Atmungssystems	19 306	38	1 583	1 634	3 189	2 976	1 291	1 416	2 614	1 985
J10-J18	Grippe und Pneumonie	412	1	13	4	2	7	2	10	26	50
J35	Chronische Krankheiten der Gaumen- und Rachenmandeln	5 337	16	1 506	1 369	1 121	685	242	171	132	64
J40-J47	Chronische Krankheiten der unteren Atemwege	334	2	6	–	5	5	6	4	25	88

Altersgruppen und Verweildauer

			Ins- gesamt	Davon im Alter von .... bis unter .... Jahren												ICD10
65 – 75	75 und mehr	unbe- kannt		unter 1	1 – 5	5 – 15	15 – 25	25 – 35	35 – 40	40 – 45	45 – 55	55 – 65	65 – 75	75 und mehr	unbe- kannt	
Weiblich																
257	280	–	811	1	19	16	45	41	13	24	72	117	163	300	–	A00-B99
13 841	11 989	–	51 147	66	148	296	866	2 001	2 013	3 813	11 286	9 476	10 522	10 660	–	C00-D48
12 193	10 728	–	33 259	18	92	147	203	641	712	1 364	5 507	6 890	8 438	9 247	–	C00-C97
2 430	2 139	–	4 973	4	6	5	8	55	39	89	477	887	1 449	1 954	–	C15-C26
707	352	–	1 094	–	–	–	4	9	9	26	152	332	395	167	–	C33,C34
22	24	–	10 495	–	–	–	6	233	324	696	2 610	2 411	2 393	1 822	–	C50
4 843	3 881	–	5 853	–	18	5	27	68	112	191	841	1 255	1 594	1 742	–	C51-C68
304	219	–	911	1	27	53	48	39	20	32	110	166	225	190	–	C81-C96
1 019	683	–	14 410	40	53	118	598	1 160	1 142	2 203	5 025	1 830	1 380	861	–	D10-D36
116	186	–	507	2	7	15	23	29	14	16	45	45	91	220	–	D50-D90
937	703	–	7 285	5	7	21	168	604	505	727	1 924	1 465	1 110	749	–	E00-E90
357	112	–	4 993	–	–	9	100	369	347	536	1 462	1 120	789	261	–	E00-E07
507	532	–	782	–	–	1	5	12	11	22	70	131	182	348	–	E10-E14
42	29	–	475	–	1	6	55	62	26	42	118	77	45	43	–	F00-F99
6	13	–	32	–	–	–	–	–	–	–	1	1	7	23	–	F00-F09
17	6	–	41	–	–	1	4	1	1	7	9	14	3	1	–	F10
9	5	–	223	–	–	–	14	27	15	17	74	42	24	10	–	F20-F39
4 429	4 471	–	18 220	54	269	526	491	631	328	562	1 794	2 621	4 621	6 323	–	G00-H95
23	25	–	150	2	6	14	15	13	3	10	15	11	19	42	–	G40, G41
1 023	1 467	–	4 472	1	1	11	14	25	18	33	168	410	1 230	2 561	–	H25-H28
9 779	10 123	–	22 836	4	7	33	196	499	480	808	2 587	3 636	5 722	8 864	–	I00-I99
51	40	–	216	–	–	–	–	1	2	6	19	26	59	103	–	I10-I15
2 404	1 828	–	2 368	–	–	–	–	1	4	20	145	367	769	1 062	–	I20-I25
588	556	–	840	–	–	–	–	1	1	10	57	138	215	418	–	I21
863	1 139	–	2 116	–	–	3	23	20	21	22	106	213	570	1 138	–	I47-I49
330	499	–	659	–	–	–	1	–	4	1	16	51	137	449	–	I50
1 089	1 295	–	2 230	–	1	1	18	31	22	56	218	345	608	930	–	I60-I69
5	7	–	18	–	–	–	–	–	–	–	1	2	2	13	–	I64
2 426	2 592	–	3 753	–	–	3	5	13	8	24	164	444	859	2 233	–	I70-I79
1 183	683	–	8 289	–	1	16	134	402	401	653	1 773	1 886	1 909	1 114	–	I80-I99
1 548	1 032	–	15 160	22	994	1 671	3 904	2 396	911	821	1 645	1 244	908	644	–	J00-J99
120	177	–	275	3	3	4	5	5	4	4	15	36	66	130	–	J10-J18
24	7	–	6 548	4	958	1 481	2 429	980	261	154	171	88	16	6	–	J35
98	95	–	197	–	2	–	4	4	2	2	16	53	64	50	–	J40-J47

Noch: **3. Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre Patienten\*) mit Operation in Baden-Württemberg 2012 nach Diagnosen,**  
a) Anzahl

ICD10	Krankheitsart	Ins- gesamt	Davon im Alter von .... bis unter .... Jahren								
			unter 1	1 – 5	5 – 15	15 – 25	25 – 35	35 – 40	40 – 45	45 – 55	55 – 65
			Männlich								
K00-K93	Krankheiten des Verdauungssystems	50 935	700	341	1 524	3 095	3 623	2 197	3 203	8 919	9 027
K20-K31	Krankheiten des Ösophagus, des Magens und des Duodenums	2 056	23	18	31	51	77	55	64	258	363
K35-K38	Krankheiten der Appendix	6 070	–	39	1 154	1 597	947	383	373	660	408
K40	Hernia inguinalis (Leistenbruch)	17 212	555	139	64	504	864	606	1 057	3 106	3 290
L00-L99	Krankheiten der Haut und der Unterhaut	6 531	28	76	195	1 413	1 131	408	462	840	638
M00-M99	Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes	53 267	8	49	747	2 507	2 789	1 846	3 199	10 243	12 271
M00-M25	Arthropathien (Gelenkleiden)	27 003	3	13	384	1 269	1 183	708	1 304	4 471	6 195
M40-M54	Krankheiten der Wirbelsäule und des Rückens	10 493	–	10	26	133	473	493	735	2 157	2 275
M60-M79	Krankheiten der Weichteilgewebe	10 695	3	10	84	290	434	340	737	2 696	3 143
N00-N99	Krankheiten des Urogenitalsystems	23 269	112	190	547	839	1 070	665	869	2 807	4 161
N20-N23	Nieren- und Harnleitersteine	5 088	–	5	11	148	470	341	437	1 245	1 131
N40-N51	Krankheiten der männlichen Genitalorgane	9 929	67	115	416	383	253	117	168	689	1 768
N80-N98	Nichtentzündliche Krankheiten des weiblichen Genitaltraktes	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
O00-O99	Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
O00-O08	Schwangerschaft mit abortivem Ausgang	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
O20-O29	Sonstige Krankheiten der Mutter, die vorwiegend mit der Schwangerschaft verbunden sind	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
O60-O75	Komplikationen bei Wehentätigkeit und Entbindung	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
O80-O84	Entbindung	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P00-P96	Bestimmte Zustände die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	411	407	4	–	–	–	–	–	–	–
Q00-Q99	Angeborene Fehlbildungen, Deformationen und Chromosomenanomalien	3 924	952	973	788	418	193	82	88	190	128
R00-R99	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind	2 567	8	23	39	84	84	50	106	295	443
S00-T98	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	51 259	73	750	2 964	7 007	5 409	2 292	3 295	7 911	6 628
S06	Intrakranielle Verletzung	1 603	4	36	37	192	106	55	72	180	158
S30-S39	Verletzungen des Abdomens, der Lumbosakralgegend, der Lendenwirbelsäule und des Beckens	1 804	–	11	39	149	141	50	101	320	273
S40-S69	Verletzungen der Schulter, des Oberarmes, des Ellenbogens, des Unterarmes, des Handgelenkes und der Hand	14 775	3	252	1 821	2 245	1 749	758	1 151	2 745	1 805
S70-S99	Verletzungen der Hüfte, des Oberschenkels, des Knies, des Unterschenkels, der Knöchelregion und des Fußes	18 853	5	60	694	3 220	2 414	998	1 354	2 889	2 107
S72	Fraktur des Femurs	4 633	2	43	94	207	130	67	95	346	468
A00-T98	<b>zusammen</b>	310 695	2 457	4 549	9 655	20 034	19 600	10 499	15 714	45 541	55 144
	Sonstige bzw. Diagnose unbekannt	1 701	2	12	15	34	50	23	32	173	256
<b>A00-T99</b>	<b>Insgesamt</b>	<b>312 396</b>	<b>2 459</b>	<b>4 561</b>	<b>9 670</b>	<b>20 068</b>	<b>19 650</b>	<b>10 522</b>	<b>15 746</b>	<b>45 714</b>	<b>55 400</b>

\*) Einschließlich Sterbefälle, ohne Stundenfälle.

**Altersgruppen und Verweildauer**

			Ins- gesamt	Davon im Alter von .... bis unter .... Jahren												ICD10
65 – 75	75 und mehr	unbe- kannt		unter 1	1 – 5	5 – 15	15 – 25	25 – 35	35 – 40	40 – 45	45 – 55	55 – 65	65 – 75	75 und mehr	unbe- kannt	
Weiblich																
9 768	8 538	–	37 723	200	182	1 149	3 425	3 304	1 747	2 303	5 740	5 524	6 346	7 803	–	K00-K93
527	589	–	1 551	17	19	24	21	32	22	26	162	197	335	696	–	K20-K31
320	189	–	6 013	1	40	855	2 072	962	316	313	596	392	247	219	–	K35-K38
3 839	3 188	–	2 238	136	25	21	74	127	93	113	297	254	476	622	–	K40
634	706	–	4 371	31	74	156	681	473	197	249	559	472	504	975	–	L00-L99
11 994	7 614	–	61 627	6	54	728	1 924	1 819	1 450	2 650	9 381	12 706	17 128	13 781	–	M00-M99
6 879	4 594	–	37 920	2	25	429	1 091	818	569	1 161	4 688	8 136	11 805	9 196	–	M00-M25
2 419	1 772	–	10 892	1	4	61	124	448	447	716	1 999	1 842	2 802	2 448	–	M40-M54
2 166	792	–	7 963	1	16	56	207	232	252	542	2 088	2 118	1 658	793	–	M60-M79
6 213	5 796	–	28 852	29	54	192	1 428	2 838	1 856	2 845	6 179	4 469	4 939	4 023	–	N00-N99
809	491	–	2 203	1	4	9	106	224	153	202	461	459	349	235	–	N20-N23
3 187	2 766	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N40-N51
–	–	–	16 239	12	4	96	814	1 834	1 181	1 809	3 637	2 360	2 647	1 845	–	N80-N98
–	–	–	44 494	–	–	2	5 292	28 261	8 724	2 085	129	1	–	–	–	O00-O99
–	–	–	2 610	–	–	–	361	1 389	588	252	20	–	–	–	–	O00-O08
–	–	–	970	–	–	–	120	596	198	53	3	–	–	–	–	O20-O29
–	–	–	21 984	–	–	–	2 699	14 486	3 968	782	48	1	–	–	–	O60-O75
–	–	–	3 242	–	–	1	447	2 012	627	147	8	–	–	–	–	O80-O84
–	–	–	339	336	1	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	P00-P96
76	36	–	3 459	610	343	538	704	438	169	166	240	123	84	44	–	Q00-Q99
619	816	–	2 438	2	11	40	144	142	98	119	352	334	472	724	–	R00-R99
6 696	8 234	–	52 317	59	502	1 752	2 358	2 024	1 193	1 795	5 168	6 864	9 861	20 741	–	S00-T98
278	485	–	982	5	16	32	60	42	11	27	72	83	137	497	–	S06
315	405	–	1 833	–	12	33	83	67	52	50	157	195	379	805	–	S30-S39
1 231	1 015	–	15 583	1	186	975	535	474	251	421	1 453	2 555	3 360	5 372	–	S40-S69
1 932	3 180	–	21 107	3	43	446	1 236	868	535	801	2 106	2 257	3 020	9 792	–	S70-S99
751	2 430	–	10 269	2	20	51	63	42	21	42	222	490	1 259	8 057	–	S72
66 949	60 553	–	352 061	1 427	2 673	7 141	21 704	45 564	19 724	19 025	47 219	49 174	62 516	75 894	–	A00-T98
447	657	–	1 914	1	8	16	142	275	121	127	303	185	225	511	–	Sonstige
<b>67 396</b>	<b>61 210</b>	<b>–</b>	<b>353 975</b>	<b>1 428</b>	<b>2 681</b>	<b>7 157</b>	<b>21 846</b>	<b>45 839</b>	<b>19 845</b>	<b>19 152</b>	<b>47 522</b>	<b>49 359</b>	<b>62 741</b>	<b>76 405</b>	<b>–</b>	<b>A00-T99</b>

**3. Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre Patienten\*) mit Operation in Baden-Württemberg 2012 nach Diagnosen,**  
b) Verweildauer in Tagen

ICD10	Krankheitsart	Insgesamt	Davon im Alter von .... bis unter .... Jahren								
			unter 1	1 – 5	5 – 15	15 – 25	25 – 35	35 – 40	40 – 45	45 – 55	55 – 65
			Männlich								
A00-B99	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	19,3	18,0	10,8	14,7	10,5	20,2	15,7	12,9	19,9	20,0
C00-D48	Neubildungen	10,1	15,4	13,2	12,8	9,4	7,6	8,6	8,3	9,4	10,2
C00-C97	Bösartige Neubildungen	10,9	35,2	18,4	20,1	13,1	9,0	10,6	9,8	10,5	11,0
C15-C26	Bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane	16,8	21,0	8,0	–	15,6	11,3	13,6	14,1	14,1	14,9
C33,C34	Bösartige Neubildung der Trachea, der Bronchien und der Lunge	14,7	–	–	10,0	14,0	14,8	13,7	13,8	13,7	13,8
C50	Bösartige Neubildung der Brustdrüse	6,4	–	–	–	10,0	–	–	–	4,5	6,3
C51-C68	Bösartige Neubildungen der Harn- und Geschlechtsorgane	8,2	7,0	13,4	12,0	4,6	4,7	5,4	5,0	7,5	8,3
C81-C96	Bösartige Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes	18,9	69,5	27,1	23,6	31,7	13,3	24,9	20,1	19,3	19,6
D10-D36	Gutartige Neubildungen	6,0	5,9	4,2	6,0	5,6	5,1	5,3	5,0	5,6	5,9
D50-D90	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	14,1	80,0	27,7	37,5	6,6	10,6	9,8	10,1	8,4	8,9
E00-E90	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	11,3	7,5	33,4	8,2	12,2	6,1	6,7	6,3	7,5	10,2
E00-E07	Krankheiten der Schilddrüse	4,1	–	–	2,0	2,9	3,6	3,9	3,9	3,9	4,0
E10-E14	Diabetes mellitus	19,7	–	–	4,0	12,8	7,7	15,2	19,4	18,2	19,4
F00-F99	Psychische und Verhaltensstörungen	20,3	–	3,0	6,5	15,8	26,9	13,3	18,8	21,7	22,8
F00-F09	Organische, einschließlich symptomatischer psychischer Störungen	16,2	–	–	–	–	–	–	24,0	9,7	1,0
F10	Störungen durch Alkohol	5,0	–	–	2,0	1,8	1,2	2,0	3,8	5,6	5,9
F20-F39	Schizophrenie, schizotype und wahnhaftige Störungen sowie affektive Störungen	47,1	–	–	–	52,6	53,9	39,8	48,0	46,2	52,3
G00-H95	Krankheiten des Nervensystems und der Sinnesorgane	4,9	14,2	3,6	3,9	5,3	4,9	4,9	5,2	5,2	5,0
G40, G41	Epilepsie	11,9	15,0	5,0	11,2	11,5	9,9	11,0	7,4	9,4	7,2
H25-H28	Affektionen der Linse	3,0	–	2,0	3,1	2,7	2,4	2,8	3,2	3,1	3,1
I00-I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	10,6	33,9	13,3	4,5	5,3	5,8	5,3	6,6	7,8	9,9
I10-I15	Hypertonie	6,8	–	–	2,0	1,5	–	6,0	6,0	6,8	5,2
I20-I25	Ischämische Herzkrankheit	9,9	–	–	4,0	9,7	8,3	7,4	9,2	9,1	9,3
I21	Akuter Myokardinfarkt	11,5	–	–	–	3,0	8,7	7,5	10,7	9,7	11,0
I47-I49	Herzrhythmusstörungen	6,7	11,0	–	27,0	2,7	7,3	4,9	5,0	6,1	6,1
I50	Herzinsuffizienz	16,0	–	–	–	3,0	24,0	56,3	20,7	13,8	17,0
I60-I69	Zerebrovaskuläre Krankheiten	13,5	32,5	33,0	15,7	30,5	18,0	12,4	19,0	15,8	14,6
I64	Schlaganfall, nicht als Blutung oder Infarkt bezeichnet	16,9	–	–	–	–	–	–	–	7,0	9,0
I70-I79	Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren	15,7	2,0	–	5,7	8,6	13,7	13,6	13,8	12,5	14,1
I80-I99	Krankheiten der Venen und Lymphgefäße sowie sonstige Krankheiten des Kreislaufsystems	3,2	46,0	2,0	2,6	2,1	2,6	2,3	2,7	2,5	2,9
J00-J99	Krankheiten des Atmungssystems	5,7	12,8	3,2	4,0	4,8	4,5	4,4	4,6	5,3	7,2
J10-J18	Grippe und Pneumonie	19,2	13,0	19,1	11,0	10,0	15,4	14,5	23,9	22,1	19,3
J35	Chronische Krankheiten der Gaumen- und Rachenmandeln	4,3	1,8	2,9	3,9	5,3	5,4	5,1	5,6	5,6	5,3

Altersgruppen und Verweildauer

			Ins- gesamt	Davon im Alter von .... bis unter .... Jahren												ICD10
65 – 75	75 und mehr	unbe- kannt		unter 1	1 – 5	5 – 15	15 – 25	25 – 35	35 – 40	40 – 45	45 – 55	55 – 65	65 – 75	75 und mehr	unbe- kannt	
Weiblich																
22,0	19,6	–	17,9	10,0	7,4	15,6	8,9	10,6	9,8	15,0	18,0	20,5	22,6	18,1	–	A00-B99
10,7	10,0	–	8,3	13,8	11,2	11,8	5,7	5,0	5,3	5,6	6,5	8,5	9,8	10,7	–	C00-D48
11,2	10,4	–	10,0	22,5	15,6	17,7	12,1	7,6	7,8	7,4	8,1	9,7	10,7	11,2	–	C00-C97
17,4	18,8	–	17,0	7,5	8,8	11,2	15,8	14,3	11,8	14,4	14,7	15,4	16,8	18,7	–	C15-C26
15,4	15,3	–	14,2	–	–	–	12,3	10,3	10,9	12,8	13,5	13,3	14,3	16,9	–	C33,C34
7,0	6,3	–	6,0	–	–	–	5,8	4,7	5,0	4,9	5,2	5,7	6,3	8,1	–	C50
8,7	8,2	–	10,5	–	12,2	7,6	6,1	7,9	9,6	9,4	9,3	10,3	11,2	10,9	–	C51-C68
16,3	14,6	–	19,8	31,0	26,3	28,6	21,8	18,4	20,3	19,1	23,8	19,3	17,7	17,0	–	C81-C96
6,7	6,8	–	5,0	9,8	3,5	5,2	3,5	3,7	4,0	4,7	4,9	5,2	6,4	7,6	–	D10-D36
13,2	10,1	–	11,3	178,5	12,6	21,1	20,9	6,9	10,2	8,7	9,8	10,3	9,9	9,9	–	D50-D90
13,3	18,0	–	6,2	23,8	18,1	4,2	5,0	4,6	4,8	4,7	4,8	5,9	7,1	13,0	–	E00-E90
4,5	5,2	–	4,1	–	–	3,3	3,9	3,7	3,8	3,8	3,8	4,1	4,3	5,9	–	E00-E07
19,5	21,4	–	17,9	–	–	11,0	3,6	7,5	14,4	8,9	12,7	18,7	19,0	19,5	–	E10-E14
17,7	18,2	–	32,9	–	3,0	36,3	37,5	38,3	46,3	27,1	36,4	29,5	28,5	17,6	–	F00-F99
18,3	17,2	–	22,3	–	–	–	–	–	–	–	8,0	23,0	31,4	20,0	–	F00-F09
7,9	6,2	–	9,6	–	–	2,0	1,0	1,0	1,0	1,4	7,7	18,3	12,7	12,0	–	F10
29,4	39,8	–	45,0	–	–	–	44,5	56,6	61,2	45,9	46,9	38,6	35,7	22,4	–	F20-F39
5,0	4,7	–	4,5	11,3	3,9	3,5	5,5	5,2	4,9	4,7	5,1	4,5	4,6	4,2	–	G00-H95
14,5	18,4	–	14,6	23,5	20,7	10,5	14,1	14,5	17,0	10,6	13,8	16,4	19,7	13,1	–	G40, G41
2,9	3,0	–	2,9	2,0	2,0	1,8	2,9	3,0	2,9	3,1	3,5	2,8	2,9	2,9	–	H25-H28
11,2	12,6	–	9,5	42,0	24,1	9,4	8,0	4,0	3,7	4,3	5,6	7,2	9,3	12,7	–	I00-I99
6,7	8,5	–	9,3	–	–	–	–	59,0	7,0	4,3	3,9	5,7	7,0	12,4	–	I10-I15
9,9	10,8	–	9,9	–	–	–	–	34,0	4,5	6,2	8,2	8,6	9,5	10,8	–	I20-I25
11,6	13,2	–	12,4	–	–	–	–	34,0	3,0	7,7	10,5	11,5	12,3	13,1	–	I21
6,4	7,5	–	7,6	–	–	4,7	2,7	3,7	3,1	4,2	6,3	7,3	6,8	8,6	–	I47-I49
14,7	16,4	–	16,2	–	–	–	20,0	–	10,8	9,0	19,8	17,4	17,5	15,6	–	I50
12,6	12,7	–	15,0	–	22,0	23,0	44,6	13,4	17,9	22,4	19,2	14,8	13,8	13,9	–	I60-I69
13,8	22,9	–	16,6	–	–	–	–	–	–	–	1,0	21,5	21,0	16,4	–	I64
16,0	17,1	–	16,5	–	–	4,3	8,0	16,0	13,5	10,6	15,0	15,0	16,7	17,0	–	I70-I79
4,1	5,5	–	3,0	–	5,0	9,1	3,1	2,1	2,1	2,1	2,3	2,5	2,9	6,0	–	I80-I99
10,2	13,6	–	5,4	11,0	3,0	4,4	4,8	4,6	4,6	4,5	5,2	6,4	9,5	13,5	–	J00-J99
20,6	18,1	–	21,4	11,0	9,7	33,0	12,4	37,6	12,8	25,5	21,9	19,7	25,8	19,7	–	J10-J18
5,3	8,3	–	4,7	1,5	2,8	4,2	5,2	5,4	5,3	5,3	5,4	5,5	4,9	6,7	–	J35

Noch: **3. Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre Patienten\*) mit Operation in Baden-Württemberg 2012 nach Diagnosen,**  
b) Verweildauer in Tagen

ICD10	Krankheitsart	Insge- samt	Davon im Alter von .... bis unter .... Jahren								
			unter 1	1 – 5	5 – 15	15 – 25	25 – 35	35 – 40	40 – 45	45 – 55	55 – 65
			Männlich								
J40-J47	Chronische Krankheiten der unteren Atemwege	18,9	17,0	2,0	–	7,2	9,4	9,0	10,8	21,2	19,0
K00-K93	Krankheiten des Verdauungssystems	5,6	4,1	5,5	4,7	3,9	4,2	4,0	4,3	4,9	5,6
K20-K31	Krankheiten des Ösophagus, des Magens und des Duodenums	9,3	11,6	8,8	4,8	7,7	6,1	5,3	10,2	9,6	9,1
K35-K38	Krankheiten der Appendix	4,8	–	7,3	4,7	3,8	4,0	4,3	4,7	5,3	6,7
K40	Hernia inguinalis (Leistenbruch)	2,5	2,3	1,7	1,4	1,9	2,0	1,9	1,9	2,0	2,2
L00-L99	Krankheiten der Haut und der Unterhaut	6,8	4,5	4,3	4,3	2,9	3,4	4,9	5,5	7,3	10,6
M00-M99	Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes	7,2	8,6	6,7	6,3	4,5	4,8	4,9	5,2	5,7	6,8
M00-M25	Arthropathien (Gelenkleiden)	7,9	11,3	10,8	6,8	4,3	4,2	4,2	4,7	5,8	7,6
M40-M54	Krankheiten der Wirbelsäule und des Rückens	8,4	–	4,6	12,7	9,8	6,8	6,2	6,7	7,2	8,2
M60-M79	Krankheiten der Weichteilgewebe	4,0	4,7	4,3	3,9	3,4	3,5	3,6	3,8	3,5	3,8
N00-N99	Krankheiten des Urogenitalsystems	5,7	7,0	4,3	3,0	3,4	4,6	4,4	4,4	4,9	5,4
N20-N23	Nieren- und Harnleitersteine	4,2	–	4,4	10,9	4,2	4,6	4,0	4,0	4,0	4,0
N40-N51	Krankheiten der männlichen Genitalorgane	5,6	2,4	2,1	1,8	2,1	2,8	3,0	3,8	4,7	5,3
N80-N98	Nichtentzündliche Krankheiten des weiblichen Genitaltraktes	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
O00-O99	Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
O00-O08	Schwangerschaft mit abortivem Ausgang	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
O20-O29	Sonstige Krankheiten der Mutter, die vorwiegend mit der Schwangerschaft verbunden sind	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
O60-O75	Komplikationen bei Wehentätigkeit und Entbindung	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
O80-O84	Entbindung	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P00-P96	Bestimmte Zustände die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	20,3	20,4	2,3	–	–	–	–	–	–	–
Q00-Q99	Angeborene Fehlbildungen, Deformationen und Chromosomenanomalien	7,2	12,6	5,2	4,9	5,7	5,8	5,0	5,4	5,9	6,3
R00-R99	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind	6,8	17,1	6,1	4,5	4,4	5,0	4,2	4,4	5,3	6,5
S00-T98	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	8,1	6,9	4,7	3,3	4,7	5,2	5,8	6,3	7,2	9,4
S06	Intrakranielle Verletzung	9,3	18,5	5,4	8,4	8,8	5,9	5,8	8,0	10,9	10,2
S30-S39	Verletzungen des Abdomens, der Lumbosakralgegend, der Lendenwirbelsäule und des Beckens	13,7	–	8,0	6,1	9,9	10,7	10,3	13,4	13,1	15,0
S40-S69	Verletzungen der Schulter, des Oberarmes, des Ellenbogens, des Unterarmes, des Handgelenkes und der Hand	4,2	2,7	2,1	2,0	3,2	3,6	4,1	4,2	4,4	4,9
S70-S99	Verletzungen der Hüfte, des Oberschenkels, des Knies, des Unterschenkels, der Knöchelregion und des Fußes	8,2	2,2	5,4	4,6	4,6	5,3	5,8	5,9	7,2	9,3
S72	Fraktur des Femurs	14,0	3,0	6,0	6,9	8,9	11,3	10,3	10,5	10,1	13,2
A00-T98	<b>zusammen</b>	7,6	11,5	4,8	4,5	4,6	4,9	5,1	5,5	6,4	7,8
	Sonstige bzw. Diagnose unbekannt	3,6	3,0	4,4	2,5	2,9	2,6	2,5	3,5	4,0	3,7
<b>A00-Z99</b>	<b>Insgesamt</b>	<b>7,6</b>	<b>11,5</b>	<b>4,8</b>	<b>4,5</b>	<b>4,6</b>	<b>4,9</b>	<b>5,1</b>	<b>5,5</b>	<b>6,4</b>	<b>7,8</b>

\*) Einschließlich Sterbefälle, ohne Stundenfälle.



## Altersgruppen und Verweildauer

			Ins- gesamt	Davon im Alter von .... bis unter .... Jahren												ICD10
65 – 75	75 und mehr	unbe- kannt		unter 1	1 – 5	5 – 15	15 – 25	25 – 35	35 – 40	40 – 45	45 – 55	55 – 65	65 – 75	75 und mehr	unbe- kannt	
Weiblich																
20,8	19,3	–	17,1	–	3,0	–	7,5	9,5	14,5	5,0	24,3	17,7	18,9	14,3	–	J40-J47
6,4	7,8	–	6,8	5,0	5,6	4,7	4,1	4,4	4,6	4,9	5,7	6,8	8,4	10,2	–	K00-K93
9,5	10,2	–	10,0	8,5	10,2	5,0	5,2	7,8	6,4	5,0	8,5	8,6	10,6	11,2	–	K20-K31
7,2	10,1	–	4,7	10,0	6,5	4,7	3,9	3,8	4,2	4,7	5,0	5,9	8,3	10,0	–	K35-K38
2,6	3,6	–	2,9	2,1	1,7	1,4	2,2	2,0	2,1	2,1	2,2	2,5	2,9	4,3	–	K40
12,1	14,0	–	8,7	3,5	5,1	4,3	3,2	3,2	5,4	5,8	7,2	10,5	12,6	15,7	–	L00-L99
8,7	10,8	–	8,0	13,3	6,4	6,5	4,4	4,8	5,0	5,1	5,4	7,0	9,0	11,3	–	M00-M99
9,5	11,4	–	8,3	10,5	6,4	5,9	4,0	3,9	4,4	4,6	5,5	7,3	9,2	11,1	–	M00-M25
9,4	10,6	–	9,4	4,0	3,8	15,3	9,0	7,0	6,5	6,8	7,2	8,7	10,4	12,2	–	M40-M54
4,4	6,4	–	4,1	1,0	5,9	4,9	2,6	3,3	3,3	3,7	3,4	3,7	4,5	7,0	–	M60-M79
6,2	7,0	–	4,7	8,6	9,0	5,3	3,4	3,2	3,6	4,1	4,3	4,9	5,5	6,7	–	N00-N99
4,4	4,8	–	4,7	4,0	4,3	4,7	4,1	4,3	3,9	4,9	4,5	4,6	4,7	6,2	–	N20-N23
6,0	7,2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N40-N51
–	–	–	4,4	6,0	10,8	3,9	2,8	2,8	3,3	3,8	4,1	5,0	5,5	6,3	–	N80-N98
–	–	–	4,7	–	–	4,0	4,5	4,6	4,9	5,1	5,9	3,0	–	–	–	O00-O99
–	–	–	2,3	–	–	–	2,3	2,5	2,3	1,8	1,7	–	–	–	–	O00-O08
–	–	–	5,1	–	–	–	5,5	5,0	5,2	4,9	4,3	–	–	–	–	O20-O29
–	–	–	4,5	–	–	–	4,4	4,4	4,7	4,7	5,5	3,0	–	–	–	O60-O75
–	–	–	4,2	–	–	6,0	4,1	4,1	4,3	4,8	4,4	–	–	–	–	O80-O84
–	–	–	21,1	21,2	3,0	–	–	5,0	–	–	–	–	–	–	–	P00-P96
8,3	7,2	–	7,3	15,8	7,0	5,1	4,9	4,4	5,2	5,1	5,8	7,3	7,6	8,2	–	Q00-Q99
7,2	8,2	–	5,7	1,5	7,1	5,8	3,6	3,8	3,6	4,1	4,4	4,9	6,3	7,7	–	R00-R99
11,6	13,1	–	9,4	8,5	4,7	3,1	4,4	4,6	5,0	5,5	6,5	7,8	10,0	12,7	–	S00-T98
10,2	9,7	–	8,2	17,0	5,5	10,9	6,7	5,2	6,3	5,6	7,8	10,2	11,2	7,5	–	S06
15,8	15,6	–	13,1	–	4,8	3,6	9,5	7,9	8,5	9,6	12,2	11,3	13,1	15,6	–	S30-S39
5,8	8,5	–	5,7	2,0	2,0	1,9	3,3	3,0	3,4	3,7	4,0	4,5	5,8	8,1	–	S40-S69
12,0	14,6	–	10,7	3,3	4,5	3,9	4,2	4,6	4,8	5,5	6,2	8,6	11,5	14,4	–	S70-S99
15,4	15,5	–	14,1	1,5	4,8	4,6	9,1	5,6	9,4	11,0	10,5	12,8	14,2	14,5	–	S72
9,1	10,2	–	7,3	14,8	4,9	4,8	4,6	4,6	4,8	5,0	5,8	7,1	8,7	10,9	–	A00-T98
3,8	3,6	–	3,4	3,0	1,6	2,2	2,0	2,8	2,9	3,0	3,6	4,0	4,3	3,6	–	Sonstige
<b>9,1</b>	<b>10,1</b>	<b>–</b>	<b>7,2</b>	<b>14,8</b>	<b>4,9</b>	<b>4,8</b>	<b>4,6</b>	<b>4,5</b>	<b>4,8</b>	<b>5,0</b>	<b>5,7</b>	<b>7,1</b>	<b>8,7</b>	<b>10,8</b>	<b>–</b>	<b>A00-T99</b>

#### 4. Vollstationär behandelte Patienten in Baden-Württemberg 2012 nach Wohnsitz des Patienten und Hauptdiagnose\*)

##### a) Behandlungsort im Regierungsbezirk Stuttgart

Lfd. Nr.	Kreis Region Regierungsbezirk Land	Insgesamt	Entlassene Patienten							
			davon mit Hauptdiagnose der Patienten							
			A00 – B99	C00 – D48	D50 – D90	E00 – E90	F00 – F99	G00 – H95	I00 – I99	J00 – J99
Anzahl										
1	Stadtkreis Stuttgart, Landeshauptstadt	108 695	3 843	11 900	591	2 573	6 891	5 269	14 495	7 030
2	Landkreise Böblingen	52 137	1 986	5 173	377	1 206	912	2 527	8 017	3 575
3	Esslingen	83 006	2 480	8 431	535	2 184	4 179	4 249	12 941	4 751
4	Göppingen	40 222	1 251	3 591	257	1 517	3 414	1 976	6 219	2 888
5	Ludwigsburg	89 412	2 822	9 380	759	2 142	4 477	5 072	12 410	5 697
6	Reims-Murr-Kreis	74 276	2 477	8 298	532	1 712	4 354	3 904	11 694	4 929
7	Region Stuttgart	447 748	14 859	46 773	3 051	11 334	24 227	22 997	65 776	28 870
8	Stadtkreis Heilbronn	22 342	621	2 069	136	608	1 443	1 483	3 050	1 496
9	Landkreise Heilbronn	52 231	1 500	4 827	321	1 354	2 525	3 374	7 819	3 351
10	Hohenlohekreis	20 430	785	1 725	157	611	1 043	1 172	3 383	1 435
11	Schwäbisch Hall	31 417	1 226	2 353	201	959	1 901	1 373	4 829	2 137
12	Main-Tauber-Kreis	20 462	751	1 517	169	722	1 348	763	3 212	1 129
13	Region Heilbronn-Franken	146 882	4 883	12 491	984	4 254	8 260	8 165	22 293	9 548
14	Landkreise Heidenheim	18 446	722	1 423	120	610	1 266	874	2 624	1 478
15	Ostalbkreis	47 283	1 663	4 018	334	1 427	2 796	2 136	6 589	3 084
16	Region Ostwürttemberg	65 729	2 385	5 441	454	2 037	4 062	3 010	9 213	4 562
<b>17</b>	<b>Regierungsbezirk Stuttgart</b>	<b>660 359</b>	<b>22 127</b>	<b>64 705</b>	<b>4 489</b>	<b>17 625</b>	<b>36 549</b>	<b>34 172</b>	<b>97 282</b>	<b>42 980</b>
18	Stadtkreise Baden-Baden	99	–	15	1	10	14	9	11	7
19	Karlsruhe	371	9	46	–	20	43	24	25	22
20	Landkreise Karlsruhe	1 282	22	111	4	98	95	49	176	71
21	Rastatt	264	4	31	1	43	31	8	12	18
22	Region Mittlerer Oberrhein	2 016	35	203	6	171	183	90	224	118
23	Stadtkreise Heidelberg	186	4	13	1	5	15	8	12	8
24	Mannheim	159	7	13	–	14	21	9	18	21
25	Landkreise Neckar-Odenwald-Kreis	6 524	219	665	83	293	214	400	1 315	559
26	Rhein-Neckar-Kreis	1 909	45	102	7	81	69	105	119	133
27	Region Rhein-Neckar <sup>1)</sup>	8 778	275	793	91	393	319	522	1 464	721
28	Stadtkreis Pforzheim	822	16	147	4	23	84	41	59	78
29	Landkreise Calw	3 950	125	613	25	123	64	146	554	359
30	Enzkreis	3 606	77	529	27	156	110	217	400	277
31	Freudenstadt	1 305	21	199	18	41	31	98	90	124
32	Region Nordschwarzwald	9 683	239	1 488	74	343	289	502	1 103	838
<b>33</b>	<b>Regierungsbezirk Karlsruhe</b>	<b>20 477</b>	<b>549</b>	<b>2 484</b>	<b>171</b>	<b>907</b>	<b>791</b>	<b>1 114</b>	<b>2 791</b>	<b>1 677</b>

Entlassene Patienten											Lfd- Nr.
davon mit Hauptdiagnose der Patienten											
K00 – K93	L00 – L99	M00 – M99	N00 – N99	O00 – O99	P00 – P96	Q00 – Q99	R00 – R99	S00 – T98	Z00 – Z99	Sonstige	
Anzahl											
10 370	1 739	8 216	5 677	7 024	1 566	575	4 856	11 435	4 644	1	1
5 775	602	4 088	3 011	3 840	1 079	369	2 262	5 363	1 975	–	2
8 519	1 012	7 411	4 197	4 978	982	469	2 988	9 253	3 447	–	3
3 877	480	2 867	2 124	2 113	285	197	1 595	4 007	1 564	–	4
8 649	1 427	7 521	5 027	5 348	980	458	3 989	9 348	3 904	2	5
7 266	1 058	6 282	3 749	3 995	710	323	2 813	7 355	2 812	13	6
44 456	6 318	36 385	23 785	27 298	5 602	2 391	18 503	46 761	18 346	16	7
2 077	317	1 632	1 222	1 517	286	80	835	2 474	996	–	8
5 030	688	5 279	2 696	2 802	458	202	2 191	5 786	2 028	–	9
1 916	241	1 601	1 026	1 035	178	65	1 023	2 217	817	–	10
3 153	435	2 348	1 796	1 772	388	98	1 644	3 619	1 184	1	11
2 509	262	1 511	1 210	835	226	53	1 204	2 528	513	–	12
14 685	1 943	12 371	7 950	7 961	1 536	498	6 897	16 624	5 538	1	13
1 825	207	1 056	1 132	1 081	154	55	1 040	2 071	708	–	14
5 073	575	3 261	2 462	3 239	558	195	2 480	5 434	1 955	4	15
6 898	782	4 317	3 594	4 320	712	250	3 520	7 505	2 663	4	16
<b>66 039</b>	<b>9 043</b>	<b>53 073</b>	<b>35 329</b>	<b>39 579</b>	<b>7 850</b>	<b>3 139</b>	<b>28 920</b>	<b>70 890</b>	<b>26 547</b>	<b>21</b>	<b>17</b>
8	–	12	5	1	–	3	2	–	1	–	18
30	8	60	11	8	–	6	13	37	9	–	19
77	14	257	51	19	6	14	28	156	34	–	20
17	3	35	6	5	1	8	5	25	11	–	21
132	25	364	73	33	7	31	48	218	55	–	22
13	2	68	1	3	–	–	8	20	5	–	23
7	–	24	4	2	–	2	1	11	5	–	24
416	91	722	284	134	81	28	353	551	116	–	25
56	19	751	94	22	8	14	55	214	15	–	26
492	112	1 565	383	161	89	44	417	796	141	–	27
38	25	167	17	6	1	25	17	59	15	–	28
243	54	411	169	254	114	48	100	427	121	–	29
281	99	470	144	101	33	69	101	418	97	–	30
67	12	201	36	98	35	28	38	114	54	–	31
629	190	1 249	366	459	183	170	256	1 018	287	–	32
<b>1 253</b>	<b>327</b>	<b>3 178</b>	<b>822</b>	<b>653</b>	<b>279</b>	<b>245</b>	<b>721</b>	<b>2 032</b>	<b>483</b>	<b>–</b>	<b>33</b>

Noch: 4. Vollstationär behandelte Patienten in Baden-Württemberg 2012 nach Wohnsitz des Patienten und Hauptdiagnose\*)

a) Behandlungsort im Regierungsbezirk Stuttgart

Lfd. Nr.	Kreis Region Regierungsbezirk Land	Insgesamt	Entlassene Patienten							
			davon mit Hauptdiagnose der Patienten							
			A00 – B99	C00 – D48	D50 – D90	E00 – E90	F00 – F99	G00 – H95	I00 – I99	J00 – J99
Anzahl										
34	Stadtkreis Freiburg im Breisgau	126	4	9	1	14	26	2	10	3
35	Landkreise Breisgau-Hochschwarzwald	123	3	3	–	19	18	5	11	3
36	Emmendingen	60	3	6	–	10	5	3	3	–
37	Ortenaukreis	255	9	22	–	45	24	12	23	8
38	Region Südlicher Oberrhein	564	19	40	1	88	73	22	47	14
39	Landkreise Rottweil	742	7	105	1	33	26	19	45	74
40	Schwarzwald-Baar-Kreis	487	3	43	2	30	23	13	16	65
41	Tuttlingen	376	4	24	1	21	23	10	20	35
42	Region Schwarzwald-Baar-Heuberg	1 605	14	172	4	84	72	42	81	174
43	Landkreise Konstanz	484	11	39	–	20	22	32	91	37
44	Lörrach	91	3	2	–	12	11	2	6	5
45	Waldshut	136	2	13	–	11	10	10	17	10
46	Region Hochrhein-Bodensee	711	16	54	–	43	43	44	114	52
<b>47</b>	<b>Regierungsbezirk Freiburg</b>	<b>2 880</b>	<b>49</b>	<b>266</b>	<b>5</b>	<b>215</b>	<b>188</b>	<b>108</b>	<b>242</b>	<b>240</b>
48	Landkreise Reutlingen	3 285	35	325	8	95	111	153	327	132
49	Tübingen	2 812	56	183	11	75	86	135	306	163
50	Zollernalbkreis	1 147	19	162	5	38	30	43	79	99
51	Region Neckar-Alb	7 244	110	670	24	208	227	331	712	394
52	Stadtkreis Ulm	420	8	47	–	19	60	8	42	23
53	Landkreise Alb-Donau-Kreis	1 750	71	134	21	100	68	66	217	134
54	Biberach	332	9	29	3	33	35	15	34	11
55	Region Donau-Iller <sup>1)</sup>	2 502	88	210	24	152	163	89	293	168
56	Landkreise Bodenseekreis	280	2	39	–	20	18	17	26	12
57	Ravensburg	342	2	17	–	43	28	21	19	12
58	Sigmaringen	405	2	61	1	29	22	54	22	14
59	Region Bodensee-Oberschwaben	1 027	6	117	1	92	68	92	67	38
<b>60</b>	<b>Regierungsbezirk Tübingen</b>	<b>10 773</b>	<b>204</b>	<b>997</b>	<b>49</b>	<b>452</b>	<b>458</b>	<b>512</b>	<b>1 072</b>	<b>600</b>
<b>61</b>	<b>Baden-Württemberg</b>	<b>694 489</b>	<b>22 929</b>	<b>68 452</b>	<b>4 714</b>	<b>19 199</b>	<b>37 986</b>	<b>35 906</b>	<b>101 387</b>	<b>45 497</b>
62	Wohnsitz unbekannt	29	–	–	–	–	28	–	–	–
63	Übriges Bundesgebiet	18 918	574	1 589	101	2 631	1 282	790	2 122	1 087
64	Ausland zusammen	2 945	121	447	16	74	115	162	267	154
<b>65</b>	<b>Insgesamt</b>	<b>716 381</b>	<b>23 624</b>	<b>70 488</b>	<b>4 831</b>	<b>21 904</b>	<b>39 411</b>	<b>36 858</b>	<b>103 776</b>	<b>46 738</b>

\*) Ohne Stundenfälle und ohne Patienten mit unbekannter Verweildauer. – 1) Soweit Land Baden-Württemberg.

Entlassene Patienten											Lfd- Nr.
davon mit Hauptdiagnose der Patienten											
K00 – K93	L00 – L99	M00 – M99	N00 – N99	O00 – O99	P00 – P96	Q00 – Q99	R00 – R99	S00 – T98	Z00 – Z99	Sonstige	
Anzahl											
9	–	15	4	5	1	4	2	13	4	–	34
10	3	19	7	1	–	5	3	10	3	–	35
3	–	9	1	1	–	4	1	9	2	–	36
16	2	30	6	7	2	6	5	33	5	–	37
38	5	73	18	14	3	19	11	65	14	–	38
36	6	189	14	47	18	25	11	58	28	–	39
15	5	151	9	6	1	22	11	59	13	–	40
23	6	105	11	3	1	26	7	49	7	–	41
74	17	445	34	56	20	73	29	166	48	–	42
15	2	104	15	3	1	26	7	53	6	–	43
3	1	17	2	4	–	8	–	10	5	–	44
5	1	29	5	2	–	2	4	12	3	–	45
23	4	150	22	9	1	36	11	75	14	–	46
<b>135</b>	<b>26</b>	<b>668</b>	<b>74</b>	<b>79</b>	<b>24</b>	<b>128</b>	<b>51</b>	<b>306</b>	<b>76</b>	<b>–</b>	<b>47</b>
251	27	919	72	170	41	65	59	366	129	–	48
364	56	399	105	259	83	54	87	252	138	–	49
51	6	248	45	62	23	27	28	144	38	–	50
666	89	1 566	222	491	147	146	174	762	305	–	51
36	4	62	12	9	–	25	8	44	13	–	52
256	17	230	77	19	3	35	62	223	17	–	53
20	4	71	5	5	2	10	11	31	4	–	54
312	25	363	94	33	5	70	81	298	34	–	55
16	2	52	9	9	2	12	6	27	11	–	56
19	8	79	10	10	1	22	10	31	10	–	57
25	1	94	6	6	2	25	7	26	8	–	58
60	11	225	25	25	5	59	23	84	29	–	59
<b>1 038</b>	<b>125</b>	<b>2 154</b>	<b>341</b>	<b>549</b>	<b>157</b>	<b>275</b>	<b>278</b>	<b>1 144</b>	<b>368</b>	<b>–</b>	<b>60</b>
<b>68 465</b>	<b>9 521</b>	<b>59 073</b>	<b>36 566</b>	<b>40 860</b>	<b>8 310</b>	<b>3 787</b>	<b>29 970</b>	<b>74 372</b>	<b>27 474</b>	<b>21</b>	<b>61</b>
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	62
1 518	217	1 771	881	608	115	394	806	1 972	459	1	63
257	31	265	153	127	18	121	137	374	106	–	64
<b>70 240</b>	<b>9 769</b>	<b>61 109</b>	<b>37 600</b>	<b>41 595</b>	<b>8 443</b>	<b>4 302</b>	<b>30 914</b>	<b>76 718</b>	<b>28 039</b>	<b>22</b>	<b>65</b>

#### 4. Vollstationär behandelte Patienten in Baden-Württemberg 2012 nach Wohnsitz des Patienten und Hauptdiagnose\*)

b) Behandlungsort im Regierungsbezirk Karlsruhe

Lfd. Nr.	Kreis Region Regierungsbezirk Land	Insgesamt	Entlassene Patienten							
			davon mit Hauptdiagnose der Patienten							
			A00 – B99	C00 – D48	D50 – D90	E00 – E90	F00 – F99	G00 – H95	I00 – I99	J00 – J99
Anzahl										
1	Stadtkreis Stuttgart, Landeshauptstadt	1 391	27	159	8	12	245	115	115	35
2	Landkreise Böblingen	5 656	81	337	29	74	1 768	341	483	221
3	Esslingen	919	14	112	2	9	95	81	50	20
4	Göppingen	436	1	79	–	3	27	37	35	10
5	Ludwigsburg	3 980	84	526	20	56	288	261	323	171
6	Rems-Murr-Kreis	888	12	116	5	12	107	88	99	17
7	Region Stuttgart	13 270	219	1 329	64	166	2 530	923	1 105	474
8	Stadtkreis Heilbronn	969	15	193	9	23	39	119	94	31
9	Landkreise Heilbronn	6 563	132	855	65	169	207	497	756	269
10	Hohenlohekreis	665	6	94	4	9	25	58	152	16
11	Schwäbisch Hall	831	15	144	4	11	37	67	140	35
12	Main-Tauber-Kreis	613	17	112	4	8	66	23	53	19
13	Region Heilbronn-Franken	9 641	185	1 398	86	220	374	764	1 195	370
14	Landkreise Heidenheim	84	2	17	–	4	3	7	2	2
15	Ostalbkreis	494	4	74	–	5	34	23	86	18
16	Region Ostwürttemberg	578	6	91	–	9	37	30	88	20
<b>17</b>	<b>Regierungsbezirk Stuttgart</b>	<b>23 489</b>	<b>410</b>	<b>2 818</b>	<b>150</b>	<b>395</b>	<b>2 941</b>	<b>1 717</b>	<b>2 388</b>	<b>864</b>
18	Stadtkreise Baden-Baden	10 956	261	1 175	71	294	632	759	1 621	675
19	Karlsruhe	50 235	1 533	4 940	342	1 444	3 236	3 298	7 137	3 176
20	Landkreise Karlsruhe	74 305	2 133	7 421	573	1 988	3 859	4 920	11 581	4 459
21	Rastatt	38 874	1 040	3 654	316	1 110	1 401	2 381	5 812	2 526
22	Region Mittlerer Oberrhein	174 370	4 967	17 190	1 302	4 836	9 128	11 358	26 151	10 836
23	Stadtkreise Heidelberg	19 940	510	1 924	197	629	1 711	928	2 742	1 314
24	Mannheim	55 473	1 517	5 702	551	1 303	3 427	2 698	8 326	3 972
25	Landkreise Neckar-Odenwald-Kreis	23 026	617	2 003	189	631	1 211	804	3 323	1 279
26	Rhein-Neckar-Kreis	86 827	2 207	9 406	796	2 308	5 660	4 430	13 663	5 479
27	Region Rhein-Neckar <sup>1)</sup>	185 266	4 851	19 035	1 733	4 871	12 009	8 860	28 054	12 044
28	Stadtkreis Pforzheim	24 485	737	2 070	154	495	1 254	1 352	3 595	1 809
29	Landkreise Calw	22 968	786	1 721	176	599	1 496	1 257	3 809	1 285
30	Enzkreis	33 897	876	2 908	238	758	1 375	1 926	5 315	2 269
31	Freudenstadt	16 767	552	1 053	193	452	1 036	565	2 959	1 115
32	Region Nordschwarzwald	98 117	2 951	7 752	761	2 304	5 161	5 100	15 678	6 478
<b>33</b>	<b>Regierungsbezirk Karlsruhe</b>	<b>457 753</b>	<b>12 769</b>	<b>43 977</b>	<b>3 796</b>	<b>12 011</b>	<b>26 298</b>	<b>25 318</b>	<b>69 883</b>	<b>29 358</b>

Entlassene Patienten											Lfd-Nr.
davon mit Hauptdiagnose der Patienten											
K00 – K93	L00 – L99	M00 – M99	N00 – N99	O00 – O99	P00 – P96	Q00 – Q99	R00 – R99	S00 – T98	Z00 – Z99	Sonstige	
Anzahl											
82	23	342	39	14	5	19	22	114	15	–	1
400	42	822	259	174	38	14	124	346	103	–	2
57	10	247	69	8	1	15	17	107	5	–	3
28	3	130	20	–	–	1	10	48	4	–	4
276	27	777	219	268	28	32	101	346	177	–	5
55	9	245	23	5	–	13	18	57	7	–	6
898	114	2 563	629	469	72	94	292	1 018	311	–	7
72	11	104	70	19	3	35	14	101	17	–	8
657	65	617	360	573	88	99	126	648	380	–	9
43	8	99	28	4	1	10	6	96	6	–	10
68	18	127	28	4	–	22	9	92	10	–	11
76	8	65	55	13	2	3	17	63	9	–	12
916	110	1 012	541	613	94	169	172	1 000	422	–	13
11	2	19	1	1	–	4	–	8	1	–	14
27	5	143	13	1	–	5	7	46	3	–	15
38	7	162	14	2	–	9	7	54	4	–	16
<b>1 852</b>	<b>231</b>	<b>3 737</b>	<b>1 184</b>	<b>1 084</b>	<b>166</b>	<b>272</b>	<b>471</b>	<b>2 072</b>	<b>737</b>	<b>–</b>	<b>17</b>
1 120	98	1 025	612	427	79	66	536	1 182	323	–	18
4 629	620	3 603	2 336	3 048	768	306	2 259	5 653	1 907	–	19
7 467	961	6 254	3 851	4 003	831	413	3 283	7 594	2 714	–	20
4 136	436	3 758	2 204	1 986	374	233	2 058	4 154	1 295	–	21
17 352	2 115	14 640	9 003	9 464	2 052	1 018	8 136	18 583	6 239	–	22
1 863	298	1 272	1 122	1 447	293	137	667	1 844	1 042	–	23
5 729	898	3 589	3 431	3 455	731	318	2 364	5 507	1 955	–	24
2 925	319	1 936	1 532	1 288	145	59	1 405	2 563	797	–	25
8 915	1 189	6 246	5 256	5 159	881	449	2 895	8 378	3 510	–	26
19 432	2 704	13 043	11 341	11 349	2 050	963	7 331	18 292	7 304	–	27
2 350	351	2 262	1 469	1 416	617	105	1 239	2 634	576	–	28
2 626	271	2 480	1 240	1 038	287	45	920	2 351	581	–	29
3 577	589	3 316	1 930	1 761	613	109	1 748	3 688	901	–	30
1 715	202	1 555	957	881	116	35	798	1 884	699	–	31
10 268	1 413	9 613	5 596	5 096	1 633	294	4 705	10 557	2 757	–	32
<b>47 052</b>	<b>6 232</b>	<b>37 296</b>	<b>25 940</b>	<b>25 909</b>	<b>5 735</b>	<b>2 275</b>	<b>20 172</b>	<b>47 432</b>	<b>16 300</b>	<b>–</b>	<b>33</b>

Noch: **4. Vollstationär behandelte Patienten in Baden-Württemberg 2012 nach Wohnsitz des Patienten und Hauptdiagnose\*)**

b) Behandlungsort im Regierungsbezirk Karlsruhe

Lfd. Nr.	Kreis Region Regierungsbezirk Land	Insgesamt	Entlassene Patienten							
			davon mit Hauptdiagnose der Patienten							
			A00 – B99	C00 – D48	D50 – D90	E00 – E90	F00 – F99	G00 – H95	I00 – I99	J00 – J99
Anzahl										
34	Stadtkreis Freiburg im Breisgau	276	7	25	1	5	37	32	19	15
35	Landkreise Breisgau-Hochschwarzwald	305	4	54	–	5	28	38	17	10
36	Emmendingen	215	1	16	1	17	15	38	8	4
37	Ortenaukreis	3 187	39	367	10	153	190	230	169	141
38	Region Südlicher Oberrhein	3 983	51	462	12	180	270	338	213	170
39	Landkreise Rottweil	1 598	49	105	6	18	69	43	188	76
40	Schwarzwald-Baar-Kreis	355	6	44	1	6	24	31	23	8
41	Tuttlingen	148	4	26	–	3	12	10	11	6
42	Region Schwarzwald-Baar-Heuberg	2 101	59	175	7	27	105	84	222	90
43	Landkreise Konstanz	350	8	60	2	4	20	27	22	9
44	Lörrach	210	3	35	–	2	33	17	12	10
45	Waldshut	199	3	32	–	5	18	16	15	9
46	Region Hochrhein-Bodensee	759	14	127	2	11	71	60	49	28
<b>47</b>	<b>Regierungsbezirk Freiburg</b>	<b>6 843</b>	<b>124</b>	<b>764</b>	<b>21</b>	<b>218</b>	<b>446</b>	<b>482</b>	<b>484</b>	<b>288</b>
48	Landkreise Reutlingen	487	6	60	1	3	64	52	37	9
49	Tübingen	911	23	94	8	17	55	52	104	21
50	Zollernalbkreis	496	5	76	3	6	36	39	26	7
51	Region Neckar-Alb	1 894	34	230	12	26	155	143	167	37
52	Stadtkreis Ulm	85	1	22	–	1	5	11	2	4
53	Landkreise Alb-Donau-Kreis	114	3	20	2	3	13	9	11	2
54	Biberach	115	8	13	–	4	7	10	8	–
55	Region Donau-Iller <sup>1)</sup>	314	12	55	2	8	25	30	21	6
56	Landkreise Bodenseekreis	217	6	64	–	4	9	24	13	3
57	Ravensburg	196	4	64	2	1	10	14	10	4
58	Sigmaringen	111	4	26	–	5	12	11	10	1
59	Region Bodensee-Oberschwaben	524	14	154	2	10	31	49	33	8
<b>60</b>	<b>Regierungsbezirk Tübingen</b>	<b>2 732</b>	<b>60</b>	<b>439</b>	<b>16</b>	<b>44</b>	<b>211</b>	<b>222</b>	<b>221</b>	<b>51</b>
<b>61</b>	<b>Baden-Württemberg</b>	<b>490 817</b>	<b>13 363</b>	<b>47 998</b>	<b>3 983</b>	<b>12 668</b>	<b>29 896</b>	<b>27 739</b>	<b>72 976</b>	<b>30 561</b>
62	Wohnsitz unbekannt	19	–	–	–	–	18	1	–	–
63	Übriges Bundesgebiet	76 386	1 631	16 302	567	1 494	2 267	6 546	8 237	4 806
64	Ausland zusammen	4 349	126	1 058	31	106	125	232	343	184
<b>65</b>	<b>Insgesamt</b>	<b>571 571</b>	<b>15 120</b>	<b>65 358</b>	<b>4 577</b>	<b>14 268</b>	<b>32 306</b>	<b>34 518</b>	<b>81 556</b>	<b>35 551</b>

\*) Ohne Stundenfälle und ohne Patienten mit unbekannter Verweildauer. – 1) Soweit Land Baden-Württemberg.



Entlassene Patienten											Lfd- Nr.
davon mit Hauptdiagnose der Patienten											
K00 – K93	L00 – L99	M00 – M99	N00 – N99	O00 – O99	P00 – P96	Q00 – Q99	R00 – R99	S00 – T98	Z00 – Z99	Sonstige	
Anzahl											
13	3	71	8	2	–	2	4	30	2	–	34
18	4	86	7	2	–	5	1	24	2	–	35
14	–	65	4	4	1	1	5	17	4	–	36
172	35	885	100	103	20	40	72	376	85	–	37
217	42	1 107	119	111	21	48	82	447	93	–	38
57	14	255	84	231	35	7	31	138	192	–	39
29	4	116	12	4	–	6	7	30	4	–	40
4	1	38	3	1	–	5	2	17	5	–	41
90	19	409	99	236	35	18	40	185	201	–	42
23	4	105	12	7	2	3	5	35	2	–	43
9	2	44	6	1	–	2	8	23	3	–	44
12	1	45	9	–	–	2	3	29	–	–	45
44	7	194	27	8	2	7	16	87	5	–	46
<b>351</b>	<b>68</b>	<b>1 710</b>	<b>245</b>	<b>355</b>	<b>58</b>	<b>73</b>	<b>138</b>	<b>719</b>	<b>299</b>	–	<b>47</b>
25	7	143	23	5	–	8	8	32	4	–	48
113	5	181	105	18	2	2	29	68	14	–	49
27	7	110	107	7	1	4	12	16	7	–	50
165	19	434	235	30	3	14	49	116	25	–	51
8	1	13	4	1	–	–	1	10	1	–	52
10	1	27	3	–	–	–	4	6	–	–	53
16	1	24	10	2	–	1	4	7	–	–	54
34	3	64	17	3	–	1	9	23	1	–	55
14	2	38	9	3	–	–	10	17	1	–	56
23	2	32	5	1	–	2	6	14	2	–	57
3	1	19	5	–	–	–	3	11	–	–	58
40	5	89	19	4	–	2	19	42	3	–	59
<b>239</b>	<b>27</b>	<b>587</b>	<b>271</b>	<b>37</b>	<b>3</b>	<b>17</b>	<b>77</b>	<b>181</b>	<b>29</b>	–	<b>60</b>
<b>49 494</b>	<b>6 558</b>	<b>43 330</b>	<b>27 640</b>	<b>27 385</b>	<b>5 962</b>	<b>2 637</b>	<b>20 858</b>	<b>50 404</b>	<b>17 365</b>	–	<b>61</b>
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	62
5 761	1 199	9 389	3 784	2 319	574	1 224	2 056	6 494	1 736	–	63
306	45	502	240	184	35	81	141	474	136	–	64
<b>55 561</b>	<b>7 802</b>	<b>53 221</b>	<b>31 664</b>	<b>29 888</b>	<b>6 571</b>	<b>3 942</b>	<b>23 055</b>	<b>57 372</b>	<b>19 237</b>	–	<b>65</b>

#### 4. Vollstationär behandelte Patienten in Baden-Württemberg 2012 nach Wohnsitz des Patienten und Hauptdiagnose\*)

c) Behandlungsort im Regierungsbezirk Freiburg

Lfd. Nr.	Kreis Region Regierungsbezirk Land	Insgesamt	Entlassene Patienten							
			davon mit Hauptdiagnose der Patienten							
			A00 – B99	C00 – D48	D50 – D90	E00 – E90	F00 – F99	G00 – H95	I00 – I99	J00 – J99
Anzahl										
1	Stadtkreis Stuttgart, Landeshauptstadt	623	9	17	–	4	159	152	68	21
2	Landkreise Böblingen	590	9	30	2	6	178	135	71	10
3	Esslingen	690	7	8	1	9	124	169	129	14
4	Göppingen	249	3	10	2	6	45	82	32	14
5	Ludwigsburg	618	11	35	2	2	115	185	88	14
6	Rems-Murr-Kreis	516	4	22	3	4	125	146	75	13
7	Region Stuttgart	3 286	43	122	10	31	746	869	463	86
8	Stadtkreis Heilbronn	122	–	8	1	1	25	32	15	4
9	Landkreise Heilbronn	384	11	16	1	5	68	120	59	6
10	Hohenlohekreis	82	–	7	1	2	15	26	9	–
11	Schwäbisch Hall	186	1	23	2	–	47	50	27	1
12	Main-Tauber-Kreis	63	2	1	–	1	14	9	8	5
13	Region Heilbronn-Franken	837	14	55	5	9	169	237	118	16
14	Landkreise Heidenheim	133	–	17	1	1	14	33	43	2
15	Ostalbkreis	334	2	9	–	1	52	109	43	9
16	Region Ostwürttemberg	467	2	26	1	2	66	142	86	11
<b>17</b>	<b>Regierungsbezirk Stuttgart</b>	<b>4 590</b>	<b>59</b>	<b>203</b>	<b>16</b>	<b>42</b>	<b>981</b>	<b>1 248</b>	<b>667</b>	<b>113</b>
18	Stadtkreise Baden-Baden	976	2	88	1	9	201	73	329	21
19	Karlsruhe	689	14	39	5	1	113	200	59	22
20	Landkreise Karlsruhe	1 022	16	57	5	10	170	239	123	23
21	Rastatt	4 496	62	386	22	76	872	483	947	123
22	Region Mittlerer Oberrhein	7 183	94	570	33	96	1 356	995	1 458	189
23	Stadtkreise Heidelberg	165	6	3	1	2	28	52	16	9
24	Mannheim	235	6	19	–	–	66	42	31	6
25	Landkreise Neckar-Odenwald-Kreis	108	2	22	–	1	18	23	12	4
26	Rhein-Neckar-Kreis	567	5	19	2	4	134	183	56	25
27	Region Rhein-Neckar <sup>1)</sup>	1 075	19	63	3	7	246	300	115	44
28	Stadtkreis Pforzheim	286	3	15	1	3	51	64	72	6
29	Landkreise Calw	442	3	29	–	2	72	71	109	12
30	Enzkreis	394	6	18	1	6	60	83	109	10
31	Freudenstadt	1 910	48	157	13	43	130	206	441	108
32	Region Nordschwarzwald	3 032	60	219	15	54	313	424	731	136
<b>33</b>	<b>Regierungsbezirk Karlsruhe</b>	<b>11 290</b>	<b>173</b>	<b>852</b>	<b>51</b>	<b>157</b>	<b>1 915</b>	<b>1 719</b>	<b>2 304</b>	<b>369</b>

Entlassene Patienten											Lfd-Nr.
davon mit Hauptdiagnose der Patienten											
K00 – K93	L00 – L99	M00 – M99	N00 – N99	O00 – O99	P00 – P96	Q00 – Q99	R00 – R99	S00 – T98	Z00 – Z99	Sonstige	
Anzahl											
25	6	24	17	13	2	5	21	67	13	–	1
25	3	36	14	4	–	3	17	41	6	–	2
26	–	16	61	7	2	3	18	73	23	–	3
11	–	5	10	2	–	1	6	19	1	–	4
15	5	13	16	4	2	6	15	80	10	–	5
20	4	12	21	1	–	1	11	42	12	–	6
122	18	106	139	31	6	19	88	322	65	–	7
1	1	7	8	2	–	2	1	12	2	–	8
12	6	17	9	2	1	4	8	37	2	–	9
3	–	2	1	1	–	1	7	6	1	–	10
3	–	11	3	–	–	1	5	11	1	–	11
2	1	7	–	–	–	2	4	6	1	–	12
21	8	44	21	5	1	10	25	72	7	–	13
3	–	5	3	1	–	1	–	7	2	–	14
6	1	24	19	2	–	2	16	34	5	–	15
9	1	29	22	3	–	3	16	41	7	–	16
<b>152</b>	<b>27</b>	<b>179</b>	<b>182</b>	<b>39</b>	<b>7</b>	<b>32</b>	<b>129</b>	<b>435</b>	<b>79</b>	<b>–</b>	<b>17</b>
27	10	69	25	6	1	14	25	60	15	–	18
21	6	43	25	10	3	15	25	67	21	–	19
26	6	52	70	8	2	23	26	139	27	–	20
215	51	437	200	74	15	41	118	290	84	–	21
289	73	601	320	98	21	93	194	556	147	–	22
2	–	10	6	3	–	1	7	14	5	–	23
15	1	12	5	1	–	1	6	22	2	–	24
6	–	9	2	1	–	1	1	5	1	–	25
20	3	30	14	5	–	4	17	42	4	–	26
43	4	61	27	10	–	7	31	83	12	–	27
10	1	7	3	3	–	3	10	25	9	–	28
27	7	24	20	3	–	2	15	34	12	–	29
12	1	18	10	4	–	5	11	30	10	–	30
147	24	194	88	10	3	12	74	179	33	–	31
196	33	243	121	20	3	22	110	268	64	–	32
<b>528</b>	<b>110</b>	<b>905</b>	<b>468</b>	<b>128</b>	<b>24</b>	<b>122</b>	<b>335</b>	<b>907</b>	<b>223</b>	<b>–</b>	<b>33</b>

Noch: 4. Vollstationär behandelte Patienten in Baden-Württemberg 2012 nach Wohnsitz des Patienten und Hauptdiagnose\*)

c) Behandlungsort im Regierungsbezirk Freiburg

Lfd. Nr.	Kreis Region Regierungsbezirk Land	Insgesamt	Entlassene Patienten							
			davon mit Hauptdiagnose der Patienten							
			A00 – B99	C00 – D48	D50 – D90	E00 – E90	F00 – F99	G00 – H95	I00 – I99	J00 – J99
Anzahl										
34	Stadtkreis Freiburg im Breisgau	36 691	1 117	3 195	266	770	2 973	2 145	4 848	2 482
35	Landkreise Breisgau-Hochschwarzwald	44 999	1 389	4 195	296	1 070	2 783	2 551	6 478	2 763
36	Emmendingen	31 061	860	2 862	226	721	2 115	1 858	4 517	1 867
37	Ortenaukreis	76 929	1 958	6 564	688	1 803	4 305	5 364	12 388	5 005
38	Region Südlicher Oberrhein	189 680	5 324	16 816	1 476	4 364	12 176	11 918	28 231	12 117
39	Landkreise Rottweil	23 213	861	1 838	177	612	1 633	1 281	3 682	1 271
40	Schwarzwald-Baar-Kreis	37 142	1 026	3 326	329	932	2 304	1 743	5 752	2 118
41	Tuttlingen	23 670	806	2 009	174	538	1 345	1 068	3 514	1 814
42	Region Schwarzwald-Baar-Heuberg	84 025	2 693	7 173	680	2 082	5 282	4 092	12 948	5 203
43	Landkreise Konstanz	45 326	1 234	3 268	311	1 173	3 176	2 556	6 804	2 710
44	Lörrach	40 723	1 209	3 687	299	1 341	2 716	2 165	5 805	2 622
45	Waldshut	31 179	895	2 782	251	819	1 959	1 695	4 664	2 120
46	Region Hochrhein-Bodensee	117 228	3 338	9 737	861	3 333	7 851	6 416	17 273	7 452
<b>47</b>	<b>Regierungsbezirk Freiburg</b>	<b>390 933</b>	<b>11 355</b>	<b>33 726</b>	<b>3 017</b>	<b>9 779</b>	<b>25 309</b>	<b>22 426</b>	<b>58 452</b>	<b>24 772</b>
48	Landkreise Reutlingen	328	8	9	–	2	68	80	70	8
49	Tübingen	402	8	31	2	4	112	80	45	5
50	Zollernalbkreis	3 792	72	167	18	64	1 371	321	426	119
51	Region Neckar-Alb	4 522	88	207	20	70	1 551	481	541	132
52	Stadtkreis Ulm	95	–	5	–	3	11	24	17	1
53	Landkreise Alb-Donau-Kreis	189	3	4	–	–	27	59	41	3
54	Biberach	326	4	15	1	4	40	50	132	4
55	Region Donau-Iller <sup>1)</sup>	610	7	24	1	7	78	133	190	8
56	Landkreise Bodenseekreis	2 981	41	247	8	90	172	312	699	80
57	Ravensburg	903	16	33	6	18	94	112	383	21
58	Sigmaringen	1 404	29	83	4	28	82	154	255	49
59	Region Bodensee-Oberschwaben	5 288	86	363	18	136	348	578	1 337	150
<b>60</b>	<b>Regierungsbezirk Tübingen</b>	<b>10 420</b>	<b>181</b>	<b>594</b>	<b>39</b>	<b>213</b>	<b>1 977</b>	<b>1 192</b>	<b>2 068</b>	<b>290</b>
<b>61</b>	<b>Baden-Württemberg</b>	<b>417 233</b>	<b>11 768</b>	<b>35 375</b>	<b>3 123</b>	<b>10 191</b>	<b>30 182</b>	<b>26 585</b>	<b>63 491</b>	<b>25 544</b>
62	Wohnsitz unbekannt	94	–	–	–	–	93	–	–	–
63	Übriges Bundesgebiet	10 692	211	682	51	94	2 235	1 947	1 704	346
64	Ausland zusammen	4 403	157	431	29	59	252	356	672	198
<b>65</b>	<b>Insgesamt</b>	<b>432 422</b>	<b>12 136</b>	<b>36 488</b>	<b>3 203</b>	<b>10 344</b>	<b>32 762</b>	<b>28 888</b>	<b>65 867</b>	<b>26 088</b>

\*) Ohne Stundenfälle und ohne Patienten mit unbekannter Verweildauer. – 1) Soweit Land Baden-Württemberg.

Entlassene Patienten											Lfd-Nr.
davon mit Hauptdiagnose der Patienten											
K00 – K93	L00 – L99	M00 – M99	N00 – N99	O00 – O99	P00 – P96	Q00 – Q99	R00 – R99	S00 – T98	Z00 – Z99	Sonstige	
Anzahl											
3 325	361	2 736	1 855	2 533	702	226	1 455	4 147	1 555	–	34
4 534	466	4 288	2 574	2 228	571	215	2 020	5 016	1 562	–	35
2 932	313	3 197	1 747	1 439	243	148	1 383	3 516	1 117	–	36
7 475	905	6 642	4 155	4 420	1 109	337	3 997	7 261	2 552	1	37
18 266	2 045	16 863	10 331	10 620	2 625	926	8 855	19 940	6 786	1	38
2 386	289	1 870	1 349	1 162	195	71	1 265	2 571	700	–	39
4 116	442	2 993	2 195	1 955	494	195	1 922	4 147	1 153	–	40
2 185	273	1 947	1 290	1 522	273	119	1 437	2 347	1 009	–	41
8 687	1 004	6 810	4 834	4 639	962	385	4 624	9 065	2 862	–	42
4 623	606	4 314	2 436	2 446	355	218	2 183	5 027	1 886	–	43
4 055	469	3 759	2 307	2 250	346	205	1 824	4 141	1 523	–	44
3 307	392	2 460	1 660	1 658	240	141	1 645	3 325	1 166	–	45
11 985	1 467	10 533	6 403	6 354	941	564	5 652	12 493	4 575	–	46
<b>38 938</b>	<b>4 516</b>	<b>34 206</b>	<b>21 568</b>	<b>21 613</b>	<b>4 528</b>	<b>1 875</b>	<b>19 131</b>	<b>41 498</b>	<b>14 223</b>	<b>1</b>	<b>47</b>
23	2	8	6	3	1	–	11	25	4	–	48
17	–	21	9	6	2	2	15	35	8	–	49
198	28	305	107	130	28	8	109	225	96	–	50
238	30	334	122	139	31	10	135	285	108	–	51
4	–	3	2	1	–	–	4	17	3	–	52
5	1	13	6	–	–	–	11	15	1	–	53
3	2	10	11	6	–	3	9	22	10	–	54
12	3	26	19	7	–	3	24	54	14	–	55
111	22	610	87	84	31	20	85	193	89	–	56
34	4	68	22	4	–	13	22	37	16	–	57
65	10	266	38	78	15	18	45	120	65	–	58
210	36	944	147	166	46	51	152	350	170	–	59
<b>460</b>	<b>69</b>	<b>1 304</b>	<b>288</b>	<b>312</b>	<b>77</b>	<b>64</b>	<b>311</b>	<b>689</b>	<b>292</b>	<b>–</b>	<b>60</b>
<b>40 078</b>	<b>4 722</b>	<b>36 594</b>	<b>22 506</b>	<b>22 092</b>	<b>4 636</b>	<b>2 093</b>	<b>19 906</b>	<b>43 529</b>	<b>14 817</b>	<b>1</b>	<b>61</b>
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	62
478	65	788	324	144	24	112	349	1 010	128	–	63
335	51	276	223	199	31	74	223	712	125	–	64
<b>40 891</b>	<b>4 838</b>	<b>37 659</b>	<b>23 053</b>	<b>22 435</b>	<b>4 691</b>	<b>2 279</b>	<b>20 478</b>	<b>45 251</b>	<b>15 070</b>	<b>1</b>	<b>65</b>

#### 4. Vollstationär behandelte Patienten in Baden-Württemberg 2012 nach Wohnsitz des Patienten und Hauptdiagnose\*)

d) Behandlungsort im Regierungsbezirk Tübingen

Lfd. Nr.	Kreis Region Regierungsbezirk Land	Insgesamt	Entlassene Patienten							
			davon mit Hauptdiagnose der Patienten							
			A00 – B99	C00 – D48	D50 – D90	E00 – E90	F00 – F99	G00 – H95	I00 – I99	J00 – J99
Anzahl										
1	Stadtkreis Stuttgart, Landeshauptstadt	2 277	69	394	11	30	217	346	124	61
2	Landkreise Böblingen	6 602	127	1 288	31	127	303	1 007	481	302
3	Esslingen	7 226	167	1 208	34	148	328	1 035	655	376
4	Göppingen	4 749	77	811	19	61	120	720	715	154
5	Ludwigsburg	1 749	37	363	6	33	144	333	89	53
6	Rems-Murr-Kreis	1 548	35	234	12	28	107	240	126	38
7	Region Stuttgart	24 151	512	4 298	113	427	1 219	3 681	2 190	984
8	Stadtkreis Heilbronn	153	2	38	1	1	17	27	13	6
9	Landkreise Heilbronn	555	9	94	4	7	62	88	28	12
10	Hohenlohekreis	176	8	18	1	1	11	28	18	7
11	Schwäbisch Hall	786	11	136	5	18	21	107	167	26
12	Main-Tauber-Kreis	103	–	9	–	1	7	17	12	5
13	Region Heilbronn-Franken	1 773	30	295	11	28	118	267	238	56
14	Landkreise Heidenheim	3 785	54	552	15	66	120	472	414	202
15	Ostalbkreis	3 446	59	536	18	58	97	504	476	211
16	Region Ostwürttemberg	7 231	113	1 088	33	124	217	976	890	413
<b>17</b>	<b>Regierungsbezirk Stuttgart</b>	<b>33 155</b>	<b>655</b>	<b>5 681</b>	<b>157</b>	<b>579</b>	<b>1 554</b>	<b>4 924</b>	<b>3 318</b>	<b>1 453</b>
18	Stadtkreise Baden-Baden	47	1	17	–	–	2	5	2	–
19	Karlsruhe	171	4	22	2	3	28	32	11	9
20	Landkreise Karlsruhe	283	8	35	2	12	37	48	9	12
21	Rastatt	151	8	17	–	4	20	22	8	7
22	Region Mittlerer Oberrhein	652	21	91	4	19	87	107	30	28
23	Stadtkreise Heidelberg	35	2	5	–	–	9	2	2	2
24	Mannheim	65	–	5	–	2	18	9	4	2
25	Landkreise Neckar-Odenwald-Kreis	100	1	21	1	3	3	18	5	8
26	Rhein-Neckar-Kreis	193	2	15	2	2	43	32	13	8
27	Region Rhein-Neckar <sup>1)</sup>	393	5	46	3	7	73	61	24	20
28	Stadtkreis Pforzheim	340	5	76	3	4	26	46	18	7
29	Landkreise Calw	2 933	58	596	8	47	152	344	294	139
30	Enzkreis	544	10	129	–	7	30	97	7	7
31	Freudenstadt	3 129	56	576	19	76	71	394	338	150
32	Region Nordschwarzwald	6 946	129	1 377	30	134	279	881	657	303
<b>33</b>	<b>Regierungsbezirk Karlsruhe</b>	<b>7 991</b>	<b>155</b>	<b>1 514</b>	<b>37</b>	<b>160</b>	<b>439</b>	<b>1 049</b>	<b>711</b>	<b>351</b>

Entlassene Patienten											Lfd-Nr.
davon mit Hauptdiagnose der Patienten											
K00 – K93	L00 – L99	M00 – M99	N00 – N99	O00 – O99	P00 – P96	Q00 – Q99	R00 – R99	S00 – T98	Z00 – Z99	Sonstige	
Anzahl											
130	81	249	125	62	15	61	55	178	69	–	1
266	151	691	290	320	97	138	119	570	294	–	2
358	167	804	371	325	94	137	144	579	296	–	3
157	77	586	217	251	84	85	83	378	154	–	4
69	42	194	86	24	8	48	31	151	38	–	5
83	24	236	86	25	6	55	32	154	27	–	6
1 063	542	2 760	1 175	1 007	304	524	464	2 010	878	–	7
1	6	13	7	3	1	1	5	9	2	–	8
26	11	66	37	11	2	9	8	76	5	–	9
3	1	29	13	4	2	5	1	25	1	–	10
20	10	107	20	10	8	25	12	74	9	–	11
6	1	15	3	3	1	11	–	11	1	–	12
56	29	230	80	31	14	51	26	195	18	–	13
204	74	602	158	168	46	56	81	353	148	–	14
181	60	534	134	36	18	72	75	320	57	–	15
385	134	1 136	292	204	64	128	156	673	205	–	16
<b>1 504</b>	<b>705</b>	<b>4 126</b>	<b>1 547</b>	<b>1 242</b>	<b>382</b>	<b>703</b>	<b>646</b>	<b>2 878</b>	<b>1 101</b>	<b>–</b>	<b>17</b>
2	2	7	1	1	–	1	1	4	1	–	18
6	3	15	5	4	–	7	4	14	2	–	19
16	3	41	10	2	1	9	7	30	1	–	20
6	4	13	6	3	–	2	2	27	2	–	21
30	12	76	22	10	1	19	14	75	6	–	22
–	–	–	2	–	–	2	–	6	3	–	23
2	–	5	2	2	–	5	3	4	2	–	24
4	–	13	4	1	–	1	2	14	1	–	25
19	6	10	10	6	–	5	4	12	4	–	26
25	6	28	18	9	–	13	9	36	10	–	27
16	9	68	12	2	1	5	5	29	8	–	28
116	70	315	108	125	45	54	41	298	123	–	29
23	17	67	17	10	4	15	12	75	17	–	30
210	70	325	92	141	37	64	47	358	105	–	31
365	166	775	229	278	87	138	105	760	253	–	32
<b>420</b>	<b>184</b>	<b>879</b>	<b>269</b>	<b>297</b>	<b>88</b>	<b>170</b>	<b>128</b>	<b>871</b>	<b>269</b>	<b>–</b>	<b>33</b>

Noch: 4. Vollstationär behandelte Patienten in Baden-Württemberg 2012 nach Wohnsitz des Patienten und Hauptdiagnose\*)

d) Behandlungsort im Regierungsbezirk Tübingen

Lfd. Nr.	Kreis Region Regierungsbezirk Land	Insgesamt	Entlassene Patienten							
			davon mit Hauptdiagnose der Patienten							
			A00 – B99	C00 – D48	D50 – D90	E00 – E90	F00 – F99	G00 – H95	I00 – I99	J00 – J99
Anzahl										
34	Stadtkreis Freiburg im Breisgau	145	7	3	–	3	62	10	2	4
35	Landkreise Breisgau-Hochschwarzwald	165	3	6	–	1	39	25	11	11
36	Emmendingen	68	2	9	–	–	18	3	3	–
37	Ortenaukreis	319	3	25	1	2	61	46	8	12
38	Region Südlicher Oberrhein	697	15	43	1	6	180	84	24	27
39	Landkreise Rottweil	1 955	37	370	9	42	50	288	149	89
40	Schwarzwald-Baar-Kreis	774	8	110	1	13	65	144	50	40
41	Tuttlingen	1 353	22	213	14	29	64	177	68	92
42	Region Schwarzwald-Baar-Heuberg	4 082	67	693	24	84	179	609	267	221
43	Landkreise Konstanz	2 535	49	420	8	61	148	294	105	222
44	Lörrach	91	1	4	1	2	19	7	4	5
45	Waldshut	267	1	42	–	2	25	39	11	12
46	Region Hochrhein-Bodensee	2 893	51	466	9	65	192	340	120	239
<b>47</b>	<b>Regierungsbezirk Freiburg</b>	<b>7 672</b>	<b>133</b>	<b>1 202</b>	<b>34</b>	<b>155</b>	<b>551</b>	<b>1 033</b>	<b>411</b>	<b>487</b>
48	Landkreise Reutlingen	43 554	1 298	4 079	290	1 114	3 517	2 409	6 516	2 504
49	Tübingen	30 081	930	2 722	192	820	2 176	2 182	4 299	1 692
50	Zollernalbkreis	29 477	1 053	2 598	211	913	729	1 515	4 671	1 702
51	Region Neckar-Alb	103 112	3 281	9 399	693	2 847	6 422	6 106	15 486	5 898
52	Stadtkreis Ulm	18 105	454	1 609	117	362	1 104	1 133	2 790	1 130
53	Landkreise Alb-Donau-Kreis	29 314	755	2 754	199	767	1 473	1 654	4 161	1 700
54	Biberach	29 776	671	2 274	195	800	2 169	1 723	4 287	1 542
55	Region Donau-Iller <sup>1)</sup>	77 195	1 880	6 637	511	1 929	4 746	4 510	11 238	4 372
56	Landkreise Bodenseekreis	34 480	1 251	2 768	228	833	2 195	2 043	4 493	2 207
57	Ravensburg	44 188	1 168	3 298	316	1 176	3 299	3 025	5 866	3 096
58	Sigmaringen	21 310	588	1 694	125	612	1 633	1 144	2 869	1 572
59	Region Bodensee-Oberschwaben	99 978	3 007	7 760	669	2 621	7 127	6 212	13 228	6 875
<b>60</b>	<b>Regierungsbezirk Tübingen</b>	<b>280 285</b>	<b>8 168</b>	<b>23 796</b>	<b>1 873</b>	<b>7 397</b>	<b>18 295</b>	<b>16 828</b>	<b>39 952</b>	<b>17 145</b>
<b>61</b>	<b>Baden-Württemberg</b>	<b>329 103</b>	<b>9 111</b>	<b>32 193</b>	<b>2 101</b>	<b>8 291</b>	<b>20 839</b>	<b>23 834</b>	<b>44 392</b>	<b>19 436</b>
62	Wohnsitz unbekannt	–	–	–	–	–	–	–	–	–
63	Übriges Bundesgebiet	34 494	817	4 982	197	671	2 049	3 768	4 130	2 212
64	Ausland zusammen	1 635	59	363	18	41	53	144	142	77
<b>65</b>	<b>Insgesamt</b>	<b>365 232</b>	<b>9 987</b>	<b>37 538</b>	<b>2 316</b>	<b>9 003</b>	<b>22 941</b>	<b>27 746</b>	<b>48 664</b>	<b>21 725</b>

\*) Ohne Stundenfälle und ohne Patienten mit unbekannter Verweildauer. – 1) Soweit Land Baden-Württemberg.



Entlassene Patienten											Lfd-Nr.
davon mit Hauptdiagnose der Patienten											
K00 – K93	L00 – L99	M00 – M99	N00 – N99	O00 – O99	P00 – P96	Q00 – Q99	R00 – R99	S00 – T98	Z00 – Z99	Sonstige	
Anzahl											
7	1	19	3	3	–	2	2	16	1	–	34
4	–	32	2	1	–	6	2	22	–	–	35
6	–	14	1	2	–	–	3	7	–	–	36
15	4	65	6	4	–	9	13	34	11	–	37
32	5	130	12	10	–	17	20	79	12	–	38
118	32	225	75	69	24	42	36	250	50	–	39
39	13	123	25	13	3	27	18	74	8	–	40
81	40	223	47	31	8	44	35	139	26	–	41
238	85	571	147	113	35	113	89	463	84	–	42
145	56	349	184	103	5	40	51	206	89	–	43
5	3	15	3	1	–	–	2	16	3	–	44
24	2	58	12	3	–	4	1	30	1	–	45
174	61	422	199	107	5	44	54	252	93	–	46
<b>444</b>	<b>151</b>	<b>1 123</b>	<b>358</b>	<b>230</b>	<b>40</b>	<b>174</b>	<b>163</b>	<b>794</b>	<b>189</b>	<b>–</b>	<b>47</b>
4 099	457	3 193	2 563	2 398	450	226	1 706	4 896	1 838	1	48
2 491	439	2 374	1 560	1 770	348	204	1 049	3 449	1 384	–	49
3 084	406	2 595	1 651	1 595	220	130	1 664	3 563	1 177	–	50
9 674	1 302	8 162	5 774	5 763	1 018	560	4 419	11 908	4 399	1	51
1 736	235	1 290	1 001	1 209	342	101	643	2 096	753	–	52
3 584	448	2 461	1 583	1 713	526	153	1 163	3 233	987	–	53
3 001	297	2 951	1 795	1 624	233	117	1 303	3 666	1 128	–	54
8 321	980	6 702	4 379	4 546	1 101	371	3 109	8 995	2 868	–	55
3 635	415	2 766	2 101	1 972	262	152	1 951	3 847	1 361	–	56
4 467	584	4 087	2 176	2 422	408	180	1 850	4 999	1 770	1	57
2 423	238	1 624	1 212	1 268	166	77	1 017	2 128	920	–	58
10 525	1 237	8 477	5 489	5 662	836	409	4 818	10 974	4 051	1	59
<b>28 520</b>	<b>3 519</b>	<b>23 341</b>	<b>15 642</b>	<b>15 971</b>	<b>2 955</b>	<b>1 340</b>	<b>12 346</b>	<b>31 877</b>	<b>11 318</b>	<b>2</b>	<b>60</b>
<b>30 888</b>	<b>4 559</b>	<b>29 469</b>	<b>17 816</b>	<b>17 740</b>	<b>3 465</b>	<b>2 387</b>	<b>13 283</b>	<b>36 420</b>	<b>12 877</b>	<b>2</b>	<b>61</b>
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	62
2 192	503	3 766	1 640	1 239	404	521	972	3 529	902	–	63
114	13	89	88	34	6	52	63	248	31	–	64
<b>33 194</b>	<b>5 075</b>	<b>33 324</b>	<b>19 544</b>	<b>19 013</b>	<b>3 875</b>	<b>2 960</b>	<b>14 318</b>	<b>40 197</b>	<b>13 810</b>	<b>2</b>	<b>65</b>

**5. Einzugsgebietestatistik der Krankenhäuser Baden-Württembergs 2012 nach Wohnsitz des Patienten und Regionen\*)**

Lfd. Nr.	Kreis Region Regierungsbezirk Land	Insgesamt	Sitz des Krankenhauses				
			Region Stuttgart	Region Heilbronn- Franken	Region Ostwürttemberg	Region Mittlerer Oberrhein	Region Rhein-Neckar <sup>1)</sup>
1	Stadtkreis Stuttgart, Landeshauptstadt	112 986	108 324	280	91	263	370
2	Landkreise Böblingen	64 985	51 908	200	29	242	189
3	Esslingen	91 841	82 781	176	49	184	251
4	Göppingen	45 656	39 547	104	571	63	129
5	Ludwigsburg	95 759	85 339	4 004	69	377	654
6	Rems-Murr-Kreis	77 228	69 060	2 826	2 390	181	280
7	Region Stuttgart	488 455	436 959	7 590	3 199	1 310	1 873
8	Stadtkreis Heilbronn	23 586	1 063	21 274	5	146	707
9	Landkreise Heilbronn	59 733	3 670	48 537	24	892	5 160
10	Hohenlohekreis	21 353	674	19 739	17	80	484
11	Schwäbisch Hall	33 220	1 393	28 429	1 595	86	574
12	Main-Tauber-Kreis	21 241	151	20 305	6	33	540
13	Region Heilbronn-Franken	159 133	6 951	138 284	1 647	1 237	7 465
14	Landkreise Heidenheim	22 448	545	85	17 816	14	42
15	Ostalbkreis	51 557	6 903	1 316	39 064	138	215
16	Region Ostwürttemberg	74 005	7 448	1 401	56 880	152	257
<b>17</b>	<b>Regierungsbezirk Stuttgart</b>	<b>721 593</b>	<b>451 358</b>	<b>147 275</b>	<b>61 726</b>	<b>2 699</b>	<b>9 595</b>
18	Stadtkreise Baden-Baden	12 078	79	20		10 524	281
19	Karlsruhe	51 466	299	69	3	47 906	1 306
20	Landkreise Karlsruhe	76 892	655	608	19	61 498	8 387
21	Rastatt	43 785	189	72	3	37 067	1 010
22	Region Mittlerer Oberrhein	184 221	1 222	769	25	156 995	10 984
23	Stadtkreise Heidelberg	20 326	64	119	3	129	19 741
24	Mannheim	55 932	89	66	4	256	55 089
25	Landkreise Neckar-Odenwald-Kreis	29 758	162	6 358	4	178	22 712
26	Rhein-Neckar-Kreis	89 496	240	1 657	12	1 095	85 283
27	Region Rhein-Neckar <sup>1)</sup>	195 512	555	8 200	23	1 658	182 825
28	Stadtkreis Pforzheim	25 933	765	54	3	1 478	494
29	Landkreise Calw	30 293	3 840	105	5	1 723	214
30	Enzkreis	38 441	3 435	160	11	4 870	722
31	Freudenstadt	23 111	1 257	44	4	649	76
32	Region Nordschwarzwald	117 778	9 297	363	23	8 720	1 506
<b>33</b>	<b>Regierungsbezirk Karlsruhe</b>	<b>497 511</b>	<b>11 074</b>	<b>9 332</b>	<b>71</b>	<b>167 373</b>	<b>195 315</b>

Sitz des Krankenhauses							Lfd. Nr.
Region Nordschwarzwald	Region Südlicher Oberrhein	Region Schw.-Baar-Heuberg	Region Hochrhein-Bodensee	Region Neckar-Alb	Region Donau-Iller <sup>1)</sup>	Region Bodensee-Oberschwaben	
758	370	119	134	1 884	161	232	1
5 225	351	135	104	6 348	100	154	2
484	431	116	143	6 454	574	198	3
244	162	28	59	1 262	3 305	182	4
2 949	471	79	68	1 404	142	203	5
427	326	92	98	1 177	234	137	6
10 087	2 111	569	606	18 529	4 516	1 106	7
116	91	14	17	109	20	24	8
511	303	53	28	389	70	96	9
101	65	11	6	97	59	20	10
171	132	25	29	251	500	35	11
40	43	6	14	68	27	8	12
939	634	109	94	914	676	183	13
28	78	11	44	138	3 506	141	14
141	219	46	69	528	2 730	188	15
169	297	57	113	666	6 236	329	16
<b>11 195</b>	<b>3 042</b>	<b>735</b>	<b>813</b>	<b>20 109</b>	<b>11 428</b>	<b>1 618</b>	<b>17</b>
151	929	20	27	43	1	3	18
1 023	569	67	53	103	18	50	19
4 420	847	116	59	182	40	61	20
797	4 355	56	85	96	25	30	21
6 391	6 700	259	224	424	84	144	22
70	125	14	26	21	7	7	23
128	174	27	34	36	5	24	24
136	86	9	13	53	38	9	25
449	443	55	69	75	48	70	26
783	828	105	142	185	98	110	27
22 513	242	26	18	285	30	25	28
21 031	333	58	51	2 826	33	74	29
28 305	327	34	33	464	40	40	30
16 042	1 197	580	133	3 038	25	66	31
87 891	2 099	698	235	6 613	128	205	32
<b>95 065</b>	<b>9 627</b>	<b>1 062</b>	<b>601</b>	<b>7 222</b>	<b>310</b>	<b>459</b>	<b>33</b>

Noch: **5. Einzugsgebietestatistik der Krankenhäuser Baden-Württembergs 2012 nach Wohnsitz des Patienten und Regionen\*)**

Lfd. Nr.	Kreis Region Regierungsbezirk Land	Insgesamt	Sitz des Krankenhauses				
			Region Stuttgart	Region Heilbronn- Franken	Region Ostwürttemberg	Region Mittlerer Oberrhein	Region Rhein-Neckar <sup>1)</sup>
34	Stadtkreis Freiburg im Breisgau	37 238	90	35	1	107	77
35	Landkreise Breisgau-Hochschwarzwald	45 592	84	38	1	107	103
36	Emmendingen	31 404	34	24	2	126	37
37	Ortenaukreis	80 690	179	72	4	2 297	345
38	Region Südlicher Oberrhein	194 924	387	169	8	2 637	562
39	Landkreise Rottweil	27 508	706	34	2	102	68
40	Schwarzwald-Baar-Kreis	38 758	448	36	3	121	90
41	Tuttlingen	25 547	345	26	5	49	42
42	Region Schwarzwald-Baar-Heuberg	91 813	1 499	96	10	272	200
43	Landkreise Konstanz	48 695	438	42	4	106	155
44	Lörrach	41 115	70	18	3	76	75
45	Waldshut	31 781	117	17	2	68	80
46	Region Hochrhein-Bodensee	121 591	625	77	9	250	310
<b>47</b>	<b>Regierungsbezirk Freiburg</b>	<b>408 328</b>	<b>2 511</b>	<b>342</b>	<b>27</b>	<b>3 159</b>	<b>1 072</b>
48	Landkreise Reutlingen	47 654	3 199	69	17	76	87
49	Tübingen	34 206	2 764	28	20	74	79
50	Zollernalbkreis	34 912	1 101	33	13	50	62
51	Region Neckar-Alb	116 772	7 064	130	50	200	228
52	Stadtkreis Ulm	18 705	321	27	72	20	38
53	Landkreise Alb-Donau-Kreis	31 367	1 497	51	202	25	42
54	Biberach	30 549	278	42	12	21	56
55	Region Donau-Iller <sup>1)</sup>	80 621	2 096	120	286	66	136
56	Landkreise Bodenseekreis	37 958	233	43	4	40	76
57	Ravensburg	45 629	277	56	9	31	77
58	Sigmaringen	23 230	365	30	10	17	42
59	Region Bodensee-Oberschwaben	106 817	875	129	23	88	195
<b>60</b>	<b>Regierungsbezirk Tübingen</b>	<b>304 210</b>	<b>10 035</b>	<b>379</b>	<b>359</b>	<b>354</b>	<b>559</b>
<b>61</b>	<b>Baden-Württemberg</b>	<b>1 931 642</b>	<b>474 978</b>	<b>157 328</b>	<b>62 183</b>	<b>173 585</b>	<b>206 541</b>
62	Wohnsitz unbekannt	142	–	29	–	–	–
63	Übriges Bundesgebiet	140 490	6 336	10 077	2 505	13 493	58 757
64	Ausland zusammen	13 332	2 337	468	140	1 518	2 433
<b>65</b>	<b>Insgesamt</b>	<b>2 085 606</b>	<b>483 651</b>	<b>167 902</b>	<b>64 828</b>	<b>188 596</b>	<b>267 731</b>

\*) Ohne Stundenfälle und ohne Patienten mit unbekannter Verweildauer. – 1) Soweit Land Baden-Württemberg.

Sitz des Krankenhauses							Lfd. Nr.
Region Nordschwarz- wald	Region Südlicher Oberrhein	Region Schw.-Baar- Heuberg	Region Hochrhein- Bodensee	Region Neckar-Alb	Region Donau-Iller <sup>1)</sup>	Region Bodensee- Oberschwaben	
92	36 381	83	227	50	23	72	34
95	43 581	598	820	64	19	82	35
52	30 594	47	420	28	6	34	36
545	75 932	367	630	204	23	92	37
784	186 488	1 095	2 097	346	71	280	38
1 428	2 628	20 305	280	1 819	37	99	39
144	4 291	31 756	1 095	591	41	142	40
57	1 460	20 656	1 554	954	51	348	41
1 629	8 379	72 717	2 929	3 364	129	589	42
89	2 214	1 799	41 313	885	155	1 495	43
59	11 659	82	28 982	43	10	38	44
51	7 010	817	23 352	152	29	86	45
199	20 883	2 698	93 647	1 080	194	1 619	46
<b>2 612</b>	<b>215 750</b>	<b>76 510</b>	<b>98 673</b>	<b>4 790</b>	<b>394</b>	<b>2 488</b>	<b>47</b>
324	170	68	90	41 443	1 614	497	48
758	167	138	97	29 908	63	110	49
384	483	3 095	214	27 239	194	2 044	50
1 466	820	3 301	401	98 590	1 871	2 651	51
27	55	9	31	133	17 804	168	52
47	109	27	53	421	28 491	402	53
38	183	53	90	524	25 535	3 717	54
112	347	89	174	1 078	71 830	4 287	55
101	695	162	2 124	610	1 320	32 550	56
88	523	51	329	523	2 372	41 293	57
52	323	385	696	1 927	980	18 403	58
241	1 541	598	3 149	3 060	4 672	92 246	59
<b>1 819</b>	<b>2 708</b>	<b>3 988</b>	<b>3 724</b>	<b>102 728</b>	<b>78 373</b>	<b>99 184</b>	<b>60</b>
<b>110 691</b>	<b>231 127</b>	<b>82 295</b>	<b>103 811</b>	<b>134 849</b>	<b>90 505</b>	<b>103 749</b>	<b>61</b>
19	–	21	73	–	–	–	62
4 136	7 873	952	1 867	2 725	22 840	8 929	63
398	2 885	223	1 295	749	490	396	64
<b>115 244</b>	<b>241 885</b>	<b>83 491</b>	<b>107 046</b>	<b>138 323</b>	<b>113 835</b>	<b>113 074</b>	<b>65</b>

## 6. Krankenhaushäufigkeit in Baden-Württemberg seit 1995

Jahr	Einheit	Im Land behandelte Patienten		In Deutschland behandelte Patienten
		insgesamt	aus Baden-Württemberg	
1995	Anzahl	1 711 845	1 597 573	1 666 636
	auf 10 000 Einw. <sup>1)</sup>	1 662,8	1 551,8	1 618,8
1996	Anzahl	1 729 787	1 615 960	1 689 054
	auf 10 000 Einw. <sup>1)</sup>	1 672,1	1 562,0	1 632,7
1997	Anzahl	1 763 075	1 645 618	1 718 645
	auf 10 000 Einw. <sup>1)</sup>	1 697,3	1 584,3	1 654,6
1998	Anzahl	1 821 379	1 694 554	1 771 957
	auf 10 000 Einw. <sup>1)</sup>	1 750,0	1 628,2	1 695,9
1999	Anzahl	1 837 498	1 696 500	1 774 681
	auf 10 000 Einw. <sup>1)</sup>	1 758,6	1 623,7	1 698,5
2000	Anzahl	1 865 960	1 738 854	1 819 486
	auf 10 000 Einw. <sup>1)</sup>	1 777,5	1 656,4	1 728,8
2001	Anzahl	1 871 790	1 739 562	1 823 509
	auf 10 000 Einw. <sup>1)</sup>	1 772,4	1 647,2	1 720,1
2002	Anzahl	1 880 296	1 750 278	1 832 899
	auf 10 000 Einw. <sup>1)</sup>	1 768,7	1 646,4	1 719,2
2003	Anzahl	1 884 932	1 753 412	1 835 382
	auf 10 000 Einw. <sup>1)</sup>	1 765,2	1 642,0	1 716,5
2004	Anzahl	1 884 749	1 750 926	1 836 182
	auf 10 000 Einw. <sup>1)</sup>	1 760,6	1 635,6	1 713,3
2005	Anzahl	1 886 404	1 747 385	1 830 664
	auf 10 000 Einw. <sup>1)</sup>	1 758,3	1 628,8	1 705,2
2006	Anzahl	1 892 471	1 754 560	1 838 776
	auf 10 000 Einw. <sup>1)</sup>	1 762,4	1 634,0	1 712,4
2007	Anzahl	1 937 131	1 791 508	1 876 848
	auf 10 000 Einw. <sup>1)</sup>	1 802,6	1 667,1	1 745,5
2008	Anzahl	1 981 002	1 835 178	1 922 778
	auf 10 000 Einw. <sup>1)</sup>	1 837,5	1 702,3	1 783,5
2009	Anzahl	2 005 779	1 860 069	1 950 174
	auf 10 000 Einw. <sup>1)</sup>	1 866,4	1 730,8	1 814,6
2010	Anzahl	2 031 375	1 882 159	1 972 703
	auf 10 000 Einw. <sup>1)</sup>	1 889,9	1 751,1	1 835,3
2011	Anzahl	2 059 967	1 908 448	2 001 014
	auf 10 000 Einw. <sup>1)</sup>	1 912,9	1 772,2	1 898,3
2012	Anzahl	2 085 606	1 931 642	<sup>3)</sup>
	auf 10 000 Einw. <sup>2)</sup>	1 978,5	1 832,5	<sup>3)</sup>

1) Auf 10 000 der mittleren Bevölkerung Baden-Württembergs. – 2) 2012 wurden die Ergebnisse der Bevölkerungsfortschreibung auf Grundlage des Zensus 2011 verwendet. – 3) Lag bei Redaktionsschluss noch nicht vor.