

STATISTISCHE BERICHTE

* C II 1

Agrardienst 16

6/6/70

Auswinterung und Wachstumsstand der landwirtschaftlichen Feldfrüchte Anfang Mai 1970

Die Hoffnungen auf günstiges Frühjahrswetter, durchgreifende Erwärmung und raschen Vegetationsfortschritt hatten sich im Berichtsmonat leider noch nicht erfüllt. Vielmehr war der Monat April, ebenso wie der März, viel zu kalt und in drei Vierteln aller Berichtsbezirke auch zu naß. Die Bestellungsarbeiten wurden daher erheblich beeinträchtigt, insbesondere bei Kartoffeln und Zuckerrüben. Im Landesdurchschnitt waren Anfang Mai erst 26% der Kartoffeln und 49% der Zuckerrüben bestellt, das sind noch wesentlich weniger als im ebenfalls recht späten Pflanzjahr 1969 (36 bzw. 69%). Auch bei Sommergetreide ist die Aussaat noch nicht abgeschlossen: bei Sommergerste waren Anfang Mai noch 16%, bei Hafer 12% und bei Sommerweizen 7% der vorgesehenen Fläche unbestellt. Bei der günstigen Witterung im ersten Maidrittel dürfte allerdings inzwischen schon einiges aufgeholt sein.

Das gilt wohl auch für den Wachstumsstand der Wintersaaten, der Ende April als "mittel" und damit fast genau sowie im Vormonat und deutlich ungünstiger als zur gleichen Zeit des Vorjahres beurteilt wurde. Es könnte jetzt nur noch eine anhaltend günstige, feuchtwarme Witterungsperiode den bestehenden Vegetationsrückstand ausgleichen. Pflanzenkrankheiten und -schädlinge sind zwar bisher kaum in nennenswertem Umfang aufgetreten, doch hat sich gezeigt, daß die Auswinterungsschäden etwas umfangreicher sind als ursprünglich angenommen wurde. In den Anbaugebieten, die Anfang April noch mit einer dichten Schneedecke überzogen waren, traten die Schäden erst jetzt zu Tage. So mußte insbesondere in den höheren Lagen des Schwarzwaldes und der Schwäbischen Alb ein nennenswerter Teil der Flächen umgebrochen werden. Nach den Feststellungen der amtlichen Ernteberichterstatter betragen die endgültigen Auswinterungsschäden im Landesdurchschnitt bei Winterweizen, Dinkel, Wintermenggetreide und Luzerne etwa 2 bis 3%, bei Winterroggen, Wintergerste und Klee 3 bis 5%, bei Raps nicht ganz 2%. Obwohl sich danach die Auswinterung im ganzen noch in engen Grenzen hält, ist sie gleichwohl bei Getreide und Ölfrüchten doppelt so hoch wie im Mittel der Jahre 1964/69.

*) Unter dieser Kennnummer werden Ergebnisse dieser Statistik von allen Statistischen Landesämtern veröffentlicht.
Nachdruck, auch im Auszug, nur mit Quellenangabe gestattet.

HERAUSGEBER: STATISTISCHES LANDESAMT BADEN-WÜRTTEMBERG

Wachstumstand der landwirtschaftlichen Feldfrüchte Anfang Mai 1970

Kreis Regierungsbezirk Land	Winter- weizen	Dinkel (Spelz)	Winter- roggen	Winter- gersta	Winter- meng- getreide	Winter- raps	Winter- rüben	Klee, auch im Gemisch mit Gräsern	Luzerne	Wiesen	Vieh- weiden
	Noten (Begutachtungsziffern) : 1,0 = sehr gut, 2,0 = gut, 3,0 = mittel, 4,0 = gering, 5,0 = sehr gering										
Stadtkreise											
Stuttgart	2,8	.	3,0	3,0	.	.	-	2,8	3,2	3,2	3,3
Heilbronn	2,3	2,5	2,2	2,3	-	-	-	2,3	2,4	2,2	.
Ulm	3,0	-	3,0	3,0	2,8	2,5	-	3,0	3,0	3,0	2,0
Landkreise											
Aalen	2,8	2,7	2,6	2,9	2,7	2,3	-	2,8	2,6	2,8	2,9
Backnang	2,8	.	2,7	2,8	2,6	.	.	3,1	2,9	3,1	3,1
Böblingen	3,1	4,0	3,2	3,0	3,0	3,9	.	2,9	2,9	3,2	3,0
Craillshelm	3,2	3,2	3,2	3,3	3,1	3,0	.	3,1	3,3	3,2	3,1
Esslingen	2,6	.	2,9	3,0	3,0	.	-	2,7	3,2	2,7	2,8
Göppingen	3,1	.	3,2	3,1	3,3	.	-	3,1	3,1	3,2	3,2
Heidenheim	2,8	3,0	3,2	3,2	3,2	3,0	-	3,5	2,9	2,9	2,9
Heilbronn	2,9	2,5	2,8	2,8	2,5	2,9	-	2,9	3,0	3,0	3,1
Künzelsau	2,9	.	2,8	3,1	3,3	3,5	.	3,1	3,1	2,8	3,0
Leonberg	3,3	.	2,9	3,0	2,9	3,2	3,0	3,1	3,1	3,3	3,2
Ludwigsburg	2,7	.	2,7	2,9	2,7	3,3	-	2,7	2,8	3,0	3,4
Mergentheim	2,8	3,0	3,1	3,2	3,8	2,7	-	3,0	2,9	3,0	3,1
Nürtingen	2,9	3,0	3,0	3,1	3,0	-	.	3,2	3,1	3,2	3,5
Öhringen	2,9	2,7	2,9	3,1	3,0	3,0	.	3,0	3,0	3,1	3,2
Schwäbisch Gmünd	3,2	.	3,2	3,5	3,3	3,5	-	3,2	3,5	3,1	3,2
Schwäbisch Hall	2,7	2,2	2,8	3,0	2,9	-	-	2,9	3,0	2,8	2,8
Ulm	2,7	3,0	3,1	2,9	2,8	2,5	-	3,0	2,8	3,0	2,9
Vaihingen	2,7	3,0	2,7	2,8	2,5	3,0	-	2,9	2,7	2,8	2,9
Waiblingen	3,0	3,2	3,3	2,8	3,6	.	-	3,3	3,0	3,7	4,2
Nordwürttemberg	2,9	2,9	2,9	3,0	3,0	2,9	3,0	3,0	2,9	3,0	3,1
Stadtkreise											
Karlsruhe	2,4	3,5	2,5	2,5	2,8	2,3	-	2,7	2,8	2,9	2,8
Heidelberg	2,9	3,0	2,7	2,9	2,5	2,8	-	3,2	3,2	3,0	2,7
Mannheim	2,0	2,0	2,0	2,5	2,9	2,3	-	3,0	2,5	2,3	2,0
Pforzheim	3,0	-	2,9	2,9	3,0	2,6	-	3,1	3,1	3,3	3,3
Landkreise											
Bruchsal	2,4	2,2	2,3	2,5	2,5	2,0	.	2,7	2,8	3,1	2,7
Buchen	2,7	3,0	2,8	3,0	2,8	3,0	3,0	3,1	3,2	3,1	2,9
Heidelberg	2,9	3,0	2,7	2,9	2,5	2,8	.	3,2	3,2	3,0	2,7
Karlsruhe	2,9	3,5	2,8	3,0	2,9	2,9	.	3,0	3,2	3,2	3,2
Mannheim	2,4	.	2,3	2,3	2,4	2,8	.	2,6	2,6	2,3	2,0
Mosbach	2,7	2,9	2,7	3,6	2,7	3,0	3,0	2,7	2,6	2,7	2,7
Pforzheim	3,0	.	2,9	2,9	3,0	2,6	-	3,1	3,1	3,3	3,3
Sinsheim	2,8	3,0	2,8	3,0	2,9	.	.	2,9	3,1	2,8	2,5
Tauberbischofsheim	2,8	3,0	3,0	3,0	2,8	3,0	3,3	3,4	3,2	3,4	2,8
Nordbaden	2,7	3,0	2,6	2,9	2,8	2,5	3,3	3,0	3,1	3,0	2,7

Noch: Wachstumsstand der landwirtschaftlichen Feldfrüchte Anfang Mai 1970

Kreis Regierungsbezirk Land	Winter- weizen	Dinkel (Spelz)	Winter- roggen	Winter- gerste	Winter- meng- getreide	Winter- raps	Winter- rübsen	Klee, auch im Gemisch mit Gräsern	Luzerne	Wiesen	Vieh- weiden
	Noten (Begutachtungsziffern) : 1,0 = sehr gut, 2,0 = gut, 3,0 = mittel, 4,0 = gering, 5,0 = sehr gering										
Stadtkreise											
Freiburg im Breisgau	3,0	.	3,0	3,0	3,0	3,5	.	3,2	.	3,1	3,2
Baden - Baden	.	.	2,8	2,8	.	.	.	2,7	.	3,2	.
Landkreise											
Bühl	3,1	3,0	3,1	2,8	3,1	.	.	3,3	2,8	3,3	3,1
Donaueschingen	3,6	3,0	3,4	3,2	3,2	.	.	3,2	3,2	3,6	3,6
Emmendingen	2,7	3,3	3,0	2,7	2,7	.	.	2,9	2,7	3,0	2,9
Freiburg	3,0	2,6	2,7	2,8	2,6	3,0	.	3,1	3,0	3,0	3,1
Hochschwarzwald	4,0	3,8	3,6	3,1	.	.	.	3,6	3,7	3,5	3,9
Kehl	2,9	3,0	2,6	2,7	3,0	.	.	2,5	2,6	2,7	2,3
Konstanz	3,0	3,0	2,9	2,8	3,0	2,8	.	2,8	2,8	3,0	3,0
Lahr	3,1	2,8	2,9	2,8	3,1	.	.	3,4	3,2	2,9	3,0
Lörrach	3,1	.	3,1	3,0	3,3	.	.	2,9	2,6	3,5	3,5
Müllheim	2,9	3,0	3,1	2,7	3,0	2,5	.	2,9	3,1	3,1	3,2
Offenburg	3,1	2,5	3,0	3,1	3,1	.	.	3,2	3,0	3,2	3,0
Rastatt	2,9	.	2,8	2,8	2,9	.	.	2,7	2,6	3,2	3,4
Säckingen	3,2	.	3,2	3,2	2,6	.	.	3,0	3,3	3,5	3,5
Stockach	3,3	2,5	3,0	3,0	2,9	3,3	.	2,9	2,9	3,2	3,1
Überlingen	3,2	3,0	3,3	3,2	3,3	.	.	3,2	3,2	3,4	3,2
Villingen	4,0	4,0	4,0	3,6	3,7	.	.	3,3	3,3	3,2	3,3
Waldshut	3,2	2,8	3,5	3,4	3,4	2,5	.	3,1	3,1	3,2	3,2
Wolfach	3,1	.	2,9	3,3	2,9	.	.	2,9	3,2	3,0	2,9
Südbaden	3,1	2,9	3,1	3,0	3,0	3,0	.	3,1	3,1	3,2	3,3
Landkreise											
Balingen	3,0	2,5	2,6	2,8	2,8	3,0	.	2,9	2,7	3,6	3,6
Biberach	3,1	2,5	3,1	3,1	3,2	2,8	.	3,3	3,0	3,2	3,2
Calw	3,1	.	3,0	3,0	3,0	.	.	3,0	3,1	3,2	3,2
Ehingen	2,9	.	2,7	2,9	2,8	2,5	.	3,3	3,0	3,1	3,0
Freudenstadt	3,4	3,0	3,7	3,8	3,5	.	.	3,2	3,0	3,6	3,5
Höchingen	3,0	2,3	3,1	2,8	3,1	.	.	2,8	2,9	3,2	3,1
Horb	3,0	3,0	2,7	2,8	2,9	3,4	3,1	2,9	2,7	2,9	2,9
Münsingen	3,0	2,9	3,2	3,4	2,9	3,9	.	3,7	3,0	3,1	3,3
Ravensburg	3,5	3,0	3,6	3,8	3,0	3,5	.	3,5	3,1	3,5	3,4
Reutlingen	3,0	2,9	3,2	3,6	2,9	3,0	.	3,1	3,3	3,1	3,0
Rottweil	3,1	3,8	3,1	3,2	3,1	3,2	.	2,8	3,1	2,9	2,9
Saulgau	2,7	2,6	2,7	2,8	2,7	2,3	.	3,1	2,9	3,0	2,9
Sigmaringen	3,2	3,5	3,1	3,3	3,1	.	.	3,5	3,2	3,3	3,1
Tettnang	3,1	.	3,2	3,1	2,9	.	.	3,1	3,1	3,3	3,3
Tübingen	2,8	.	2,7	2,7	3,1	2,0	.	2,9	2,9	3,3	3,1
Tuttlingen	3,5	4,2	3,3	3,4	3,8	3,5	.	3,3	3,1	3,0	2,9
Wangen	3,3	2,8	3,7	3,5	3,8	.	.	3,1	.	3,7	3,9
Südwürttemberg-Hohenz.	3,0	3,1	3,2	3,2	3,1	2,8	3,1	3,2	3,0	3,3	3,3
Baden - Württemberg											
Vormonat	2,9	3,0	2,9	3,0	3,0	2,7	3,2	3,1	3,0	3,2	3,2
Anfang Mai 1969	3,0	2,9	2,9	3,0	2,9	2,7	3,0	3,0	3,1	3,1	3,3
	2,9	2,9	2,8	2,9	2,8	2,8	3,2	3,0	3,0	2,9	2,9

Die infolge Auswinterung und anderer Schäden neu bestellten oder noch zu bestellenden Flächen der landwirtschaftlichen Feldfrüchte Anfang Mai 1970

Regierungsbezirk Land	Winterweizen		Dinkel (Spelz)		Winterroggen		Wintergerste		Wintermengengetreide						
	Aussaat- fläche	Aus- winterung	Aussaat- fläche	Aus- winterung	Aussaat- fläche	Aus- winterung	Aussaat- fläche	Aus- winterung	Aussaat- fläche	Aus- winterung					
	Hektar	%	Hektar	%	Hektar	%	Hektar	%	Hektar	%					
Nordwürttemberg	96 195	1 359	1,4	99	0	0,0	4 480	80	1,8	2 711	79	2,9	947	3	0,3
Nordbaden	43 762	335	0,8	547	1	0,2	7 084	57	0,8	3 914	99	2,5	811	11	1,4
Südbaden	42 711	1 736	4,1	117	10	8,5	5 236	427	8,2	2 314	96	4,1	2 109	60	2,8
Südwestfalen-Hohenz.	57 044	2 082	3,6	269	15	5,6	4 891	441	9,0	1 923	85	4,4	961	36	3,7
Baden - Württemberg	239 712	5 512	2,3	1 032	26	2,5	21 691	1 005	4,6	10 862	359	3,3	4 828	110	2,3
Anfang Mai 1969	228 387	5 062	2,2	987	14	1,4	20 193	665	3,3	10 825	285	2,6	3 973	71	1,8
Mittel 1964/69	229 388	2 635	1,1	1 639	20	1,2	27 947	377	1,3	7 012	108	1,5	6 472	68	1,1

Fortsetzung

Regierungsbezirk Land	Winterraps		Winterrüben		Klee, auch im Gemisch mit Gräsern		Luzerne					
	Aussaat- fläche	Auswinterung	Aussaat- fläche	Auswinterung	Anbau- fläche	Auswinterung	Anbau- fläche	Auswinterung				
	Hektar	%	Hektar	%	Hektar	%	Hektar	%				
Nordwürttemberg	202	0	0,0	5	0	0,0	25 146	848	3,4	11 024	241	2,2
Nordbaden	404	1	0,2	61	1	1,6	9 757	529	5,4	10 566	287	2,7
Südbaden	106	8	7,5	9	0	0,0	9 569	288	3,0	4 194	67	1,6
Südwestfalen-Hohenz.	272	9	3,3	13	0	0,0	17 599	1 624	9,2	3 672	75	2,0
Baden - Württemberg	984	18	1,8	88	1	1,1	62 071	3 289	5,3	29 456	670	2,3
Anfang Mai 1969	1 054	29	2,8	94	0	0,0	60 771	2 798	4,6	34 334	749	2,2
Mittel 1964/69	1 106	13	1,2	65	0	0,0	74 284	3 442	4,6	41 574	992	2,4

Niederschläge im April 1970

Regierungsbezirk Land	Von 100 Berichterstattem beurteilten Berichterstatte die Niederschläge		
	als zu gering	als ausreichend	als zu hoch
Nordwürttemberg	-	27	73
Nordbaden	-	16	84
Südbaden	-	23	77
Südwestfalen-Hohenzollern	-	25	75
Baden - Württemberg	-	24	76

Für den Anbau von Sommerfrüchten bis Anfang Mai 1970 bestellte Flächen

Fruchtart	Von 100 Bezirksbezirken var(en) in Bezirksbezirken bestellt							Im Durchschnitt bestellt %
	nichts	1 bis 20 %	21 bis 40 %	41 bis 60 %	61 bis 80 %	81 bis 99 %	alles	
Nordwürttemberg								
Sommerweizen	0	2	2	2	7	10	77	92,7
Sommergerste	-	3	4	9	14	22	48	83,6
Hafer	-	2	3	7	11	19	58	87,4
Kartoffeln	30	28	7	11	10	9	5	30,5
Zuckerrüben	23	17	4	10	10	9	27	50,0
Nordbaden								
Sommerweizen	1	-	2	1	4	11	81	94,8
Sommergerste	-	2	-	10	10	29	49	87,3
Hafer	-	1	1	4	12	23	59	90,5
Kartoffeln	32	32	13	12	8	3	-	21,4
Zuckerrüben	13	20	7	12	24	10	14	49,9
Südbaden								
Sommerweizen	1	3	1	3	6	13	73	91,0
Sommergerste	-	2	4	8	21	22	43	82,9
Hafer	0	3	3	7	10	20	57	86,7
Kartoffeln	20	41	13	10	9	4	3	25,9
Zuckerrüben	28	10	4	10	25	9	14	46,8
Südwestfalen-Lippe								
Sommerweizen	6	1	1	2	3	9	78	89,6
Sommergerste	2	3	2	7	19	27	40	82,0
Hafer	1	2	2	3	10	26	56	88,7
Kartoffeln	23	41	12	12	7	4	1	23,2
Zuckerrüben	49	14	6	9	9	3	10	26,7
Baden - Württemberg								
Sommerweizen	2	2	1	2	5	11	77	92,6
Sommergerste	1	3	3	8	16	24	45	84,0
Hafer	1	2	2	5	11	22	57	88,2
Kartoffeln	26	35	11	11	9	5	3	25,9
Zuckerrüben	27	16	5	10	15	8	19	49,4