



Statistische Berichte Baden-Württemberg

Artikel-Nr. 3219 16001

Gesundheitswesen

A IV 2 - j/16 (3)

Fachauskünfte: (0711) 641-25 80

27.11.2017

Krankenhausstatistik Baden-Württemberg 2016

Diagnosen – Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen

Rechtsgrundlage

Verordnung über die Bundesstatistik für Krankenhäuser (Krankenhausstatistik-Verordnung – KHStatV) in der für das Berichtsjahr gültigen Fassung in Verbindung mit § 28 Abs. 2 des Gesetzes zur wirtschaftlichen Sicherung der Krankenhäuser und zur Regelung der Krankenhauspflegesätze (Krankenhausfinanzierungsgesetz – KHG) in der für das Berichtsjahr gültigen Fassung in Verbindung mit dem Gesetz über die Statistik für Bundeszwecke (Bundesstatistikgesetz – BStatG) vom 22.01.1987 (BGBl. I S. 462, 565) zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 21. Dezember 2000 BGBl. I S. 1857).

Art, Umfang und Zweck der Erhebung

Es handelt sich um eine jährliche Totalerhebung der Krankenhäuser sowie Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen, deren organisatorischen Einheiten, personelle und sachliche Ausstattung sowie der von ihnen erbrachten Leistungen. Daneben sind Angaben über die Krankenhauskosten, über die Zahl der Krankenhauspatienten und die Art ihrer Erkrankungen sowie über Ausbildungsstätten an Krankenhäusern zu machen. Die Ergebnisse der Krankenhausstatistik bilden die statistische Basis für viele gesundheitspolitische Entscheidungen des Bundes und der Länder und dienen den an der Krankenhausfinanzierung beteiligten Institutionen als Planungsgrundlage.

1. Aus den Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen mit über 100 Betten entlassene vollstationäre Patienten* in Baden-Württemberg 2016 und 2015 nach ausgewählten Diagnosen

| Diagnosen (Pos.- Nr. der ICD 10) | 2016 in 105 Einrichtungen | | | 2015 in 105 Einrichtungen | | |
|---|---------------------------|----------------|----------------|---------------------------|----------------|----------------|
| | insgesamt ¹⁾ | männlich | weiblich | insgesamt ¹⁾ | männlich | weiblich |
| | Anzahl | | | | | |
| Behandlungsfälle insgesamt | 256 599 | 118 738 | 137 860 | 251 949 | 116 884 | 135 064 |
| darunter | | | | | | |
| Bösartige Neubildungen (C00 – C97) | 27 688 | 12 659 | 15 029 | 25 868 | 11 770 | 14 097 |
| Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten (E00 - E90) | 8 058 | 4 598 | 3 460 | 8 016 | 4 651 | 3 365 |
| Psychische und Verhaltensstörungen (F00 - F99) | 43 149 | 15 414 | 27 734 | 42 779 | 15 095 | 27 684 |
| Krankheiten des Nervensystems (G00 - G99) | 8 512 | 4 054 | 4 458 | 8 289 | 3 921 | 4 368 |
| Krankheiten des Kreislaufsystems (I00 - I99) | 40 864 | 25 648 | 15 216 | 38 953 | 23 925 | 15 028 |
| Krankheiten des Atmungssystems (J00 – J99) | 8 007 | 3 929 | 4 078 | 8 445 | 4 019 | 4 426 |
| Krankheiten des Verdauungssystems (K00 – K93) | 2 861 | 1 285 | 1 576 | 2 755 | 1 261 | 1 494 |
| Erkrankungen des Muskel-Skelett-Systems und Bindegewebes (M00-M99) | 79 151 | 35 002 | 44 149 | 75 782 | 34 616 | 41 166 |
| Symptome und abnorme klinische Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind (R00 - R99) | 3 365 | 1 288 | 2 077 | 3 396 | 1 316 | 2 080 |
| Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen (S00 – T98) | 14 863 | 5 981 | 8 882 | 14 802 | 6 076 | 8 726 |
| Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen und zur Inanspruchnahme des Gesundheitswesens führen (Z00- Z99) | 13 432 | 6 016 | 7 416 | 15 952 | 7 308 | 8 644 |

*) ohne Stundenfälle – 1) Einschließlich ohne Angabe zum Geschlecht.

Herausgeber und Vertrieb: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Böblinger Str. 68, 70199 Stuttgart, Telefon (0711) 641-2866, Fax (0711) 641-134062, E-Mail: poststelle@stala.bwl.de, Internet: www.statistik-bw.de

© Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Stuttgart, 2017. Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet.

2. Aus den Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen mit über 100 Betten entlassene vollstationäre Patienten*) in Baden-
a) Anzahl

| ICD10 | Krankheitsart | Ins- gesamt | Davon im Alter von bis unter Jahren | | | | | | | | | |
|---------|--|----------------|---|-------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | | unter 1 | 1 – 5 | 5 – 15 | 15 – 25 | 25 – 35 | 35 – 40 | 40 – 45 | 45 – 55 | 55 – 65 | 65 – 75 |
| | | | Männlich | | | | | | | | | |
| A00-B99 | Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten | 354 | – | 6 | 9 | 6 | 17 | 12 | 14 | 49 | 86 | 59 |
| C00-C97 | Bösartige Neubildungen | 12 659 | 1 | 23 | 38 | 62 | 159 | 98 | 193 | 1 616 | 4 042 | 4 145 |
| C15-C26 | Bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane | 2 372 | – | – | – | – | 8 | 10 | 34 | 344 | 701 | 632 |
| C50 | Bösartige Neubildung der Brustdrüse | 49 | – | – | – | – | – | – | – | 11 | 18 | 11 |
| C51-C68 | Bösartige Neubildungen der Harn- und Geschlechtsorgane | 6 569 | 1 | 3 | 3 | 9 | 55 | 19 | 56 | 604 | 2 053 | 2 613 |
| C81-C96 | Bösartige Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes | 1 108 | – | 12 | 23 | 29 | 44 | 35 | 41 | 228 | 350 | 223 |
| D00-D48 | In-situ-Neubildungen, gutartige Neubildungen, Neubildungen unsicheren oder unbekanntem Charakters | 579 | – | 2 | 7 | 11 | 20 | 19 | 34 | 126 | 159 | 107 |
| D50-D90 | Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems | 233 | – | 21 | 34 | 2 | 10 | 14 | 25 | 66 | 44 | 10 |
| E00-E90 | Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten | 4 598 | 2 | 37 | 471 | 162 | 218 | 157 | 252 | 1 240 | 1 267 | 543 |
| E10-E14 | Diabetes mellitus | 1 699 | – | 2 | 7 | 10 | 42 | 49 | 73 | 489 | 604 | 277 |
| F00-F99 | Psychische und Verhaltensstörungen | 15 414 | – | 214 | 2 280 | 428 | 1 107 | 917 | 1 284 | 4 687 | 4 006 | 315 |
| F10 | Störungen durch Alkohol | 1 265 | – | – | – | 21 | 188 | 127 | 166 | 443 | 293 | 20 |
| F20-F39 | Schizophrenie, schizotype und wahnhaftige Störungen sowie affektive Störungen | 5 177 | – | 2 | 31 | 76 | 338 | 315 | 446 | 2 084 | 1 786 | 64 |
| F40-F48 | Neurotische, Belastungs- und somatoforme Störungen | 6 000 | – | 30 | 365 | 112 | 394 | 375 | 609 | 1 989 | 1 812 | 207 |
| G00-G99 | Krankheiten des Nervensystems | 4 054 | 1 | 33 | 133 | 130 | 207 | 207 | 244 | 911 | 1 029 | 593 |
| H00-H99 | Krankheiten des Auges und des Ohres | 207 | – | 6 | 16 | 4 | 3 | 9 | 14 | 72 | 59 | 9 |
| I00-I99 | Krankheiten des Kreislaufsystems | 25 648 | 1 | 10 | 13 | 58 | 246 | 300 | 611 | 4 330 | 7 344 | 6 099 |
| I10-I15 | Hypertonie | 1 279 | – | – | – | 1 | 10 | 23 | 44 | 283 | 479 | 266 |
| I20-I25 | Ischämische Herzkrankheit | 10 874 | – | – | – | 2 | 34 | 101 | 266 | 2 058 | 3 395 | 2 692 |
| I21 | Akuter Myokardinfarkt | 3 952 | – | – | – | 1 | 20 | 46 | 130 | 880 | 1 246 | 883 |
| I60-I69 | Zerebrovaskuläre Krankheiten | 7 676 | – | – | 2 | 14 | 86 | 90 | 163 | 1 120 | 1 928 | 1 838 |
| I63 | Hirnfarkt | 5 381 | – | – | 1 | 4 | 44 | 50 | 100 | 720 | 1 337 | 1 328 |
| I70-I79 | Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren | 1 263 | – | – | – | 6 | 8 | 9 | 18 | 170 | 429 | 314 |

Württemberg 2016 nach Diagnosen, Altersgruppen und Geschlecht und Verweildauer

| | | Ins- gesamt | Davon im Alter von bis unter Jahren | | | | | | | | | | | ICD10 | |
|----------------|----------------|----------------|---|-------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------------|-------|----------------|
| 75 und mehr | unbe- kannt | | unter 1 | 1 – 5 | 5 – 15 | 15 – 25 | 25 – 35 | 35 – 40 | 40 – 45 | 45 – 55 | 55 – 65 | 65 – 75 | 75 und mehr | | unbe- kannt |
| Weiblich | | | | | | | | | | | | | | | |
| 96 | – | 341 | – | 6 | 9 | 2 | 16 | 10 | 16 | 46 | 66 | 64 | 106 | – | A00-B99 |
| 2 282 | – | 15 029 | – | 19 | 38 | 55 | 183 | 214 | 498 | 3 291 | 4 575 | 3 447 | 2 709 | – | C00-C97 |
| 643 | – | 1 873 | – | 1 | – | 2 | 7 | 13 | 28 | 238 | 457 | 472 | 655 | – | C15-C26 |
| 9 | – | 7 639 | – | – | – | – | 47 | 104 | 290 | 2 052 | 2 407 | 1 649 | 1 090 | – | C50 |
| 1 153 | – | 2 189 | – | 1 | 1 | 4 | 21 | 32 | 60 | 380 | 705 | 538 | 447 | – | C51-C68 |
| 123 | – | 1 006 | – | 13 | 24 | 30 | 52 | 27 | 34 | 181 | 290 | 215 | 140 | – | C81-C96 |
| 94 | – | 1 477 | – | 4 | 10 | 17 | 44 | 43 | 71 | 389 | 434 | 295 | 170 | – | D00-D48 |
| 7 | – | 246 | 1 | 15 | 33 | 3 | 18 | 11 | 11 | 59 | 63 | 17 | 15 | – | D50-D90 |
| 249 | – | 3 460 | 1 | 31 | 502 | 184 | 236 | 158 | 181 | 655 | 755 | 505 | 252 | – | E00-E90 |
| 146 | – | 950 | – | 1 | 4 | 13 | 24 | 16 | 33 | 205 | 261 | 258 | 135 | – | E10-E14 |
| 176 | – | 27 734 | 1 | 156 | 1349 | 727 | 4428 | 4049 | 3510 | 7180 | 5359 | 623 | 352 | – | F00-F99 |
| 7 | – | 308 | – | – | – | 4 | 25 | 34 | 38 | 119 | 67 | 18 | 3 | – | F10 |
| 35 | – | 9 334 | – | 2 | 25 | 217 | 860 | 801 | 950 | 3 343 | 2 846 | 205 | 85 | – | F20-F39 |
| 107 | – | 16 385 | – | 47 | 457 | 339 | 3 415 | 3 162 | 2 455 | 3 573 | 2 351 | 371 | 215 | – | F40-F48 |
| 566 | – | 4 458 | – | 28 | 123 | 141 | 364 | 279 | 361 | 1 205 | 988 | 495 | 474 | – | G00-G99 |
| 15 | – | 161 | – | 5 | 16 | – | 7 | 5 | 11 | 48 | 33 | 16 | 20 | – | H00-H99 |
| 6 636 | – | 15 216 | 1 | 10 | 26 | 89 | 269 | 222 | 393 | 1 889 | 2 911 | 3 430 | 5 976 | – | I00-I99 |
| 173 | – | 755 | – | – | – | 1 | 10 | 10 | 13 | 105 | 222 | 218 | 176 | – | I10-I15 |
| 2 326 | – | 3 479 | – | – | – | – | 10 | 22 | 46 | 381 | 779 | 907 | 1 334 | – | I20-I25 |
| 746 | – | 1 460 | – | – | – | – | 5 | 11 | 23 | 168 | 338 | 354 | 561 | – | I21 |
| 2 435 | – | 6 076 | – | 1 | – | 28 | 115 | 78 | 174 | 715 | 1 010 | 1 299 | 2 656 | – | I60-I69 |
| 1 797 | – | 4 243 | – | 1 | – | 21 | 73 | 52 | 116 | 406 | 633 | 934 | 2 007 | – | I63 |
| 309 | – | 568 | – | – | – | 4 | 5 | 8 | 13 | 71 | 127 | 138 | 202 | – | I70-I79 |

Noch: **2. Aus den Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen mit über 100 Betten entlassene vollstationäre Patienten*) in Baden-**
a) Anzahl

| ICD10 | Krankheitsart | Ins- gesamt | Davon im Alter von bis unter Jahren | | | | | | | | | |
|---------|---|----------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | unter 1 | 1 – 5 | 5 – 15 | 15 – 25 | 25 – 35 | 35 – 40 | 40 – 45 | 45 – 55 | 55 – 65 | 65 – 75 |
| | | | Männlich | | | | | | | | | |
| I80-I99 | Krankheiten der Venen und Lymphgefäße sowie sonstige Krankheiten des Kreislaufsystems | 421 | 1 | 8 | 5 | 9 | 20 | 15 | 21 | 95 | 85 | 86 |
| J00-J99 | Krankheiten des Atmungssystems | 3 929 | 2 | 339 | 607 | 36 | 66 | 56 | 101 | 580 | 1 178 | 532 |
| J40-J47 | Chronische Krankheiten der unteren Atemwege | 2 835 | 1 | 182 | 400 | 32 | 43 | 37 | 76 | 481 | 964 | 379 |
| K00-K93 | Krankheiten des Verdauungssystems | 1 285 | – | 7 | 21 | 19 | 65 | 68 | 70 | 336 | 346 | 149 |
| L00-L99 | Krankheiten der Haut und der Unterhaut | 550 | 4 | 115 | 133 | 10 | 22 | 15 | 18 | 110 | 76 | 34 |
| M00-M99 | Krankheiten des Muskel-Skelettsystems und des Bindegewebes | 35 002 | 1 | 5 | 47 | 143 | 874 | 983 | 1 567 | 8 306 | 12 085 | 5 514 |
| M00-M25 | Arthropathien (Gelenkleiden) | 14 747 | – | – | 15 | 30 | 99 | 127 | 262 | 2 242 | 4 642 | 3 666 |
| M40-M54 | Krankheiten der Wirbelsäule und des Rückens | 17 574 | – | 2 | 23 | 98 | 688 | 773 | 1 140 | 5 253 | 6 363 | 1 620 |
| M60-M79 | Krankheiten der Weichteilgewebe | 2 042 | – | 1 | – | 7 | 56 | 62 | 129 | 657 | 892 | 144 |
| N00-N99 | Krankheiten des Urogenitalsystems | 367 | – | 1 | 4 | 4 | 21 | 14 | 16 | 82 | 100 | 54 |
| Q00-Q99 | Angeborene Fehlbildungen, Deformationen und Chromosomenanomalien | 414 | 4 | 93 | 100 | 42 | 46 | 15 | 18 | 38 | 45 | 3 |
| R00-R99 | Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind | 1 288 | 1 | 48 | 114 | 24 | 63 | 27 | 66 | 222 | 276 | 180 |
| S00-T98 | Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen | 5 981 | – | 8 | 22 | 134 | 239 | 174 | 200 | 920 | 1 276 | 1 087 |
| S30-S39 | Verletzungen des Abdomens, der Lumbosakralgegend, der Lendenwirbelsäule und des Beckens | 586 | – | – | 1 | 12 | 22 | 20 | 22 | 85 | 126 | 111 |
| S70-S99 | Verletzungen der Hüfte, des Oberschenkels, des Knies, des Unterschenkels, der Knöchelregion und des Fußes | 2 192 | – | 1 | 3 | 45 | 57 | 48 | 52 | 285 | 434 | 400 |
| S72 | Fraktur des Femurs | 1 600 | – | – | – | 15 | 22 | 20 | 18 | 124 | 278 | 336 |
| A00-T98 | zusammen | 112 575 | 17 | 978 | 4 049 | 1 275 | 3 383 | 3 085 | 4 727 | 23 692 | 33 418 | 19 434 |
| Z00-Z99 | Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen und zur Inanspruchnahme des Gesundheitswesens führen | 6 016 | 23 | 622 | 802 | 43 | 105 | 110 | 139 | 530 | 935 | 1 306 |
| | Sonstige bzw. Diagnose unbekannt | 147 | – | 40 | 36 | 2 | 3 | 2 | 10 | 8 | 10 | 20 |
| | Insgesamt | 118 738 | 40 | 1 640 | 4 887 | 1 320 | 3 491 | 3 197 | 4 876 | 24 230 | 34 363 | 20 760 |

*) Einschließlich Sterbefälle, ohne Stundenfälle.

Württemberg 2016 nach Diagnosen, Altersgruppen und Geschlecht und Verweildauer

| | | Ins- gesamt | Davon im Alter von bis unter Jahren | | | | | | | | | | | ICD10 | |
|----------------|----------------|----------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------|------------------|
| 75 und mehr | unbe- kannt | | unter 1 | 1 – 5 | 5 – 15 | 15 – 25 | 25 – 35 | 35 – 40 | 40 – 45 | 45 – 55 | 55 – 65 | 65 – 75 | 75 und mehr | | unbe- kannt |
| Weiblich | | | | | | | | | | | | | | | |
| 76 | – | 1 481 | – | 1 | 20 | 36 | 66 | 63 | 90 | 384 | 363 | 252 | 206 | – | I80-I99 |
| 432 | – | 4 078 | 1 | 212 | 448 | 37 | 112 | 108 | 156 | 810 | 1 357 | 475 | 362 | – | J00-J99 |
| 240 | – | 3 112 | – | 86 | 257 | 30 | 89 | 88 | 130 | 698 | 1 168 | 359 | 207 | – | J40-J47 |
| 204 | – | 1 576 | – | 17 | 28 | 46 | 101 | 64 | 73 | 324 | 383 | 234 | 306 | – | K00-K93 |
| 13 | – | 528 | – | 95 | 168 | 19 | 34 | 17 | 16 | 65 | 65 | 29 | 20 | – | L00-L99 |
| 5 477 | – | 44 149 | 1 | 10 | 86 | 148 | 933 | 933 | 1 477 | 8 337 | 12 525 | 9 105 | 10 594 | – | M00-M99 |
| 3 664 | – | 22 229 | – | 3 | 12 | 28 | 98 | 94 | 240 | 2 295 | 5 564 | 6 558 | 7 337 | – | M00-M25 |
| 1 614 | – | 18 343 | 1 | 6 | 63 | 103 | 717 | 725 | 1 072 | 5 082 | 5 735 | 2 131 | 2 708 | – | M40-M54 |
| 94 | – | 2 453 | – | – | 5 | 8 | 84 | 86 | 141 | 800 | 963 | 214 | 152 | – | M60-M79 |
| 71 | – | 416 | – | 3 | 7 | 5 | 41 | 35 | 37 | 103 | 74 | 48 | 63 | – | N00-N99 |
| 10 | – | 449 | 5 | 60 | 79 | 46 | 53 | 23 | 22 | 72 | 49 | 27 | 13 | – | Q00-Q99 |
| 267 | – | 2 077 | – | 36 | 137 | 41 | 205 | 135 | 134 | 358 | 363 | 243 | 425 | – | R00-R99 |
| 1 921 | – | 8 882 | – | 10 | 22 | 82 | 148 | 81 | 116 | 619 | 1 185 | 1 807 | 4 812 | – | S00-T98 |
| 187 | – | 1 155 | – | – | 1 | 8 | 13 | 9 | 19 | 69 | 126 | 217 | 693 | – | S30-S39 |
| 867 | – | 4 024 | – | – | 2 | 20 | 37 | 17 | 35 | 196 | 454 | 775 | 2 488 | – | S70-S99 |
| 787 | – | 3 311 | – | – | 1 | 2 | 6 | 3 | 8 | 86 | 292 | 655 | 2 258 | – | S72 |
| 18 517 | – | 130 295 | 11 | 719 | 3 084 | 1 642 | 7 198 | 6 389 | 7 084 | 25 452 | 31 185 | 20 860 | 26 671 | – | A00-T98 |
| 1 401 | – | 7 416 | 22 | 619 | 908 | 55 | 191 | 173 | 184 | 545 | 1 033 | 1 625 | 2 052 | 9 | Z00-Z99 |
| 16 | – | 149 | – | 37 | 28 | 1 | 2 | 5 | 5 | 10 | 19 | 15 | 27 | – | Sonstige |
| 19 934 | – | 137 860 | 33 | 1 375 | 4 020 | 1 698 | 7 391 | 6 567 | 7 273 | 26 007 | 32 237 | 22 500 | 28 750 | 9 | Insgesamt |

2. Aus den Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen mit über 100 Betten entlassene vollstationäre Patienten*) in Baden-
b) Verweildauer in Tagen

| ICD10 | Krankheitsart | Ins- gesamt | Davon im Alter von bis unter Jahren | | | | | | | | | |
|----------|--|----------------|---|-------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | | unter 1 | 1 – 5 | 5 – 15 | 15 – 25 | 25 – 35 | 35 – 40 | 40 – 45 | 45 – 55 | 55 – 65 | 65 – 75 |
| Männlich | | | | | | | | | | | | |
| A00-B99 | Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten | 23,6 | – | 36,8 | 21,0 | 25,5 | 23,8 | 26,9 | 24,0 | 22,8 | 26,5 | 21,8 |
| C00-C97 | Bösartige Neubildungen | 22,0 | 28,0 | 34,0 | 27,7 | 28,2 | 22,8 | 23,3 | 22,7 | 22,8 | 22,3 | 21,6 |
| C15-C26 | Bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane | 21,9 | – | – | – | – | 21,9 | 23,7 | 21,4 | 22,5 | 22,2 | 21,7 |
| C50 | Bösartige Neubildung der Brustdrüse | 22,1 | – | – | – | – | – | – | – | 24,2 | 22,1 | 20,3 |
| C51-C68 | Bösartige Neubildungen der Harn- und Geschlechtsorgane | 21,6 | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 24,3 | 22,2 | 21,4 | 21,8 | 22,5 | 22,2 | 21,2 |
| C81-C96 | Bösartige Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes | 23,0 | – | 27,9 | 28,0 | 26,2 | 21,0 | 22,9 | 22,5 | 23,0 | 23,2 | 23,2 |
| D00-D48 | In-situ-Neubildungen, gutartige Neubildungen, Neubildungen unsicheren oder unbekanntem Charakters | 25,9 | – | 42,2 | 27,1 | 28,3 | 30,8 | 30,2 | 26,5 | 29,4 | 25,7 | 23,5 |
| D50-D90 | Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems | 23,1 | – | 20,0 | 21,5 | 15,0 | 29,8 | 22,1 | 21,2 | 25,4 | 23,4 | 20,9 |
| E00-E90 | Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten | 20,2 | 17,5 | 22,3 | 25,4 | 27,0 | 20,1 | 20,4 | 20,6 | 18,8 | 19,1 | 19,5 |
| E10-E14 | Diabetes mellitus | 19,9 | – | 13,0 | 20,3 | 20,7 | 20,8 | 23,4 | 21,8 | 18,4 | 19,5 | 21,2 |
| F00-F99 | Psychische und Verhaltensstörungen | 35,8 | – | 22,0 | 24,1 | 52,2 | 47,3 | 43,2 | 39,1 | 37,4 | 35,3 | 25,0 |
| F10 | Störungen durch Alkohol | 83,5 | – | – | – | 105,8 | 84,8 | 89,6 | 82,9 | 84,1 | 80,7 | 55,2 |
| F20-F39 | Schizophrenie, schizotype und wahnhaftige Störungen sowie affektive Störungen | 34,7 | – | 21,0 | 24,0 | 31,1 | 33,1 | 34,8 | 34,6 | 35,1 | 35,2 | 34,1 |
| F40-F48 | Neurotische, Belastungs- und somatoforme Störungen | 27,5 | – | 24,4 | 24,0 | 30,8 | 27,5 | 27,6 | 28,2 | 28,6 | 28,1 | 19,3 |
| G00-G99 | Krankheiten des Nervensystems | 30,1 | 21,0 | 22,5 | 28,0 | 61,1 | 33,6 | 30,3 | 31,3 | 30,2 | 29,5 | 26,2 |
| H00-H99 | Krankheiten des Auges und des Ohres | 25,5 | – | 20,3 | 20,3 | 19,3 | 25,7 | 23,9 | 25,9 | 27,7 | 27,3 | 20,0 |
| I00-I99 | Krankheiten des Kreislaufsystems | 23,4 | 14,0 | 22,2 | 31,8 | 25,8 | 25,2 | 24,5 | 25,0 | 24,6 | 24,1 | 22,4 |
| I10-I15 | Hypertonie | 18,0 | – | – | – | 27,0 | 16,5 | 21,0 | 20,4 | 18,6 | 18,6 | 16,2 |
| I20-I25 | Ischämische Herzkrankheit | 21,2 | – | – | – | 21,0 | 21,7 | 22,3 | 22,0 | 22,2 | 22,0 | 20,3 |
| I21 | Akuter Myokardinfarkt | 21,4 | – | – | – | 21,0 | 20,5 | 21,7 | 21,9 | 22,2 | 22,0 | 20,5 |
| I60-I69 | Zerebrovaskuläre Krankheiten | 28,6 | – | – | 74,0 | 30,9 | 29,6 | 29,7 | 32,3 | 31,6 | 30,7 | 27,4 |
| I63 | Hirninfarkt | 28,7 | – | – | 127,0 | 37,8 | 31,7 | 26,7 | 33,2 | 31,3 | 30,6 | 27,6 |
| I70-I79 | Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren | 22,9 | – | – | – | 40,2 | 22,0 | 25,3 | 26,3 | 24,2 | 23,0 | 22,5 |

Württemberg 2016 nach Diagnosen, Altersgruppen und Geschlecht und Verweildauer

| | | Ins-gesamt | Davon im Alter von bis unter Jahren | | | | | | | | | | | ICD10 | |
|-------------|-----------|------------|---|-------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------|-------|-----------|
| 75 und mehr | unbekannt | | unter 1 | 1 – 5 | 5 – 15 | 15 – 25 | 25 – 35 | 35 – 40 | 40 – 45 | 45 – 55 | 55 – 65 | 65 – 75 | 75 und mehr | | unbekannt |
| Weiblich | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21,4 | – | 23,9 | – | 22,2 | 27,0 | 21,0 | 27,5 | 29,0 | 27,0 | 29,0 | 25,1 | 20,2 | 21,5 | – | A00-B99 |
| 21,0 | – | 22,3 | – | 27,8 | 27,3 | 26,7 | 24,1 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 22,6 | 21,6 | 21,5 | – | C00-C97 |
| 21,3 | – | 22,0 | – | 28,0 | – | 28,0 | 19,7 | 22,4 | 23,0 | 22,7 | 22,5 | 21,6 | 21,7 | – | C15-C26 |
| 21,8 | – | 22,3 | – | – | – | – | 21,7 | 22,9 | 22,5 | 22,9 | 22,6 | 21,6 | 21,5 | – | C50 |
| 20,9 | – | 22,1 | – | 28,0 | 28,0 | 21,0 | 24,0 | 22,4 | 23,6 | 23,0 | 22,5 | 21,5 | 21,1 | – | C51-C68 |
| 21,1 | – | 22,9 | – | 28,0 | 27,1 | 26,0 | 24,4 | 22,6 | 23,4 | 23,2 | 23,0 | 22,0 | 21,5 | – | C81-C96 |
| 21,6 | – | 25,2 | – | 22,8 | 34,8 | 29,6 | 29,2 | 26,5 | 27,1 | 26,2 | 25,0 | 22,8 | 23,9 | – | D00-D48 |
| 21,9 | – | 22,4 | 42,0 | 19,7 | 21,0 | 28,0 | 22,2 | 18,5 | 22,1 | 23,7 | 23,1 | 19,9 | 23,1 | – | D50-D90 |
| 19,8 | – | 21,3 | 28,0 | 23,3 | 25,7 | 25,8 | 20,6 | 19,5 | 20,4 | 19,8 | 20,2 | 20,5 | 20,1 | – | E00-E90 |
| 21,3 | – | 21,4 | – | 2,0 | 19,3 | 18,2 | 19,9 | 22,7 | 20,2 | 20,6 | 21,4 | 22,2 | 22,0 | – | E10-E14 |
| 21,4 | – | 29,1 | 9,0 | 22,2 | 24,1 | 33,2 | 24,2 | 24,4 | 27,2 | 33,0 | 34,4 | 25,3 | 21,6 | – | F00-F99 |
| 45,4 | – | 77,8 | – | – | – | 92,3 | 85,1 | 78,6 | 81,5 | 77,4 | 78,0 | 62,9 | 38,3 | – | F10 |
| 22,9 | – | 34,8 | – | 20,5 | 24,3 | 32,9 | 31,4 | 31,5 | 33,6 | 36,0 | 36,5 | 30,9 | 24,7 | – | F20-F39 |
| 19,1 | – | 24,9 | – | 22,7 | 24,9 | 27,5 | 21,5 | 21,9 | 23,6 | 28,6 | 30,4 | 20,5 | 20,1 | – | F40-F48 |
| 27,0 | – | 29,6 | – | 28,4 | 29,3 | 37,2 | 30,9 | 29,8 | 30,4 | 30,2 | 29,9 | 27,0 | 26,2 | – | G00-G99 |
| 20,6 | – | 25,6 | – | 27,0 | 21,3 | – | 25,1 | 30,6 | 27,6 | 25,1 | 28,6 | 23,0 | 24,6 | – | H00-H99 |
| 22,4 | – | 24,5 | 28,0 | 23,4 | 22,8 | 26,7 | 29,1 | 28,2 | 28,1 | 26,5 | 25,4 | 23,4 | 23,5 | – | I00-I99 |
| 16,7 | – | 18,1 | – | – | – | 7,0 | 24,2 | 21,9 | 18,8 | 18,9 | 18,3 | 16,7 | 18,7 | – | I10-I15 |
| 20,1 | – | 21,0 | – | – | – | – | 21,4 | 23,1 | 23,0 | 22,4 | 22,0 | 20,2 | 20,5 | – | I20-I25 |
| 20,2 | – | 21,1 | – | – | – | – | 22,8 | 22,7 | 22,7 | 22,4 | 22,2 | 20,4 | 20,4 | – | I21 |
| 26,2 | – | 29,0 | – | 10,0 | – | 34,6 | 36,2 | 34,2 | 33,6 | 32,0 | 31,0 | 28,0 | 27,1 | – | I60-I69 |
| 26,6 | – | 29,0 | – | 10,0 | – | 37,3 | 34,7 | 33,6 | 33,1 | 31,7 | 31,1 | 28,4 | 27,4 | – | I63 |
| 22,0 | – | 22,9 | – | – | – | 19,0 | 33,8 | 28,3 | 21,9 | 25,0 | 24,1 | 21,7 | 21,7 | – | I70-I79 |

Noch: **2. Aus den Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen mit über 100 Betten entlassene vollstationäre Patienten*) in Baden-**
b) Verweildauer in Tagen

| ICD10 | Krankheitsart | Ins- gesamt | Davon im Alter von bis unter Jahren | | | | | | | | | |
|---------|---|----------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | unter 1 | 1 – 5 | 5 – 15 | 15 – 25 | 25 – 35 | 35 – 40 | 40 – 45 | 45 – 55 | 55 – 65 | 65 – 75 |
| | | | Männlich | | | | | | | | | |
| I80-I99 | Krankheiten der Venen und Lymphgefäße sowie sonstige Krankheiten des Kreislaufsystems | 25,1 | 14,0 | 21,6 | 22,2 | 18,2 | 27,4 | 24,0 | 24,4 | 25,2 | 25,0 | 26,3 |
| J00-J99 | Krankheiten des Atmungssystems | 22,1 | 13,5 | 21,8 | 22,9 | 24,1 | 21,8 | 23,5 | 22,3 | 23,0 | 22,7 | 20,9 |
| J40-J47 | Chronische Krankheiten der unteren Atemwege | 22,6 | 21,0 | 23,2 | 23,9 | 24,3 | 21,3 | 23,6 | 22,5 | 23,1 | 23,0 | 21,0 |
| K00-K93 | Krankheiten des Verdauungssystems | 21,8 | – | 21,0 | 20,8 | 23,6 | 21,4 | 22,6 | 23,0 | 23,0 | 21,4 | 19,4 |
| L00-L99 | Krankheiten der Haut und der Unterhaut | 22,8 | 20,3 | 22,3 | 23,8 | 24,5 | 20,1 | 22,0 | 22,1 | 23,5 | 22,1 | 22,3 |
| M00-M99 | Krankheiten des Muskel-Skelettsystems und des Bindegewebes | 21,9 | 21,0 | 20,8 | 21,5 | 23,4 | 22,9 | 23,3 | 22,6 | 22,9 | 22,5 | 20,4 |
| M00-M25 | Arthropathien (Gelenkleiden) | 21,0 | – | – | 22,7 | 22,5 | 23,5 | 25,9 | 22,5 | 22,2 | 21,8 | 20,0 |
| M40-M54 | Krankheiten der Wirbelsäule und des Rückens | 22,5 | – | 21,0 | 21,0 | 23,6 | 22,8 | 22,5 | 22,6 | 23,0 | 22,9 | 21,2 |
| M60-M79 | Krankheiten der Weichteilgewebe | 23,1 | – | 20,0 | – | 21,4 | 24,3 | 26,1 | 23,8 | 23,3 | 23,0 | 21,2 |
| N00-N99 | Krankheiten des Urogenitalsystems | 21,0 | – | 8,0 | 21,0 | 17,5 | 22,8 | 22,1 | 21,0 | 22,8 | 21,7 | 19,3 |
| Q00-Q99 | Angeborene Fehlbildungen, Deformationen und Chromosomenanomalien | 24,5 | 22,3 | 24,9 | 24,5 | 24,5 | 26,1 | 23,8 | 24,7 | 26,3 | 22,5 | 25,0 |
| R00-R99 | Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind | 20,5 | 28,0 | 19,8 | 20,8 | 40,1 | 18,2 | 18,0 | 21,5 | 20,4 | 20,3 | 18,6 |
| S00-T98 | Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen | 24,5 | – | 23,5 | 21,0 | 28,7 | 28,3 | 27,4 | 28,3 | 27,4 | 25,1 | 22,6 |
| S30-S39 | Verletzungen des Abdomens, der Lumbosakralgegend, der Lendenwirbelsäule und des Beckens | 22,9 | – | – | 21,0 | 22,6 | 25,4 | 24,5 | 25,0 | 26,2 | 23,7 | 21,5 |
| S70-S99 | Verletzungen der Hüfte, des Oberschenkels, des Knies, des Unterschenkels, der Knöchelregion und des Fußes | 23,4 | – | 21,0 | 21,0 | 25,7 | 23,7 | 24,7 | 25,0 | 25,8 | 24,2 | 22,0 |
| S72 | Fraktur des Femurs | 22,7 | – | – | – | 28,7 | 24,3 | 24,0 | 24,4 | 25,4 | 23,0 | 21,7 |
| A00-T98 | zusammen | 24,6 | 20,2 | 22,5 | 24,1 | 38,6 | 31,9 | 29,9 | 28,0 | 26,3 | 24,6 | 21,6 |
| Z00-Z99 | Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen und zur Inanspruchnahme des Gesundheitswesens führen | 20,3 | 21,9 | 19,7 | 21,2 | 24,2 | 23,3 | 22,1 | 21,7 | 21,4 | 21,4 | 19,5 |
| | Sonstige bzw. Diagnose unbekannt | 22,0 | – | 20,5 | 20,4 | 43,5 | 10,0 | 22,3 | 25,4 | 20,3 | 20,7 | 20,8 |
| | Insgesamt | 24,4 | 21,2 | 21,4 | 23,6 | 38,1 | 31,6 | 29,6 | 27,8 | 26,2 | 24,5 | 21,5 |

*) Einschließlich Sterbefälle, ohne Stundenfälle.

Württemberg 2016 nach Diagnosen, Altersgruppen und Geschlecht und Verweildauer

| | | Ins- gesamt | Davon im Alter von bis unter Jahren | | | | | | | | | | | ICD10 | |
|----------------|----------------|----------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------|------------|------------------|
| 75 und mehr | unbe- kannt | | unter 1 | 1 – 5 | 5 – 15 | 15 – 25 | 25 – 35 | 35 – 40 | 40 – 45 | 45 – 55 | 55 – 65 | 65 – 75 | 75 und mehr | | unbe- kannt |
| Weiblich | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25,2 | – | 25,0 | – | 25,0 | 22,0 | 23,5 | 23,8 | 26,6 | 25,3 | 25,1 | 25,5 | 24,8 | 24,7 | – | I80-I99 |
| 19,8 | – | 22,4 | 42,0 | 20,7 | 22,6 | 23,6 | 21,7 | 22,3 | 23,5 | 23,4 | 23,0 | 21,1 | 20,3 | – | J00-J99 |
| 20,0 | – | 22,8 | – | 21,8 | 23,9 | 23,9 | 22,1 | 22,9 | 23,5 | 23,4 | 23,2 | 21,0 | 20,4 | – | J40-J47 |
| 21,4 | – | 22,1 | – | 21,5 | 22,4 | 21,2 | 21,7 | 23,2 | 23,4 | 22,7 | 23,0 | 21,3 | 20,4 | – | K00-K93 |
| 24,2 | – | 22,0 | – | 22,3 | 22,4 | 25,1 | 21,0 | 18,8 | 20,5 | 22,4 | 21,6 | 22,1 | 21,1 | – | L00-L99 |
| 20,2 | – | 21,6 | 21,0 | 19,8 | 21,9 | 23,0 | 22,7 | 23,0 | 22,9 | 23,1 | 22,4 | 20,3 | 20,3 | – | M00-M99 |
| 19,9 | – | 20,7 | – | 16,0 | 21,6 | 22,2 | 22,9 | 24,5 | 22,5 | 22,6 | 21,7 | 20,0 | 19,9 | – | M00-M25 |
| 20,8 | – | 22,5 | 21,0 | 21,5 | 21,8 | 23,1 | 22,4 | 22,7 | 22,7 | 23,3 | 22,8 | 21,0 | 21,0 | – | M40-M54 |
| 21,1 | – | 23,2 | – | – | 22,4 | 22,3 | 24,5 | 24,3 | 24,3 | 23,3 | 23,2 | 21,9 | 21,6 | – | M60-M79 |
| 19,0 | – | 21,8 | – | 19,7 | 19,9 | 18,0 | 22,7 | 20,9 | 22,6 | 23,0 | 22,8 | 20,7 | 19,3 | – | N00-N99 |
| 17,8 | – | 25,3 | 22,8 | 24,8 | 24,1 | 28,7 | 25,6 | 25,0 | 28,8 | 25,7 | 24,7 | 23,7 | 21,8 | – | Q00-Q99 |
| 20,9 | – | 20,9 | – | 20,0 | 20,9 | 20,8 | 19,8 | 20,8 | 20,4 | 21,7 | 20,8 | 20,2 | 21,6 | – | R00-R99 |
| 22,4 | – | 22,5 | – | 21,6 | 21,0 | 29,9 | 30,5 | 26,6 | 24,7 | 24,9 | 23,5 | 21,5 | 21,8 | – | S00-T98 |
| 21,1 | – | 22,2 | – | – | 24,0 | 24,0 | 25,8 | 24,0 | 23,2 | 24,7 | 23,8 | 21,2 | 21,8 | – | S30-S39 |
| 22,5 | – | 22,3 | – | – | 21,0 | 25,3 | 26,6 | 28,7 | 23,8 | 23,9 | 23,3 | 21,6 | 22,1 | – | S70-S99 |
| 22,4 | – | 22,1 | – | – | 21,0 | 25,5 | 24,8 | 23,3 | 24,5 | 24,3 | 22,7 | 21,3 | 22,1 | – | S72 |
| 21,6 | – | 24,0 | 25,8 | 22,3 | 24,0 | 29,9 | 24,4 | 24,3 | 25,7 | 26,5 | 25,0 | 21,5 | 21,6 | – | A00-T98 |
| 19,2 | – | 19,9 | 17,9 | 20,1 | 21,2 | 20,9 | 20,3 | 21,3 | 19,8 | 20,0 | 20,4 | 19,2 | 19,3 | 7,2 | Z00-Z99 |
| 20,2 | – | 21,4 | – | 20,4 | 20,7 | 27,0 | 16,5 | 23,0 | 16,8 | 27,1 | 20,2 | 23,7 | 21,8 | – | Sonstige |
| 21,4 | – | 23,8 | 20,5 | 21,2 | 23,3 | 29,6 | 24,2 | 24,2 | 25,5 | 26,3 | 24,9 | 21,3 | 21,4 | 7,2 | Insgesamt |

3. Aus den Vorsorge- oder Rehabilitatistoneinrichtungen mit über 100 Betten entlassene vollstationäre Patienten in Baden-Württemberg 2016 nach Wohnsitz und Hauptdiagnose*)

| Wohnsitz des Patienten | Insgesamt | Entlassene Patienten | | | | | | | | |
|--------------------------|----------------|---------------------------------------|---------------|--------------|------------|--------------|---------------|--------------|------------|---------------|
| | | davon mit Hauptdiagnose der Patienten | | | | | | | | |
| | | A00 – B99 | C00 – C97 | D00 – D48 | D50 – D90 | E00 – E90 | F00 – F99 | G00 – G99 | H00 – H99 | I00 – I99 |
| Baden-Württemberg | 179 188 | 533 | 18 334 | 1 528 | 171 | 4 142 | 20 421 | 6 163 | 181 | 33 491 |
| Bayern | 21 698 | 39 | 3 323 | 190 | 59 | 590 | 5 283 | 696 | 25 | 1 884 |
| Berlin | 1 122 | 2 | 62 | 4 | 5 | 68 | 497 | 52 | 6 | 88 |
| Brandenburg | 811 | 3 | 25 | 3 | 5 | 50 | 373 | 20 | 6 | 30 |
| Bremen | 241 | – | 7 | 1 | 1 | 24 | 131 | 12 | 2 | 12 |
| Hamburg | 502 | 2 | 18 | 2 | 4 | 39 | 219 | 23 | 1 | 54 |
| Hessen | 7 588 | 23 | 1 074 | 71 | 24 | 281 | 2 302 | 334 | 15 | 807 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 326 | – | 5 | – | – | 36 | 150 | 8 | 1 | 13 |
| Niedersachsen | 3 571 | 1 | 128 | 6 | 34 | 238 | 1 541 | 73 | 23 | 239 |
| Nordrhein-Westfalen | 15 916 | 23 | 1 697 | 92 | 64 | 750 | 7 240 | 332 | 43 | 828 |
| Rheinland-Pfalz | 12 682 | 38 | 2 054 | 114 | 47 | 464 | 1 983 | 432 | 16 | 1 988 |
| Saarland | 2 697 | 8 | 607 | 21 | 4 | 141 | 639 | 112 | 6 | 145 |
| Sachsen | 1 592 | 1 | 49 | 4 | 18 | 86 | 722 | 47 | 10 | 62 |
| Sachsen-Anhalt | 679 | 1 | 24 | – | 7 | 36 | 300 | 11 | 6 | 16 |
| Schleswig-Holstein | 1 104 | 2 | 34 | 1 | 9 | 85 | 530 | 41 | 4 | 76 |
| Thüringen | 1 058 | 2 | 53 | – | 10 | 75 | 446 | 30 | 7 | 40 |
| Wohnsitz im Ausland | 5 759 | 17 | 190 | 19 | 17 | 952 | 334 | 125 | 16 | 1 091 |
| Wohnsitz unbekannt | 65 | – | 4 | – | – | 1 | 38 | 1 | – | – |
| Insgesamt | 256 599 | 695 | 27 688 | 2 056 | 479 | 8 058 | 43 149 | 8 512 | 368 | 40 864 |

Noch: 3. Aus den Vorsorge- oder Rehabilitatistoneinrichtungen mit über 100 Betten entlassene vollstationäre Patienten in Baden-Württemberg 2016 nach Wohnsitz und Hauptdiagnose*)

| Wohnsitz des Patienten | Entlassene Patienten | | | | | | | | | |
|--------------------------|---------------------------------------|--------------|--------------|---------------|------------|------------|--------------|---------------|---------------|------------|
| | davon mit Hauptdiagnose der Patienten | | | | | | | | | |
| | J00 – J99 | K00 – K93 | L00 – L99 | M00 – M99 | N00 – N99 | Q00 – Q99 | R00 – R99 | S00 – T98 | Z00 – Z99 | Sonstige |
| Baden-Württemberg | 3 987 | 1 798 | 561 | 63 539 | 513 | 398 | 1 954 | 12 466 | 8 868 | 140 |
| Bayern | 915 | 243 | 71 | 6 009 | 71 | 98 | 203 | 1 196 | 765 | 38 |
| Berlin | 63 | 18 | 11 | 151 | 2 | 7 | 10 | 14 | 62 | – |
| Brandenburg | 71 | 15 | 8 | 100 | 1 | 2 | 15 | 7 | 77 | – |
| Bremen | 11 | 2 | – | 17 | – | 2 | 7 | – | 12 | – |
| Hamburg | 18 | 15 | 6 | 43 | 2 | 2 | 16 | 6 | 31 | 1 |
| Hessen | 476 | 113 | 56 | 1 150 | 35 | 56 | 117 | 172 | 467 | 15 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 19 | 10 | 5 | 35 | – | 2 | 4 | 6 | 26 | 6 |
| Niedersachsen | 222 | 60 | 37 | 438 | 6 | 38 | 88 | 37 | 350 | 12 |
| Nordrhein-Westfalen | 1 073 | 169 | 141 | 1 998 | 36 | 97 | 283 | 127 | 885 | 38 |
| Rheinland-Pfalz | 560 | 200 | 54 | 3 288 | 60 | 57 | 149 | 505 | 654 | 19 |
| Saarland | 136 | 46 | 17 | 609 | 10 | 13 | 23 | 42 | 110 | 8 |
| Sachsen | 150 | 13 | 42 | 159 | 7 | 19 | 36 | 13 | 144 | 10 |
| Sachsen-Anhalt | 77 | 12 | 6 | 75 | 6 | 4 | 13 | 6 | 74 | 5 |
| Schleswig-Holstein | 53 | 26 | 7 | 100 | – | 6 | 21 | 17 | 87 | 5 |
| Thüringen | 99 | 13 | 21 | 121 | 1 | 12 | 24 | 14 | 84 | 6 |
| Wohnsitz im Ausland | 75 | 108 | 32 | 1 307 | 33 | 50 | 399 | 235 | 735 | 24 |
| Wohnsitz unbekannt | 2 | – | 3 | 12 | – | – | 3 | – | 1 | – |
| Insgesamt | 8 007 | 2 861 | 1 078 | 79 151 | 783 | 863 | 3 365 | 14 863 | 13 432 | 327 |

*) Einschließlich ohne Angaben zum Geschlecht, ohne Angabe zur Verweildauer und ohne Stundenfälle.