

# Statistische Berichte

des Statistischen Landesamts Baden-Württemberg



Zu A IV 3-vj

Stuttgart, Neckarstraße 18 B - Telefon 21046

A IV 6

BEVÖLKERUNG UND KULTUR

22. Mai 1957

Nr. II - B/TU 4/56

## Die Sterbefälle in Baden-Württemberg im 4. Vierteljahr 1956 nach Todesursachen und Geschlecht mit einer Jahreszusammenstellung

Im Berichtsvierteljahr stehen unter den Todesursachen die der Herzkrankheiten mit 3386 oder 18,1 vH aller Sterbefälle an erster Stelle. Ein Vergleich zwischen den beiden Geschlechtern zeigt, daß dabei die Sterbeziffer der Männer deutlich höher liegt.

Als nächsthäufigste Todesursache folgen die Erkrankungen an Krebs mit 3282 Sterbefällen, 17,5 vH. Auch hier zeigt die Sterbeziffer, daß die Männer stärker gefährdet sind als die Frauen.

An dritter Stelle stehen die Erkrankungen des Zentralnervensystems mit 3102 oder 16,5 vH aller Sterbefälle. Hier dagegen ist die Sterblichkeit der Frauen (17,7) höher als die der Männer (16,0).

Rund 52 vH aller Sterbefälle im Berichtsvierteljahr entfallen somit auf diese drei Todesursachen.

Von den übrigen in der nachstehenden Aufstellung angeführten Todesursachen ist erwähnenswert, daß die Sterbeziffern für Krankheiten der Atmungsorgane und der Altersschwäche gegenüber dem 4. Vierteljahr 1955 zurückgegangen sind, während die Sterbeziffern an Unfall, Selbstmord usw. im gleichen Zeitraum einen leichten Anstieg verzeichnen.

### 1. Die wichtigsten Todesursachen in Baden-Württemberg im 4. Vierteljahr 1956 und 1955

Todesursachen (Nr. des deutschen Verzeichnisses 1950)	Sterbefälle im 4. Vierteljahr							
	1 9 5 6			1955	1 9 5 6			1955
	A n z a h l				Auf 10000 d. mittl. Bevölk. u. 1 Jahr			
	männl.	weibl.	insg.	insg.	männl.	weibl.	insg.	insg.
Sterbefälle insgesamt	9 539	9 208	18 747	18 806	110,4	94,8	102,1	104,5
Es starben infolge:								
Herzkrankheiten (42 - 45)	1 780	1 606	3 386	3 477	20,6	16,5	18,4	19,3
Krebs und anderer bösartiger Gewächse (20 - 24)	1 577	1 705	3 282	3 175	18,3	17,6	17,9	17,7
Gefäßstörungen des Zentralnervensystems (37)	1 378	1 724	3 102	3 032	16,0	17,7	16,9	16,9
Unfall, Selbstmord usw. insgesamt (90 - 99)	976	475	1 451	1 360	11,3	4,9	7,9	7,6
darunter								
Kraftfahrzeugunfälle (90)	425	84	509	469	4,9	0,9	2,8	2,6
Selbstmorde (97)	204	131	335	328	2,4	1,3	1,8	1,8
Altersschwäche (891)	448	671	1 119	1 142	5,2	6,9	6,1	6,4
Krankheiten der Atmungs- organe (50 - 57)	513	450	963	1 041	5,9	4,7	5,3	5,8
Tuberkulose insgesamt (00 - 03)	168	106	274	339	1,9	1,1	1,5	1,9

Tabelle 3 zeigt die Zusammenfassung der vier Quartale des Jahres 1956 für das Land und die Regierungsbezirke. In der Tabelle 4 wird die Zahl der Sterbefälle in Baden-Württemberg nach Todesursachen und Monaten - Grund- und Verhältniszahlen - als vorläufiges Ergebnis aufgegliedert. Die wichtigsten Todesursachen in den Jahren 1954 - 1956 sind aus Tabelle 5 und nachstehendem Schaubild ersichtlich.

Nachdruck, auch im Auszug, nur mit Quellenangabe gestattet.

XX 1523

2. Die Sterbefälle<sup>1)</sup> nach Todesursachen

Nummer des deutschen Verzeichnisses 1950	Todesursachen	im Regierungsbezirk			
		Nordwürttemberg	Nordbaden	Südbaden	Südwestfalen-Hohenzoll.
00,01	Tuberkulose der Atmungsorgane	90	67	62	26
02,03	Tuberkulose anderer Organe einschl.Miliartuberkulose	8	10	8	3
00-03	Tuberkulose insgesamt	98	77	70	29
11	Diphtherie	1	1	1	1
151,152	Übertragbare Kinderlähmung (einschl.Spätfolgen)	12	2	5	2
05-10,12-14,153,154,16-19	alle übrigen Infektions- und parasitären Krankheiten	36	25	28	24
20-24	Bösartige Neubildungen	1 240	758	694	590
25	Neubildungen der lymphatischen u.d.blutbildenden Organe	77	39	35	28
26,27	alle übrigen Neubildungen	54	61	30	34
33	Diabetes mellitus (Zuckerkrankheit)	65	26	19	8
37	Gefäßstörungen des Zentralnervensystems	1 127	773	667	535
30-32,34-36,38,39	alle übrigen allergischen, Stoffwechsel- u. Ernährungs-krankheiten, Psychosen und Nervenkrankheiten	181	103	139	120
40	Fieberhafte rheumatische Erkrankungen ohne Beteiligung des Herzens	1	-	-	-
42-45	Herzkrankheiten	1 207	785	744	650
41,46-49	alle übrigen Krankheiten des Kreislaufapparates	333	250	219	201
52	Grippe	19	4	7	10
53	Lungenentzündung	205	113	103	120
50,51,54-57	alle übrigen Krankheiten der Atmungsorgane	132	84	83	83
61	Geschwüre des Magens und des Zwölffingerdarms	38	24	17	20
67,68	Krankheiten der Leber und der Gallenwege	224	136	120	76
60,62-66,69	alle übrigen Krankheiten der Verdauungsorgane	139	95	81	81
70	Nephritis und Nephrose	58	43	45	42
75	Komplikationen der Schwangerschaft <sup>2)</sup>	1	1	4	1
76	Fehlgeburt <sup>2)</sup>	3	3	-	3
77	Komplikationen der Entbindung und des Wochenbetts <sup>2)</sup>	12	2	4	5
71-74,78-79	alle übrigen Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane, Krankheiten der Haut und des Zellgewebes	106	68	65	64
80-82	Krankheiten der Knochen und der Bewegungsorgane	30	12	21	13
84,85	Lebensschwäche, Frühgeburt, andere und nicht näher bezeichnete Krankheiten der frühesten Kindheit	242	158	157	118
891	Altersschwäche	376	244	224	275
892	Senile, praesenile und arteriosklerotische Demenz	4	24	6	2
83,86-88,896-899	Angeborene Mißbildungen, Krankheit.des Blutes, der blutbildenden Organe, Krankheiten der Sinnesorgane und mangelhaft bezeichnete Todesursachen	219	140	133	149
90	Kraftfahrzeugunfälle	198	89	104	118
91	sonstige Fahrzeugunfälle im Verkehr und außerhalb des Verkehrs	17	21	11	5
92-95	alle sonstigen Unfälle	188	96	105	116
96	Vergiftungen (Unfälle)	12	8	5	2
97	Selbstmord	154	62	72	47
98,99	Mord und Totschlag, Schädigungen durch Kriegshandlungen	8	8	3	2
00-99	Sterbefälle insgesamt:	6 817	4 335	4 021	3 574

1) Ohne Totgeborene,nachträglich beurkundete Kriegssterbefälle und ohne gerichtliche Todeserklärungen. -

2) Bezogen auf die weibliche Bevölkerung im Alter von 15 bis 45 Jahren. - p) Vorläufige Zahlen.

im 4. Vierteljahr 1956 p)

i n B a d e n - W ü r t t e m b e r g

A n z a h l			A u f 10 000 d e r m i t t l . B e v ö l k e r u n g u n d 1 J a h r			i m M o n a t		
i n s g e s a m t	m ä n n l i c h	w e i b l i c h	i n s g e s a m t	m ä n n l i c h	w e i b l i c h	O k t o b e r	N o v e m b e r	D e z e m b e r
245	159	86	1,3	1,8	0,9	81	73	91
29	9	20	0,2	0,1	0,2	10	13	6
274	168	106	1,5	1,9	1,1	91	86	97
4	2	2	0,02	0,02	0,02	2	1	1
21	13	8	0,1	0,2	0,1	7	9	5
113	65	48	0,6	0,7	0,5	34	34	45
3 282	1 577	1 705	17,9	18,3	17,6	1 069	1 079	1 134
179	95	84	1,0	1,1	0,9	73	48	58
179	70	109	1,0	0,8	1,1	65	57	57
118	31	87	0,6	0,4	0,9	38	34	46
3 102	1 378	1 724	16,9	16,0	17,7	986	1 015	1 101
543	268	275	3,0	3,1	2,8	169	173	201
1	1	-	0,01	0,01	-	1	-	-
3 386	1 780	1 606	18,4	20,6	16,5	1 047	1 144	1 195
1 003	424	579	5,5	4,9	6,0	279	358	366
40	16	24	0,2	0,2	0,3	4	11	25
541	254	287	3,0	2,9	3,0	140	193	208
382	243	139	2,1	2,8	1,4	101	138	143
99	70	29	0,5	0,8	0,3	27	30	42
556	296	260	3,0	3,4	2,7	181	190	185
396	225	171	2,2	2,6	1,8	129	130	137
188	106	82	1,0	1,2	0,8	56	60	72
7	-	7	0,2	-	0,2	2	2	3
9	-	9	0,2	-	0,2	4	2	3
23	-	23	0,6	-	0,6	9	5	9
303	245	58	1,7	2,8	0,6	97	98	108
76	32	44	0,4	0,4	0,4	18	34	24
675	395	280	3,7	4,6	2,9	232	209	234
1 119	448	671	6,1	5,2	6,9	350	359	410
36	11	25	0,2	0,1	0,3	10	13	13
641	350	291	3,5	4,1	3,0	210	227	204
509	425	84	2,8	4,9	0,9	205	148	156
54	43	11	0,3	0,5	0,1	20	17	17
505	276	229	2,8	3,2	2,4	173	151	181
27	16	11	0,1	0,2	0,1	10	8	9
335	204	131	1,8	2,4	1,3	138	93	104
21	12	9	0,1	0,1	0,1	5	6	10
18 747	9 539	9 208	102,1	110,4	94,8	5 982	6 162	6 603

3. Die Sterbefälle<sup>1)</sup> nach Todesursachen

Nr. des deutschen Verzeichn. 1950	Todesursachen	im Regierungsbezirk			
		Nordwürttemberg.	Nordbaden	Südbaden	Südwestwürttemberg-Hohenzoll.
00,01	Tuberkulose der Atmungsorgane	340	297	247	161
02,03	Tuberkulose anderer Organe einschl. Miliartuberkulose	49	37	48	23
00-03	Tuberkulose insgesamt	389	334	295	184
11	Diphtherie	3	3	2	4
151,152	Übertragbare Kinderlähmung (einschl. Spätfolgen)	19	6	10	5
05-10,12-14,153,154,16-19	alle übrigen Infektions- und parasitären Krankheiten	140	113	88	86
20-24	Bösartige Neubildungen	4 667	3 016	2 819	2 317
25	Neubildungen der lymphatischen und der blutbild. Organe	257	170	139	112
26,27	alle übrigen Neubildungen	214	235	157	153
33	Diabetes mellitus (Zuckerkrankheit)	242	114	79	53
37	Gefäßstörungen des Zentralnervensystems	4 500	2 962	2 631	2 194
30-32,34-36,38,39	alle übrigen allergischen, Stoffwechsel- u. Ernährungs-krankheiten, Psychosen und Nervenkrankheiten	764	515	564	445
40	Fieberhafte rheumatische Erkrankungen ohne Beteiligung des Herzens	2	1	1	-
42-45	Herzkrankheiten	4 860	3 202	2 953	2 549
41,46-49	alle übrigen Krankheiten des Kreislaufapparates	1 333	1 040	921	787
52	Grippe	127	50	127	100
53	Lungenentzündung	893	536	573	491
50,51,54-57	alle übrigen Krankheiten der Atmungsorgane	618	403	398	295
61	Geschwüre des Magens und des Zwölffingerdarms	134	105	80	78
67,68	Krankheiten der Leber und der Gallenwege	789	526	419	338
60,62-66,69	alle übrigen Krankheiten der Verdauungsorgane	626	356	368	296
70	Nephritis und Nephrose	266	164	156	123
75	Komplikationen der Schwangerschaft <sup>2)</sup>	13	7	11	4
76	Fehlgeburt <sup>2)</sup>	11	5	4	7
77	Komplikationen der Entbindung und des Wochenbetts <sup>2)</sup>	31	15	26	18
71-74,78,79	alle übrigen Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane, Krankheiten der Haut und des Zellgewebes	439	319	258	248
80-82	Krankheiten der Knochen und der Bewegungsorgane	113	60	86	61
84,85	Lebensschwäche, Frühgeburt, andere und nicht näher bezeichnete Krankheiten der frühesten Kindheit	1 021	633	602	555
891	Altersschwäche	1 619	1 040	1 061	1 091
892	Senile, praesenile und arteriosklerotische Demenz	38	70	38	9
83,86-88,896-899	Angeborene Mißbildungen, Krankheit des Blutes, der blutbildenden Organe, Krankheit der Sinnesorgane und mangelhaft bezeichnete Todesursachen	940	615	516	592
90	Kraftfahrzeugunfälle	684	339	397	382
91	sonstige Fahrzeugunfälle im Verkehr und außerhalb des Verkehrs	63	66	46	22
92-95	alle sonstigen Unfälle	702	411	459	413
96	Vergiftungen (Unfälle)	26	20	24	12
97	Selbstmord	580	299	312	191
98,99	Mord und Totschlag, Schädigungen durch Kriegshandlungen	33	20	13	10
00-99	Sterbefälle insgesamt:	27 156	17 770	16 633	14 225

1) Ohne Totgeborene, nachträglich beurkundete Kriegssterbefälle und ohne gerichtliche Todeserklärungen. -

2) Bezogen auf die weibliche Bevölkerung im Alter von 15 bis 45 Jahren. - p) Vorläufige Zahlen.

in den Jahren 1956 und 1955 P)

in Baden - Württemberg									
1956			1955	1956			1955		
A n z a h l			A u f 10 000 der mittleren Bevölkerung						
insgesamt	männlich	weiblich	insgesamt	insgesamt	männlich	weiblich	insgesamt	männlich	weiblich
1 045	708	337	1 084	1,5	2,1	0,9	1,5	2,2	0,9
157	81	76	189	0,2	0,2	0,2	0,3	0,3	0,3
1 202	789	413	1 273	1,7	2,3	1,1	1,8	2,5	1,2
12	7	5	18	0,02	0,02	0,01	0,03	0,02	0,03
40	27	13	21	0,06	0,08	0,03	0,03	0,05	0,01
427	217	210	335	0,6	0,6	0,6	0,5	0,5	0,4
12 819	6 063	6 756	12 215	17,7	17,8	17,7	17,3	17,6	17,0
678	377	301	652	0,9	1,1	0,8	0,9	1,2	0,7
759	340	419	775	1,1	1,0	1,1	1,1	1,0	1,2
488	168	320	475	0,7	0,5	0,8	0,7	0,5	0,8
12 287	5 526	6 761	11 461	17,0	16,3	17,7	16,3	15,7	16,6
2 288	1 187	1 101	2 232	3,2	3,5	2,9	3,2	3,5	2,9
4	2	2	11	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02	0,01
13 564	7 032	6 532	13 594	18,8	20,7	17,1	19,1	20,5	18,1
4 081	1 831	2 250	3 816	5,7	5,4	5,9	5,4	5,1	5,6
404	182	222	838	0,6	0,5	0,6	1,2	1,2	1,2
2 493	1 185	1 308	2 381	3,5	3,5	3,4	3,3	3,6	3,1
1 714	1 037	677	1 544	2,4	3,1	1,8	2,2	2,7	1,7
397	284	113	360	0,6	0,8	0,3	0,5	0,9	0,2
2 072	1 092	980	1 934	2,9	3,2	2,6	2,7	3,1	2,4
1 646	868	778	1 535	2,3	2,6	2,0	2,2	2,4	1,9
709	392	317	659	1,0	1,2	0,8	0,9	1,1	0,8
35	-	35	47	0,2	-	0,2	0,3	-	0,3
27	-	27	20	0,2	-	0,2	0,1	-	0,1
90	-	90	89	0,5	-	0,5	0,5	-	0,5
1 264	1 009	255	1 262	1,8	3,0	0,7	1,8	3,0	0,7
320	137	183	329	0,4	0,4	0,5	0,5	0,4	0,5
2 811	1 621	1 190	2 904	3,9	4,8	3,1	4,1	5,1	3,2
4 811	1 943	2 868	5 061	6,7	5,7	7,5	7,1	6,2	8,0
155	62	93	145	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1	0,3
2 663	1 475	1 188	2 264	3,7	4,3	3,1	3,2	3,7	2,8
1 802	1 486	316	1 761	2,5	4,4	0,8	2,5	4,3	0,9
197	165	32	247	0,3	0,5	0,1	0,3	0,6	0,1
1 985	1 149	836	1 816	2,8	3,4	2,2	2,6	3,3	1,9
82	49	33	111	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,1
1 382	894	488	1 387	1,9	2,6	1,3	2,0	2,7	1,3
76	45	31	71	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
75 784	38 641	37 143	73 643	104,9	113,7	97,0	104,1	112,8	96,3

4. Die Sterbefälle<sup>1)</sup> in Baden-Württemberg 1956

Nr. des deutschen Verzeichn. 1950	Todesursachen	Gestorbene								
		insgesamt	im Monat..							
			Jan.	Febr.	März	Apr.	Mai	Juni	Juli	Aug.
Grundzahlen										
00,01	Tuberkulose der Atmungsorgane	1 045	97	97	119	89	84	88	96	69
02,03	Tuberkulose anderer Organe einschl. Miliartuberkulose	157	9	22	19	20	13	10	14	8
00-03	Tuberkulose insgesamt	1 202	106	119	138	109	97	98	110	77
11	Diphtherie	12	1	2	-	1	-	2	-	-
151,152	Übertragbare Kinderlähmung (einschl. Spätfolgen)	40	-	-	1	-	-	3	2	8
05-10,12-14, 153,154,16-19	alle übrigen Infektions- und parasitären Krankheiten	427	30	28	45	36	38	23	42	41
20-24	Bösartige Neubildungen	12 819	1 063	1 070	1 095	959	1 091	1 113	1 080	1 025
25	Neubildungen der lymphatischen und der blutbildenden Organe	678	59	48	71	59	61	41	57	51
26,27	alle übrigen Neubildungen	759	66	67	70	53	84	63	65	55
33	Diabetes mellitus (Zuckerkrankheit)	488	56	45	54	38	60	32	30	29
37	Gefäßstörungen des Zentralnerven- systems	12 287	1 123	1 248	1 212	1 118	993	886	891	871
30-32,34-36, 38,39	alle übrigen allergischen, Stoffwech- sel- u. Ernährungskrankheiten, Psychosen und Nervenkrankheiten	2 288	209	246	239	195	219	164	168	146
40	Fieberhafte rheumatische Erkrankungen ohne Beteiligung d. Herzens	4	-	-	-	-	-	1	-	1
42-45	Herzkrankheiten	13 564	1 282	1 366	1 434	1 217	1 112	1 018	992	868
41,46-49	alle übrigen Krankheiten des Kreis- laufapparates	4 081	356	405	463	405	360	287	266	266
52	Grippe	404	31	53	119	101	38	8	7	4
53	Lungenentzündung	2 493	232	309	353	307	215	141	145	132
50,51,54-57	alle übrigen Krankheiten der Atmungsorgane	1 714	145	206	233	205	153	106	107	96
61	Geschwüre des Magens und des Zwölf- fingerdarms	397	32	40	32	31	37	30	39	30
67,68	Krankheiten der Leber und der Gallenwege	2 072	151	179	169	182	167	178	178	169
60,62-66,69	alle übrigen Krankheiten der Verdauungsorgane	1 646	133	142	134	143	146	120	153	155
70	Nephritis und Nephrose	709	75	63	55	58	68	57	58	40
75	Komplikationen der Schwangerschaft <sup>2)</sup>	35	3	2	4	8	3	1	3	3
76	Fehlgeburt <sup>2)</sup>	27	3	2	2	3	2	1	-	3
77	Komplikationen der Entbindung und des Wochenbetts <sup>2)</sup>	90	5	11	4	5	10	6	11	8
71-74,78,79	alle übrigen Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane, Krankheiten der Haut und des Zellgewebes	1 264	102	110	130	100	115	108	100	101
80-82	Krankheiten der Knochen und der Be- wegungsorgane	320	35	39	33	28	21	27	23	22
84,85	Lebensschwäche, Frühgeburt, andere und nicht näher bezeichnete Krank- heiten der frühesten Kindheit	2 811	270	227	282	235	218	187	233	217
891	Altersschwäche	4 811	397	524	599	546	421	314	330	284
892	Senile, praesenile und arteriosklero- tische Demenz	155	14	25	10	20	17	15	5	4
83,86-88, 896-899	Angeborene Mißbildungen, Krankh. d. Blutes, d. blutbild. Organe, Krankh. d. Sinnesorgane und mangelhaft bezeich- nete Todesursachen	2 663	206	316	237	203	240	174	251	234
90	Kraftfahrzeugunfälle	1 802	104	58	132	131	153	167	175	178
91	sonstige Fahrzeugunfälle im Verkehr und außerhalb des Verkehrs	197	17	11	17	8	12	22	21	16
92-95	alle sonstigen Unfälle	1 985	146	171	200	138	166	154	183	163
96	Vergiftungen (Unfälle)	82	6	10	6	6	4	9	6	5
97	Selbstmord	1 382	123	92	125	129	133	100	129	97
98,99	Mord und Totschlag, Schädigungen durch Kriegshandlungen	76	8	3	3	6	3	6	5	8
00-99	Sterbefälle insgesamt:	75 784	6 589	7 237	7 701	6 783	6 457	5 662	5 865	5 407

1) Ohne Totgeborene, nachträglich beurkundete Kriegssterbefälle und ohne gerichtliche Todeserklärungen. -

2) Bezogen auf die weibliche Bevölkerung im Alter von 15 bis 45 Jahren. - p) Vorläufige Zahlen.

nach Todesursachen und Monaten p)

Personen																	Nr. des deut- schen Ver- zeichn. 1950
...				ins- gesamt	im Monat ...												
Sept.	Okt.	Nov.	Dez.		Jan.	Febr.	März	Apr.	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dez.	
Verhältniszahlen auf 10 000 der mittl. Bevölkerung und 1 Jahr																	
61	81	73	91	1,5	1,6	1,7	2,0	1,5	1,4	1,5	1,6	1,1	1,0	1,3	1,2	1,5	00,01
13	10	13	6	0,2	0,1	0,4	0,3	0,3	0,2	0,2	0,2	0,1	0,2	0,2	0,2	0,1	02,03
74	91	86	97	1,7	1,7	2,1	2,3	1,8	1,6	1,7	1,8	1,2	1,2	1,5	1,4	1,6	00-03
2	2	1	1	0,02	0,02	0,04	-	0,02	-	0,03	-	-	0,03	0,03	0,02	0,02	11
5	7	9	5	0,06	-	-	0,02	-	-	0,05	0,03	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	151,152
31	34	34	45	0,6	0,5	0,5	0,7	0,6	0,6	0,4	0,7	0,7	0,5	0,6	0,6	0,7	05-10,12-14, 153,154,16-19
1041	1069	1079	1134	17,7	17,5	18,8	18,0	16,2	17,8	18,8	17,6	16,6	17,4	17,3	18,0	18,3	20-24
52	73	48	58	0,9	1,0	0,8	1,2	1,0	1,0	0,7	0,9	0,8	0,9	1,2	0,8	0,9	25
57	65	57	57	1,1	1,1	1,2	1,2	0,9	1,4	1,1	1,1	0,9	1,0	1,1	1,0	0,9	26-27
26	38	34	46	0,7	0,9	0,8	0,9	0,6	1,0	0,5	0,5	0,5	0,4	0,6	0,6	0,7	33
843	986	1015	1101	17,0	18,5	21,9	19,9	18,9	16,2	14,9	14,5	14,1	14,1	16,0	17,0	17,8	37
159	169	173	201	3,2	3,4	4,3	3,9	3,3	3,6	2,8	2,7	2,4	2,7	2,7	2,9	3,2	30-32,34-36 38,39
1	1	-	-	0,01	-	-	-	-	-	0,01	-	0,01	0,01	0,01	-	-	40
889	1047	1144	1195	18,8	21,1	24,0	23,5	20,6	18,2	17,2	16,1	14,1	14,9	17,0	19,1	19,3	42-45
270	279	358	366	5,7	5,9	7,1	7,6	6,9	5,9	4,8	4,3	4,3	4,5	4,5	6,0	5,9	41,46-49
3	4	11	25	0,6	0,5	0,9	2,0	1,7	0,6	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,4	52
118	140	193	208	3,5	3,8	5,4	5,8	5,2	3,5	2,4	2,4	2,1	2,0	2,3	3,2	3,4	53
81	101	138	143	2,4	2,4	3,6	3,8	3,5	2,5	1,8	1,7	1,6	1,4	1,6	2,3	2,3	50,51,54-57
27	27	30	42	0,6	0,5	0,7	0,5	0,5	0,6	0,5	0,6	0,5	0,5	0,4	0,5	0,7	61
143	181	190	195	2,9	2,5	3,1	2,8	3,1	2,7	3,0	2,9	2,7	2,4	2,9	3,2	3,0	67,68
124	129	130	137	2,3	2,2	2,5	2,2	2,4	2,3	2,0	2,5	2,5	2,1	2,1	2,2	2,2	60,62-66,69
47	56	60	72	1,0	1,2	1,1	0,9	1,0	1,1	1,0	0,9	0,7	0,8	0,9	1,0	1,2	70
1	2	2	3	0,2	0,2	0,2	0,3	0,6	0,2	0,1	0,2	0,2	0,1	0,1	0,2	0,2	75
2	4	2	3	0,2	0,2	0,2	0,1	0,2	0,1	0,1	-	0,2	0,2	0,3	0,2	0,1	76
7	9	5	9	0,5	0,4	0,8	0,3	0,4	0,7	0,4	0,8	0,6	0,5	0,6	0,4	0,6	77
95	97	98	108	1,8	1,7	1,9	2,1	1,7	1,9	1,8	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,7	71-74,78,79
16	18	34	24	0,4	0,6	0,7	0,5	0,5	0,3	0,5	0,4	0,4	0,3	0,3	0,6	0,4	80-82
267	232	209	234	3,9	4,4	4,0	4,6	4,0	3,6	3,2	3,8	3,5	4,5	3,8	3,5	3,8	84,85
277	350	359	410	6,7	6,5	9,2	9,8	9,2	6,9	5,3	5,4	4,6	4,6	5,7	6,0	6,6	891
9	10	13	13	0,2	0,2	0,4	0,2	0,3	0,3	0,3	0,1	0,04	0,2	0,2	0,2	0,2	892
161	210	227	204	3,7	3,4	5,6	3,9	3,4	3,9	2,9	4,1	3,8	2,7	3,4	3,8	3,3	83,86-88 896-899
195	205	148	156	2,5	1,7	1,0	2,2	2,2	2,5	2,8	2,9	2,9	3,3	3,3	2,5	2,5	90
19	20	17	17	0,3	0,3	0,2	0,3	0,1	0,2	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	91
159	173	151	181	2,8	2,4	3,0	3,3	2,3	2,7	2,6	3,0	2,7	2,7	2,8	2,5	2,9	92-95
3	10	8	9	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,2	96
119	138	93	104	1,9	2,0	1,6	2,1	2,2	2,2	1,7	2,1	1,6	2,0	2,2	1,6	1,7	97
13	5	6	10	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,2	98,99
5336	5982	6162	6603	104,9	108,3	127,1	126,3	114,8	105,5	95,4	95,4	87,8	89,4	96,8	102,9	106,6	

5. Die wichtigsten Todesursachen in den Jahren 1956, 1955 und 1954

Todesursachen (Nr. des deutschen Verzeichnisses 1950)	Sterbefälle im Jahr					
	1956	1955	1954	1956	1955	1954
	Anzahl			Auf 10 000 der mittl. Bevölkerung		
Sterbefälle insgesamt	75 784	73 643	70 108	104,9	104,1	101,1
Es starben infolge:						
Herzkrankheiten (42 - 45)	13 564	13 594	13 736	18,8	19,1	19,8
Krebs und anderer bösartiger Gewächse (20 - 24)	12 819	12 215	12 073	17,7	17,3	17,4
Gefäßstörungen des Zentralnervensystems (37)	12 287	11 461	10 458	17,0	16,3	15,1
Unfall, Selbstmord usw. insgesamt (90 - 99)	5 524	5 393	5 076	7,6	7,7	7,3
darunter						
Kraftfahrzeugunfälle (90)	1 802	1 761	1 509	2,5	2,5	2,2
Selbstmorde (97)	1 382	1 387	1 305	1,9	2,0	1,9
Altersschwäche (891)	4 811	5 061	5 052	6,7	7,1	7,3
Krankheiten der Atmungsorgane (50 - 57)	4 611	4 763	4 246	6,4	6,7	6,1
Tuberkulose insgesamt (00 - 03)	1 202	1 273	1 185	1,7	1,8	1,7

Die wichtigsten Todesursachen in Baden-Württemberg

