

# Statistische Berichte

des Statistischen Landesamts Baden-Württemberg



Stuttgart, Neckarstraße 18 B - Telefon 21046

## BEVÖLKERUNG UND KULTUR

Zu A IV 3 - vj  
A IV 6 / v 1

7. August 1957

### Die Sterbefälle in Baden-Württemberg im 1. Vierteljahr 1957 nach Todesursachen und Geschlecht

Unter den Todesursachen stehen im Berichtsvierteljahr wie in den gleichen Quartalen der Jahre 1952 bis 1956 die Herzkrankheiten an der Spitze aller Sterbefälle. Auf 10 000 der mittleren Bevölkerung und 1 Jahr bezogen ergibt sich für diese eine Sterbeziffer von 21,9. An zweiter Stelle folgen mit einer Sterbeziffer von 19,5 die Gefäßstörungen des Zentralnervensystems. Die Krebssterblichkeit mit 18,4, die im allgemeinen kaum jahreszeitliche Schwankungen aufweist, ist die nächsthäufigste Todesursache. Rund 51 vH aller Sterbefälle im 1. Vierteljahr 1957 entfallen auf diese drei Todesursachen.

Mit weitem Abstand folgen dann die Krankheiten der Atmungsorgane mit einer Sterbeziffer von 9,0 und die der Altersschwäche mit 7,5, die im Vergleich zum Vorjahr zurückgegangen sind.

Kaum eine Veränderung zeigt die Tuberkulose-Sterbeziffer (1,9) gegenüber dem 1. Vierteljahr 1956 (2,0).

Die gewaltsamen Sterbefälle, wie Unfälle, Vergiftungen, Selbstmorde usw. sind geringfügig von 6,9 auf 10 000 der Bevölkerung im 1. Quartal 1956 auf 7,1 im Berichtszeitraum angestiegen.

#### 1. Die wichtigsten Todesursachen in Baden-Württemberg im 1. Vierteljahr 1957 und 1956

Todesursachen (Nr. des deutschen Verzeichnisses 1950)	Sterbefälle im 1. Vierteljahr							
	1 9 5 7			1956	1 9 5 7			1956
	A n z a h l				Auf 10000 d. mittl. Bevölk. u. 1 Jahr			
	männl.	weibl.	insg.	insg.	männl.	weibl.	insg.	insg.
Sterbefälle insgesamt	10 355	10 396	20 751	21 527	125,0	110,6	117,3	120,4
Es starben infolge:								
Herzkrankheiten (42 - 45)	1 920	1 959	3 879	4 082	23,2	20,8	21,9	22,8
Gefäßstörungen des Zentralnervensystems (37)	1 506	1 949	3 455	3 583	18,2	20,7	19,5	20,0
Krebs und anderer bösartiger Gewächse (20 - 24)	1 518	1 736	3 254	3 228	18,3	18,5	18,4	18,1
Krankheiten der Atmungs- organe (50 - 57)	828	757	1 585	1 681	10,0	8,1	9,0	9,4
Altersschwäche (891)	553	778	1 331	1 520	6,7	8,3	7,5	8,5
Unfall, Selbstmord usw. insgesamt (90 - 99)	818	456	1 274	1 232	9,9	4,8	7,1	6,9
darunter								
Kraftfahrzeugunfälle (90)	283	55	338	294	3,4	0,6	1,9	1,6
Selbstmorde (97)	229	133	362	340	2,8	1,4	2,0	1,9
Tuberkulose insgesamt (00 - 03)	237	105	342	363	2,9	1,1	1,9	2,0

Nachdruck, auch im Auszug, nur mit Quellenangabe gestattet.

2. Die Sterbefälle<sup>1)</sup> nach Todesursachen

Nummer des deutschen Verzeichnisses 1950	Todesursachen	im Regierungsbezirk			
		Nordwürttemberg	Nordbaden	Südbaden	Südwestwürttemberg-Hohenzoll.
00,01	Tuberkulose der Atmungsorgane	96	87	55	66
02,03	Tuberkulose anderer Organe einschl. Milchartuberkulose	21	3	9	5
00-03	Tuberkulose insgesamt	117	90	64	71
11	Diphtherie	2	-	1	-
151,152	Übertragbare Kinderlähmung (einschl. Spätfolgen)	4	-	-	4
05-10,12-14,153,154,16-19	alle übrigen Infektions- und parasitären Krankheiten	41	33	30	18
20-24	Bösartige Neubildungen	1 197	748	739	570
25	Neubildungen der lymphatischen u. d. blutbildenden Organe	65	36	34	24
26,27	alle übrigen Neubildungen	69	67	30	50
33	Diabetes mellitus (Zuckerkrankheit)	54	21	26	23
37	Gefäßstörungen des Zentralnervensystems	1 272	904	708	571
30-32,34-36,38,39	alle übrigen allergischen, Stoffwechsel- u. Ernährungskrankheiten, Psychosen und Nervenkrankheiten	263	167	170	125
40	Fieberhafte rheumatische Erkrankungen ohne Beteiligung des Herzens	-	1	1	-
42-45	Herzkrankheiten	1 448	925	826	680
41,46-49	alle übrigen Krankheiten des Kreislaufapparates	318	322	259	240
52	Grippe	122	34	61	53
53	Lungenentzündung	262	166	203	157
50,51,54-57	alle übrigen Krankheiten der Atmungsorgane	208	119	109	91
61	Geschwüre des Magens und des Zwölffingerdarms	45	19	25	18
67,68	Krankheiten der Leber und der Gallenwege	255	140	116	84
60,62-66,69	alle übrigen Krankheiten der Verdauungsorgane	163	92	104	70
70	Nephritis und Nephrose	66	40	36	40
75	Komplikationen der Schwangerschaft <sup>2)</sup>	3	2	4	2
76	Fehlgeburt <sup>2)</sup>	6	1	-	-
77	Komplikationen der Entbindung und des Wochenbetts <sup>2)</sup>	5	6	7	2
71-74,78-79	alle übrigen Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane, Krankheiten der Haut und des Zellgewebes	141	76	84	51
80-82	Krankheiten der Knochen und der Bewegungsorgane	20	24	19	22
84,85	Lebensschwäche, Frühgeburt, andere und nicht näher bezeichnete Krankheiten der frühesten Kindheit	228	149	154	137
891	Altersschwäche	459	266	277	329
892	Senile, praesenile und arteriosklerotische Demenz	14	22	8	7
83,86-88,896-899	Angeborene Mißbildungen, Krankheit des Blutes, der blutbildenden Organe, Krankheiten der Sinnesorgane und mangelhaft bezeichnete Todesursachen	177	135	139	167
90	Kraftfahrzeugunfälle	115	74	91	58
91	sonstige Fahrzeugunfälle im Verkehr und außerhalb des Verkehrs	12	13	10	5
92-95	alle sonstigen Unfälle	191	117	111	66
96	Vergiftungen (Unfälle)	13	9	9	6
97	Selbstmord	150	92	70	50
98,99	Mord und Totschlag, Schädigungen durch Kriegshandlungen	6	2	2	2
00-99	Sterbefälle insgesamt:	7 511	4 912	4 535	3 793

1) Ohne Totgeborene, nachträglich beurkundete Kriegssterbefälle und ohne gerichtliche Todeserklärungen. -

2) Bezogen auf die weibliche Bevölkerung im Alter von 15 bis 45 Jahren. - p) Vorläufige Zahlen.

im 1. Vierteljahr 1957 P)

in Baden - Württemberg								
A n z a h l			Auf 10 000 der mittl. Bevölkerung und 1 Jahr			im Monat		
insgesamt	männlich	weiblich	insgesamt	männlich	weiblich	Januar	Februar	März
304	216	88	1,7	2,6	0,9	106	100	98
38	21	17	0,2	0,3	0,2	12	18	8
342	237	105	1,9	2,9	1,1	118	118	106
3	3	-	0,02	0,04	-	1	2	-
8	5	3	0,05	0,06	0,03	7	1	-
122	61	61	0,7	0,7	0,6	42	39	41
3 254	1 518	1 736	18,4	18,3	18,5	1 137	1 009	1 108
159	86	73	0,9	1,0	0,8	55	48	56
224	103	121	1,3	1,2	1,3	83	73	68
124	42	82	0,7	0,5	0,9	54	36	34
3 455	1 506	1 949	19,5	18,2	20,7	1 191	1 125	1 139
725	402	323	4,1	4,9	3,4	249	229	247
2	1	1	0,01	0,01	0,01	1	-	1
3 879	1 920	1 959	21,9	23,2	20,8	1 370	1 264	1 245
1 139	515	624	6,4	6,2	6,6	401	363	375
270	132	138	1,5	1,6	1,5	51	123	96
788	385	403	4,5	4,6	4,3	254	273	261
527	311	216	3,0	3,8	2,3	175	181	171
107	78	29	0,6	0,9	0,3	31	33	43
595	323	272	3,4	3,9	2,9	223	196	176
429	224	205	2,4	2,7	2,2	135	140	154
182	92	90	1,0	1,1	1,0	60	50	72
11	-	11	0,3	-	0,3	6	4	1
7	-	7	0,2	-	0,2	3	-	4
20	-	20	0,5	-	0,5	9	3	8
352	276	76	2,0	3,3	0,8	110	116	126
85	37	48	0,5	0,4	0,5	23	29	33
668	366	302	3,8	4,4	3,2	243	189	236
1 331	553	778	7,5	6,7	8,3	473	441	417
51	15	36	0,3	0,2	0,4	14	17	20
618	346	272	3,5	4,2	2,9	236	187	195
338	283	55	1,9	3,4	0,6	105	93	140
40	30	10	0,2	0,4	0,1	15	11	14
485	250	235	2,7	3,0	2,5	166	158	161
37	16	21	0,2	0,2	0,2	11	21	5
362	229	133	2,0	2,8	1,4	88	132	142
12	10	2	0,1	0,1	0,02	1	2	9
20 751	10 355	10 396	117,3	125,0	110,6	7 141	6 706	6 904

3. Die wichtigsten Todesursachen in Baden-Württemberg  
- Auf 10 000 der mittleren Bevölkerung und 1 Jahr -

Todesursachen (Nr. des deutschen Verzeichnisses 1950)	Sterbefälle im 1. Vierteljahr								
	1955			1956			1957		
	Jan.	Febr.	März	Jan.	Febr.	März	Jan.	Febr.	März
Herzkrankheiten (42 - 45)	21,4	21,5	25,1	21,1	24,0	23,5	22,5	23,0	20,4
Krebs und andere bösartige Gewächse (20 - 24)	17,1	16,3	18,7	17,5	18,8	18,0	18,7	18,3	18,2
Gefäßstörungen des Zentralnervensystems (37)	17,9	17,3	18,8	18,5	21,9	19,9	19,6	20,5	18,7
Unfälle, Selbstmorde usw. insgesamt (90 - 99)	5,7	5,7	6,6	6,6	6,1	7,9	6,3	7,6	7,7
Altersschwäche (891)	9,0	8,8	10,8	6,5	9,2	9,8	7,8	8,0	8,3
Krankheiten der Atmungs- organe (50 - 57)	6,5	10,0	18,0	6,7	10,0	11,6	7,9	10,5	8,7
Tuberkulose insgesamt (00 - 03)	2,0	2,4	2,1	1,7	2,1	2,3	1,9	2,1	1,7

