

Statistische Berichte

des Statistischen Landesamts Baden-Württemberg

XX 1524



Stuttgart, Neckarstraße 18 B - Telefon 21046

Zu A IV 3 - v 2

BEVÖLKERUNG UND KULTUR

A IV 6 / v 2

22. Oktober 1957

Die Sterbefälle in Baden-Württemberg im 2. Vierteljahr 1957

nach Todesursachen und Geschlecht

Im Berichtsvierteljahr waren wiederum die Herzkrankheiten mit 3433 Sterbefällen oder 18,4 vH aller Sterbefälle die häufigste Todesursache. Als nächst häufigste Todesursachen folgen die Erkrankungen an Krebs mit 3301 oder 17,1 vH und die Gefäßstörungen des Zentralnervensystems mit einem Anteil von 16,2 vH. Nahezu 52 vH aller Sterbefälle im Berichtszeitraum sind somit auf diese drei Todesursachen zurückzuführen.

Erst mit größerem Abstand folgen die gewaltsamen Sterbefälle (7,6 vH), wie Unfall, Vergiftung, Selbstmord und andere. Die Zahl der tödlich verlaufenden Kraftfahrzeugunfälle ist vom ersten zum zweiten Quartal 1957 erheblich gestiegen. Dies ist vor allem auf den in dieser Jahreszeit zunehmenden Reise- und Ausflugsverkehr zurückzuführen. Die Selbstmordhäufigkeit ist gegenüber dem gleichen Vierteljahr 1956 mit 2,1 auf 10 000 der mittleren Bevölkerung unverändert geblieben.

Von den übrigen in der nachstehenden Übersicht aufgeführten Todesursachen ist erwähnenswert, daß neben der Sterblichkeit an Altersschwäche und Krankheiten der Atmungsorgane auch die Sterblichkeit an Tuberkulose gegenüber dem Vorjahr sowie dem 1. Vierteljahr 1957 zurückgegangen ist.

1. Die wichtigsten Todesursachen in Baden-Württemberg im 2. Vierteljahr 1957 und 1956

Todesursachen (Nr. des deutschen Verzeichnisses 1950)	Sterbefälle im 2. Vierteljahr							
	1 9 5 7			1956	1 9 5 7			1956
	A n z a h l				Auf 10000 d.mittl. Bevölk. u. 1 Jahr			
	männl.	weibl.	insg.	insg.	männl.	weibl.	insg.	insg.
Sterbefälle insgesamt	9 502	9 152	18 654	18 902	112,7	95,8	103,7	107,2
Es starben infolge:								
Herzkrankheiten (42 - 45)	1 787	1 646	3 433	3 347	21,2	17,2	19,1	19,0
Krebs und anderer bösartiger Gewächse (20 - 24)	1 533	1 768	3 301	3 163	18,2	18,5	18,3	17,9
Gefäßstörungen des Zentralnervensystems (37)	1 343	1 672	3 015	2 997	15,9	17,5	16,8	17,0
Unfall, Selbstmord usw. insgesamt (90 - 99)	993	432	1 425	1 347	11,8	4,5	7,9	7,6
darunter								
Kraftfahrzeugunfälle (90)	398	85	483	451	4,7	0,9	2,7	2,6
Selbstmorde (97)	256	116	372	362	3,0	1,2	2,1	2,1
Altersschwäche (891)	450	615	1 065	1 281	5,3	6,4	5,9	7,3
Krankheiten der Atmungsorgane (50 - 57)	472	462	934	1 274	5,6	4,8	5,2	7,2
Tuberkulose insgesamt (00- 03)	190	90	280	304	2,3	0,9	1,6	1,7

Nachdruck, auch im Auszug, nur mit Quellenangabe gestattet.

2. Die Sterbefälle¹⁾ nach Todesursachen

Nummer des deutschen Verzeichnisses 1950	Todesursachen	im Regierungsbezirk			
		Nordwürttemberg	Nordbaden	Südbaden	Südwürttemberg-Hohenzoll.
00,01	Tuberkulose der Atmungsorgane	85	62	58	39
02,03	Tuberkulose anderer Organe einschl. Miliartuberkulose	11	12	8	5
00-03	Tuberkulose insgesamt	96	74	66	44
11	Diphtherie	2	-	-	-
151,152	Übertragbare Kinderlähmung (einschl. Spätfolgen)	3	-	-	1
05-10,12-14,153,154,16-19	alle übrigen Infektions- und parasitären Krankheiten	44	20	28	21
20-24	Bösartige Neubildungen	1 209	768	746	578
25	Neubildungen der lymphatischen u.d. blutbildenden Organe	68	34	37	36
26,27	alle übrigen Neubildungen	80	38	25	51
33	Diabetes mellitus (Zuckerkrankheit)	47	27	21	11
37	Gefäßstörungen des Zentralnervensystems	1 115	774	631	495
30-32,34-36,38,39	alle übrigen allergischen, Stoffwechsel- u. Ernährungs- krankheiten, Psychosen und Nervenkrankheiten	220	128	112	112
40	Fieberhafte rheumatische Erkrankungen ohne Beteiligung des Herzens	-	-	-	1
42-45	Herzkrankheiten	1 319	709	726	659
4 46-49	alle übrigen Krankheiten des Kreislaufapparates	338	240	200	174
52	Grippe	19	9	8	11
53	Lungenentzündung	220	103	108	104
50,51,54-57	alle übrigen Krankheiten der Atmungsorgane	141	68	90	53
61	Geschwüre des Magens und des Zwölffingerdarms	32	23	29	14
67,68	Krankheiten der Leber und der Gallenwege	243	126	119	100
60,62-66,69	alle übrigen Krankheiten der Verdauungsorgane	163	120	112	65
70	Nephritis und Nephrose	70	31	26	37
75	Komplikationen der Schwangerschaft ²⁾	3	3	3	-
76	Fehlgeburt ²⁾	2	2	1	-
77	Komplikationen der Entbindung und des Wochenbetts ²⁾	10	6	6	4
71-74,78-79	alle übrigen Krankheiten der Harn- und Geschlechts- organe, Krankheiten der Haut und des Zellgewebes	153	83	67	57
80-82	Krankheiten der Knochen und der Bewegungsorgane	21	23	15	13
84,85	Lebensschwäche, Frühgeburt, andere und nicht näher bezeichnete Krankheiten der frühesten Kindheit	247	157	143	169
891	Altersschwäche	357	234	228	246
892	Senile, praesenile und arteriosklerotische Demenz	4	16	7	9
83,86-88,896-899	Angeborene Mißbildungen, Krankheit des Blutes, der blutbildenden Organe, Krankheiten der Sinnesorgane und mangelhaft bezeichnete Todesursachen	153	132	123	139
90	Kraftfahrzeugunfälle	201	88	102	92
91	sonstige Fahrzeugunfälle im Verkehr und außerhalb des Verkehrs	10	15	13	12
92-95	alle sonstigen Unfälle	175	110	125	79
96	Vergiftungen (Unfälle)	5	-	4	1
97	Selbstmord	156	70	94	52
98,99	Mord und Totschlag, Schädigungen durch Kriegshandlungen	4	7	6	4
00-99	Sterbefälle insgesamt:	6 951	4 238	4 021	3 444

1) Ohne Totgeborene, nachträglich beurkundete Kriegssterbefälle und ohne gerichtliche Todeserklärungen. -

2) Bezogen auf die weibliche Bevölkerung im Alter von 15 bis 45 Jahren. - p) Vorläufige Zahlen.

im 2. Vierteljahr 1957 p)

i n B a d e n - W ü r t t e m b e r g

A n z a h l			A u f 10 000 d e r m i t t l . B e v ö l k e r u n g u n d 1 J a h r			i m M o n a t		
i n s g e s a m t	m ä n n l i c h	w e i b l i c h	i n s g e s a m t	m ä n n l i c h	w e i b l i c h	A p r i l	M a i	J u n i
244	173	71	1,4	2,1	0,7	91	91	62
36	17	19	0,2	0,2	0,2	14	14	8
280	190	90	1,6	2,3	0,9	105	105	70
2	-	2	0,01	-	0,02	-	2	-
4	2	2	0,02	0,02	0,02	1	1	2
113	62	51	0,6	0,7	0,5	35	49	29
3 301	1 533	1 768	18,3	18,2	18,5	1 083	1 180	1 038
175	104	71	1,0	1,2	0,7	61	67	47
194	76	118	1,1	0,9	1,2	71	73	50
106	36	70	0,6	0,4	0,7	33	32	41
3 015	1 343	1 672	16,8	15,9	17,5	1 035	1 054	926
572	317	255	3,2	3,8	2,7	196	199	177
1	-	1	0,01	-	0,01	-	-	1
3 433	1 787	1 646	19,1	21,2	17,2	1 207	1 204	1 022
952	425	527	5,3	5,0	5,5	323	327	302
47	11	36	0,3	0,1	0,4	25	16	6
535	253	282	3,0	3,0	3,0	189	195	151
352	208	144	2,0	2,5	1,5	138	115	99
98	79	19	0,5	0,9	0,2	32	37	29
589	307	282	3,3	3,6	3,0	220	180	189
460	201	259	2,6	2,4	2,7	132	153	175
164	90	74	0,9	1,1	0,8	52	52	60
9	-	9	0,2	-	0,2	2	4	3
5	-	5	0,1	-	0,1	2	1	2
26	-	26	0,6	-	0,6	9	8	9
360	272	88	2,0	3,2	0,9	128	121	111
72	31	41	0,4	0,4	0,4	30	24	18
716	411	305	4,0	4,9	3,2	239	260	217
1 065	450	615	5,9	5,3	6,4	351	372	342
36	15	21	0,2	0,2	0,2	17	9	10
547	306	241	3,0	3,6	2,5	175	184	188
483	398	85	2,7	4,7	0,9	151	162	170
50	39	11	0,3	0,5	0,1	17	14	19
489	279	210	2,7	3,3	2,2	157	153	179
10	6	4	0,06	0,07	0,04	4	4	2
372	256	116	2,1	3,0	1,2	118	134	120
21	15	6	0,1	0,2	0,06	9	4	8
18 654	9 502	9 152	103,7	112,7	95,8	6 347	6 495	5 812

3. Die wichtigsten Todesursachen in Baden-Württemberg
 - Auf 10 000 der mittleren Bevölkerung und 1 Jahr -

Todesursachen (Nr. des deutschen Verzeichnisses 1950)	Sterbefälle im 2. Vierteljahr								
	1955			1956			1957		
	Apr.	Mai	Juni	Apr.	Mai	Juni	Apr.	Mai	Juni
Herzkrankheiten (42 - 45)	20,9	19,2	19,0	21,0	18,5	17,5	20,4	19,6	17,2
Krebs und andere bösartige Gewächse (20 - 24)	16,9	16,8	16,7	16,5	18,2	19,1	18,3	19,3	17,5
Gefäßstörungen des Zentralnervensystems (37)	16,5	16,4	15,9	19,3	16,5	15,2	17,5	17,2	15,6
Unfälle, Selbstmorde usw. insgesamt (90 - 99)	7,8	8,1	9,5	7,2	7,8	7,9	7,7	7,7	8,4
Altersschwäche (891)	8,6	7,0	6,4	9,4	7,0	5,4	5,9	6,1	5,8
Krankheiten der Atmungs- organe (50 - 57)	9,5	5,5	4,6	10,6	6,8	4,4	5,9	5,3	4,3
Tuberkulose insgesamt (00 - 03)	1,9	2,0	1,4	1,9	1,6	1,7	1,8	1,7	1,2

Die wichtigsten Todesursachen in Baden-Württemberg

