

Statistische Berichte

des Statistischen Landesamts Baden-Württemberg

Stuttgart, Neckarstraße 18B



BEVÖLKERUNG UND KULTUR

Zu A IV 3 - vj

A IV 6 / v 1

11. Juli 1958

Die Sterbefälle in Baden-Württemberg im 1. Vierteljahr 1958

nach Todesursachen und Geschlecht

Im 1. Vierteljahr 1958 wurden mit 21 723 Sterbefällen nahezu 1000 Sterbefälle mehr registriert als im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Die Gesamtsterbeziffer ist von 117,3 je 10 000 Einwohner auf 120,4 gestiegen.

Die beiden Todesursachengruppen Herz-, Gefäß- und Kreislaufkrankungen sowie Krankheiten der Atmungsorgane sind mit einer Zunahme von rund 460 bzw. 380 Sterbefällen maßgeblich an der erhöhten Sterblichkeit im Berichtsquartal beteiligt.

Die Krebssterblichkeit zeigt absolut und relativ eine leichte Abnahme.

Von den übrigen in der nachstehenden Übersicht aufgeführten Todesursachen ist allein bei Unfall, Selbstmord usw. ein größerer Rückgang, um rund 200 auf 1079 Sterbefälle, zu verzeichnen. Hier haben vor allem die tödlich verlaufenen Kraftfahrzeugunfälle (338 im 1. Quartal 1957) im Berichtsvierteljahr auf 234 abgenommen.

1. Die wichtigsten Todesursachen in Baden-Württemberg im 1. Vierteljahr 1958 und 1957

Todesursachen (Nr. des deutschen Verzeichnisses 1958)	Sterbefälle im 1. Vierteljahr							
	1 9 5 8			1957	1 9 5 8			1957
	A n z a h l				Auf 10000 d.mittl.Bevoik. u. 1 Jahr			
	männl.	weibl.	insg.	insg.	männl.	weibl.	insg.	insg.
Sterbefälle insgesamt	10 808	10 915	21 723	20 751	127,7	114,0	120,4	117,3
Es starben infolge:								
Herz-, Gefäß- und Kreislaufkrankungen (37, 40-49)	4 174	4 759	8 933	8 475	49,3	49,9	49,6	47,9
darunter:								
Herzkrankheiten (42 - 45)	2 027	2 084	4 111	3 879	24,0	21,8	22,8	21,9
Gefäßstörungen des Zentralnervensystems (37)	1 610	1 938	3 548	3 455	19,0	20,2	19,7	19,5
Krebs und anderer bösartiger Gewächse (20 - 24)	1 524	1 684	3 208	3 254	18,0	17,6	17,8	18,4
Krankheiten der Atmungsorgane (50 - 57)	989	978	1 967	1 585	11,7	10,2	10,9	9,0
Altersschwäche (891)	546	770	1 316	1 331	6,5	8,0	7,3	7,5
Unfall, Selbstmord usw. insgesamt (90 - 99)	669	410	1 079	1 274	7,9	4,3	6,0	7,1
darunter:								
Kraftfahrzeugunfälle (90)	195	39	234	338	2,3	0,4	1,3	1,9
Selbstmorde (97)	192	112	304	362	2,3	1,2	1,7	2,0
Tuberkulose insgesamt (00 - 03)	227	118	345	342	2,7	1,3	1,9	1,9

2. Die Sterbefälle¹⁾ nach Todesursachen

Nummer des deutschen Verzeichnisses 1958	Todesursachen	im Regierungsbezirk			
		Nordwürttemberg	Nordbaden	Südbaden	Südwürttemberg-Hohenzoll.
00,01	Tuberkulose der Atmungsorgane	108	84	67	52
02,03	Tuberkulose anderer Organe einschl.Miliartuberkulose	16	6	6	6
00-03	Tuberkulose insgesamt	124	90	73	58
11	Diphtherie	2	1	1	-
151,152	Übertragbare Kinderlähmung (einschl.Spätfolgen)	1	-	-	2
05-10,12-14,153,154,16-19	alle übrigen Infektions- und parasitären Krankheiten	29	32	18	10
20-24	Bösartige Neubildungen	1 191	729	736	552
25	Neubildungen der lymphatischen u.d.blutbildenden Organe	78	35	45	35
26,27	alle übrigen Neubildungen	135	54	55	54
33	Diabetes mellitus (Zuckerkrankheit)	78	52	24	30
37	Gefäßstörungen des Zentralnervensystems	1 345	896	701	606
30-32,34-36,38,39	alle übrigen allergischen, Stoffwechsel- u. Ernährungskrankheiten, Psychosen und Nervenkrankheiten	302	196	132	170
40	Fieberhafte rheumatische Erkrankungen ohne Beteiligung des Herzens	-	-	-	-
42-45	Herzkrankheiten	1 571	979	800	761
41,46-49	alle übrigen Krankheiten des Kreislaufapparates	420	319	257	278
52	Grippe	241	85	72	81
53	Lungenentzündung	286	234	187	140
50,51,54-57	alle übrigen Krankheiten der Atmungsorgane	243	168	126	104
61	Geschwüre des Magens und des Zwölffingerdarms	36	18	19	22
67,68	Krankheiten der Leber und der Gallenwege	247	147	120	76
60,62-66,69	alle übrigen Krankheiten der Verdauungsorgane	183	73	107	56
70	Nephritis und Nephrose	61	38	34	28
75	Komplikationen der Schwangerschaft ²⁾	2	3	-	4
76	Fehlgeburt ²⁾	1	2	2	-
77	Komplikationen der Entbindung und des Wochenbetts ²⁾	5	2	3	2
71-74,78-79	alle übrigen Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane, Krankheiten der Haut und des Zellgewebes	151	85	66	88
80-82	Krankheiten der Knochen und der Bewegungsorgane	31	19	17	19
84,85	Lebensschwäche, Frühgeburt, andere und nicht näher bezeichnete Krankheiten der frühesten Kindheit	284	137	170	158
891	Altersschwäche	396	272	304	344
892	Senile, praesenile und arteriosklerotische Demenz	7	13	1	21
83,86-88,893-899	Angeborene Mißbildungen, Krankheit.des Blutes, der blutbildenden Organe, Krankheiten der Sinnesorgane und mangelhaft bezeichnete Todesursachen	270	210	158	108
90	Kraftfahrzeugunfälle	81	57	56	40
91	sonstige Fahrzeugunfälle im Verkehr und außerhalb des Verkehrs	20	9	9	4
92-95	alle sonstigen Unfälle	158	113	88	100
96	Vergiftungen (Unfälle)	13	3	6	2
97	Selbstmord	124	64	62	54
98,99	Mord und Totschlag, Schädigungen durch Kriegshandlungen	6	4	1	5
00-99	Sterbefälle insgesamt:	8 122	5 139	4 450	4 012

1) Ohne Totgeborene, nachträglich beurkundete Kriegssterbefälle und ohne gerichtliche Todeserklärungen. -

2) Bezogen auf die weibliche Bevölkerung im Alter von 15 bis 45 Jahren. - p) Vorläufige Zahlen.

im 1. Vierteljahr 1958 p)

i n B a d e n - W ü r t t e m b e r g								
A n z a h l			A u f 10 000 d e r m i t t l . B e v ö l k e r u n g u n d 1 J a h r			i m M o n a t		
i n s a m m t	m ä n n l i c h	w e i b l i c h	i n s a m m t	m ä n n l i c h	w e i b l i c h	J a n u a r	F e b r u a r	M ä r z
311	208	103	1,7	2,5	1,1	116	89	106
34	19	15	0,2	0,2	0,2	11	13	10
345	227	118	1,9	2,7	1,3	127	102	116
4	1	3	0,02	0,01	0,03	1	1	2
3	2	1	0,02	0,02	0,01	2	-	1
89	50	39	0,5	0,6	0,4	29	24	36
3 208	1 524	1 684	17,8	18,0	17,6	1 099	988	1 121
193	109	84	1,1	1,3	0,9	57	60	76
298	142	156	1,7	1,7	1,6	78	106	114
184	60	124	1,0	0,7	1,3	73	65	46
3 548	1 610	1 938	19,7	19,0	20,2	1 294	1 103	1 151
800	422	378	4,4	5,0	3,9	276	264	260
-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 111	2 027	2 084	22,8	24,0	21,8	1 570	1 239	1 302
1 274	537	737	7,1	6,3	7,9	444	397	433
479	199	280	2,7	2,4	2,9	200	185	94
847	411	436	4,7	4,9	4,6	330	250	267
641	379	262	3,6	4,5	2,7	239	211	191
95	70	25	0,5	0,8	0,3	37	28	30
590	313	277	3,3	3,7	2,9	184	204	202
419	234	185	2,3	2,8	1,9	149	124	146
161	91	70	0,9	1,1	0,7	54	58	49
9	-	9	0,2	-	0,2	3	3	3
5	-	5	0,1	-	0,1	3	-	2
12	-	12	0,3	-	0,3	4	3	5
390	302	88	2,2	3,6	0,9	131	140	119
86	36	50	0,5	0,4	0,5	40	17	29
719	431	318	4,2	5,1	3,3	274	244	231
1 316	546	770	7,3	6,5	8,0	504	376	436
12	14	28	0,2	0,2	0,3	19	12	11
746	402	344	4,1	4,8	3,6	260	230	256
231	195	39	1,3	2,3	0,4	86	62	86
12	34	8	0,2	0,4	0,1	18	10	14
459	229	230	2,5	2,7	2,4	164	138	157
24	13	11	0,1	0,2	0,1	7	5	12
304	192	112	1,7	2,3	1,2	113	98	93
16	6	10	0,1	0,1	0,1	4	8	4
21 723	10 808	10 915	120,4	127,7	114,0	7 873	6 755	7 095

3. Die wichtigsten Todesursachen in Baden-Württemberg
 - Auf 10 000 der mittleren Bevölkerung und 1 Jahr -

Todesursachen (Nr. des deutschen Verzeichnisses 1958)	Sterbefälle im 1. Vierteljahr								
	1956			1957			1958		
	Jan.	Febr.	März	Jan.	Febr.	März	Jan.	Febr.	März
Herzkrankheiten (42 - 45)	21,5	24,4	24,0	22,5	23,0	20,4	25,3	22,1	20,9
Krebs und andere bösartige Gewächse (20 - 24)	17,8	19,1	18,3	18,7	18,3	18,2	17,7	17,6	18,0
Gefäßstörungen des Zentralnervensystems (37)	18,8	22,3	20,3	19,6	20,5	18,7	20,8	19,6	18,5
Unfälle, Selbstmorde usw. insgesamt (90 - 99)	6,8	6,2	8,1	6,3	7,6	7,7	6,3	5,7	5,9
Altersschwäche (891)	6,7	9,4	10,0	7,8	8,0	6,8	8,1	6,7	7,0
Krankheiten der Atmungs- organe (50 - 57)	6,8	10,2	11,8	7,9	10,5	8,7	12,4	11,5	8,9
Tuberkulose insgesamt (00 - 03)	1,8	2,1	2,3	1,9	2,1	1,7	2,0	1,8	1,9

Die wichtigsten Todesursachen in Baden-Württemberg
 Auf 10000 der mittleren Bevölkerung und ein Jahr

