

Statistische Berichte XX 1525

des Statistischen Landesamts Baden-Württemberg

Stuttgart, Neckarstraße 18B



Zu A IV 3-vj

BEVÖLKERUNG UND KULTUR

A IV 6 / V 2

29. September 1958

Die Sterbefälle in Baden-Württemberg im 2. Vierteljahr 1958 nach Todesursachen und Geschlecht

Im 2. Vierteljahr 1958 wurden mit 17 929 Sterbefällen 725 weniger festgestellt als in der gleichen Zeit des Vorjahres. Die Gesamtsterbeziffer ist damit von 103,7 (je 10 000 Einwohner und 1 Jahr berechnet) auf 97,9 zurückgegangen. An diesem leichten Rückgang der Sterblichkeit sind bemerkenswerterweise alle in der nachfolgenden Übersicht aufgeführten Todesursachen beteiligt.

Jahreszeitlich bedingt ist die Zahl der Sterbefälle im Vergleich zum vorhergehenden Quartal um nahezu 3800 (17,5 vH) niedriger. Unter den Todesursachen sind die Sterbefälle an Krankheiten der Atmungsorgane um über die Hälfte (58 vH), an Altersschwäche um ein Drittel und an Herz-Gefäß- und Kreislaufkrankungen um knapp ein Fünftel zurückgegangen. Lediglich die Krebssterblichkeit ist gegenüber dem 1. Vierteljahr nahezu unverändert geblieben; sie weist im allgemeinen kaum jahreszeitliche Schwankungen auf. Zugenommen haben nur die gewaltsamen Sterbefälle, und zwar die tödlich verlaufenen Kraftfahrzeugunfälle - wegen der jahreszeitlich bedingten weit stärkeren Verkehrsfrequenz - um knapp die Hälfte und die Zahl der Selbstmorde um nahezu ein Viertel.

1. Die wichtigsten Todesursachen in Baden-Württemberg im 2. Vierteljahr 1958 und 1957

Todesursachen (Nr. des deutschen Verzeichnisses 1958)	Sterbefälle im 2. Vierteljahr							
	1 9 5 8			1957	1 9 5 8			1957
	A n z a h l				Auf 10000 d.mittl.Bevölk. u. 1 Jahr			
	männl.	weibl.	insg.	insg.	männl.	weibl.	insg.	insg.
Sterbefälle insgesamt	9 109	8 820	17 929	18 654	106,0	90,8	97,9	103,7
Es starben infolge:								
Herz-, Gefäß- und Kreis- lauferkrankungen (37, 40-49)	3 376	3 810	7 186	7 401	39,3	39,2	39,2	40,2
darunter:								
Herzkrankheiten (42 - 45)	1 626	1 552	3 178	3 433	18,9	16,0	17,4	19,1
Gefäßstörungen des Zentralnervensystems (37)	1 320	1 681	3 001	3 015	15,4	17,3	16,4	16,8
Krebs und anderer bösartiger Gewächse (20 - 24)	1 577	1 675	3 252	3 301	18,3	17,2	17,8	18,3
Unfall, Selbstmord usw. insgesamt (90 - 99)	894	429	1 323	1 425	10,4	4,4	7,2	7,9
darunter:								
Kraftfahrzeugunfälle (90)	329	80	409	483	3,8	0,8	2,2	2,7
Selbstmorde (97)	237	136	373	372	2,8	1,4	2,0	2,1
Altersschwäche (891)	358	523	881	1 065	4,2	5,4	4,8	5,9
Krankheiten der Atmungs- organe (50 - 57)	436	390	826	934	5,0	4,0	4,6	5,2
Tuberkulose insgesamt (00 - 03)	171	85	256	280	2,0	0,9	1,4	1,6

Nachdruck, auch im Auszug, nur mit Quellenangabe gestattet.

2. Die Sterbefälle¹⁾ nach Todesursachen

Nummer des deutschen Verzeichnisses 1958	Todesursachen	im Regierungsbezirk			
		Nordwürttemberg	Nordbaden	Südbaden	Südwürttemberg-Hohenzoll.
00,01	Tuberkulose der Atmungsorgane	80	42	53	37
02,03	Tuberkulose anderer Organe einschl.Miliartuberkulose	19	12	7	6
00-03	Tuberkulose insgesamt	99	54	60	43
11	Diphtherie	-	3	3	-
151,152	Übertragbare Kinderlähmung (einschl.Spätfolgen)	4	-	1	2
05-10,12-14,153,154,16-19	alle übrigen Infektions- und parasitären Krankheiten	26	21	18	14
20-24	Bösartige Neubildungen	1 250	777	653	572
25	Neubildungen der lymphatischen u.d.blutbildenden Organe	69	42	37	30
26,27	alle übrigen Neubildungen	94	57	53	44
33	Diabetes mellitus (Zuckerkrankheit)	46	23	17	20
37	Gefäßstörungen des Zentralnervensystems	1 142	708	669	482
30-32,34-36,38,39	alle übrigen allergischen, Stoffwechsel- u. Ernährungs-krankheiten, Psychosen und Nervenkrankheiten	166	116	119	104
40	Fieberhafte rheumatische Erkrankungen ohne Beteiligung des Herzens	-	1	-	-
42-45	Herzkrankheiten	1 172	741	707	558
41,46-49	alle übrigen Krankheiten des Kreislaufapparates	337	242	219	208
52	Grippe	43	12	16	13
53	Lungenentzündung	134	116	85	61
50,51,54-57	alle übrigen Krankheiten der Atmungsorgane	142	86	72	46
61	Geschwüre des Magens und des Zwölffingerdarms	23	25	10	14
67,68	Krankheiten der Leber und der Gallenwege	226	125	120	74
60,62-66,69	alle übrigen Krankheiten der Verdauungsorgane	177	72	89	56
70	Nephritis und Nephrose	46	35	30	26
75	Komplikationen der Schwangerschaft ²⁾	2	3	4	-
76	Fehlgeburt ²⁾	4	1	-	2
77	Komplikationen der Entbindung und des Wochenbetts ²⁾	7	2	6	1
71-74,78-79	alle übrigen Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane, Krankheiten der Haut und des Zellgewebes	119	87	71	69
30-82	Krankheiten der Knochen und der Bewegungsorgane	36	14	14	14
84,85	Lebensschwäche, Frühgeburt, andere und nicht näher bezeichnete Krankheiten der frühesten Kindheit	278	119	165	148
891	Altersschwäche	258	151	196	276
892	Senile, praesenile und arteriosklerotische Demenz	5	8	7	8
83,86-88,893-899	Angeborene Mißbildungen, Krankheit des Blutes, der blutbildenden Organe, Krankheiten der Sinnesorgane und mangelhaft bezeichnete Todesursachen	286	182	162	104
90	Kraftfahrzeugunfälle	143	78	102	86
91	sonstige Fahrzeugunfälle im Verkehr und außerhalb des Verkehrs	21	12	10	8
92-95	alle sonstigen Unfälle	160	97	93	99
96	Vergiftungen (Unfälle)	7	6	3	2
97	Selbstmord	150	93	77	53
98,99	Mord und Totschlag, Schädigungen durch Kriegshandlungen	9	5	5	4
00-99	Sterbefälle insgesamt:	6 681	4 114	3 893	3 241

1) Ohne Totgeborene, nachträglich beurkundete Kriegssterbefälle und ohne gerichtliche Todeserklärungen. -

2) Bezogen auf die weibliche Bevölkerung im Alter von 15 bis 45 Jahren. - p) Vorläufige Zahlen.

im 2. Vierteljahr p)

in Baden - Württemberg								
A n z a h l			Auf 10 000 der mittl. Bevölkerung und 1 Jahr			im Monat		
insgesamt	männlich	weiblich	insgesamt	männlich	weiblich	April	Mai	Juni
212	156	56	1,2	1,8	0,6	74	83	55
44	15	29	0,2	0,2	0,3	11	19	14
256	171	85	1,4	2,0	0,9	85	102	69
6	-	6	0,03	-	0,06	4	1	1
7	4	3	0,04	0,05	0,03	2	2	3
79	44	35	0,4	0,5	0,4	33	23	23
3 252	1 577	1 675	17,8	18,3	17,2	1 104	1 046	1 102
178	110	68	1,0	1,3	0,7	63	57	58
248	113	135	1,4	1,3	1,4	78	85	85
106	43	63	0,6	0,5	0,6	32	40	34
3 001	1 320	1 681	16,4	15,4	17,3	1 084	1 026	891
505	256	249	2,8	3,0	2,6	175	181	149
1	1	-	0,0	0,0	-	1	-	-
3 178	1 626	1 552	17,4	18,9	16,0	1 109	1 065	1 004
1 006	429	577	5,5	5,0	5,9	370	338	298
84	45	39	0,5	0,5	0,4	52	24	8
396	181	215	2,2	2,1	2,2	172	140	84
346	210	136	1,9	2,4	1,4	149	118	79
72	56	16	0,4	0,7	0,2	30	17	25
545	301	244	3,0	3,5	2,5	191	190	164
394	186	208	2,2	2,2	2,1	139	147	108
137	71	66	0,7	0,8	0,7	54	49	34
9	-	9	0,2	-	0,2	2	2	5
7	-	7	0,2	-	0,2	3	3	1
16	-	16	0,4	-	0,4	5	9	2
346	261	85	1,9	3,0	0,9	119	121	106
78	27	51	0,4	0,3	0,5	33	25	20
710	394	316	3,9	4,6	3,3	229	244	237
881	358	523	4,8	4,2	5,4	344	295	242
28	12	16	0,2	0,1	0,2	10	12	6
734	419	315	4,0	4,9	3,2	247	253	234
409	329	80	2,2	3,8	0,8	116	146	147
51	40	11	0,3	0,5	0,1	17	17	17
449	260	189	2,5	3,0	1,9	161	146	142
18	10	8	0,1	0,1	0,1	8	5	5
373	237	136	2,0	2,8	1,4	109	139	125
23	18	5	0,1	0,2	0,1	5	12	6
17 929	9 109	8 820	97,9	106,0	90,8	6 335	6 080	5 514

3. Die wichtigsten Todesursachen in Baden-Württemberg
 - Auf 10 000 der mittleren Bevölkerung und 1 Jahr -

Todesursachen (Nr. des deutschen Verzeichnisses 1958)	Sterbefälle im 2. Vierteljahr								
	1956			1957			1958		
	April	Mai	Juni	April	Mai	Juni	April	Mai	Juni
Herzkrankheiten (42 - 45)	21,0	18,5	17,5	20,4	19,6	17,2	18,4	17,1	16,6
Krebs und andere bösartige Gewächse (20 - 24)	16,5	18,2	19,1	18,3	19,3	17,5	18,3	16,8	18,2
Gefäßstörungen des Zentralnervensystems (37)	19,3	16,5	15,2	17,5	17,2	15,6	18,0	16,4	14,7
Unfälle, Selbstmorde usw. insgesamt (90 - 99)	7,2	7,8	7,9	7,7	7,7	8,4	6,9	7,5	7,3
Altersschwäche (891)	9,4	7,0	5,4	5,9	6,1	5,8	5,7	4,7	4,0
Krankheiten der Atmungs- organe (50 - 57)	10,6	6,8	4,4	5,9	5,3	4,3	6,2	4,5	2,8
Tuberkulose insgesamt (00 - 03)	1,9	1,6	1,7	1,8	1,7	1,2	1,4	1,6	1,1

Die wichtigsten Todesursachen in Baden-Württemberg
 Auf 10000 der mittleren Bevölkerung und ein Jahr

