

Statistische Berichte

des Statistischen Landesamts Baden-Württemberg



Stuttgart, Neckarstraße 18 B - Telefon 210 46

Zu A IV 3-vj
A IV 6/v 4

BEVÖLKERUNG UND KULTUR

13. Mai 1958

Die Sterbefälle in Baden-Württemberg im 4. Vierteljahr 1957

nach Todesursachen und Geschlecht

mit einer Jahreszusammenstellung

Im 4. Quartal 1957 ist die Zahl der Sterbefälle um rund ein Fünftel auf 22 440 gegenüber dem 4. Quartal 1956 angestiegen. Diese Zunahme ist hauptsächlich auf die schwere Grippeepidemie im Herbst des vergangenen Jahres zurückzuführen. Im Berichtszeitraum wurden 2890 Sterbefälle an Krankheiten der Atmungsorgane festgestellt, das sind 1927 mehr als im letzten Vierteljahr 1956.

Gleichzeitig haben die Sterbefälle an Herzkrankheiten um mehr als 800 auf rund 4200 zugenommen. Die höhere Sterblichkeit an Herzkrankheiten, Erkrankungen des Zentralnervensystems, Altersschwäche und Tuberkulose dürfte in erster Linie durch das vermehrte Auftreten der Grippe und ihre Begleiterscheinungen, die in vielen Fällen das bestehende Grundleiden ungünstig beeinflussten, bedingt sein.

Unter den in der nachstehenden Aufstellung angeführten Todesursachen ist allein bei Unfall, Selbstmord usw. ein Rückgang um rund 150 auf 1302 Sterbefälle zu verzeichnen. Hier haben vor allem die tödlich verlaufenen Kraftfahrzeugunfälle von 509 im 4. Quartal 1956 auf 410 im Berichtsquartal abgenommen.

1. Die wichtigsten Todesursachen in Baden-Württemberg im 4. Vierteljahr 1957 und 1956

Todesursachen (Nr. des deutschen Verzeichnisses 1950)	Sterbefälle im 4. Vierteljahr							
	1 9 5 7			1956	1 9 5 7			1956
	A n z a h l				Auf 10000 d. mittl. Bevölk. u. 1 Jahr			
	männl.	weibl.	insg.	insg.	männl.	weibl.	insg.	insg.
Sterbefälle insgesamt	11 542	10 898	22 440	18 747	133,9	111,7	122,1	104,0
Es starben infolge:								
Herzkrankheiten (42-45)	2 185	2 031	4 216	3 386	25,3	20,8	22,9	18,8
Krebs und andere bösartige Gewächse (20-24)	1 648	1 751	3 399	3 282	19,1	17,9	18,5	18,2
Gefäßstörungen des Zentralnervensystems (37)	1 531	1 861	3 392	3 102	17,8	19,1	18,5	17,2
Krankheiten der Atmungsorgane (50-57)	1 548	1 342	2 890	963	18,0	13,8	15,7	5,3
Unfälle, Selbstmorde usw. insgesamt (90-99)	876	426	1 302	1 451	10,2	4,4	7,1	8,1
darunter:								
Kraftfahrzeugunfälle (90)	341	69	410	509	4,0	0,7	2,2	2,8
Selbstmorde (97)	208	103	311	335	2,4	1,1	1,7	1,9
Altersschwäche (891)	497	727	1 224	1 119	5,8	7,5	6,7	6,2
Tuberkulose insgesamt (00-03)	243	117	360	274	2,8	1,2	2,0	1,5

XX 1524

Nachdruck, auch im Auszug, nur mit Quellenangabe gestattet.

2. Die Sterbefälle¹⁾ nach Todesursachen

Nummer des deutschen Verzeich- nisses 1950	Todesursache	im Regierungsbezirk			
		Nord- württem- berg	Nord- baden	Süd- baden	Süd- württem- berg- Hohenzoll.
00,01	Tuberkulose der Atmungsorgane	114	78	84	50
02,03	Tuberkulose anderer Organe einschl. Miliartuberkulose	10	8	12	4
00-03	Tuberkulose insgesamt	124	86	96	54
11	Diphtherie	1	1	1	2
151,152	Übertragbare Kinderlähmung (einschl. Spätfolgen)	6	2	5	1
05-10,12-14, 153,154,16-19	alle übrigen Infektions- und parasitären Krankheiten	36	24	22	22
20-24	Bösartige Neubildungen	1 233	818	769	579
25	Neubildungen der lymphatischen u. d. blutbildenden Organe	74	35	33	32
26,27	alle übrigen Neubildungen	59	57	29	40
33	Diabetes mellitus (Zuckerkrankheit)	53	36	31	26
37	Gefäßstörungen des Zentralnervensystems	1 331	789	742	530
30-32,34-36, 38,39	alle übrigen allergischen, Stoffwechsel- u. Ernährungs- krankheiten, Psychosen und Nervenkrankheiten	246	167	182	163
40	Fieberhafte rheumatische Erkrankungen ohne Beteiligung des Herzens	-	1	-	1
42-45	Herzkrankheiten	1 586	932	884	814
41,46-49	alle übrigen Krankheiten des Kreislaufapparates	341	273	245	249
52	Grippe	538	212	237	263
53	Lungenentzündung	259	264	188	163
50,51,54-57	alle übrigen Krankheiten der Atmungsorgane	318	186	145	117
61	Geschwüre des Magens und des Zwölffingerdarms	27	27	18	19
67,68	Krankheiten der Leber und der Gallenwege	226	157	114	75
60,62-66,69	alle übrigen Krankheiten der Verdauungsorgane	181	107	108	83
70	Nephritis und Nephrose	68	41	32	34
75	Komplikationen der Schwangerschaft ²⁾	4	2	2	-
76	Fehlgeburt ²⁾	2	3	-	1
77	Komplikationen der Entbindung und des Wochenbetts ²⁾	6	2	7	7
71-74,78-79	alle übrigen Krankheiten der Harn- und Geschlechts- organe, Krankheiten der Haut und des Zellgewebes	110	102	76	51
80-82	Krankheiten der Knochen und der Bewegungsorgane	23	15	19	19
84,85	Lebensschwäche, Frühgeburt, andere und nicht näher bezeichnete Krankheiten der frühesten Kindheit	231	147	179	147
891	Altersschwäche	435	264	259	266
892	Senile, praesenile und arteriosklerotische Demenz	14	16	10	4
83,86-88, 896-899	Angeborene Mißbildungen, Krankheit. des Blutes, der blutbildenden Organe, Krankheiten der Sinnesorgane und mangelhaft bezeichnete Todesursachen	163	172	150	160
90	Kraftfahrzeugunfälle	157	97	82	74
91	sonstige Fahrzeugunfälle im Verkehr und außerhalb des Verkehrs	29	13	7	8
92-95	alle sonstigen Unfälle	179	108	97	97
96	Vergiftungen (Unfälle)	11	8	8	2
97	Selbstmord	125	65	74	47
98,99	Mord und Totschlag, Schädigungen durch Kriegshandlungen	3	3	7	1
00-99	Sterbefälle insgesamt:	8 199	5 232	4 858	4 151

1) Ohne Totgeborene, nachträglich beurkundete Kriegssterbefälle und ohne gerichtliche Todeserklärungen. -

2) Bezogen auf die weibliche Bevölkerung im Alter von 15 bis 45 Jahren. - p) Vorläufige Zahlen.

im 4..Vierteljahr 1957 P)

i n B a d e n - W ü r t t e m b e r g								
A n z a h l			A u f 10 000 d e r m i t t l . B e v ö l k e r u n g u n d 1 J a h r			i m M o n a t		
i n s g e s a m t	m ä n n l i c h	w e i b l i c h	i n s g e s a m t	m ä n n l i c h	w e i b l i c h	O k t o b e r	N o v e m b e r	D e z e m b e r
326	229	97	1,8	2,6	1,0	105	106	115
34	14	20	0,2	0,2	0,2	12	11	11
360	243	117	2,0	2,8	1,2	117	117	126
5	3	2	0,03	0,03	0,02	3	-	2
14	10	4	0,08	0,1	0,04	8	5	1
104	54	50	0,6	0,6	0,5	38	29	37
3 399	1 648	1 751	18,5	19,1	17,9	1 128	1 120	1 151
174	100	74	0,9	1,2	0,8	64	57	53
185	81	104	1,0	0,9	1,1	66	57	62
146	43	103	0,8	0,5	1,1	47	52	47
3 392	1 531	1 861	18,5	17,8	19,1	1 097	1 077	1 218
758	437	321	4,1	5,1	3,3	259	236	263
2	-	2	0,01	-	0,02	-	1	1
4 216	2 185	2 031	22,9	25,3	20,8	1 331	1 406	1 479
1 108	470	638	6,0	5,5	6,5	333	371	404
1 250	648	602	6,8	7,5	6,2	585	445	220
874	451	423	4,8	5,2	4,3	303	266	305
766	449	317	4,2	5,2	3,2	264	251	251
91	66	25	0,5	0,8	0,3	31	25	35
572	304	268	3,1	3,5	2,7	195	175	202
479	260	219	2,6	3,0	2,2	169	138	172
175	81	94	1,0	0,9	1,0	51	60	64
8	-	8	0,2	-	0,2	4	3	1
6	-	6	0,1	-	0,1	4	2	-
22	-	22	0,5	-	0,5	11	4	7
339	278	61	1,8	3,2	0,6	108	100	131
76	30	46	0,4	0,3	0,5	22	21	33
704	418	286	3,8	4,8	2,9	206	228	270
1 224	497	727	6,7	5,8	7,5	392	376	456
44	22	22	0,2	0,3	0,2	15	14	15
645	357	288	3,5	4,1	3,0	206	188	251
410	341	69	2,2	4,0	0,7	146	132	132
57	44	13	0,3	0,5	0,1	25	9	23
481	259	222	2,6	3,0	2,3	150	142	189
29	16	13	0,2	0,2	0,1	8	6	15
311	208	103	1,7	2,4	1,1	123	96	92
14	8	6	0,1	0,1	0,1	2	3	9
22 440	11 542	10 898	122,1	133,9	111,7	7 511	7 212	7 717

3. Die Sterbefälle¹⁾ nach Todesursachen

Nr. des deutschen Verzeichn. 1950	Todesursachen	im Regierungsbezirk			
		Nordwürttembg.	Nordbaden	Südbaden	Südwestwürttemberg-Hohenzoll.
00,01	Tuberkulose der Atmungsorgane	363	296	249	185
02,03	Tuberkulose anderer Organe einschl. Miliartuberkulose	59	34	36	15
00-03	Tuberkulose insgesamt	422	330	285	200
11	Diphtherie	5	2	3	2
151,152	Übertragbare Kinderlähmung (einschl. Spätfolgen)	26	4	7	13
05-10,12-14,153,154,16-19	alle übrigen Infektions- und parasitären Krankheiten	167	95	102	73
20-24	Bösartige Neubildungen	4 884	3 129	3 005	2 265
25	Neubildungen der lymphatischen und der blutbild. Organe	267	143	130	120
26,27	alle übrigen Neubildungen	274	217	113	175
33	Diabetes mellitus (Zuckerkrankheit)	194	114	94	74
37	Gefäßstörungen des Zentralnervensystems	4 735	3 156	2 660	2 079
30-32,34-36,38,39	alle übrigen allergischen, Stoffwechsel- u. Ernährungs-krankheiten, Psychosen und Nervenkrankheiten	936	576	595	511
40	Fieberhafte rheumatische Erkrankungen ohne Beteiligung des Herzens	-	2	1	2
42-45	Herzkrankheiten	5 538	3 252	3 032	2 680
41,46-49	alle übrigen Krankheiten des Kreislaufapparates	1 304	1 050	903	855
52	Grippe	698	263	313	333
53	Lungenentzündung	909	649	559	504
50,51,54-57	alle übrigen Krankheiten der Atmungsorgane	784	439	397	307
61	Geschwüre des Magens und des Zwölffingerdarms	138	86	96	70
67,68	Krankheiten der Leber und der Gallenwege	951	565	467	338
60,62-66,69	alle übrigen Krankheiten der Verdauungsorgane	682	414	432	298
70	Nephritis und Nephrose	263	142	118	140
75	Komplikationen der Schwangerschaft ²⁾	12	8	12	3
76	Fehlgeburt ²⁾	12	7	2	1
77	Komplikationen der Entbindung und des Wochenbetts ²⁾	33	19	24	16
71-74,78,79	alle übrigen Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane, Krankheiten der Haut und des Zellgewebes	533	354	306	208
80-82	Krankheiten der Knochen und der Bewegungsorgane	88	72	69	68
84,85	Lebensschwäche, Frühgeburt, andere und nicht näher bezeichnete Krankheiten der frühesten Kindheit	956	601	633	573
891	Altersschwäche	1 590	971	940	1 077
892	Senile, praesenile und arteriosklerotische Demenz	45	60	31	30
83,86-88,896-899	Angeborene Mißbildungen, Krankheit des Blutes, der blutbildenden Organe, Krankheit der Sinnesorgane und mangelhaft bezeichnete Todesursachen	663	566	527	600
90	Kraftfahrzeugunfälle	645	361	408	330
91	sonstige Fahrzeugunfälle im Verkehr und außerhalb des Verkehrs	77	54	41	39
92-95	alle sonstigen Unfälle	745	461	477	333
96	Vergiftungen (Unfälle)	43	20	24	12
97	Selbstmord	590	309	309	201
98,99	Mord und Totschlag, Schädigungen durch Kriegshandlungen	23	18	20	11
00-99	Sterbefälle insgesamt:	29 232	18 509	17 135	14 541

1) Ohne Totgeborene, nachträglich beurkundete Kriegssterbefälle und ohne gerichtliche Todeserklärungen. -

2) Bezogen auf die weibliche Bevölkerung im Alter von 15 bis 45 Jahren. - p) Vorläufige Zahlen.

in den Jahren 1957 und 1956 p)

in Baden - Württemberg											
1957			1956			1957			1956		
A n z a h l			Auf 10 000 der mittleren Bevölkerung								
insgesamt	männlich	weiblich	insgesamt	insgesamt	männlich	weiblich	insgesamt	männlich	weiblich		
1 093	764	329	1 044	1,5	2,3	0,9	1,5	2,1	0,9		
144	70	74	156	0,2	0,2	0,2	0,2	0,3	0,2		
1 237	834	403	1 200	1,7	2,5	1,1	1,7	2,4	1,1		
12	7	5	12	0,02	0,02	0,01	0,02	0,02	0,01		
50	35	15	39	0,07	0,1	0,04	0,05	0,08	0,03		
437	236	201	427	0,6	0,7	0,5	0,6	0,7	0,6		
13 283	6 273	7 010	12 820	18,4	18,5	18,2	18,1	18,3	17,9		
660	379	281	678	0,9	1,1	0,7	1,0	1,1	0,8		
779	351	428	759	1,1	1,0	1,1	1,1	1,0	1,1		
476	166	310	489	0,7	0,5	0,8	0,7	0,5	0,9		
12 630	5 628	7 002	12 288	17,5	16,6	18,2	17,3	16,6	17,9		
2 618	1 454	1 164	2 285	3,6	4,3	3,0	3,2	3,6	2,9		
5	1	4	3	0,01	0,00	0,01	0,004	0,01	0,0		
14 502	7 442	7 060	13 564	20,0	21,9	18,4	19,1	21,2	17,3		
4 112	1 820	2 292	4 078	5,7	5,4	6,0	5,6	5,5	6,0		
1 607	816	791	403	2,2	2,4	2,1	0,6	0,5	0,6		
2 621	1 304	1 317	2 491	3,6	3,8	3,4	3,5	3,6	3,5		
1 927	1 156	771	1 714	2,7	3,4	2,0	2,4	3,1	1,8		
390	291	99	397	0,5	0,9	0,3	0,6	0,9	0,3		
2 321	1 229	1 092	2 073	3,2	3,6	2,8	2,9	3,3	2,6		
1 826	923	903	1 646	2,5	2,7	2,3	2,3	2,6	2,1		
663	335	328	709	0,9	1,0	0,9	1,0	1,2	0,8		
35	-	35	37	0,2	-	0,2	0,2	-	0,2		
22	-	22	25	0,1	-	0,1	0,2	-	0,2		
92	-	92	91	0,6	-	0,6	0,6	-	0,6		
1 401	1 101	300	1 264	1,9	3,2	0,8	1,8	3,0	0,7		
297	123	174	320	0,4	0,4	0,5	0,5	0,4	0,5		
2 763	1 584	1 179	2 819	3,8	4,7	3,1	4,0	4,9	3,2		
4 578	1 894	2 684	4 803	6,3	5,6	7,0	6,8	5,8	7,6		
166	67	99	154	0,2	0,2	0,3	0,2	0,2	0,2		
2 356	1 322	1 034	2 672	3,3	3,9	2,7	3,8	4,5	3,2		
1 744	1 433	311	1 803	2,4	4,2	0,8	2,5	4,5	0,8		
211	167	44	197	0,3	0,5	0,1	0,3	0,5	0,1		
2 016	1 132	884	1 983	2,8	3,3	2,3	2,8	3,5	2,2		
99	48	51	80	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1		
1 409	927	482	1 385	1,9	2,7	1,3	2,0	2,7	1,3		
72	50	22	76	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1		
79 417	40 528	38 889	75 784	109,7	119,5	101,2	106,9	116,4	98,4		

4. Die Sterbefälle in Baden-Württemberg 1957

Nr. des deutschen Verzeichn. 1950	Todesursachen	Gestorbene								
		insgesamt	im Monat ..							
			Jan.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.
Grundzahlen										
00,01	Tuberkulose der Atmungsorgane	1 093	106	100	98	91	91	62	77	71
02,03	Tuberkulose anderer Organe	144	12	18	8	14	14	8	16	13
00-03	Tuberkulose insgesamt	1 237	118	118	106	105	105	70	93	84
11	Diphtherie	12	1	2	-	-	2	-	-	1
151,152	Übertragbare Kinderlähmung (einschl. Spätfolgen)	50	7	1	-	1	1	2	4	11
05-10,12-14, 153,154,16-19	alle übrigen Infektions- und parasitären Krankheiten	437	42	39	41	35	49	29	36	35
20-24	Bösartige Neubildungen	13 283	1 137	1 009	1 108	1 083	1 180	1 038	1 163	1 103
25	Neubildungen der lymphatischen und der blutbildenden Organe	660	55	48	56	61	67	47	57	54
26,27	alle übrigen Neubildungen	779	83	73	68	71	73	50	63	57
33	Diabetes mellitus (Zuckerkrankheit)	476	54	36	34	33	32	41	37	38
37	Gefäßstörungen des Zentralnervensystems	12 630	1 191	1 125	1 139	1 035	1 054	926	1 004	861
30-32,34-36, 38,39	alle übrigen allergischen, Stoffwechsel- u. Ernährungskrankheiten, Psychosen und Nervenkrankheiten	2 618	249	229	247	196	199	177	209	177
40	Fieberhafte rheumatische Erkrankungen ohne Beteiligung d. Herzens	5	1	-	1	-	-	1	-	-
42-45	Herzkrankheiten	14 502	1 370	1 264	1 245	1 207	1 204	1 022	1 004	989
41,46-49	alle übrigen Krankheiten des Kreislaufapparates	4 112	401	363	375	323	327	302	322	284
52	Grippe	1 607	51	123	96	25	16	6	7	8
53	Lungenentzündung	2 621	254	273	261	189	195	151	167	116
50,51,54-57	alle übrigen Krankheiten der Atmungsorgane	1 927	175	181	171	138	115	99	120	70
61	Geschwüre des Magens und des Zwölffingerdarms	390	31	33	43	32	37	29	33	22
67,68	Krankheiten der Leber und der Gallenwege	2 321	223	196	176	220	180	189	198	189
60,62-66,69	alle übrigen Krankheiten der Verdauungsorgane	1 826	135	140	154	132	153	175	163	146
70	Nephritis und Nephrose	663	60	50	72	52	52	60	57	43
75	Komplikationen der Schwangerschaft ²⁾	35	6	4	1	2	4	3	3	2
76	Fehlgeburt ²⁾	22	3	-	4	2	1	2	1	3
77	Komplikationen der Entbindung und des Wochenbetts ²⁾	92	9	3	8	9	8	9	10	7
71-74,78,79	alle übrigen Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane, Krankheiten der Haut und des Zellgewebes	1 401	110	116	126	128	121	111	127	116
80-82	Krankheiten der Knochen und der Bewegungsorgane	297	23	29	33	30	24	18	26	21
84,85	Lebensschwäche, Frühgeburt, andere und nicht näher bezeichnete Krankheiten der frühesten Kindheit	2 763	243	189	236	239	260	217	244	212
891	Altersschwäche	4 578	473	441	417	351	372	342	332	334
892	Senile, praesenile und arteriosklerotische Demenz	166	14	17	20	17	9	10	17	9
83,86-88, 896-899	Angeborene Mißbildungen, Krankh. d. Blutes, d. blutbild. Organe, Krankh. d. Sinnesorgane und mangelhaft bezeichnete Todesursachen	2 356	236	187	195	175	184	188	190	173
90	Kraftfahrzeugunfälle	1 744	105	93	140	151	162	170	178	183
91	sonstige Fahrzeugunfälle im Verkehr und außerhalb des Verkehrs	211	15	11	14	17	14	19	16	26
92-95	alle sonstigen Unfälle	2 016	166	158	161	157	153	179	268	149
96	Vergiftungen (Unfälle)	99	11	21	5	4	4	2	3	14
97	Selbstmord	1 409	88	132	142	118	134	120	138	97
98,99	Mord und Totschlag, Schädigungen durch Kriegshandlungen	72	1	2	9	9	4	8	9	11
00-99	Sterbefälle insgesamt:	79 417	7 141	6 706	6 904	6 347	6 495	5 812	6 299	5 645

1) Ohne Totgeborene, nachträglich beurkundete Kriegssterbefälle und ohne gerichtliche Todeserklärungen. -
 2) Bezogen auf die weibliche Bevölkerung im Alter von 15 bis 45 Jahren. - p) Vorläufige Zahlen.

nach Todesursacher und Monaten p)

P e r s o n e n																	Nr. des deut- schen Ver- zeichn. 1950
...				ins- gesamt	im Monat ...												
Sept.	Okt.	Nov.	Dez.		Jan.	Febr.	März	Apr.	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dez.	
Verhältniszahlen auf 10 000 der mittl. Bevölkerung und 1 Jahr																	
71	105	106	115	1,5	1,7	1,8	1,6	1,6	1,5	1,1	1,2	1,2	1,2	1,7	1,8	1,8	00,01
7	12	11	11	0,2	0,2	0,3	0,1	0,2	0,2	0,1	0,3	0,2	0,1	0,2	0,2	0,2	02,03
78	117	117	126	1,7	1,9	2,1	1,7	1,8	1,7	1,2	1,5	1,4	1,3	1,9	2,0	2,0	00-03
1	3	-	2	0,02	0,02	0,04	-	-	0,03	-	-	0,02	0,02	0,05	-	0,03	11
9	8	5	1	0,07	0,1	0,02	-	0,02	0,02	0,03	0,06	0,2	0,2	0,1	0,1	0,02	151,152
27	38	29	37	0,6	0,7	0,7	0,7	0,6	0,8	0,5	0,6	0,6	0,5	0,6	0,5	0,6	05-10,12-14, 153,154,16-19
1 063	1 128	1 120	1 151	18,4	18,7	18,3	18,2	18,3	19,3	17,5	18,9	17,9	17,8	18,2	18,7	18,6	20-24
41	64	57	53	0,9	0,9	0,9	0,9	1,0	1,1	0,8	0,9	0,9	0,7	1,0	1,0	0,9	25
56	66	57	62	1,1	1,4	1,3	1,1	1,2	1,2	0,8	1,0	0,9	0,9	1,1	1,0	1,0	26-27
25	47	52	47	0,7	0,9	0,7	0,6	0,6	0,5	0,7	0,6	0,6	0,4	0,8	0,9	0,8	33
903	1 097	1 077	1 218	17,5	19,6	20,4	18,7	17,5	17,2	15,6	16,3	14,0	15,1	17,7	18,0	19,6	37
177	259	236	263	3,6	4,1	4,2	4,0	3,3	3,2	3,0	3,4	2,9	3,0	4,2	3,9	4,2	30-32,34-36 38,39
-	-	1	1	0,01	0,02	-	0,02	-	-	0,02	-	-	-	-	0,02	0,02	40
981	1 331	1 406	1 479	20,0	22,5	23,0	20,4	20,4	19,6	17,2	16,3	16,0	16,4	21,5	23,5	23,9	42-45
307	333	371	404	5,7	6,6	6,6	6,1	5,5	5,3	5,1	5,2	4,6	5,1	5,4	6,2	6,5	41,46-49
25	585	445	220	2,2	0,8	2,2	1,6	0,4	0,3	0,1	0,1	0,1	0,4	9,5	7,4	3,5	52
141	303	266	305	3,6	4,2	5,0	4,3	3,2	3,2	2,5	2,7	1,9	2,4	4,9	4,4	4,9	53
92	264	251	251	2,7	2,9	3,3	2,8	2,3	1,9	1,7	1,9	1,1	1,5	4,3	4,2	4,0	50,51,54-57
39	31	25	35	0,5	0,5	0,6	0,7	0,5	0,6	0,5	0,5	0,4	0,7	0,5	0,4	0,6	61
178	195	175	202	3,2	3,7	3,6	2,9	3,7	2,9	3,2	3,2	3,1	3,0	3,2	2,9	3,3	67,68
149	169	138	172	2,5	2,2	2,5	2,5	2,2	2,5	2,9	2,6	2,4	2,5	2,7	2,3	2,8	60,62-66,69
42	51	60	64	0,9	1,0	0,9	1,2	0,9	0,8	1,0	0,9	0,7	0,7	0,8	1,0	1,0	70
2	4	3	1	0,2	0,4	0,2	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1	0,2	0,2	0,1	75
-	4	2	-	0,1	0,2	-	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	-	0,2	0,1	-	76
7	11	4	7	0,6	0,5	0,2	0,5	0,5	0,5	0,5	0,6	0,4	0,4	0,7	0,2	0,4	77
107	108	100	131	1,9	1,8	2,1	2,1	2,2	2,0	1,9	2,1	1,9	1,8	1,7	1,7	2,1	71-74,78,79
17	22	21	33	0,4	0,4	0,5	0,5	0,5	0,4	0,3	0,4	0,3	0,3	0,4	0,4	0,5	80-82
219	206	228	270	3,8	4,0	3,4	3,9	4,0	4,2	3,7	4,0	3,4	3,7	3,3	3,8	4,4	84,85
292	392	376	456	6,3	7,8	8,0	6,8	5,9	6,1	5,8	5,4	5,4	4,9	6,3	6,3	7,4	891
9	15	14	15	0,2	0,2	0,3	0,3	0,3	0,1	0,2	0,3	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	892
183	206	188	251	3,3	3,9	3,4	3,2	3,0	3,0	3,2	3,1	2,8	3,1	3,3	3,1	4,0	83,86-88 896-899
152	146	132	132	2,4	1,7	1,7	2,3	2,6	2,6	2,9	3,0	3,0	2,5	2,4	2,2	2,1	90
22	25	9	23	0,3	0,2	0,2	0,2	0,3	0,2	0,3	0,3	0,4	0,4	0,4	0,2	0,4	91
144	150	142	189	2,8	2,7	2,9	2,6	2,7	2,5	3,0	4,4	2,4	2,4	2,4	2,4	3,0	92-95
6	8	6	15	0,1	0,2	0,4	0,1	0,07	0,07	0,03	0,05	0,2	0,1	0,1	0,1	0,2	96
129	123	96	92	1,9	1,4	2,4	2,3	2,0	2,2	2,0	2,2	1,6	2,2	2,0	1,6	1,5	97
5	2	3	9	0,1	0,02	0,04	0,1	0,2	0,07	0,1	0,1	0,2	0,08	0,03	0,05	0,1	98,99
5 628	7 511	7 212	7 717	109,7	117,4	121,9	113,2	107,2	106,0	97,8	102,3	91,6	94,2	121,5	120,3	124,5	00-99

5. Die wichtigsten Todesursachen in Baden-Württemberg
 - Auf 10 000 der mittleren Bevölkerung und 1 Jahr -

Todesursachen (Nr. des deutschen Verzeichnisses 1950)	Sterbefälle im 4. Vierteljahr								
	1955			1956			1957		
	Okt.	Nov.	Dez.	Okt.	Nov.	Dez.	Okt.	Nov.	Dez.
Herzkrankheiten (42 - 45)	17,0	20,3	21,9	17,3	19,5	19,7	21,5	23,5	23,9
Krebs und andere bösartige Gewächse (20 - 24)	18,3	18,7	17,0	17,6	18,4	18,7	18,2	18,7	18,6
Gefäßstörungen des Zentralnervensystems (37)	16,0	17,2	18,4	16,3	17,3	18,1	17,7	18,0	19,6
Unfälle, Selbstmorde usw. insgesamt (90 - 99)	8,4	7,0	7,8	9,1	7,2	7,8	7,3	6,5	7,4
Altersschwäche (891)	6,0	6,7	6,7	5,8	6,1	6,7	6,3	6,3	7,4
Krankheiten der Atmungs- organe (50 - 57)	4,6	6,2	6,9	4,0	5,8	6,2	18,6	16,1	12,5
Tuberkulose insgesamt (00 - 03)	1,8	2,0	2,0	1,5	1,5	1,6	1,9	2,0	2,0

Die wichtigsten Todesursachen in Baden-Württemberg
 Auf 10000 der mittleren Bevölkerung und ein Jahr

