

# Statistische Berichte

des Statistischen Landesamts Baden-Württemberg

Stuttgart, Neckarstraße 18B



## BEVÖLKERUNG UND KULTUR

15. Mai 1959

zu A IV 3 - vj  
A IV 6 - v 4/58

Die Sterbefälle in Baden-Württemberg im 4. Vierteljahr 1958  
nach Todesursachen und Geschlecht  
mit einer Jahreszusammenstellung

Im 4. Quartal 1958 ist die Zahl der Sterbefälle gegenüber dem selben Zeitraum des Vorjahres um 3534 (15,8 vH) auf 18 906 zurückgegangen. Entsprechend hat sich die Sterbeziffer von 122,1 Sterbefällen je 10 000 der mittleren Bevölkerung auf 101,1 gesenkt. Die verhältnismäßig hohe Sterblichkeit im 4. Vierteljahr 1957 war hauptsächlich durch die schwere Grippeepidemie verursacht worden; es wurden 2890 Sterbefälle an Krankheiten der Atmungsorgane gezählt gegenüber nur 906 im 4. Vierteljahr 1958.

Ebenfalls rückläufig war vor allem auch die Zahl der Sterbefälle auf Grund von Herzkrankheiten und Altersschwäche (um 700 bzw. 460 Sterbefälle gegenüber dem Vergleichsvierteljahr 1957).

Eine eingehende Untersuchung der Sterbefälle nach Todesursachen sowie nach Alter und Geschlecht in den Jahren 1952 bis 1958 wird in Heft 5/1959 der "Statistischen Monatshefte Baden-Württemberg" veröffentlicht.

### 1. Die wichtigsten Todesursachen in Baden-Württemberg im 4. Vierteljahr 1958 und 1957

Todesursachen (Nr. des deutschen Verzeichnisses 1958)	Sterbefälle im 4. Vierteljahr							
	1 9 5 8			1957	1 9 5 8			1957
	A n z a h l				Auf 10000 d. mittl. Bevölk. u. 1 Jahr			
	männl.	weibl.	insg.	insg.	männl.	weibl.	insg.	insg.
Sterbefälle insgesamt	9 548	9 358	18 906	22 440	108,6	94,4	101,1	122,1
Es starben infolge:								
Herz-, Gefäß- und Kreis- lauferkrankungen (37, 40-49)	3 677	4 151	7 828	8 718	41,8	41,9	41,8	47,4
darunter:								
Herzkrankheiten (42 - 45)	1 740	1 777	3 517	4 216	19,8	17,9	18,8	22,9
Gefäßstörungen des Zentralnervensystems (37)	1 450	1 786	3 236	3 392	16,5	18,0	17,3	18,5
Krebs und anderer bösartiger Gewächse (20 - 24)	1 635	1 798	3 433	3 399	18,6	18,1	18,3	18,5
Unfall, Selbstmord usw. insgesamt (90 - 99)	919	462	1 381	1 302	10,4	4,7	7,4	7,1
darunter:								
Kraftfahrzeugunfälle (90)	333	100	433	410	3,8	1,0	2,3	2,2
Selbstmorde (97)	226	109	335	311	2,6	1,1	1,8	1,7
Krankheiten der Atmungs- organe (50 - 57)	479	427	906	2 890	5,4	4,3	4,8	15,7
Altersschwäche (891)	313	452	765	1 224	3,6	4,6	4,1	6,7
Tuberkulose insgesamt (00 - 03)	192	95	287	360	2,2	1,0	1,5	2,0

XX 1525

Nachdruck, auch im Auszug, nur mit Quellenangabe gestattet.

2. Die Sterbefälle<sup>1)</sup> nach Todesursachen

Nummer des deutschen Verzeichnisses 1958	Todesursachen	im Regierungsbezirk			
		Nordwürttemberg	Nordbaden	Südbaden	Südwürttemberg-Hohenzoll.
00,01	Tuberkulose der Atmungsorgane	102	57	58	38
02,03	Tuberkulose anderer Organe einschl.Miliartuberkulose	6	10	13	3
00-03	Tuberkulose insgesamt	108	67	71	41
11	Diphtherie	1	-	2	-
151,152	Übertragbare Kinderlähmung (einschl.Spätfolgen)	2	2	2	-
05-10,12-14,153,154,16-19	alle übrigen Infektions- und parasitären Krankheiten	37	24	14	19
20-24	Bösartige Neubildungen	1 348	728	750	607
25	Neubildungen der lymphatischen u.d.blutbildenden Organe	63	44	45	26
26,27	alle übrigen Neubildungen	103	54	65	48
33	Diabetes mellitus (Zuckerkrankheit)	46	26	27	20
37	Gefäßstörungen des Zentralnervensystems	1 209	791	749	487
30-32,34-36,38,39	alle übrigen allergischen, Stoffwechsel- u. Ernährungskrankheiten, Psychosen und Nervenkrankheiten	193	98	102	107
40	Fieberhafte rheumatische Erkrankungen ohne Beteiligung des Herzens	-	-	-	-
42-45	Herzkrankheiten	1 301	807	746	663
41,46-49	alle übrigen Krankheiten des Kreislaufapparates	326	243	233	273
52	Grippe	26	9	9	8
53	Lungenentzündung	128	136	116	102
50,51,54-57	alle übrigen Krankheiten der Atmungsorgane	144	94	86	48
61	Geschwüre des Magens und des Zwölffingerdarms	61	26	20	22
67,68	Krankheiten der Leber und der Gallenwege	220	161	115	67
60,62-66,69	alle übrigen Krankheiten der Verdauungsorgane	137	106	93	71
70	Nephritis und Nephrose	40	30	24	25
75	Komplikationen der Schwangerschaft <sup>2)</sup>	-	3	1	3
76	Fehlgeburt <sup>2)</sup>	-	2	-	-
77	Komplikationen der Entbindung und des Wochenbetts <sup>2)</sup>	7	2	8	3
71-74,78-79	alle übrigen Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane, Krankheiten der Haut und des Zellgewebes	117	80	62	56
80-82	Krankheiten der Knochen und der Bewegungsorgane	27	25	20	18
84,85	Lebensschwäche, Frühgeburt, andere und nicht näher bezeichnete Krankheiten der frühesten Kindheit	268	165	142	136
891	Altersschwäche	232	155	189	189
892	Senile, praesenile und arteriosklerotische Demenz	5	15	16	6
83,86-88,893-899	Angeborene Mißbildungen, Krankheit.des Blutes, der blutbildenden Organe, Krankheiten der Sinnesorgane und mangelhaft bezeichnete Todesursachen	238	216	126	151
90	Kraftfahrzeugunfälle	152	97	94	90
91	sonstige Fahrzeugunfälle im Verkehr und außerhalb des Verkehrs	32	19	12	15
92-95	alle sonstigen Unfälle	151	129	109	99
96	Vergiftungen (Unfälle)	9	5	8	5
97	Selbstmord	138	77	69	51
98,99	Mord und Totschlag, Schädigungen durch Kriegshandlungen	10	6	-	4
00-99	Sterbefälle insgesamt:	6 879	4 442	4 125	3 460

1) Ohne Totgeborene, nachträglich beurkundete Kriegssterbefälle und ohne gerichtliche Todeserklärungen. -  
2) Bezogen auf die weibliche Bevölkerung im Alter von 15 bis 45 Jahren. - p) Vorläufige Zahlen.

im 4. Vierteljahr 1958 p)

i n B a d e n - W ü r t t e m b e r g								
A n z a h l			A u f 10 000 d e r m i t t l. B e v ö l k e r u n g u n d 1 J a h r			i m M o n a t		
i n s g e s a m t	m ä n n l i c h	w e i b l i c h	i n s g e s a m t	m ä n n l i c h	w e i b l i c h	O k t o b e r	N o v e m b e r	D e z e m b e r
255	177	78	1,3	2,0	0,8	90	79	86
32	15	17	0,2	0,2	0,2	8	8	16
287	192	95	1,5	2,2	1,0	98	87	102
3	3	-	0,02	0,03	-	-	3	-
6	5	1	0,03	0,06	0,01	4	2	-
94	57	37	0,5	0,6	0,4	36	33	25
3 433	1 635	1 798	18,3	18,6	18,1	1 146	1 105	1 182
178	98	80	1,0	1,1	0,8	50	74	54
270	113	157	1,4	1,3	1,6	88	78	104
119	48	71	0,6	0,5	0,7	44	33	42
3 236	1 450	1 786	17,3	16,5	18,0	976	1 089	1 171
500	263	237	2,7	3,0	2,4	162	161	177
-	-	-	-	-	-	-	-	-
3 517	1 740	1 777	18,8	19,8	17,9	1 056	1 169	1 292
1 075	487	588	5,7	5,5	5,9	307	378	390
52	25	27	0,3	0,3	0,3	13	16	23
482	244	238	2,6	2,8	2,4	109	158	215
372	210	162	2,0	2,4	1,6	94	122	156
129	105	24	0,7	1,2	0,2	43	45	41
563	299	264	3,0	3,4	2,7	175	171	217
407	197	210	2,2	2,2	2,1	146	136	125
119	59	60	0,6	0,7	0,6	47	36	36
7	-	7	0,2	-	0,2	1	2	4
2	-	2	0,05	-	0,05	1	-	1
20	-	20	0,5	-	0,5	6	9	5
315	249	66	1,7	2,8	0,7	92	111	112
90	37	53	0,5	0,4	0,5	23	29	38
711	404	307	3,8	4,6	3,1	217	252	242
765	313	452	4,1	3,6	4,6	238	230	297
42	10	32	0,2	0,1	0,3	13	17	12
731	386	345	3,9	4,4	3,5	234	221	276
433	333	100	2,3	3,8	1,0	148	143	142
78	57	21	0,4	0,6	0,2	25	24	29
488	274	214	2,6	3,1	2,2	159	141	188
27	12	15	0,1	0,1	0,2	6	13	8
335	226	109	1,8	2,6	1,1	110	128	97
20	17	3	0,1	0,2	0,03	6	6	8
18 906	9 548	9 358	101,1	108,6	94,4	5 873	6 222	6 811

3. Sterbefälle<sup>1)</sup> nach Todesursachen

Nummer des deutschen Verzeichnisses 1958	Todesursachen	im Regierungsbezirk			
		Nordwürttemberg	Nordbaden	Südbaden	Südwürttemberg-Hohenzoll.
00,01	Tuberkulose der Atmungsorgane	364	233	217	173
02,03	Tuberkulose anderer Organe einschl.Miliartuberkulose	55	30	37	21
00-03	Tuberkulose insgesamt	419	263	254	194
11	Diphtherie	3	4	6	1
151,152	Übertragbare Kinderlähmung (einschl.Spätfolgen)	12	2	3	4
05-10,12-14,153,154,16-19	alle übrigen Infektions- und parasitären Krankheiten	113	84	71	52
20-24	Bösartige Neubildungen	5 053	2 967	2 842	2 334
25	Neubildungen der lymphatischen u.d.blutbildenden Organe	282	160	152	122
26,27	alle übrigen Neubildungen	413	228	229	198
33	Diabetes mellitus (Zuckerkrankheit)	226	133	89	92
37	Gefäßstörungen des Zentralnervensystems	4 622	3 000	2 642	1 988
30-32,34-36,38,39	alle übrigen allergischen, Stoffwechsel- u.Ernährungskrankheiten, Psychosen und Nervenkrankheiten	811	486	436	464
40	Fieberhafte rheumatische Erkrankungen ohne Beteiligung des Herzens	1	3	-	2
42-45	Herzkrankheiten	5 152	3 166	2 786	2 477
41,46-49	alle übrigen Krankheiten des Kreislaufapparates	1 377	999	884	939
52	Grippe	315	107	100	106
53	Lungenentzündung	610	558	465	379
50,51,54-57	alle übrigen Krankheiten der Atmungsorgane	591	397	338	233
61	Geschwüre des Magens und des Zwölffingerdarms	156	92	61	73
67,68	Krankheiten der Leber und der Gallenwege	882	573	456	291
60,62-66,69	alle übrigen Krankheiten der Verdauungsorgane	668	350	389	247
70	Nephritis und Nephrose	203	131	108	96
75	Komplikationen der Schwangerschaft <sup>2)</sup>	5	10	7	7
76	Fehlgeburt <sup>2)</sup>	6	7	3	3
77	Komplikationen der Entbindung und des Wochenbetts <sup>2)</sup>	33	13	27	11
71-74,78-79	alle übrigen Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane, Krankheiten der Haut und des Zellgewebes	507	330	265	271
80-82	Krankheiten der Knochen und der Bewegungsorgane	124	67	61	60
84,85	Lebensschwäche, Frühgeburt, andere und nicht näher bezeichnete Krankheiten der frühesten Kindheit	1 091	580	636	591
891	Altersschwäche	1 077	710	859	986
892	Senile, praesenile und arteriosklerotische Demenz	22	43	28	42
83,86-88,893-899	Angeborene Mißbildungen, Krankheit. des Blutes, der blutbildenden Organe, Krankheiten der Sinnesorgane und mangelhaft bezeichnete Todesursachen	1 031	812	563	471
90	Kraftfahrzeugunfälle	545	332	383	339
91	sonstige Fahrzeugunfälle im Verkehr und außerhalb des Verkehrs	92	61	43	45
92-95	alle sonstigen Unfälle	634	449	400	375
96	Vergiftungen (Unfälle)	34	14	23	10
97	Selbstmord	573	329	281	211
98,99	Mord und Totschlag, Schädigungen durch Kriegshandlungen	36	17	9	17
00-99	Sterbefälle insgesamt:	27 719	17 477	15 899	13 731

1) Ohne Totgeborene, nachträglich beurkundete Kriegssterbefälle und ohne gerichtliche Todeserklärungen. -  
2) Bezogen auf die weibliche Bevölkerung im Alter von 15 bis 45 Jahren. - p) Vorläufige Zahlen.

in den Jahren 1958 und 1957 p)

in Baden-Württemberg											
1958			1957			1958			1957		
A n z a h l			Auf 10 000 der mittleren Bevölkerung								
insgesamt	männlich	weiblich	insgesamt	insgesamt	männlich	weiblich	insgesamt	männlich	weiblich		
987	685	302	1 093	1,3	2,0	0,8	1,5	2,3	0,9		
143	63	80	145	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2		
1 130	748	382	1 238	1,5	2,2	1,0	1,7	2,5	1,1		
14	4	10	12	0,02	0,01	0,03	0,02	0,02	0,01		
21	14	7	50	0,03	0,04	0,02	0,1	0,1	0,03		
320	179	141	426	0,4	0,5	0,4	0,6	0,7	0,5		
13 196	6 332	6 864	13 285	17,9	18,3	17,6	18,4	18,5	18,2		
716	408	308	660	1,0	1,2	0,8	0,9	1,1	0,7		
1 068	482	586	780	1,4	1,4	1,5	1,1	1,0	1,1		
540	197	343	476	0,7	0,6	0,9	0,7	0,5	0,8		
12 252	5 463	6 789	12 626	16,6	15,8	17,4	17,4	16,6	18,2		
2 197	1 151	1 046	2 620	3,0	3,3	2,7	3,6	4,3	3,0		
6	2	4	5	0,01	0,01	0,01	0,01	0,002	0,01		
13 581	6 870	6 711	14 502	18,4	19,9	17,2	20,0	21,9	18,4		
4 199	1 819	2 380	4 116	5,7	5,3	6,1	5,7	5,4	6,0		
628	275	353	1 607	0,9	0,8	0,9	2,2	2,4	2,1		
2 012	975	1 037	2 620	2,7	2,8	2,7	3,6	3,8	3,4		
1 559	939	620	1 929	2,1	2,7	1,6	2,7	3,4	2,0		
382	297	85	390	0,5	0,9	0,2	0,5	0,9	0,3		
2 202	1 196	1 006	2 321	3,0	3,5	2,6	3,2	3,6	2,8		
1 654	835	819	1 827	2,2	2,4	2,1	2,5	2,7	2,3		
538	283	255	663	0,7	0,8	0,7	0,9	1,0	0,9		
29	-	29	37	0,2	-	0,2	0,2	-	0,2		
19	-	19	22	0,1	-	0,1	0,1	-	0,1		
84	-	84	93	0,5	-	0,5	0,6	-	0,6		
1 373	1 054	319	1 400	1,9	3,0	0,8	1,9	3,2	0,8		
312	120	192	299	0,4	0,3	0,5	0,4	0,4	0,5		
2 898	1 653	1 245	2 763	3,9	4,8	3,2	3,8	4,7	3,1		
3 632	1 489	2 143	4 573	4,9	4,3	5,5	6,3	5,6	7,0		
135	45	90	166	0,2	0,1	0,2	0,2	0,2	0,3		
2 877	1 554	1 323	2 354	3,9	4,5	3,4	3,2	3,9	2,7		
1 599	1 283	316	1 744	2,2	3,7	0,8	2,4	4,2	0,8		
241	181	60	211	0,3	0,5	0,2	0,3	0,5	0,1		
1 858	1 035	823	2 016	2,5	3,0	2,1	2,8	3,3	2,3		
81	42	39	104	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1		
1 394	911	483	1 411	1,9	2,6	1,2	1,9	2,7	1,3		
79	56	23	71	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1		
74 826	37 892	36 934	79 417	101,6	109,5	94,5	109,7	119,5	101,2		

4. Die Sterbefälle in Baden-Württemberg 1958

Nr. des deutschen Verzeichn. 1958	Todesursachen	Gestorbene								
		insgesamt	im Monat ..							
			Jan.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.
Grundzahlen										
00,01	Tuberkulose der Atmungsorgane	987	116	89	106	74	83	55	69	73
02,03	Tuberkulose anderer Organe einschl. Miliartuberkulose	143	11	13	10	11	19	14	6	12
00-03	Tuberkulose insgesamt	1 130	127	102	116	85	102	69	75	85
11	Diphtherie	14	1	1	2	4	1	1	-	-
151,152	Übertragbare Kinderlähmung (einschl. Spätfolgen)	21	2	-	1	2	2	3	2	-
05-10,12-14, 153,154,16-19	alle übrigen Infektions- und parasitären Krankheiten	320	29	24	36	33	23	23	29	18
20-24	Bösartige Neubildungen	13 196	1 099	988	1 121	1 104	1 046	1 102	1 107	1 124
25	Neubildungen der lymphatischen und der blutbildenden Organe	716	57	60	76	63	57	58	54	58
26,27	alle übrigen Neubildungen	1 068	78	106	114	78	85	85	85	88
33	Diabetes mellitus (Zuckerkrankheit)	540	73	65	46	32	40	34	46	42
37	Gefäßstörungen des Zentralnerven- systems	12 252	1 294	1 103	1 151	1 084	1 026	891	900	819
30-32,34-36, 38,39	alle übrigen allergischen, Stoffwech- sel- u. Ernährungskrankheiten, Psychosen und Nervenkrankheiten	2 197	276	264	260	175	181	149	146	127
40	Fieberhafte rheumatische Erkrankungen ohne Beteiligung d. Herzens	6	-	-	-	1	-	-	1	1
42-45	Herzkrankheiten	13 581	1 570	1 239	1 302	1 109	1 065	1 004	1 024	872
41,46-49	alle übrigen Krankheiten des Kreis- laufapparates	4 199	444	397	433	370	338	298	299	262
52	Grippe	628	200	185	94	52	24	8	6	3
53	Lungenentzündung	2 012	330	250	267	172	140	84	109	88
50,51,54-57	alle übrigen Krankheiten der Atmungsorgane	1 559	239	211	191	149	118	79	81	54
61	Geschwüre des Magens und des Zwölf- fingerdarms	382	37	28	30	30	17	25	30	29
67,68	Krankheiten der Leber und der Gallenwege	2 202	184	204	202	191	190	164	166	197
60,62-66,69	alle übrigen Krankheiten der Verdauungsorgane	1 654	149	124	146	139	147	108	145	153
70	Nephritis und Nephrose	538	54	58	49	54	49	34	28	46
75	Komplikationen der Schwangerschaft <sup>2)</sup>	29	3	3	3	2	2	5	1	1
76	Fehlgeburt <sup>2)</sup>	19	3	-	2	3	3	1	3	-
77	Komplikationen der Entbindung und des Wochenbetts <sup>2)</sup>	84	4	3	5	5	9	2	11	11
71-74,78,79	alle übrigen Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane, Krankheiten der Haut und des Zellgewebes	1 373	131	140	119	119	121	106	107	104
80-82	Krankheiten der Knochen und der Be- wegungsorgane	312	40	17	29	33	25	20	26	17
84,85	Lebensschwäche, Frühgeburt, andere und nicht näher bezeichnete Krank- heiten der frühesten Kindheit	2 898	274	244	231	229	244	237	256	265
891	Altersschwäche	3 632	504	376	436	344	295	242	247	213
892	Senile, praesenile und arteriosklero- tische Demenz	135	19	12	11	10	12	6	11	6
83,86-88, 893-899	Angeborene Mißbildungen, Krankh. d. Blutes, d. blutbild. Organe, Krankh. d. Sinnesorgane und mangelhaft bezeich- nete Todesursachen	2 877	260	230	256	247	253	234	241	214
90	Kraftfahrzeugunfälle	1 599	86	62	86	116	146	147	155	167
91	sonstige Fahrzeugunfälle im Verkehr und außerhalb des Verkehrs	241	18	10	14	17	17	17	30	22
92-95	alle sonstigen Unfälle	1 858	164	138	157	161	146	142	148	173
96	Vergiftungen (Unfälle)	81	7	5	12	8	5	5	5	1
97	Selbstmord	1 394	113	98	93	109	139	125	135	137
98,99	Mord und Totschlag, Schädigungen durch Kriegshandlungen	79	4	8	4	5	12	6	10	5
00-99	Sterbefälle insgesamt:	74 826	7 873	6 755	7 095	6 335	6 080	5 514	5 719	5 402

1) Ohne Totgeborene, nachträglich beurkundete Kriegssterbefälle und ohne gerichtliche Todeserklärungen. -  
2) Bezogen auf die weibliche Bevölkerung im Alter von 15 bis 45 Jahren. - p) Vorläufige Zahlen.

nach Todesursachen und Monaten p)

P e r s o n e n																	Nr. des deut- schen Ver- zeichn. 1958
...				ins- gesamt	im Monat ...												
Sept.	Okt.	Nov.	Dez.		Jan.	Febr.	März	Apr.	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dez.	
Verhältniszahlen auf 10 000 der mittl. Bevölkerung und 1 Jahr																	
67	90	79	86	1,3	1,9	1,6	1,7	1,2	1,3	0,9	1,1	1,2	1,1	1,4	1,3	1,4	00,01
15	8	8	16	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,3	0,2	0,1	0,2	0,2	0,1	0,1	0,2	02,03
82	98	87	102	1,5	2,1	1,8	1,9	1,4	1,6	1,1	1,2	1,4	1,3	1,5	1,4	1,6	00-03
1	-	3	-	0,02	0,02	0,02	0,03	0,07	0,02	0,02	-	-	0,02	-	0,05	-	11
3	4	2	-	0,03	0,03	-	0,02	0,03	0,03	0,05	0,03	-	0,05	0,06	0,03	-	151,152
11	36	33	25	0,4	0,5	0,4	0,6	0,5	0,4	0,4	0,5	0,3	0,2	0,6	0,5	0,4	05-10,12-14, 153,154,16-19
1072	1146	1105	1182	17,9	17,7	17,6	18,0	18,3	16,8	18,2	17,7	17,9	17,6	18,2	18,1	18,7	20-24
55	50	74	54	1,0	0,9	1,1	1,2	1,0	0,9	1,0	0,9	0,9	0,9	0,8	1,2	0,9	25
79	88	78	104	1,4	1,3	1,9	1,8	0,8	1,4	1,4	1,4	1,4	1,3	1,4	1,3	1,6	26-27
43	44	33	42	0,7	1,2	1,2	0,7	0,5	0,6	0,6	0,7	0,7	0,7	0,7	0,5	0,7	33
748	976	1089	1171	16,6	20,8	19,6	18,5	18,0	16,4	14,7	14,4	13,1	12,3	15,5	17,8	18,5	37
119	162	161	177	3,0	4,4	4,7	4,2	2,9	2,9	2,5	2,3	2,0	2,0	2,6	2,6	2,8	30-32,34-36 38,39
3	-	-	-	0,01	-	-	-	0,02	-	-	0,02	0,02	0,05	-	-	-	40
879	1056	1169	1292	18,4	25,3	22,1	20,9	18,4	17,1	16,6	16,4	14,9	14,5	16,8	19,2	20,5	42-45
283	307	378	390	5,7	7,2	7,1	7,0	6,1	5,4	4,9	4,8	4,2	4,7	4,9	6,2	6,2	41,46-49
4	13	16	23	0,9	3,2	3,3	1,5	0,9	0,4	0,1	0,1	0,05	0,07	0,2	0,3	0,4	52
90	109	158	215	2,7	5,3	4,5	4,3	2,9	2,2	1,4	1,7	1,4	1,5	1,7	2,6	3,4	53
65	94	122	156	2,1	3,9	3,8	3,1	2,5	1,9	1,3	1,3	0,9	1,1	1,5	2,0	2,5	50,51,54-57
27	43	45	41	0,5	0,6	0,5	0,5	0,5	0,3	0,4	0,5	0,5	0,4	0,7	0,7	0,6	61
141	175	171	217	3,0	3,0	3,6	3,2	3,2	3,0	2,7	2,7	3,1	2,3	2,8	2,8	3,4	67,68
136	146	136	125	2,2	2,4	2,2	2,3	2,3	2,4	1,8	2,3	2,4	2,2	2,3	2,2	2,0	60,62-66,69
47	47	36	36	0,7	0,9	1,0	0,8	0,9	0,8	0,6	0,4	0,7	0,8	0,7	0,6	0,6	70
2	1	2	4	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1	0,4	0,07	0,07	0,1	0,07	0,1	0,3	75
2	1	-	1	0,1	0,2	-	0,1	0,2	0,2	0,07	0,2	-	0,1	0,07	-	0,07	76
14	6	9	5	0,5	0,3	0,2	0,3	0,4	0,6	0,1	0,8	0,8	1,0	0,4	0,6	0,3	77
111	92	111	112	1,9	2,1	2,5	1,9	2,0	1,9	1,8	1,7	1,7	1,8	1,5	1,8	1,8	71-74,78,79
15	23	29	38	0,4	0,6	0,3	0,5	0,5	0,4	0,3	0,4	0,3	0,2	0,4	0,5	0,6	80-82
207	217	252	242	3,9	4,4	4,3	3,7	3,8	3,9	3,9	4,1	4,2	3,4	3,4	4,1	3,8	84,85
210	238	230	297	4,9	8,1	6,7	7,0	5,7	4,7	4,0	3,9	3,4	3,5	3,8	3,8	4,7	891
6	13	17	12	0,2	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1	0,2	0,1	0,1	0,2	0,3	0,2	892
211	234	221	276	3,9	4,2	4,1	4,1	4,1	4,1	3,9	3,8	3,4	3,5	3,7	3,6	4,4	83,86-88 893-899
201	148	143	142	2,2	1,4	1,1	1,4	1,9	2,3	2,4	2,5	2,7	3,3	2,4	2,3	2,2	90
18	25	24	29	0,3	0,3	0,2	0,2	0,3	0,3	0,3	0,5	0,4	0,3	0,4	0,4	0,5	91
141	159	141	188	2,5	2,6	2,5	2,5	2,7	2,4	2,3	2,4	2,8	2,3	2,5	2,3	3,0	92-95
6	6	13	8	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,02	0,1	0,1	0,2	0,1	96
110	110	128	97	1,9	1,8	1,7	1,5	1,8	2,2	2,1	2,2	2,2	1,8	1,7	2,1	1,5	97
5	6	6	8	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	98,99
5147	5873	6222	6811	101,6	126,8	120,3	114,0	105,1	97,5	91,1	91,3	86,1	84,7	93,3	102,0	107,9	00-99

5. Die wichtigsten Todesursachen in Baden-Württemberg  
- Auf 10 000 der mittleren Bevölkerung und 1 Jahr -

Todesursachen (Nr. des deutschen Verzeichnisses 1958)	Sterbefälle im 4. Vierteljahr								
	1956			1957			1958		
	Okt.	Nov.	Dez.	Okt.	Nov.	Dez.	Okt.	Nov.	Dez.
Herzkrankheiten (42 - 45)	17,3	19,5	19,7	21,5	23,5	23,9	16,8	19,2	20,5
Krebs und andere bösartige Gewächse (20 - 24)	17,6	18,4	18,7	18,2	18,7	18,6	18,2	18,1	18,7
Gefäßstörungen des Zentralnervensystems (37)	16,3	17,3	18,1	17,7	18,0	19,6	15,5	17,8	18,5
Unfälle, Selbstmorde usw. insgesamt (90 - 99)	9,1	7,2	7,8	7,3	6,5	7,4	7,2	7,5	7,5
Altersschwäche (891)	5,8	6,1	6,7	6,3	6,3	7,4	3,8	3,8	4,7
Krankheiten der Atmungs- organe (50 - 57)	4,0	5,8	6,2	18,6	16,1	12,5	3,4	4,9	6,2
Tuberkulose insgesamt (00 - 03)	1,5	1,5	1,6	1,9	2,0	2,0	1,5	1,4	1,6

Die wichtigsten Todesursachen in Baden-Württemberg  
Auf 10000 der mittleren Bevölkerung und ein Jahr

