

STATISTISCHE BERICHTE

A IV 3 - vj 4/70

Bevölkerung und Kultur

15/6/71

Gestorbene nach Todesursachen und Geschlecht im 4. Vierteljahr 1970 und im Jahr 1970

Im vierten Vierteljahr 1970 wurden 23 007 Sterbefälle registriert, 4084 (- 15,1%) weniger als zur gleichen Zeit des Vorjahres. Dabei ist zu bemerken, daß die Zahl der Toten im vierten Vierteljahr 1969 als Folge einer Grippeepidemie besonders hoch war. Die Sterbeziffer verringerte sich auf 1008,2 gegenüber 1208,1 im vierten Vierteljahr 1969.

Im Jahr 1970 starben 92 628 Menschen, 2,1% weniger als im Jahr zuvor. Die Sterbeziffer - berechnet auf 100 000 der Bevölkerung - betrug 1029,5 gegenüber 1073,2 (1969).

Fast die Hälfte aller Sterbefälle (45,5%) entfiel auf die Gruppe Krankheiten des Kreislaufsystems. Die Sterbeziffer verkleinerte sich im Vergleich mit 1969. Die Sterblichkeit des weiblichen Geschlechtes war im Durchschnitt der Gruppe höher als die des männlichen, hervorgerufen durch die meist altersbedingten Hirngefäßkrankheiten. Das männliche Geschlecht ist indessen durch Herzkrankheiten, insbesondere durch den Herzinfarkt, mehr gefährdet.

Zurückgegangen ist ferner die Sterblichkeit infolge bösartiger Neubildungen. Auf diese Gruppe kam etwa ein Fünftel aller Sterbefälle. Auch der Sterbekoeffizient infolge Krankheiten der Verdauungsorgane, Tuberkulose und sonstiger Infektionskrankheiten nahm ab. Dagegen stieg die Sterbeziffer infolge Krankheiten der Atmungsorgane geringfügig an, zurückzuführen auf die Grippeepidemie um die Jahreswende 1969/1970, die sich noch in den beiden ersten Monaten des Berichtsjahres stark auswirkte.

Unter der Gruppe Unfälle, Vergiftungen und Gewalteinwirkungen, auf die etwa ein Zehntel aller Sterbefälle kam, sind in erster Linie die tödlich endenden Kraftfahrzeugunfälle zu erwähnen, die Sterbeziffer nahm zu. Von diesen Unfällen sind besonders Männer im jüngeren Alter betroffen. Auch die Selbstmördziffer erhöhte sich.

Nachdruck, auch im Auszug, nur mit Quellenangabe gestattet.

2. Gestorbene ¹⁾ nach Todesursachen

Pos.-Nr. der ICD 1968	Todesursache (Pos.-Nr. der ICD 1968)	Regierungsbezirk			
		Nord- württemberg	Nordbaden	Südbaden	Süd- württemberg- Hohenzollern
000-136	Infektiöse und parasitäre Krankheiten	61	55	51	53
	darunter: Tuberkulose der Atmungsorgane (010-012)	32	34	26	24
	Tuberkulose sonstiger Organe (013-018)	4	1	1	2
	Spätfolgen der Tuberkulose (019)	4	4	2	7
140-199	Bösartige Neubildungen	1 699	1 056	919	744
	darunter: des Magens (151)	324	176	155	150
	der Atmungsorgane (160-163)	255	173	130	103
	der Brustdrüse (174)	140	88	92	68
	der Gebärmutter (180-182)	67	45	37	28
	der Prostata (185)	90	51	36	34
200-209	Neubildungen der lymphatischen und blutbildenden Organe	92	64	59	49
210-239	Gutartige Neubildungen u. Neubildungen unbekanntes Charakters	107	64	53	48
240-279	Störungen der Drüsen mit innerer Sekretion, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	128	92	78	74
	darunter Diabetes mellitus (250)	102	74	50	53
280-289	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe	16	7	12	12
290-389	Seelische Störungen, Krankheiten des Nervensystems und der Sinnesorgane	166	116	92	68
	darunter: senile und präsenile Demenz (290)	10	24	5	5
390-458	Krankheiten des Kreislaufsystems	4 115	2 400	2 259	1 840
	darunter: akuter Herzmuskelinfarkt (410)	718	450	342	321
	sonstige ischämische Herzkrankheiten (411-414)	428	198	291	147
	chronische nichtreumatische Herzkrankheiten (425, 428)	814	447	404	367
	mangelhaft bezeichnete Herzkrankheiten (429)	9	4	16	5
	Hirngefäßkrankheiten (430-438, 400.2)	1 488	930	836	663
460-519	Krankheiten der Atmungsorgane	378	191	221	240
	darunter: Grippe (470-474)	14	7	8	5
	Pneumonie (480-486)	158	73	86	130
	Bronchitis (466, 490, 491)	88	69	64	40
520-577	Krankheiten der Verdauungsorgane	576	365	304	292
	darunter: Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür (531, 532)	48	36	36	25
	ausschl. Ulcus pepticum o.n.A.	30	13	16	27
	Darmverschluss ohne Angabe eines Eingeweidebruches (560)	283	195	128	104
	Leberzirrhose (571)	103	65	48	63
	sonstige Krankheiten der Leber, Gallenblase und der Gallengänge (570, 572-576)	17	9	14	8
	Krankheiten der Bauchspeicheldrüse (577)	155	124	85	92
580-629	Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	24	12	11	12
	darunter: Nephritis und Nephrose (580-584)	48	49	24	30
	Prostatahypertrophie (600)				
630-678	Komplikationen in der Schwangerschaft, bei Entbindung und im Wochenbett ²⁾	5	3	4	1
	darunter: Fehlgeburt (640-645) ²⁾	1	3	-	-
680-738	Krankheiten d. Haut u. des Unterhautzellgewebes, des Skeletts, der Muskeln und des Bindegewebes	22	28	20	12
740-759	Angeborene Mißbildungen	47	34	33	29
760-779	Bestimmte Ursachen der perinatalen Sterblichkeit	168	106	72	79
780-796	Symptome und mangelhaft bezeichnete Todesursachen	281	187	213	196
	darunter: Altersschwäche ohne Angabe von Psychose (794)	152	69	124	91
E800-949	Unfälle und Vergiftungen	467	301	279	236
	darunter: Kraftfahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs (810-823)	308	129	157	132
	sonstige Fahrzeugunfälle innerhalb u. außerhalb des Verkehrs (800-807, 825-845)	13	9	10	5
	Vergiftungen (850-877)	5	3	6	5
	darunter durch in öffentlichen Rohrleitungen geliefertes Gas (T.v. 870)	3	-	1	1
	Unfälle durch Sturz (880-887)	94	126	74	70
	Unfälle durch Explosion öffentl. Rohrleitungen bzw. -behälter (T.v. 921.1, 923.2)	-	1	-	-
E950-959	Selbstmord und Selbstbeschädigung	161	115	95	73
E960-969	Mord und Totschlag	19	13	4	5
E970-999	Sonstige Gewalteinwirkungen	10	5	10	2
000-999	Sterbefälle insgesamt	8 673	5 326	4 863	4 145

1) Ohne Totgeborene, nachträglich beurkundete Kriegssterbefälle und gerichtliche Todeserklärungen.
2) Sterbeziffer bezogen auf 10 000 Lebendgeborene.- p) Vorläufige Zahlen.

und Geschlecht im 4. Vierteljahr 1970 P)

Baden-Württemberg								
Gestorbene			Auf 100 000 Einwohner und ein Jahr			Gestorbene im Monat		
insgesamt	männlich	weiblich	insgesamt	männlich	weiblich	Oktober	November	Dezember
220	138	82	9,6	12,5	7,0	74	66	80
116	87	29	5,1	7,9	2,5	37	37	42
8	3	5	0,4	0,3	0,4	3	-	5
17	13	4	0,7	1,2	0,3	6	6	5
4 418	2 153	2 265	193,6	194,8	192,5	1 474	1 461	1 483
805	413	392	35,3	37,4	33,3	274	252	279
661	565	96	29,0	51,1	8,2	225	215	221
388	3	385	17,0	0,3	32,7	131	124	133
177	-	177	7,8	-	15,0	62	59	56
211	211	-	9,2	19,1	-	78	65	68
264	117	147	11,6	10,6	12,5	102	73	89
272	114	158	11,9	10,3	13,4	88	93	91
372	137	235	16,3	12,4	20,0	129	118	125
279	100	179	12,2	9,0	15,2	91	95	93
47	16	31	2,1	1,4	2,6	15	17	15
442	206	236	19,4	18,6	20,1	152	140	150
44	8	36	1,9	0,7	3,1	13	16	15
10 614	4 875	5 739	465,1	441,2	487,6	3 385	3 415	3 814
1 831	1 202	629	80,2	108,8	53,4	589	582	660
1 064	488	576	46,6	44,2	48,9	357	317	390
2 032	778	1 254	89,0	70,4	106,5	622	665	745
34	14	20	1,5	1,3	1,7	12	9	13
3 917	1 688	2 229	171,7	152,8	189,4	1 260	1 270	1 387
1 030	589	441	45,1	53,3	37,5	331	350	349
34	12	22	1,5	1,1	1,9	8	10	16
447	206	241	19,6	18,6	20,5	147	146	154
261	184	77	11,4	16,7	6,5	77	100	84
1 537	920	617	67,4	83,3	52,4	496	487	554
145	108	37	6,4	9,8	3,1	50	39	56
86	34	52	3,8	3,1	4,4	28	29	29
710	502	208	31,1	45,4	17,7	222	209	279
279	111	168	12,2	10,0	14,3	103	91	85
48	26	22	2,1	2,4	1,9	14	19	15
456	292	164	20,0	26,4	13,9	154	158	144
59	26	33	2,6	2,4	2,8	12	25	22
151	151	-	6,6	13,7	-	50	46	55
13	-	13	4,3	-	4,3	2	7	4
4	-	4	1,3	-	1,3	1	2	1
82	31	51	3,6	2,8	4,3	26	29	27
143	88	55	6,3	8,0	4,7	32	47	64
425	242	183	18,6	21,9	15,5	148	156	121
877	385	492	38,4	34,8	41,8	291	278	308
436	142	294	19,1	12,9	25,0	148	146	142
1 283	793	490	56,2	71,8	41,6	458	394	431
726	515	211	31,8	46,6	17,9	260	228	238
37	32	5	1,6	2,9	0,4	20	10	7
19	12	7	0,8	1,1	0,6	7	8	4
5	4	1	0,2	0,4	0,1	3	1	1
364	135	229	16,0	12,2	19,5	119	98	147
1	-	1	0,0	-	0,1	1	-	-
444	273	171	19,5	24,7	14,5	157	143	144
41	28	13	1,8	2,5	1,1	4	24	13
27	21	6	1,2	1,9	0,5	8	10	9
23 007	11 418	11 589	1 008,2	1 033,3	984,7	7 526	7 466	8 015

2. Gestorbene ¹⁾ nach Todesursachen

Pos.-Nr. der ICD 1968	Todesursache (Pos.-Nr. der ICD 1968)	Regierungsbezirk			
		Nord- württem- berg	Nord- baden	Süd- baden	Südwürttem- berg Hohenzollern
000-136	Infektiöse und parasitäre Krankheiten	275	253	245	200
	darunter: Tuberkulose der Atmungsorgane (010-012)	113	161	125	104
	Tuberkulose sonstiger Organe (013-018)	15	10	13	12
	Spätfolgen der Tuberkulose (019)	23	15	17	13
140-199	Bösartige Neubildungen	6 398	3 951	3 471	2 811
	darunter: des Magens (151)	1 237	681	596	569
	der Atmungsorgane (160-163)	892	666	514	376
	der Brustdrüse (174)	534	335	292	229
	der Gebärmutter (180-182)	271	198	136	101
	der Prostata (185)	323	175	136	141
200-209	Neubildungen der lymphatischen und blutbildenden Organe	387	268	224	203
210-239	Gutartige Neubildungen und Neubildungen unbekanntes Charakters	462	235	218	226
240-279	Störungen der Drüsen mit innerer Sekretion, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	546	361	340	294
	darunter: Diabetes mellitus (250)	437	288	237	217
280-289	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe	81	34	43	46
290-389	Seelische Störungen, Krankheiten des Nervensystems und der Sinnesorgane	572	434	424	274
	darunter: senile und präsenile Demenz (290)	27	68	21	19
390-458	Krankheiten des Kreislaufsystems	16 423	9 640	8 711	7 382
	darunter: akuter Herzmuskelinfarkt (410)	2 529	1 798	1 226	1 197
	sonstige ischämische Herzkrankheiten (411-414)	1 534	757	1 071	671
	chronische nichtrheumatische Herzmuskelkrankheiten (425, 428)	3 503	1 898	1 743	1 417
	mangelhaft bezeichnete Herzkrankheiten (429)	38	53	54	45
	Hirngefäßkrankheiten (430-438, 400.2)	6 011	3 537	3 168	2 677
460-519	Krankheiten der Atmungsorgane	1 893	1 157	1 392	1 336
	darunter: Grippe (470-474)	421	160	312	274
	Pneumonie (480-486)	605	420	495	543
	Bronchitis (466, 490, 491)	328	286	294	219
520-577	Krankheiten der Verdauungsorgane	2 371	1 497	1 220	1 067
	darunter: Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür (531, 532)				
	ausschl. Ulcus pepticum o.n.A.	154	119	109	108
	Darmverschluß ohne Angabe eines Eingeweidebruchs (560)	166	71	73	78
	Leberzirrhose (571)	1 091	704	499	408
	sonstige Krankheiten der Leber, Gallenblase und der Gallengänge (570, 572-576)	431	291	222	210
	Krankheiten der Bauchspeicheldrüse (577)	69	46	49	25
580-629	Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	691	559	408	390
	darunter: Nephritis und Nephrose (580-584)	124	70	62	54
	Prostatahypertrophie (600)	215	209	138	136
630-678	Komplikationen in der Schwangerschaft, bei Entbindung und im Wochenbett ²⁾	14	11	10	7
	darunter: Fehlgeburt (640-645) ²⁾	1	5	-	2
680-738	Krankheiten der Haut und des Unterhautzellgewebes, des Skeletts, der Muskeln und des Bindegewebes	81	94	92	62
740-759	Angeborene Mißbildungen	231	148	129	122
760-779	Bestimmte Ursachen der perinatalen Sterblichkeit	729	383	307	312
780-796	Symptome und mangelhaft bezeichnete Todesursachen	1 238	808	839	740
	darunter: Altersschwäche ohne Angabe von Psychose (794)	640	304	451	339
E 800-949	Unfälle und Vergiftungen	1 653	1 157	1 097	947
	darunter: Kraftfahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs (810-823)	986	529	582	517
	sonstige Fahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs (800-807, 825-845)	44	46	35	19
	Vergiftungen (850-877)	12	17	15	12
	darunter durch in öffentlichen Rohrleitungen geliefertes Gas (T.v.870)	3	5	3	1
	Unfälle durch Sturz (880-887)	379	420	289	268
	Unfälle durch Explosion öffentl. Rohrleitungen bzw. -behälter (T.v. 921.1, 923.2)	3	1	1	-
E 950-959	Selbsttötung und Selbstbeschädigung	676	422	385	277
E 960-969	Mord und Totschlag	60	39	18	18
E 970-999	Sonstige Gewalteinwirkungen	29	24	40	16
000-999	Sterbefälle insgesamt	34 810	21 475	19 613	16 730

1) Ohne Totgeborene, nachträglich beurkundete Kriegssterbefälle und gerichtliche Todeserklärungen.

2) Sterbeziffer bezogen auf 10 000 Lebendgeborene.- p) Vorläufige Zahlen.

und Geschlecht im Jahr 1970 p)

Baden-Württemberg							Pos. -Nr. der ICD 1968
Anzahl			Auf 100 000 der mittleren Bevölkerung				
1970			1970				
insgesamt	männlich	weiblich	insgesamt	männlich	weiblich		
973	630	343	10,8	14,5	7,4	009-136	
503	389	114	5,6	8,9	2,5		
50	24	26	0,6	0,6	0,6		
68	47	21	0,8	1,1	0,5		
16 631	8 102	8 529	184,8	186,1	183,6	140-199	
3 083	1 616	1 467	34,3	37,1	31,6		
2 448	2 042	406	27,2	46,9	8,7		
1 390	15	1 375	15,4	0,3	29,6		
706	-	706	7,8	-	15,2		
775	775	-	8,6	17,8	-		
1 082	536	546	12,0	12,3	11,8	200-209	
1 141	498	643	12,7	11,4	13,8	210-239	
1 541	546	995	17,1	12,5	21,4	240-279	
1 179	417	762	13,1	9,6	16,4		
204	82	122	2,3	1,9	2,6	280-289	
1 704	873	831	18,9	20,1	17,9	290-389	
135	26	109	1,5	0,6	2,3		
42 156	19 416	22 740	468,5	446,1	489,6	390-458	
6 750	4 403	2 347	75,0	101,2	50,5		
4 033	1 875	2 158	44,8	43,1	46,5		
8 561	3 458	5 103	95,1	79,4	109,9		
190	73	117	2,1	1,7	2,5		
15 393	6 580	8 813	171,1	151,2	189,7		
5 778	3 194	2 584	64,2	73,4	55,6	460-519	
1 167	550	617	13,0	12,6	13,3		
2 063	968	1 095	22,9	22,2	23,6		
1 127	813	314	12,5	18,7	6,8		
6 155	3 694	2 461	68,4	84,9	53,0	520-577	
490	345	145	5,4	7,9	3,1		
388	150	238	4,3	3,4	5,1		
2 702	2 004	698	30,0	46,0	15,0		
1 154	473	681	12,8	10,9	14,7		
189	103	86	2,1	2,4	1,9		
2 048	1 303	745	22,8	29,9	16,0	580-629	
310	141	169	3,4	3,2	3,6		
698	698	-	7,8	16,0	-		
42	-	42	3,3	-	3,3	630-678	
8	-	8	0,6	-	0,6		
329	113	216	3,7	2,6	4,7	680-738	
630	352	278	7,0	8,1	6,0	740-759	
1 731	984	747	19,2	22,6	16,1	760-779	
3 625	1 589	2 036	40,3	36,5	43,8	780-796	
1 734	544	1 190	19,3	12,5	25,6		
4 854	3 117	1 737	53,9	71,6	37,4	E 800-949	
2 614	1 935	679	29,1	44,5	14,6		
144	117	27	1,6	2,7	0,6		
56	36	20	0,6	0,8	0,4		
12	8	4	0,1	0,2	0,1		
1 356	515	841	15,1	11,8	18,1		
5	2	3	0,1	0,0	0,1		
1 760	1 133	627	19,6	26,0	13,5	E 950-959	
135	84	51	1,5	1,9	1,1	E 960-969	
109	81	28	1,2	1,9	0,6	E 970-999	
92 628	46 327	46 301	1 029,5	1 064,4	996,8	000-999	

3. Gestorbene ¹⁾ nach Todesursachen

Pos.-Nr. der ICD 1968	Todesursache (Pos.-Nr. der ICD 1968)	Sterbe-							
		ins- gesamt	im Monat						
			Jan.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli
		A n z a h l							
000-136	Infektiöse und parasitäre Krankheiten	973	141	79	79	79	72	76	72
	darunter: Tuberkulose der Atmungsorgane (010-012)	503	71	39	38	33	39	47	40
	Tuberkulose sonstiger Organe (013-018)	50	7	3	5	4	7	5	4
	Spätfolgen der Tuberkulose (019)	68	16	4	4	2	1	3	5
140-199	Bösartige Neubildungen	16 631	1 355	1 234	1 386	1 365	1 315	1 373	1 456
	darunter: des Magens (151)	3 083	263	246	263	257	252	243	246
	der Atmungsorgane (160-163)	2 448	200	154	208	183	188	207	227
	der Brustdrüse (174)	1 390	113	106	95	127	111	113	111
	der Gebärmutter (180-182)	706	58	50	65	62	49	61	71
	der Prostata (185)	775	82	63	56	58	66	56	73
200-209	Neubildungen der lymphatischen und blutbildenden Organe	1 082	101	78	80	96	93	96	81
210-239	Gutartige Neubildungen und Neubildungen unbekanntes Charakters	1 141	115	99	101	98	89	89	89
240-279	Störungen der Drüsen mit innerer Sekretion, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	1 541	185	138	125	133	101	116	135
	darunter: Diabetes mellitus (250)	1 179	155	112	86	98	81	89	104
280-289	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe	204	22	8	19	19	18	16	20
290-389	Seelische Störungen, Krankheiten des Nervensystems und der Sinnesorgane	1 704	189	149	168	116	141	122	118
	darunter: senile und präsenile Demenz (290)	135	15	15	7	9	12	4	11
390-458	Krankheiten des Kreislaufsystems	42 156	4 629	3 441	3 850	3 495	3 389	3 239	3 251
	darunter: akuter Herzmuskelinfarkt (410)	6 750	637	523	575	531	566	533	522
	sonstige ischämische Herzkrankheiten (411-414)	4 033	409	327	358	305	293	288	355
	chronische nichtrheumatische Herzmuskelkrankheiten (425, 428)	8 561	1 086	714	867	737	742	621	614
	mangelhaft bezeichnete Herzkrankheiten (429)	190	26	16	17	14	19	24	12
	Hirngefäßkrankheiten (430-438, 400.2)	15 393	1 654	1 220	1 358	1 272	1 201	1 254	1 193
460-519	Krankheiten der Atmungsorgane	5 778	1 867	514	472	394	347	294	316
	darunter: Grippe (470-474)	1 167	951	89	40	20	10	8	4
	Pneumonie (480-486)	2 063	486	184	177	165	159	112	138
	Bronchitis (466, 490, 491)	1 127	163	96	121	84	85	77	86
520-577	Krankheiten der Verdauungsorgane	6 155	613	479	508	496	512	507	501
	darunter: Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür (531, 532) ausschl. Ulcus pepticum o.n.A.	490	53	35	35	29	43	38	29
	Darmverschluss ohne Angabe eines Eingeweidebruchs (560)	388	50	31	31	30	30	31	42
	Leberzirrhose (571)	2 702	278	207	200	205	224	232	215
	sonstige Krankheiten der Leber, Gallenblase und der Gallengänge (570, 572-576)	1 154	94	84	105	117	97	97	91
	Krankheiten der Bauchspeicheldrüse (577)	189	15	14	5	12	18	20	25
580-629	Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	2 048	235	170	163	187	174	154	191
	darunter: Nephritis und Nephrose (580-584)	310	45	26	27	28	26	24	27
	Prostatahypertrophie (600)	698	63	65	61	58	65	52	85
630-678	Komplikationen in der Schwangerschaft, bei Entbindung und im Wochenbett 2)	42	3	2	5	2	4	2	4
	darunter: Fehlgeburt (640-645) 2)	8	1	-	1	-	-	-	-
680-738	Krankheiten der Haut und des Unterhautzellgewebes, des Skeletts, der Muskeln und des Bindegewebes	329	34	25	29	23	22	31	31
740-759	Angeborene Mißbildungen	630	51	76	64	53	47	44	57
760-779	Bestimmte Ursachen der perinatalen Sterblichkeit	1 731	155	142	154	132	167	149	156
780-796	Symptome und mangelhaft bezeichnete Todesursachen	3 625	430	327	340	322	282	271	231
	darunter: Altersschwäche ohne Angabe von Psychose (794)	1 734	211	150	170	162	129	133	101
E 800-949	Unfälle und Vergiftungen	4 854	375	350	314	388	403	427	453
	darunter: Kraftfahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs (810-823)	2 614	157	174	156	213	231	212	233
	sonstige Fahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs (800-807, 825-845)	144	7	6	10	11	10	18	14
	Vergiftungen (850-877)	56	7	6	6	3	4	4	1
	darunter durch in öffentlichen Rohrleitungen geliefertes Gas (T.v.870)	12	2	1	1	-	-	1	-
	Unfälle durch Sturz (880-887)	1 356	166	109	87	109	95	105	127
	Unfälle durch Explosion öffentl. Rohrleitungen bzw. -behälter (T.v.921.1, 923.2)	5	-	-	1	-	-	-	-
E 950-959	Selbstmord und Selbstbeschädigung	1 760	146	125	135	151	173	145	140
E 960-969	Mord und Totschlag	135	14	7	7	10	9	16	9
E 970-999	Sonstige Gewalteinwirkungen	109	12	9	13	2	5	15	6
000-999	Sterbefälle insgesamt	92 628	10 672	7 452	8 012	7 561	7 363	7 182	7 317

1) Ohne Totgeborene, nachträglich beurkundete Kriegssterbefälle und gerichtliche Todeserklärungen.

2) Sterbeziffer bezogen auf 10 000 Lebendgeborene.- p) Vorläufige Zahlen.

und Monaten im Jahr 1970 p)

fälle					Sterbeziffern													Pos.-Nr. der ICD 1968
Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dez.	ins- gesamt	im Monat												
						Jan.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dez.	
Auf 100 000 der mittl. Bevölkerung und ein Jahr																		
81	74	74	66	80	10,8	18,6	11,5	10,4	10,7	9,4	10,3	9,4	10,6	10,0	9,6	8,9	10,4	000-136
38	37	37	37	42	5,6	9,4	5,7	5,0	5,2	5,1	6,4	5,2	5,0	5,0	4,8	5,0	5,5	
4	3	3	-	5	0,6	0,9	0,4	0,7	0,5	0,9	0,7	0,5	0,5	0,4	0,4	-	0,7	
10	6	6	6	5	0,8	2,1	0,6	0,5	0,3	0,1	0,4	0,7	1,3	0,8	0,8	0,8	0,7	
1 365	1 364	1 474	1 461	1 483	184,8	179,0	180,2	182,4	185,2	172,3	185,6	190,2	178,2	183,7	191,8	196,3	192,8	140-199
250	258	274	252	279	34,3	34,7	35,9	34,6	34,9	33,0	32,8	32,1	32,6	34,7	35,7	33,9	36,3	
223	197	225	215	221	27,2	26,4	22,5	27,4	24,8	24,6	28,0	29,7	29,1	26,5	29,3	28,9	28,7	
107	119	131	124	133	15,4	14,9	15,5	12,5	17,2	14,5	15,3	14,5	14,0	16,0	17,0	16,7	17,3	
57	56	62	59	56	7,8	7,7	7,3	8,6	8,4	6,4	8,2	9,3	7,4	7,5	8,1	7,9	7,3	
69	41	78	65	68	8,6	10,8	9,2	7,4	7,9	8,6	7,6	9,5	9,0	5,5	10,1	8,7	8,8	
90	103	102	73	89	12,0	13,3	11,4	10,5	13,0	12,2	13,0	10,6	11,7	13,9	13,3	9,8	11,6	200-209
96	93	88	93	91	12,7	15,2	14,5	13,3	13,3	11,7	12,0	11,6	12,5	12,5	11,5	12,5	11,8	210-239
120	116	129	118	125	17,1	24,4	20,2	16,5	18,0	13,2	15,7	17,6	15,7	15,6	16,8	15,9	16,3	240-279
85	90	91	95	93	13,1	20,5	16,4	11,3	13,3	10,6	12,0	13,6	11,1	12,1	11,8	12,8	12,1	
20	15	15	17	15	2,3	2,9	1,2	2,5	2,6	2,4	2,2	2,6	2,6	2,0	2,0	2,3	2,0	280-289
128	131	152	140	150	18,9	25,0	21,8	22,1	15,7	18,5	16,5	15,4	16,7	17,6	19,8	18,8	19,5	290-389
11	7	13	16	15	1,5	2,0	2,2	0,9	1,2	1,6	0,5	1,4	1,4	0,9	1,7	2,1	2,0	
3 211	3 037	3 385	3 415	3 814	468,5	611,5	502,6	506,7	474,1	444,0	437,8	424,8	419,1	409,0	440,5	458,8	495,8	390-458
524	508	589	582	660	75,0	84,1	76,4	75,7	72,0	74,2	72,0	68,2	68,4	68,4	76,6	78,2	85,8	
338	296	357	317	390	44,8	54,0	47,8	47,1	41,4	38,4	38,9	46,4	44,1	39,9	46,5	42,6	50,7	
591	557	622	665	745	95,1	143,5	104,3	114,1	100,0	97,2	83,9	80,2	77,1	75,0	80,9	89,4	96,9	
14	14	12	9	13	2,1	3,4	2,3	2,2	1,9	2,5	3,2	1,6	1,8	1,9	1,6	1,2	1,7	
1 187	1 157	1 260	1 270	1 387	171,1	218,5	178,2	178,7	172,6	157,3	166,8	155,9	154,9	155,8	164,0	170,6	180,3	
285	259	331	350	349	64,2	246,6	75,1	62,1	53,5	45,5	39,7	41,3	37,2	34,9	43,1	47,0	45,4	460-519
7	4	8	10	16	13,0	125,6	13,0	5,3	2,7	1,3	1,1	0,5	0,9	0,5	1,0	1,3	2,1	
94	101	147	146	154	22,9	64,2	26,9	23,5	22,4	20,8	15,1	18,0	12,3	13,6	19,1	19,6	20,0	
90	64	77	100	84	12,5	21,5	14,0	15,9	11,4	11,1	10,4	11,2	11,7	8,6	10,0	13,4	10,9	
502	500	496	487	554	68,4	81,0	70,0	66,9	67,3	67,1	68,5	65,5	65,5	67,3	64,5	65,4	72,0	520-577
45	38	50	39	56	5,4	7,0	5,1	4,6	3,9	5,6	5,1	3,8	5,9	5,1	6,5	5,2	7,3	
28	29	28	29	29	4,3	6,6	4,5	4,1	4,1	3,9	4,2	5,5	3,7	3,9	3,6	3,9	3,8	
206	225	222	209	279	30,0	36,7	30,2	26,3	27,8	29,3	31,4	28,1	26,9	30,3	28,9	28,1	36,3	
104	86	103	91	85	12,8	12,4	12,3	13,8	15,9	12,7	13,1	11,9	13,6	11,6	13,4	12,2	11,1	
14	18	14	19	15	2,1	2,0	2,0	0,7	1,6	2,4	2,7	3,3	1,8	2,4	1,8	2,6	2,0	
162	156	154	158	144	22,8	31,0	24,8	21,5	25,4	22,8	20,8	25,0	21,1	21,0	20,0	21,2	18,7	580-629
22	26	12	25	22	3,4	5,9	3,8	3,6	3,8	3,4	3,2	3,5	2,9	3,5	1,6	3,4	2,9	
55	43	50	46	55	7,8	8,3	9,5	8,0	7,9	8,5	7,0	11,1	7,2	5,8	6,5	6,2	7,2	
1	6	2	7	4	3,3	2,7	1,9	4,3	1,8	4,2	1,6	3,5	1,0	6,3	2,1	7,0	3,7	630-678
-	2	1	2	1	0,6	0,9	-	0,9	-	-	-	-	-	2,1	1,0	2,0	0,9	
26	26	26	29	27	3,7	4,5	3,7	3,8	3,1	2,9	4,2	4,1	3,4	3,5	3,4	3,9	3,5	680-738
51	44	32	47	64	7,0	6,7	11,1	8,4	7,2	6,2	5,9	7,4	6,7	5,9	4,2	6,3	8,3	740-759
126	125	148	156	121	19,2	20,5	20,7	20,3	17,9	21,9	20,1	20,4	16,4	16,8	19,3	21,0	15,7	760-779
288	257	291	278	308	40,3	56,8	47,8	44,7	43,7	36,9	36,6	30,2	37,6	34,6	37,9	37,4	40,0	780-796
122	120	148	146	142	19,3	27,9	21,9	22,4	22,0	16,9	18,0	13,2	15,9	16,2	19,3	19,6	18,5	
446	415	458	394	431	53,9	49,5	51,1	41,3	52,6	52,8	57,7	59,2	58,2	55,9	59,6	52,9	56,0	E 800-949
264	248	260	228	238	29,1	20,7	25,4	20,5	28,9	30,3	28,7	30,4	34,5	33,4	33,8	30,6	30,9	
12	19	20	10	7	1,6	0,9	0,9	1,3	1,5	1,3	2,4	1,8	1,6	2,6	2,6	1,3	0,9	
3	3	7	8	4	0,6	0,9	0,9	0,8	0,4	0,5	0,5	0,1	0,4	0,4	0,9	1,1	0,5	
2	-	3	1	1	0,1	0,3	0,1	0,1	-	-	0,1	-	0,3	-	0,4	0,1	0,1	
98	96	119	98	147	15,1	21,9	15,9	11,4	14,8	12,4	14,2	16,6	12,8	12,9	15,5	13,2	19,1	
2	1	1	-	-	0,1	-	-	0,1	-	-	-	-	0,3	0,1	0,1	-	-	
151	150	157	143	144	19,6	19,3	18,3	17,8	20,5	22,7	19,6	18,3	19,7	20,2	20,4	19,2	18,7	E 950-959
13	9	4	24	13	1,5	1,8	1,0	0,9	1,4	1,2	2,2	1,2	1,7	1,2	0,5	3,2	1,7	E 960-969
10	10	8	10	9	1,2	1,6	1,3	1,7	0,3	0,7	2,0	0,8	1,3	1,3	1,0	1,3	1,2	E 970-999
7 172	6 890	7 526	7 466	8 015	1029,5	1409,8	1088,5	1054,4	1025,7	964,7	970,8	956,0	936,1	927,8	979,3	1003,1	1042,0	000-999

4. Ausgewählte Todesursachen im 4. Vierteljahr 1970 und 1969

Todesursache Pos.-Nr. der ICD 1968	Gestorbene im 4. Vierteljahr							
	1970			1969	1970			1969
	Anzahl				Auf 100 000 Einwohner und 1 Jahr			
	männl.	weibl.	insg.	insg.	männl.	weibl.	insg.	insg.
Sterbefälle insgesamt	11 418	11 589	23 007	27 091	1 033,3	984,7	1 008,2	1 208,1
Krankheiten des Kreislaufsystems (390-458)	4 875	5 739	10 614	12 382	441,2	487,6	465,1	552,2
Herzkrankheiten (410-414,425, 428, 429)	2 482	2 479	4 961	5 802	224,6	210,6	217,4	258,7
Hirngefäßkrankheiten (430-438, 400.2)	1 688	2 229	3 917	4 339	152,8	189,4	171,7	193,5
Bösartige Neubildungen (140-199)	2 153	2 265	4 418	4 324	194,8	192,5	193,6	192,8
Unfälle, Vergiftungen und Gewalteinwirkungen (800-999)	1 115	680	1 795	1 737	100,9	57,8	78,7	77,5
Kraftfahrzeugunfälle (810-823)	515	211	726	685	46,6	17,9	31,8	30,5
Selbstmord (950-959)	273	171	444	411	24,7	14,5	19,5	18,3
Krankheiten der Verdauungsorgane (520-577)	920	617	1 537	1 653	83,3	52,4	67,4	73,7
Krankheiten der Atmungsorgane (460-519)	589	441	1 030	2 676	53,3	37,5	45,1	119,3
Altersschwäche (794)	142	294	436	532	12,9	25,0	19,1	23,7
Tuberkulose (010-019)	103	38	141	235	9,3	3,2	6,2	10,5

5. Die monatliche Sterblichkeit nach ausgewählten Todesursachen - Auf 100 000 Einwohner und ein Jahr -

Todesursache Pos.-Nr. der ICD 1968	Sterbeziffern					
	1969			1970		
	Oktober	November	Dezember	Oktober	November	Dezember
Herzkrankheiten (410-414,425, 428,429)	207,1	220,1	344,8	205,6	211,4	235,1
Bösartige Neubildungen (140-199)	184,7	191,0	202,6	191,8	196,3	192,8
Hirngefäßkrankheiten (430-438,400.2)	164,6	177,8	237,5	164,0	170,6	180,3
Sonstige Krankheiten des Kreislaufsystems (390-404(ohne 400.2) 420-424, 426,427,440-458)	81,2	85,3	132,7	70,9	76,9	80,5
Krankheiten der Atmungsorgane (460-519)	33,3	53,5	268,9	43,1	47,0	45,4
Krankheiten der Verdauungsorgane (520-577)	70,2	69,7	81,0	64,5	65,4	72,0
Unfälle, Vergiftungen und Gewalteinwirkungen (800-999)	79,8	75,5	77,1	81,6	76,7	77,6
Altersschwäche (794)	18,3	23,4	29,5	19,3	19,6	18,5
Tuberkulose (010-019)	7,0	8,1	16,3	6,0	5,8	6,8

6. Ausgewählte Todesursachen in den Jahren 1970 und 1969

Todesursache Pos.-Nr. der ICD 1968	Sterbefälle							
	1970			1969	1970			1969
	Anzahl				Auf 100 000 Einwohner			
	männl.	weibl.	insg.	insg.	männl.	weibl.	insg.	insg.
Sterbefälle insgesamt	46 327	46 301	92 628	94 628	1 064,4	996,8	1 029,5	1 073,2
Krankheiten des Kreislaufsystems (390-458)	19 416	22 740	42 156	43 362	446,1	489,6	468,5	491,8
Herzkrankheiten (410-414,425, 428, 429)	9 809	9 725	19 534	19 834	225,4	209,4	217,1	224,9
Hirngefäßkrankheiten (430-438, 400.2)	6 580	8 813	15 393	15 721	151,2	189,7	171,1	178,3
Bösartige Neubildungen (140-199)	8 102	8 529	16 631	16 949	186,1	183,6	184,8	192,2
Unfälle, Vergiftungen und Gewalteinwirkungen (800-999)	4 415	2 443	6 858	6 467	101,4	52,6	76,2	73,7
Kraftfahrzeugunfälle (810-823)	1 935	679	2 614	2 262	44,5	14,6	29,1	25,7
Selbstmord (950-959)	1 133	627	1 760	1 630	26,0	13,5	19,6	18,5
Krankheiten der Verdauungsorgane (520-577)	3 694	2 461	6 155	6 355	84,9	53,0	68,4	72,1
Krankheiten der Atmungsorgane (460-519)	3 194	2 584	5 778	5 528	73,4	55,6	64,2	62,7
Altersschwäche (794)	544	1 190	1 734	1 838	12,5	25,6	19,3	20,8
Tuberkulose (010-019)	460	161	621	809	10,6	3,5	6,9	9,2