## Statistische Berichte

des Statistischen Landesamts Baden-Württemberg



Stuttgart. Neckarstraße 18B - Telefon 21046

## BEVÖLKERUNG UND KULTUR

Zn A IV 5 - vj A IV 4 / vj 4

25. April 1958

## Die Tuberkuloseerkrankungen und die Maßnahmen der Tuberkulosefürsorgestellen im 4. Vierteljahr 1957

Die seit einigen Jahren festgestellte Abnahme des Bestandes der an aktiver Tuberkulose der Atmungsorgane Erkrankten hat auch in der Berichtszeit weiter angehalten. Bei 40 748 Erkrankungsfällen beziffert sich der Rückgang im Vergleich zum 4. Vierteljahr des Vorjahres auf 4400 Fälle oder rund 10 vH. Die rückläufige Tendenz kommt auch darin zum Ausdruck, daß im Berichtsvierteljahr 55,8 Erkrankungsfälle auf 10 000 Einwohner kamen, während es in den gleichen Zeitabschnitten 1956 noch 61,8 und 1955 noch 66,0 Fälle waren.

Dagegen sind die Zugänge an aktiver Tuberkulose der Atmungsorgane erstmals wieder angestiegen, und zwar von 4851 Fällen im 4. Vierteljahr 1956 auf 5390 oder um rund 11 vH, darunter die offenen Fälle etwas stärker nämlich um 15 vH. Diese Zunahme beruht zum großen Teil auf dem Anstieg der Zugänge aus anderen Diagnosegruppen (Verschlechterungen). Dasselbe gilt für die extrapulmonale Tuberkulose; hier sind die Zugänge sogar um rund 31 vH angestiegen.

Bei den Leistungen der Fürsorgestellen erhöhte sich die Zahl der Erstuntersuchungen um 1775 auf 48 720 Fälle im Berichtsvierteljahr gegenüber dem 4. Vierteljahr 1956.

						rgestelle					
Gegenstand	Land Baden-Württemberg			Regierungsbezirke Nord- Südwürttemb						emberg-	
				württemberg		Nordbaden		Südbaden		Hohenzollern	
	4.Vj. 1955	4.Vj. 1956	4.Vj. 1957	4.Vj. 1956	4.Vj. 1957	4.Vj. 1956	4.Vj. 1957	4.Vj. 1956	4.Vj. 1957	4.Vj. 1956	4.Vj. 1957
Lungentuberkulose						i a v ur					
a) Bestand (am Ende des Vj.)											
Aktive Fälle auf 10 000 der Bevölkerung davon Kinder 0 - unter 15 Jahre Männer 15 Jahre und älter Frauen 15 Jahre und älter	47 146 66,0 7 265 23 374 16 507	45 149 61,8 6 440 23 127 15 582		16 936 60,0 1 819 9 151 5 966	15 654 55,2 1 449 8 754 5 451	10 749 66,7 1 716 5 572 3 461	9 247 57,5 1 453 4 953 2 841	9 554 62,0 1 651 4 507 3 396	8 229 53,6 1 216 4 104 2 909	7 910 59,8 1 254 3 897 2 759	7 618 57,5 1 163 3 807 2 648
Von den aktiven Fällen waren offene Fälle auf 10 000 der Bevölkerung davon Kinder 0 - unter 15 Jahre Männer 15 Jahre und älter Frauen 15 Jahre und älter Inaktive Fälle (IIa)	14 036 19,7 148 9 280 4 608 103 624	13 030 17,8 126 8 789 4 115 109 956	11 873 16,3 94 8 247 3 532 114 871	5 058 17,9 55 3 455 1 548 43 811	4 683 16,5 38 3 264 1 381 44 763	2 860 17,7 22 1 986 852 32 115	2 740 17,0 23 1 945 772 34. 895	2 854 18,5 37 1 828 989 18 813	2 457 16,0 20 1 655 782 18 966	2 258 17,1 12 1 520 726 15 217	1 993 15,1 13 1 383 597 16 247
	100 021										
b) Zugänge (Neuzugänge und Zugänge aus anderen Gruppen)	F 040	4 851	5 390	1 871	1 974	1 095	1 142	967	1 274	918	1 000
Aktive Fälle auf 10 000 der Bevölkerung	5 242					27,1	28,2	25,0	33,0	27,7	30,0
und 1 Jahr davon Kinder 0 - unter 15 Jahre Männer 15 Jahre und älter Frauen 15 Jahre und älter	29,2 696 2 763 1 783	2 573	682 2 989		27,7 182 1 138 654	150 631 314	164 677 301	164 486 317	168 656 450	176 453 289	168 518 314
Von den aktiven Fällen waren offene Fälle	1 514	1 288	1 480	484	566	333	383	265	290	206	241
auf 10 000 der Bevölkerung und 1 Jahr darunter Neuzugänge offene Fälle geschlossene "	8,4 671 1 957	7,0 556 1 947	589		7,9 234 560	8,2 120 405	9,5 113 365	6,8 138 367	7,5 141 377	6,2 98 494	7,2 101 423
Sonstige aktive Fälle von Tbc (Haut, Knochen, Drüsen, Meningitis) a) Bestand (am Ende des Vj.) Gesamtzahl auf 10 000 der Bevölkerung	7 873 11,0	1			2 663 9,4	2 237 13,9	2 013 12,5	1 684 10,9	1 692	1 267 9,6	1 256 9,5
b) Zugänge Gesamtzahl	580	547	719	249	279	81	115	117	166	100	159
auf 10 000 der Bevölkerung und 1 Jahr darunter Neuzugänge	3,2 461				3,9 159	2,0 67	2,8 70	3,0 95	4,3 90	3,0	4,8 129
Tbc-Erfassungszahlen				1			- 1- 1				
Gesamtzahl der Zuweisungen an die Fürsorgestellen (I-IV)	53 646	46 961	49 835	21 799	23 749	9 741	9 973	9 834	10 680	5 587	5 433
Gesamtbestand der Fürsorge- und Überwachungsfälle(am Ende des Vj. auf 10 000 der Bevölkerung	377,0	366,9	364,3	102 399 362,5	354,4		75 459 469,2	51 973 337,2	49 649 323,6	39 065 295,3 62 559	40 360 304,9 16 645
Gesamtzahl der neuerfaßten Pers. 14 auf 10 000 der Bevölkerung und 1 Jahr				2 428,2		267,1	321,0	296,5	317,9	1 884,5	499,9
Leistungen und Maßnahmen der				115							
Tbc-Fürsorgestellen Zahl der Untersuchungen	120 992	113 419	112 397	51 653	52 312	21 480	21 456	21 794	20 912	18 492	17 717
auf 10 000 der Bevölkerung und 1 Jahr darunter Erstuntersuchungen auf 10 000 der Bevölkerung	673,6 54 290						530,4 9 866	563,2 9 728	542,2 9 868	556,8 5 368	532,1 5 285
und 1 Jahr Röntgendurchleuchtungen Reihendurchleuchtungen Großaufnahmen	302,2 105 274 13 045 17 462	102 450	96 846	41 173 3 766	38 959 4 067	1 064	243,9 21 240 648 3 417	251,3 21 803 1 642 3 925	255,9 19 562 1 387 3 390	171,7 18 013 3 961 1 920	158,7 17 085 3 068 1 946
Schirmbildaufnahmen (ohne Röntgenkataster) Schichtaufnahmen Sputumuntersuchungen Blutsenkungsproben	38 983 5 169 8 608 12 909	5 967 7 839	4 682 7 242	4 116 3 688	3 353 3 179		2 364 505 1 042 1 437	374 995 884 2 349	192 671 938 1 995	65 406 2 169 2 697	441 153 2 083 2 595
Hausbesuche insgesamt	15 832			1			4 398	1 515	1 437	3 488	2 598
Hausbesuche bei offener Tbc	5 544		1				1 532	661	656	1 085	768
vH der Offen-Tuberkulösen Überweisungen in stationäre Behandlun	39,5 g 2 313				1 2		55,9 724	23,2	26,7	48,1	38,5

<sup>1)</sup> Gesamtzahl der Neuzugänge (I-IV) plus Zahl der durch Röntgenreihenuntersuchungen erfaßten Personen (einschl. Röntgenkataster).