

Statistische Berichte

des Statistischen Landesamts Baden-Württemberg

Stuttgart, Neckarstraße 18B

BEVÖLKERUNG UND KULTUR

Zu A IV 5 - vj

A IV 4 - vj 1 und 2/59

9. November 1959

Die Tuberkuloseerkrankungen und Maßnahmen der Tuberkulosefürsorgestellen im 1. und 2. Vierteljahr 1959

Während des ersten Halbjahres 1959 hat sich in Baden-Württemberg der Bestand der an aktiver Tuberkulose der Atmungsorgane Erkrankten um 757 auf 36 940 verringert. Gegenüber dem 30. Juni des Vorjahres ging der Bestand um 2532 (6,4 vH) zurück.

Mitte 1959 waren 105 Kinder unter 15 Jahren, 3116 Frauen und 8003 Männer, also insgesamt 11 224 Personen an offener Lungentuberkulose erkrankt. Innerhalb eines Jahres hat die Zahl der offenen Fälle um 405 (3,5 vH) abgenommen. Im Bestand an aktiven Fällen der Tuberkulose anderer Organe ist in demselben Zeitraum ein Rückgang um 8,0 vH zu verzeichnen.

Im ersten Halbjahr 1959 wurden durch die Tuberkulosefürsorgestellen und durch die allgemeinen Röntgenreihenuntersuchungen 5345 (im entsprechenden Zeitraum des Vorjahres 5924) vorher nicht bekannte Fälle aktiver Tuberkulose festgestellt; darunter befanden sich 1105 (1196) Fälle offener Lungentuberkulose. Außerdem wurden als Zugänge an aktiver Tuberkulose insgesamt 4791 (5295) Übergänge aus anderen Diagnosegruppen (Verschlechterungen) gezählt.

Während die Zahl der Zuweisungen an die Tuberkulosefürsorgestellen und damit im Zusammenhang auch die Zahl der Untersuchungen und sonstigen Maßnahmen der Fürsorgestellen im Berichtszeitraum gegenüber dem 1. Halbjahr 1958 im allgemeinen etwas zurückgegangen ist, zeigt sich eine bemerkenswerte Zunahme der Schirmbildaufnahmen (ohne Röntgenkataster), denn die Zahl dieser Leistungen ist in dem genannten Zeitraum um nahezu ein Drittel auf 38 419 gestiegen.

1. Die Tuberkuloseerkrankungen und die Maßnahmen der Tuberkulosefürsorgestellen im 1. Vierteljahr 1959

B e z e i c h n u n g	R e g i e r u n g s b e z i r k										
	Baden-Württemberg			Nord- württemberg		Nordbaden		Südbaden		Südwürttemberg- Hohenzollern	
	1.Vj. 1957	1.Vj. 1958	1.Vj. 1959	1.Vj. 1958	1.Vj. 1959	1.Vj. 1958	1.Vj. 1959	1.Vj. 1958	1.Vj. 1959	1.Vj. 1958	1.Vj. 1959
Lungentuberkulose											
a) Bestand (am Ende des Vj.)											
Aktive Fälle	45 048	39 869	37 007	15 202	14 580	8 948	8 183	8 075	7 578	7 644	6 666
auf 10 000 der Bevölkerung	62,6	54,4	49,6	53,4	50,2	55,5	50,0	52,4	48,3	57,5	49,3
davon Kinder 0 - unter 15 Jahre	6 395	5 087	4 402	1 351	1 285	1 418	1 260	1 177	980	1 141	877
Männer 15 Jahre und älter	23 186	21 223	20 235	8 517	8 311	4 784	4 481	4 085	3 965	3 837	3 478
Frauen 15 Jahre und älter	15 467	13 559	12 370	5 334	4 984	2 746	2 442	2 813	2 633	2 666	2 311
Von den aktiven Fällen waren offene Fälle	12 921	11 742	11 188	4 620	4 459	2 678	2 531	2 457	2 330	1 987	1 868
auf 10 000 der Bevölkerung	18,0	16,0	15,0	16,2	15,3	16,6	15,5	16,0	14,9	15,0	13,8
davon Kinder 0 - unter 15 Jahre	151	83	94	36	41	17	19	17	33	13	1
Männer 15 Jahre und älter	8 762	8 163	7 921	3 198	3 138	1 915	1 864	1 670	1 579	1 380	1 340
Frauen 15 Jahre und älter	4 028	3 496	3 173	1 386	1 280	746	648	770	718	594	527
Inaktive Fälle (IIa)	111 572	116 379	119 149	44 947	45 706	35 634	36 872	19 270	18 655	16 528	17 916
b) Zugänge (Neuzugänge und Zugänge aus anderen Gruppen)											
Aktive Fälle	5 319	5 153	4 569	1 934	1 648	1 265	1 071	970	1 075	984	775
auf 10 000 der Bevölkerung und 1 Jahr	30,1	28,6	24,9	27,6	23,1	31,8	26,6	25,6	27,9	30,1	23,3
davon Kinder 0 - 15 Jahre	706	727	588	190	154	228	169	160	174	149	91
Männer 15 Jahre und älter	2 899	2 773	2 545	1 062	954	674	590	514	569	523	432
Frauen 15 Jahre und älter	1 714	1 653	1 436	682	540	363	312	296	332	312	252
Von den aktiven Fällen waren offene Fälle	1 459	1 493	1 367	571	481	373	329	274	303	275	254
auf 10 000 der Bevölkerung und 1 Jahr	8,2	8,3	7,5	8,2	6,7	9,4	8,2	7,2	7,9	8,4	7,6
darunter Neuzugänge offene Fälle	596	639	543	247	214	131	99	130	120	131	110
geschlossene "	2 088	1 951	1 712	600	551	496	393	419	480	436	288
Sonstige aktive Fälle von Tbc (Haut, Knochen, Drüsen, Meningitis)											
a) Bestand (am Ende des Vj.)											
Gesamtzahl	7 816	6 959	6 381	2 444	2 314	1 813	1 633	1 496	1 399	1 206	1 035
auf 10 000 der Bevölkerung	10,9	9,5	8,6	8,6	8,0	11,2	10,0	9,7	8,9	9,1	7,7
b) Zugänge (Neuzugänge und Zugänge aus anderen Gruppen)											
Gesamtzahl	629	713	598	309	240	161	107	121	155	122	96
auf 10 000 der Bevölkerung und 1 Jahr	3,6	3,9	3,3	4,4	3,4	4,1	2,7	3,2	4,0	3,7	2,9
darunter Neuzugänge	472	501	450	192	174	123	90	91	117	95	69
Tbc-Erfassungszahlen											
Gesamtzahl der Zuweisungen an die Fürsorgestellen (I-IV)	59 181	51 548	44 347	23 521	21 631	11 324	8 700	10 429	9 301	6 274	4 715
Gesamtbestand der Fürsorge- und Überwachungsfälle (am Ende des Vj.)	269 157	266 469	262 901	100 060	99 964	76 174	75 867	49 752	47 250	40 483	39 820
auf 10 000 der Bevölkerung	374,2	363,6	352,3	351,4	344,1	472,4	463,1	323,1	301,5	304,7	294,6
Leistungen und Maßnahmen der Tbc-Fürsorgestellen											
Zahl der Untersuchungen	131 577	118 922	107 237	53 144	52 436	23 374	19 340	21 679	20 321	18 725	15 140
auf 10 000 der Bevölkerung und 1 Jahr	744,6	660,7	584,5	788,4	734,4	567,7	480,0	573,1	527,3	573,1	455,7
darunter Erstuntersuchungen	59 125	51 372	44 776	24 132	22 146	11 192	8 876	10 105	9 113	5 923	4 641
auf 10 000 der Bevölkerung und 1 Jahr	335,8	284,7	244,1	343,1	310,2	281,1	220,3	266,5	236,5	182,5	139,7
Röntgendurchleuchtungen	112 849	105 970	90 461	43 441	39 740	22 793	16 979	21 696	19 588	18 040	14 154
Reihendurchleuchtungen	19 057	19 911	17 592	13 812	13 423	1 436	1 517	1 459	905	3 204	1 747
Großaufnahmen	18 429	16 732	14 866	7 613	7 046	3 739	3 007	3 439	3 032	1 941	1 781
Schirmbildaufnahmen (ohne Röntgenkataster)	23 646	13 942	19 230	8 412	10 733	4 649	6 290	495	156	386	2 051
Schichtaufnahmen	6 868	4 573	5 719	3 437	4 751	454	384	485	354	197	230
Sputumuntersuchungen	8 242	7 808	6 557	3 371	2 938	1 078	1 124	994	843	2 365	1 652
Blutsenkungsproben	13 042	11 908	9 975	5 298	4 396	1 711	1 374	2 100	1 891	2 799	2 314
Hausbesuche insgesamt	14 831	13 271	12 737	5 412	5 231	4 141	3 575	1 227	1 393	2 491	2 538
Hausbesuche bei offener Tbc	5 019	4 337	4 242	1 602	1 657	1 473	1 246	552	582	710	757
vH der Offen-Tuberkulösen	38,8	36,9	37,9	34,7	37,2	55,0	49,2	22,5	25,0	35,7	40,5
Überweisungen in stationäre Behandlung	2 575	2 496	2 300	728	630	795	767	603	604	370	299

2. Die Tuberkuloseerkrankungen und die Maßnahmen der Tuberkulosefürsorgestellen im 2. Vierteljahr 1959

B e z e i c h n u n g	Baden-Württemberg			R e g i e r u n g s b e z i r k							
				Nord- württemberg		Nordbaden		Südbaden		Südwestwürttemberg- Hohenzollern	
	2.Vj. 1957	2.Vj. 1958	2.Vj. 1959	2.Vj. 1958	2.Vj. 1959	2.Vj. 1958	2.Vj. 1959	2.Vj. 1958	2.Vj. 1959	2.Vj. 1958	2.Vj. 1959
Lungentuberkulose											
a) Bestand (am Ende des Vj.)											
Aktive Fälle	44 652	39 472	36 940	15 133	14 575	8 849	8 108	7 934	7 706	7 556	6 555
auf 10 000 der Bevölkerung	61,7	53,6	49,2	52,9	49,9	54,6	49,3	51,2	48,8	56,6	48,2
davon Kinder 0 - unter 15 Jahre	6 324	4 986	4 433	1 351	1 301	1 440	1 246	1 108	1 027	1 087	859
Männer 15 Jahre und älter	23 047	21 136	20 246	8 526	8 318	4 735	4 449	4 049	4 027	3 826	3 452
Frauen 15 Jahre und älter	15 281	13 350	12 261	5 256	4 954	2 674	2 415	2 777	2 652	2 643	2 242
Von den aktiven Fällen waren											
offene Fälle	12 757	11 629	11 224	4 585	4 458	2 666	2 531	2 403	2 336	1 975	1 899
auf 10 000 der Bevölkerung	17,6	15,8	15,0	16,0	15,3	16,5	15,4	15,5	14,8	14,8	14,0
davon Kinder 0 - unter 15 Jahre	129	85	105	37	41	20	24	16	37	12	3
Männer 15 Jahre und älter	8 683	8 113	8 003	3 170	3 180	1 917	1 866	1 651	1 587	1 375	1 370
Frauen 15 Jahre und älter	3 925	3 431	3 116	1 378	1 237	729	641	736	712	588	526
Inaktive Fälle (IIa)	112 638	117 534	118 976	45 289	45 524	35 998	36 891	19 387	18 655	16 860	17 906
b) Zugänge (Neuzugänge und Zugänge aus anderen Gruppen)											
Aktive Fälle	4 439	4 771	4 467	1 887	1 685	1 125	1 129	991	913	768	740
auf 10 000 der Bevölkerung	24,7	26,1	27,9	26,5	23,2	27,9	27,6	25,7	23,3	23,1	21,9
und 1 Jahr	638	656	625	200	179	196	188	150	161	110	97
davon Kinder 0 - unter 15 Jahre	2 338	2 562	2 415	1 050	934	628	614	507	462	397	405
Männer 15 Jahre und älter	1 463	1 553	1 427	657	572	301	327	334	290	261	258
Frauen 15 Jahre und älter											
Von den aktiven Fällen waren											
offene Fälle	1 260	1 336	1 345	519	506	340	351	266	235	211	253
auf 10 000 der Bevölkerung	7,0	7,3	7,2	7,3	7,0	8,4	8,6	6,9	6,0	6,4	7,5
und 1 Jahr	508	557	562	227	236	102	105	126	104	102	117
darunter Neuzugänge offene Fälle	1 745	1 805	1 684	658	591	367	371	427	460	353	262
geschlossene "											
Sonstige aktive Fälle von Tbc (Haut, Knochen, Drüsen, Meningitis)											
a) Bestand (am Ende des Vj.)											
Gesamtzahl	7 883	6 962	6 404	2 446	2 342	1 792	1 635	1 491	1 387	1 233	1 040
auf 10 000 der Bevölkerung	10,9	9,4	8,5	8,5	8,0	11,1	9,9	9,6	8,8	9,2	7,6
b) Zugänge (Neuzugänge und Zugänge aus anderen Gruppen)											
Gesamtzahl	573	582	502	233	213	95	103	150	81	104	105
auf 10 000 der Bevölkerung	3,2	3,2	2,7	3,3	2,9	2,4	2,5	3,9	2,1	3,1	3,1
und 1 Jahr	439	471	394	176	161	76	77	134	73	85	83
darunter Neuzugänge											
Tbc-Erfassungszahlen											
Gesamtzahl der Zuweisungen an die Fürsorgestellen (I-IV)	44 281	45 181	43 653	20 792	20 127	8 672	8 695	8 804	9 992	4 913	4 839
Gesamtbestand der Fürsorge- und Überwachungsfälle (am Ende des Vj.)	270 093	267 520	262 825	100 643	99 928	76 326	75 400	49 857	47 688	40 694	39 809
auf 10 000 der Bevölkerung	373,0	363,1	350,2	351,7	342,0	471,3	458,2	521,6	502,1	504,6	492,6
Leistungen und Maßnahmen der Tbc-Fürsorgestellen											
Zahl der Untersuchungen	106 188	102 044	106 871	47 438	47 689	19 474	20 568	20 400	22 806	14 732	15 808
auf 10 000 der Bevölkerung											
und 1 Jahr	590,2	557,2	572,4	667,0	656,2	483,4	502,2	529,4	580,9	443,7	467,4
darunter Erstuntersuchungen	43 878	43 544	42 813	21 662	19 709	8 585	8 662	8 754	9 964	4 543	4 478
auf 10 000 der Bevölkerung											
und 1 Jahr	243,9	237,8	229,3	304,6	271,2	213,1	211,5	227,2	253,8	136,8	132,4
Röntgendurchleuchtungen	95 019	90 230	91 169	37 233	36 599	18 945	18 173	20 172	21 665	13 880	14 732
Reihendurchleuchtungen	8 735	9 701	9 138	4 909	5 127	1 118	1 369	1 421	571	2 253	2 071
Großaufnahmen	15 520	14 744	14 963	6 781	6 799	3 002	3 401	3 261	2 889	1 700	1 874
Schirmbildaufnahmen (ohne Röntgenkataloge)	32 321	15 006	19 189	9 712	12 311	4 766	5 779	102	-	426	1 099
Schichtaufnahmen	4 990	5 275	5 731	4 459	4 600	452	530	227	474	127	127
Sputumuntersuchungen	7 146	7 006	6 609	2 978	2 773	1 013	1 243	910	849	2 105	1 744
Blutuntersuchungen	10 979	10 789	9 999	5 111	4 498	1 314	1 449	1 722	1 863	2 642	2 189
Hausbesuche insgesamt	13 800	13 099	13 289	5 275	5 410	3 867	3 835	1 485	1 154	2 472	2 890
Hausbesuche bei offener Tbc	4 484	4 456	4 416	1 663	1 833	1 409	1 267	652	498	732	818
vH der Offen-Tuberkulösen	35,2	38,3	39,3	36,3	41,1	52,9	50,1	27,1	21,3	37,1	43,1
Überweisungen in stationäre Behandlung	2 300	2 288	2 157	673	604	683	643	559	589	373	321