Statistische Berichte

des Statistischen Landesamts Baden-Württemberg

Stuttgart, Neckarstraße 18B

In A IV 5 - vj

BEVÖLKERUNG UND KULTUR

. A IV 4 - v 3/59

16. Januar 1960

Tuberkuloseerkrankungen und Maßnahmen der Tuberkulosefürsorgestellen im 3. Vierteljahr 1959

Am 30. September 1959 waren bei den Tuberkulosefürsorgestellen Baden-Württembergs 36 590 Fälle aktiver Tuberkulose der Atmungsorgane registriert. Von den Erkrankten waren 20 111 (55,0 vH) Männer, 12 059 (32,9 vH) Frauen und 4421 (12,1 vH) Kinder im Alter von unter 15 Jahren. Im dritten Vierteljahr 1959 ist die Gesamtzahl der aktiven Fälle um 350 (0,9 vH) zurückgegangen; gegenüber dem 30. September 1958 hat der Krankenbestand um 2256 Personen (5,8 vH) abgenommen.

Bei der offenen Lungentuberkulose hat sich die Zahl der Kranken innerhalb eines Jahres um 310 (2,7 vH) auf 11 225 verringert. Es ist jedoch zu bemerken, daß im Berichtsvierteljahr keine Veränderungen im Bestand zu verzeichnen waren. Das gleiche trifft für die aktive Form der extrapulmonalen Tuberkulose zu. Auch bei dieser Tuberkuloseform war jedoch der Krankenbestand am 30. September 1959 um 407 (6,0 vH) niedriger als ein Jahr zuvor.

Im dritten Vierteljahr 1959 wurden durch die Tuberkulosefürsorgestellen und durch die allgemeinen Röntgenreihenuntersuchungen 2474 (im entsprechenden Zeitraum des Vorjahres 2818) vorher nicht bekannte Fälle aktiver Tuberkulose festgestellt; darunter befanden sich 579 (598) Fälle offener Lungentuberkulose. Durch Übergänge aus anderen Diagnosegruppen (Verschlechterungen) ergaben sich weitere 2304 (2314) Zugänge an aktiver Tuberkulose.

Am 30. September 1959 standen 262 345 Einwohner Baden-Württembergs (3,5 vH der Gesamtbevölkerung) in laufender Fürsorge oder in Überwachung der Tuberkulosefürsorgestellen. Die Zahl ist um etwa 6300 niedriger als vor einem Jahr.

Die Zahl der Untersuchungen und der sonstigen Leistungen der Fürsorgestellen ist im dritten Vierteljahr 1959 gegenüber dem entsprechenden Quartal 1958 bis auf die Schirmbildaufnahmen und die Schichtaufnahmen etwas zurückgegangen.

Tuberkuloseerkrankungen und Maßnahmen der Tuberkulosefürsorgestellen im 3.Vierteljahr 1959

Lungentuberkulose a) Bestand (am Ende des Vj.) Aktive Fälle Auf 10 000 der Bevölkerung Davon Kinder 0 - unter 15 Jahre Männer 15 Jahre und älter Frauen 15 Jahre und älter Von den aktiven Fällen waren	3.Vj. 1957 44 200 60,8 6 241 22 855 15 104	3.Vj. 1958 38 846 52,5	3.Vj. 1959		rd- emberg 3.Vj. 1959	Nord 3.Vj. 1958	baden 3.Vj. 1959	Südba 3.Vj.			
Lungentuberkulose a)Bestand (am Ende des Vj.) Aktive Fälle Auf 10 000 der Bevölkerung Davon Kinder 0 - unter 15 Jahre Männer 15 Jahre und älter Frauen 15 Jahre und älter Von den aktiven Fällen waren	1957 44 200 60,8 6 241 22 855	1958 38 846	3.Vj. 1959	3.Vj.	3.Vj.	3.Vj.	3.Vj.	3.Vj.			
a)Bestand (am Ende des Vj.) Aktive Fälle Auf 10 000 der Bevölkerung Davon Kinder 0 - unter 15 Jahre Männer 15 Jahre und älter Frauen 15 Jahre und älter Von den aktiven Fällen waren	1957 44 200 60,8 6 241 22 855	1958 38 846	1959							Hohenzollern	
a)Bestand (am Ende des Vj.) Aktive Fälle Auf 10 000 der Bevölkerung Davon Kinder 0 - unter 15 Jahre Männer 15 Jahre und älter Frauen 15 Jahre und älter Von den aktiven Fällen waren	60,8 6 241 22 855			1.77			1808	1958	1959	1958	1959
Aktive Fälle Auf 10 000 der Bevölkerung Davon Kinder 0 - unter 15 Jahre Männer 15 Jahre und älter Frauen 15 Jahre und älter Von den aktiven Fällen waren	60,8 6 241 22 855										
Auf 10 000 der Bevölkerung Davon Kinder 0 - unter 15 Jahre Männer 15 Jahre und älter Frauen 15 Jahre und älter Von den aktiven Fällen waren	60,8 6 241 22 855									1	
Davon Kinder 0 - unter 15 Jahre Männer 15 Jahre und älter Frauen 15 Jahre und älter Von den aktiven Fällen waren	6 241 22 855		36 590 48.6	15 167 52,7	14 436 49,1	8 661 53,3	8 044 48,7	7 849 50,4	7 604	7 169	6 506
Frauen 15 Jahre und älter Von den aktiven Fällen waren		4 815	4 421 20 110	1 360	1 297	1 396	1 223	1 071	1 032	53,5 988	47,7 869
	10 104	13 072	12 059	8 593 5 214	8 264 4 875	4 644 2 621	4 429 2 392	4 039 2 739	3 971 2 601	3 683 2 498	3 446 2 191
offene Fälle	10 505	11 505	11 225			2					* 1.50
Auf 10 000 der Bevölkerung Davon Kinder 0 - unter 15 Jahre	12 587 17,3	11 535 15,6	14,9	4 605	4 463 15,2	2 657 16,3	2 536 15,4	2 380 15,3	2 331 14,7	1 893 14,1	1 895 13,9
Männer 15 Jähre und älter	8 592	88 8 064	8 007	3 200	3 176	18 1 920	1 872	23 1 625	1 584	1 319	1 375
Frauen 15 Jahre und älter	3 873	3 383	3 102	1 365	1 243	719	640	732	703	567	516
Inaktive Fälle (IIa)	113 439	119 078	118 583	45 736	45 365	36 136	36 804	19 561	18 613	17 645	17 801
b)Zugänge (Neuzugänge und Zugänge aus anderen Gruppen)											
Aktive Fälle Auf 10 000 der Bevölkerung	4 460	4 562	4 272	1 743	1 607	1 020	1 039	1 028	871	771	755
und 1 Jahr Davon Kinder 0 - 15 Jahre	24,4	24,5 607	22,5 551	24,1 176	21,8 142	24,9 154	25,0 156	26,3 162	21,9 145	22,9 115	22,0 108
Männer 15 Jahre und älter Frauen 15 Jahre und älter	2 404 1 438	2 467 1 488	2 356 1 365	970 597	927 538	575 291	562 321	530 336	478 248	392 264	389 258
Von den aktiven Fällen waren											
offene Fälle Auf 10 000 der Bevölkerung	1 337	1 350	1 341	512	516	342	328	281	274	215	223
und 1 Jahr Darunter Neuzugänge	7,3	7,3	7,1	7,1	7,0	8,4	7,9	7,2	6,9	6,4	6,5
Offene Fälle Geschlossene Fälle	572 1 661	598 1 758	579 1 494	244 658	243 531	119 330	104 315	124 462	128 339	111 308	104 309
						000	010	102	000	000	500
Sonstige aktive Fälle von Tbc (Haut, Knochen, Drüsen, Meningitis)											
a) Bestand (am Ende des Vj.) Gesamtzahl	7 842	6 809	6 402	2 472	2 341	1 767	1 628	1 465	1 388	1 105	1 045
Auf 10 000 der Bevölkerung	10,8	9,2	8,5	8,6	8,0	10,9	9,9	9,4	8,8	8,2	7,7
 b) Zugänge (Neuzugänge und Zugänge aus anderen Gruppen) 											
Gesamtzahl Auf 10 000 der Bevölkerung	492	570	506	241	214	103	90	139	109	87	93
und 1 Jahr Darunter Neuzugänge	2,7 394	3,1 462	2,7 401	3,3 184	2,9 157	2,5	2,2	3,5 126	2,7 98	2,6	2,7
Tbc-Erfassungszahlen											
Gesamtzahl der Zuweisungen an die											
Fürsorgestellen (I-IV)	44 551	41 746	40 121	18 644	19 294	8 406	8 119	9 088	8 050	5 608	4 658
Gesamtbestand der Fürsorge- und Überwachungsfälle (am Ende des Vj.)	270 791	268 627	262 345	101 315	100 280	76 226	74 868	50 161	47 557	40 925	39 640
Auf 10 000 der Bevölkerung	372,4	362,8	348,1	351,8	341,3	468,9	453,3	322,1	300,6	305,2	290,5
Leistungen und Maßnahmen der Tbc-Fürsorgestellen											
Untersuchungen	107 560	97 709	94 044	42 752	42 178	18 745	18 173	20 906	19 508	15 306	14 185
Auf 10 000 der Bevölkerung und 1 Jahr	588,2	524,9	496,0	590,9	570,9	458,2	437,4	533,9	489,7	453,7	413,1
Darunter Erstuntersuchungen Auf 10 000 der Bevölkerung	43 930	41 309	39 433	18 719	19 350	8 297	8 103	9 016	7 660	5 277	4 320
und 1 Jahr Röntgendurchleuchtungen	240,2 95 563	221,9 85 807	208,0 82 172	258,7 34 455	261,9 32 827	202,8 16 741	195,0 16 085	230,3 20 371	192,3	156,4 14 240	125,8 13 812
Reihendurchleuchtungen Großaufnahmen	6 644 15 058	6 333 14 063	5 280 13 984	3 341 6 401	3 158 6 678	302 2 939	783 3 129	358 3 070	105 2 429	2 332 1 653	1 234 1 748
Schirmbildaufnahmen (ohne Röntgenkataster)	14 345	13 353	15 817	7 954	9 725	4 711	4 689	111	170	577	1 233
Schichtaufnahmen Sputumuntersuchungen	5 014 6 625	4 346 6 036	5 110 5 564	3 412 2 506	4 184 2 443	1 049	423 998	351 836	319 565	1 645 1 645	184 1 558
Blutsenkungsproben	10 121 14 347	9 790 14 552	8 868 14 312	4 251 5 683	4 019 5 817	1 298 4 167	1 230 3 982	1 773 1 555	1 516 1 344	2 468	2 103
Hausbesuche insgesamt Darunter bei offener Tbc	4 603	4 550	4 621	1 770	1 896	1 354	1 321	566	561	860	843
vH der Offen-Tuberkulösen	36,6	39,4	41,2	38,4	42,5	51,0	52,1	23,8	24,1	45,4	44,5
Überweisungen in stationäre Behandlung	2 184	2 397	2 1.19	766	530	703	725	569	554	359	310