## Statistische Berichte



des Statistischen Landesamts Baden-Württemberg

Stuttgart, Neckarstraße 18B

Zn A IV 5 - vj A IV 4 - vj4/59

## BEVÖLKERUNG UND KULTUR

20. April 1960

Tuberkuloseerkrankungen und Maßnahmen der Tuberkulosefürsorgestellen im 4. Vierteljahr 1959

Am Jahresende 1959 standen bei den Tuberkulosefürsorgestellen Baden-Württembergs 259 200 Personen (3,4 vH der Gesamtbevölkerung) in laufender Fürsorge oder in Überwachung. Diese Zahl liegt um etwa 5500 niedriger als vor einem Jahr.

Im vierten Vierteljahr 1959 hat sich der Bestand der an aktiver Tuberkulose der Atmungsorgane Erkrankten gegenüber dem dritten Vierteljahr 1959
um 1693 auf 34897 verringert. Im ganzen Jahr ist die Gesamtzahl um 2800
Personen (7,4 vH) zurückgegangen. Innerhalb des Krankenbestandes verminderten sich die offenen Fälle im Verlauf des Jahres 1959 um 418 (3,7 vH)
auf 10 829. Im Bestand an aktiven Fällen der Tuberkulose anderer Organe
ist in demselben Zeitraum ein Rückgang um 5,5 vH zu verzeichnen.

Im vierten Quartal 1959 wurden durch die Tuberkulosefürsorgestellen und durch die allgemeinen Röntgenreihenuntersuchungen 2500 (im entsprechenden Zeitraum des Vorjahres 2996) vorher nicht bekannte Fälle aktiver Tuberkulose festgestellt; darunter befanden sich 499 (611) Fälle offener Lungentuberkulose. Durch Übergänge aus anderen Diagnosegruppen (Verschlechterungen) ergaben sich weitere 2737 (3028) Zugänge an aktiver Tuberkulose.

Bare   c   b   b   b   c   c   c   c   c   c	Don't a war a barrier											
Lungertuberkolose   1575   1576   157	Bezeichnung	Baden-Württemberg			Nord-		STATE OF STREET					
a)Bectand (an Ende des Vj.)  Altive Fills And 10 000 der Bevölkerung And 10	bezerennung											
Alktive File Misser 10 Jahre and siter Frames 10 Jahre and siter Misser 10 Jahre and siter Frames 10 Jahre and siter Misser 10 Jahre and siter Frames 10 Jahre and siter Misser 10 Jahre and siter Misse	Lungentuberkulose	1000						V 200		197	10.00	
Act 10 000 der Bevülkerung Act 20 000 der Bevülkerung Act 10 000 der Bevülk				6.754							E. Wal	
And 10 000 der Bevülkerung Daves Kinder 0 - unter 15 Jahre Sale 1 593												
Davon Kinder 0 - unter 15 Jahre   5 281   3 946   1 27   1 207   1 388   994   1 050   996   3 507   3 240												
France 15 Abre und Alter  Von des Attiver Fille veren  offene Fills  Auf 10 000 der Bevülkerung  Mance Fills  Auf 10 000 der Bevülkerung  Auf	Davon Kinder 0 - unter 15 Jahre	5 281	4 591	3 946	1 327	1 207	1 338	984	1 005	936	921	819
offene Pille Art 10 000 der Bevelkerung Evene Briss of the Miller 15 dare und miller Frauen 15 d												
offene Pille Art 10 000 der Bevelkerung Evene Briss of the Miller 15 dare und miller Frauen 15 d	Von den aktiven Fällen waren										20	
Davon Kinder 0 - unter 15 Jahre mailter   24   89   74   34   36   24   28   78   78   738   735   37   37   37   182   183   183   184   183   194   130	offene Fälle											
Minner 15 dahre und alter											13,8	13,2
Tanktive File (IIa)						3 073			1 589	1 542		
b)Yugange (Nuzugange und Zugange aus anderen Gruppen)  Aftive Falls Auf 10 000 der Bevölkerung und 1 Jahr Person 15 Jahre und älter Frauen 15 Jahre und älter Frauen 15 Jahre und älter 1799 1898 1996 294 296 296 297 298 1996 299 297 298 298 298 298 298 298 298 298 298 298												
Attive Pills Attiv		114 6/1	119 147	118 489	45 /58	44 997	30 438	3/ 1//	18 946	18 738	17 985	17 577
Auf 10 000 der Bevölkerung und i Jahr Baron Kinder 0 - 15 Jahre Baron Kinder March Bar												
Manner 15 Jahre   29,4   28,4   24,2   27,9   24,0   29,7   25,6   27,3   23,1   39,2   24,4   24,2   24,2   27,9   210   170   188   139   133   131   179   142   154   145   14		5 390	5 314	4 572	2 032	1 766	1 219	1 058	1 074	915	989	833
Männer 15 Jahre und älter   2 080   2 766   2 774   1 093   1 009   681   604   532   140   140   454   45	und 1 Jahr						20.0			23,1	29,2	24,4
Prauen 15 Jahre und älter												
Anf 10 000 der Bevölkerung und 1 Jahr Darunter Neuzugänge Offene Fälle Anf 10 000 der Bevölkerung und 1 Jahr Darunter Neuzugänge Offene Fälle  8,1 8,2 7,1 7,8 7,0 8,9 8,4 8,4 8,4 6,3 7,8 6,7 Offene Fälle Offene Fälle 1725 1 864 1 499 240 209 166 95 175 95 110 100 Offene Fälle von The (Haut, Knocken, Drüßen, Meningität) Bestand (am Ende des Vj.) Offene Rälle Offene Fälle von The (Haut, Knocken, Drüßen, Meningität) Offene Fälle Von The (Haut, Auf 10 000 der Bevölkerung Und 1 Jahr Offene Fälle Von The (Haut, Westendamen Auf 10 000 der Bevölkerung Offene Fälle Von The (Haut, Auf 10 000 der Bevölkerung Und Undersuchungen Auf 10 000 der Bevölkerung Und Jahr Darunter Erstuntersuchungen Auf 10 000 der Bevölkerung Und Jahr Darunter Erstuntersuchungen Auf 10 000 der Bevölkerung Und Jahr Darunter Erstuntersuchungen Auf 10 000 der Bevölkerung Und Jahr Darunter Erstuntersuchungen Auf 10 000 der Bevölkerung Und Jahr Darunter Brüßender Oline Schichhaufnahmen (ohne Köntgenkataster) Schirmbildaufnahmen (ohne Köntgenkataster) Schirmbildaufnahmen (ohne Köntgenkataster) Schirmbildaufnahmen (ohne Köntgenkataster) Newwishungen in stationäre Undersuchungen Newschale Schirmbildaufnahmen (ohne Newschaugen) Newschale Schirmbildaufnahmen (ohne Newschaugen) Newschale Schirmbildaufnahmen (ohne Newschaugen) Newschausen Newschaufnahmen (ohne Newschaugen) Newschausen Newschaufnahmen (ohne Newschaugen) Ne	Frauen 15 Jahre und älter											
Auf 10 000 der Bevölkerung und 1 Jahr Darunter Neuzugänge Offene Fälle  589 611 499 240 209 106 95 155 95 110 100 0eschlossene Fälle 0eschlossene Fälle 1725 1864 1497 667 517 402 320 400 325 320 400 325 327 327 327 327 327 328 328 328 328 328 328 328 328 328 328					1							5,5
Deschlosene Falle		1 480	1 530	1 345	570	518	366	349	331	249	263	229
Offene Falle Geschossene Falle 1 725 1 864 1 499 240 209 166 975 155 095 110 100 Sonstige aktive Falle von Tbc (Baut, Knocken, Drüsen, Meningitia) a) Bestand (am Ende des Vj.) Gessmitahl Auf 10 000 der Bevölkerung 10,4 8,1 8,1 8,2 7,5 10,0 9,6 9,3 8,5 7,8 7,2 b) Zugänge (Neurugänge und Zugänge and auderen Gruppen) Gessmitahl Auf 10 000 der Bevölkerung 10,4 8,1 8,1 8,2 7,5 10,0 9,6 9,3 8,5 7,8 7,8 7,2 b) Zugänge (Neurugänge und Zugänge and auderen Gruppen) Gesamitahl Auf 10 000 der Bevölkerung 10,4 8,1 8,1 8,2 7,5 10,0 9,6 9,3 8,5 7,8 7,8 7,2 b) Zugänge (Neurugänge und Jahr Darunter Neuzugänge 10,4 8,1 8,1 8,2 7,5 10,0 9,6 9,3 8,5 7,8 7,8 7,2 b) Zugänge (Neurugänge und Zugänge and Jahr Darunter Neuzugänge 10,4 8,1 8,1 8,2 7,5 10,0 9,6 9,3 8,5 7,8 7,8 7,2 b) Zugänge (Neurugänge und Zugänge and Jahr Darunter Neuzugänge 10,4 8,1 8,1 8,2 7,5 10,0 9,6 9,6 9,3 8,5 7,8 7,8 7,2 b) Zugänge (Neurugänge und Jahr Darunter Neuzugänge und Under Zugänge und Jahr Derunter Neuzugänge und Under Strönger u		8,1	8,2	7,1	7,8	7,0	8,9	8,4	8,4	6,3	7,8	6,7
Sonstige aktive Fälle von The (Baut, Knocken, Drüsen, Meningitis)   American (an Ende des Vi.)   Gesantzahl   Auf 10 000 der Bevölkerung   10,4	Offene Fälle		1									
Xnocken, Drüsen, Meningitis   a   Bestand (am Ende dee Vj.)   Gesamtzahl   anf 10 000 der Bevölkerung   10,4   8,1   8,1   8,2   7,5   10,0   9,6   9,3   8,5   7,8   7,8   7,2	Geschiossene Falle	1 725	1 864	1 497	667	517	402	320	400	353	395	307
a) Bestand (am Ende des Vj.) Gesamtzahl Auf 10 000 der Bevölkerung b) Zugänge (Neuzugänge und Zugänge au anderen Gruppen) Gesamtzahl Auf 10 000 der Bevölkerung und 1 Jahr Darunter Neuzugänge  49 835 43 084 42 917 19 714 20 822 8 759 8 429 8 688 8 531 5 923 5 135  Gesamtzahl der Zuweisungen an die Fürsorgestellen (1-IV) Gesamtzahl der Zuweisungen an die Fürsorgestellen (2-IV) Gesamtzahl der Bevölkerung Unterwechungen Auf 10 000 der Bevölkerung Unterwechungen Auf 10 000 der Bevölkerung Unterwechungen Auf 10 000 der Bevölkerung Und 1 Jahr Berunter Strutterruchungen Auf 10 000 der Bevölkerung Und 1 Jahr Berunter Strutterruchungen Auf 10 000 der Bevölkerung Und 1 Jahr Berunter Strutterruchungen Auf 10 000 der Bevölkerung Und 1 Jahr Berunter Strutterruchungen Auf 10 000 der Bevölkerung Und 1 Jahr Berunter Strutterruchungen Auf 10 000 der Bevölkerung Und 1 Jahr Berunter Strutterruchungen Auf 10 000 der Bevölkerung Und 1 Jahr Berunter Strutterruchungen Auf 10 000 der Bevölkerung Und 1 Jahr Berunter Strutterruchungen Auf 10 000 der Bevölkerung Und 1 Jahr Berunter Strutterruchungen Auf 10 000 der Bevölkerung Und 1 Jahr Berunter Strutterruchungen Auf 10 000 der Bevölkerung Und 1 Jahr Berunter Strutterruchungen Auf 10 000 der Bevölkerung Und 1 Jahr Berunter Strutterruchungen Auf 10 000 der Bevölkerung Und 1 Jahr Berunter Strutterruchungen Auf 10 000 der Bevölkerung Und 1 Jahr Berunter Strutterruchungen Auf 10 000 der Bevölkerung Und 1 Jahr Berunter Strutterruchungen Auf 10 000 der Bevölkerung Und 1 Jahr Berunter Strutterruchungen Auf 10 000 der Bevölkerung Und 1 Jahr Berunter Strutterruchungen Auf 10 000 der Bevölkerung Und 1 Jahr Berunter Strutterruchungen Auf 10 000 der Bevölkerung Und 1 Jahr Berunter Strutterruchungen Auf 10 000 der Bevölkerung Und 1 Jahr Berunter Strutterruchungen Auf 10 000 der Bevölkerung Und 1 Jahr Berunter Strutterruchungen Auf 10 000 der Bevölkerung Und 1 Jahr Berunter Strutterruchungen Auf 10 000 der Bevölkerung Und 1 Jahr Berunter Strutterruchungen Auf 10 000 der Bevölkerung Und 1 Jahr Berunter				46.								
Auf 10 000 der Bevölkerung b) Zugänge(Neuzugänge und Zugänge aus anderen Gruppen) Gesamtzahl Auf 10 000 der Bevölkerung und 1 Jahr Darunter Neuzugänge 448 521 504 183 209 94 77 154 112 90 106  The-Erfassungszahlen  Gesamtzahl der Zuweisungen an die Fürsorgestellen (1-LV) Genamtbestand der Fürsorge- und Überwachungsfälle (am Ende des VJ.) 265 973 264 699 259 185 100 707 335,4 462,8 449,2 307,9 299,6 299,4 37 355,4 462,8 449,2 307,9 299,6 299,4 37 356,1 356,1 356,1 356,1 358,3 35,3 35,4 462,8 449,2 307,9 299,6 299,4 37 356,1 364 309 99 191 49 475 45 415 20 838 19 193 20 312 19 285 17 429 15 500  Untereuchungen Auf 10 000 der Bevölkerung und 1 Jahr Darunter Erstuntersuchungen Auf 10 000 der Bevölkerung und 1 Jahr Barunter Erstuntersuchungen Auf 10 000 der Bevölkerung 265,3 234,1 227,9 278,8 288,3 31,3 31,3 29 279,8 288,3 31,3 31,3 29 29,4 288,3 31,3 31,3 29 29,4 288,3 31,3 31,3 29 29,4 288,3 31,3 31,3 29 29,4 288,3 31,3 31,3 29 29,4 288,3 31,3 31,3 29 29,4 288,3 31,3 31,3 31,3 29 29,4 288,3 31,3 31,3 31,3 31,3 31,3 31,3 31,3					100							
b) Zugänge (Neuzugänge und Zugänge aus anderen Gruppen) Gesamtzahl Auf 10 000 der Bevölkerung und 1 Jahr Derunter Neuzugänge  Gesamtzahl der Zuweisungen an die Fürsorgestellen (I-IV)  49 835 45 084 42 917 19 714 20 822 8 759 8 429 8 688 8 551 5 923 5 135  Gesamtbestand der Fürsorge- und Überweisungen und Maßnahmen der The-Fürsorgestellen  112 597 108 054 99 191 49 475 45 415 20 838 19 195 20 312 19 283 17 429 15 300  Untersuchungen Auf 10 000 der Bevölkerung und 1 Jahr Derunter Erstuntersuchungen Auf 10 000 der Bevölkerung und 1 Jahr Derunter Erstuntersuchungen Auf 10 000 der Bevölkerung und 1 Jahr Reinedurchleuchtungen Auf 10 000 der Bevölkerung und 1 Jahr Reinedurchleuchtungen Auf 10 000 der Bevölkerung und 1 Jahr Reinedurchleuchtungen Auf 10 000 der Bevölkerung und 1 Jahr Reinedurchleuchtungen Auf 10 000 der Bevölkerung und 1 Jahr Reinedurchleuchtungen Auf 10 000 der Bevölkerung und 1 Jahr Reinedurchleuchtungen Auf 10 000 der Bevölkerung und 1 Jahr Reinedurchleuchtungen Schirmbildaufnahmen (ohne Röntgendatenstenen) Reinedurchleuchtungen Röntgendurchleuchtungen Röntgendatenstenen  15 766 15 978 18 580 9 159 11 801 590 290 28 47 8 221 39 315 30 560 18 657 17 17 16 16 18 537 18 574 16 000 14 488 155 58 21 6 19 9 10 11 466 6 654												
Auf 10 000 der Bevölkerung   3,9   3,8   3,5   3,7   3,7   3,1   2,8   4,8   3,5   3,7   3,9   3,8   3,5   3,7   3,1   2,8   4,8   3,5   3,7   3,9   3,8   3,5   3,7   3,1   2,8   4,8   3,5   3,7   3,9   3,8   3,5   3,7   3,1   2,8   4,8   3,5   3,7   3,9   3,8   3,5   3,7   3,1   2,8   4,8   3,5   3,7   3,9   3,8   3,5   3,7   3,1   2,8   4,8   3,5   3,7   3,9   3,8   3,5   3,7   3,1   2,8   4,8   3,5   3,7   3,9   3,8   3,5   3,7   3,1   2,8   4,8   3,5   3,7   3,9   3,8   3,5   3,7   3,1   2,8   4,8   3,5   3,7   3,9   3,8   3,5   3,7   3,1   2,8   4,8   3,5   3,7   3,9   3,8   3,5   3,7   3,1   2,8   4,8   3,5   3,7   3,9   3,8   3,5   3,7   3,1   2,8   4,8   3,5   3,7   3,9   3,8   3,5   3,7   3,1   2,8   4,8   3,5   3,7   3,9   3,8   3,5   3,7   3,1   2,8   4,8   3,5   3,7   3,9   3,8   3,5   3,7   3,1   2,8   4,8   3,5   3,7   3,9   3,8   3,5   3,7   3,1   2,8   4,8   3,5   3,7   3,9   3,8   3,5   3,7   3,1   2,8   4,8   3,5   3,7   3,7   3,1   2,8   4,8   3,5   3,7   3,1		10,4	8,1	8,1	8,2	7,5	10,0	9,6	9,3	8,5	7,8	7,2
Auf 10 000 der Bevölkerung und 1 Jahr  Gesamtzehl der Zuweisungen an die Fürsorgestellen (1-IV)  49 835 45 084 42 917 19 714 20 822 8 759 8 429 8 688 8 531 5 923 5 135  Gesamtbestand der Fürsorge- und Überwachungsfälle (am Ende des Vj.) 364, 3 356, 1 342, 8 348, 3 355, 4 462, 8 449, 2 307, 9 299, 6 299, 4 279, 8  Leistungen und Mäßnahmen der Tbe-Fürsorgestellen  Untersuchungen Auf 10 000 der Bevölkerung und 1 Jahr Darunter Erstuntersuchungen Auf 10 000 der Bevölkerung und 1 Jahr Röntgendurchleuchtungen Auf 10 000 der Bevölkerung und 1 Jahr Röntgendurchleuchtungen Auf 10 000 der Bevölkerung und 1 Jahr Röntgendurchleuchtungen Auf 10 000 der Bevölkerung und 1 Jahr Röntgendurchleuchtungen Auf 10 000 der Bevölkerung und 1 Jahr Röntgendurchleuchtungen Auf 10 000 der Bevölkerung und 1 Jahr Röntgendurchleuchtungen Auf 10 000 der Bevölkerung und 1 Jahr Röntgendurchleuchtungen Auf 10 000 der Bevölkerung und 1 Jahr Röntgendurchleuchtungen Schirmbildaufnahmen (ohne Röntgendurchleuchtungen Schirmbildaufnahmen (ohne Röntgenkataster) Schirmbildaufnahmen (ohne Röntgenkataster) Schirmbildaufnahmen (ohne Röntgenkataster) Hausbesuche insgesant 13 508 14 335 13 429 5 825 5 725 3 924 4 021 1 478 973 3 106 2 710  Burturer Erstuntersuchungen An 64 682 6 033 4 848 4 988 3 609 464 488 365 558 2 205 1 762  Burturer Burtur	aus anderen Gruppen)	Earl I										
Darunter Neuzugänge		719	710	665	271	278	128	114	187	140	124	133
The-Erfassungszahlen   Gesamtzahl der Zuweisungen an die Fürsorgestellen (I-IV)   49 835	und 1 Jahr										3,7	3,9
Gesamtzahl der Zuweisungen an die Fürsorgestellen (I-IV)  49 835 43 084 42 917 19 714 20 822 8 759 8 429 8 688 8 531 5 923 5 135  Gesamtbestand der Fürsorge- und Überwachungsfälle (am Ende des Vj.) 265 973 364, 5 36,1 342,8 348,3 335,4 462,8 449,2 307,9 299,6 299,4 279,8 279,8 281 10 000 der Bevölkerung 20 112 397 108 054 99 191 49 475 45 415 20 838 19 193 20 312 19 283 17 429 15 300  Untersuchungen  Auf 10 000 der Bevölkerung 20 1 1 1 2 397 108 054 99 191 49 475 45 415 20 838 19 193 20 312 19 283 17 429 15 300  Untersuchungen  Auf 10 000 der Bevölkerung 20 1 1 2 397 108 054 99 191 49 475 45 415 20 838 19 193 20 312 19 283 17 429 15 300  Untersuchungen  Auf 10 000 der Bevölkerung 20 1 2 37 787 487 209 20 368 21 223 8 645 8 246 8 619 8 223 6 155 5 317 8 8 787 45 009 20 368 21 223 8 645 8 246 8 619 8 223 6 155 5 317 8 8 787 45 009 20 368 21 223 8 645 8 246 8 619 8 223 6 155 5 317 8 8 787 45 009 20 368 21 223 8 645 8 246 8 619 8 223 6 155 5 317 8 8 787 45 009 20 368 21 223 8 645 8 246 8 619 8 223 6 155 5 317 8 8 787 45 009 20 368 21 223 8 645 8 246 8 619 8 223 6 155 5 317 8 8 787 45 009 20 368 21 223 8 645 8 246 8 619 8 223 6 155 5 317 8 8 787 45 009 20 368 21 223 8 645 8 246 8 619 8 223 6 155 5 317 8 787 45 009 20 368 21 223 8 645 8 246 8 619 8 223 6 155 5 317 8 8 787 45 009 20 368 21 223 8 645 8 246 8 619 8 223 6 155 5 317 8 8 787 45 009 20 368 21 223 8 645 8 246 8 619 8 223 6 155 5 317 8 8 787 45 009 20 368 21 223 8 645 8 246 8 619 8 223 6 155 5 317 8 8 787 45 009 20 368 21 223 8 645 8 246 8 619 8 223 6 155 5 317 8 8 787 45 009 20 368 21 223 8 645 8 246 8 619 8 223 6 155 5 317 8 8 787 45 009 20 368 21 223 8 645 8 246 8 619 8 223 6 155 5 317 8 8 787 45 009 20 368 21 223 8 645 8 246 8 619 8 223 6 155 5 317 8 8 787 45 009 20 368 21 223 8 645 8 246 8 619 8 223 6 155 5 317 8 8 787 45 009 20 368 21 223 8 645 8 246 8 619 8 223 6 155 5 317 8 8 787 45 009 20 368 21 223 8 645 8 246 8 619 8 223 6 155 5 317 8 31 8 74 8 787 45 009 20 368 21 223 8 645 8 246 8 619 8 223 6 155 5 317 8 31 8 74 8 78 8 78 8 78 8 78 8 78 8 78 8 7	Darunter Neuzugange	448	521	504	183	209	94	77	154	112	90	106
Gesamtbestand der Fürsorge- und Überwachungsfälle (am Ende des Vj.) 265 973 264 699 259 185 100 707 98 823 75 573 74 498 48 091 47 535 40 328 38 329 364.3 356.1 342.8 348.3 355.4 462.8 449.2 307.9 299.6 299.4 279.8 279.8 281.0 000 der Bevölkerung und Maßnahmen der Tbc-Fürsorgestellen 112 397 108 054 99 191 49 475 45 415 20 838 19 193 20 312 19 283 17 429 15 300 Untersuchungen Auf 10 000 der Bevölkerung und 1 Jahr Barunter Erstuntersuchungen Auf 10 000 der Bevölkerung und 1 Jahr Barunter Erstuntersuchungen Auf 10 000 der Bevölkerung und 1 Jahr Barunter Erstuntersuchungen Auf 10 000 der Bevölkerung und 1 Jahr Barunter Erstuntersuchungen Auf 10 000 der Bevölkerung und 1 Jahr Barunter Erstuntersuchungen Auf 10 000 der Bevölkerung und 1 Jahr Barunter Erstuntersuchungen 48 720 43 787 43 009 20 368 21 223 8 645 8 246 8 619 8 223 6 155 5 317 86 324 8 8 619 8 223 6 155 5 317 86 324 8 8 619 8 223 6 155 5 317 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8	Tbc-Erfassungszahlen			Kara	Terr							
Gesamtbestand der Füßsorge- und Überwachungefälle (am Ende des Vj.) 265 973 364, 3 356, 1 342, 8 348, 3 335, 4 462, 8 449, 2 307, 9 299, 6 299, 4 279, 8 279		10 075	17 001	10.045	40 741	22 222		12.00		7-2-1		
Untersuchungen		49 855	45 084	42 917	19 /14	20 822	8 759	8 429	8 688	8 531	5 923	5 135
Auf 10 000 der Bevölkerung  Leistungen und Maßnahmen der Tbc-Fürsorgesteilen  Untersuchungen  Auf 10 000 der Bevölkerung und 1 Jahr  Darunter Erstuntersuchungen Auf 10 000 der Bevölkerung und 1 Jahr  Darunter Erstuntersuchungen Auf 10 000 der Bevölkerung und 1 Jahr  Auf 10 000 der Bevölkerung und 1 Jahr  Röntgendurchleuchtungen Reihendurchleuchtungen Rohaufnahmen Schirmbildaufnahmen (ohne Röntgenkatster) Schichtaufnahmen Schirmbildaufnahmen Schirmbildaufnahmen Sputumuntersuchungen Ringenkatster Schirmbildaufnahmen Hausbesuche insgesamt  13 508  13 528, 3 536, 1 342, 8 348, 3 335, 4 462, 8 449, 2 307, 9 299, 6 299, 4 279, 8  36 40, 9 191  49 475  45 415 20 838  19 193 20 312 19 283  17 429  15 300  612, 1 577, 6 525, 6 679, 6 617, 0 507, 3 465, 9 516, 5 486, 8 619 8 223 6 155 5 317  448, 3  265, 3 234, 1 227, 9 279, 8 288, 3 210, 4 199, 3 219, 2 207, 6 181, 7 155, 8  Röntgenkatster) Schirmbildaufnahmen (ohne Röntgenkatster) Schirmbildaufnahmen  4 682 6 033 4 848 4 988 7 609 7 242 7 191 6 095 2 964 2 578, 8  2 499, 6  2 98, 448, 3  3 556, 5 14, 5 20  3 8 645 8 645 8 649 8 64	Überwachungsfälle (am Ende des Vj.)	265 973	264 699	259 185	100 707	98 823	75 573	74 408	48 001	47 535	40 398	38 300
Tbc_Fürsorgestellen	Auf 10 000 der Bevölkerung								- Contract of the Contract of			
Untersuchungen  Auf 10 000 der Bevölkerung und 1 Jahr Darunter Erstuntersuchungen Auf 10 000 der Bevölkerung und 1 Jahr Auf 10 000 der Bevölkerung und 1 Jahr Röntgendurchleuchtungen Großaufnahmen Schirmbildaufnahmen (ohne Röntgenkataster) Schichtaufnahmen Röntgenkataster) Schichtaufnahmen Schirmbildaufnahmen Röntgenkungsproben Blutsenkungsproben Blutsenkungsproben  Hausbesuche insgesamt  13 508 14 333 13 429 Bruthaunter bei offener Tbc Auf 10 000 der Bevölkerung 265,7 234,1 227,9 279,8 288,3 210,4 199,3 219,2 207,6 181,7 155,8 2623 3 303 541 892 874 476 4 428 1 983 670 3 122 2 990 2 847 3 258 1 743 1 691 893 691 691 893 691 691 893 691 691 893 691 691 893 691 691 893 691 691 893 691 691 893 69												
Auf 10 000 der Bevölkerung und 1 Jahr Darunter Erstuntersuchungen Auf 10 000 der Bevölkerung und 1 Jahr Auf 10 000 der Bevölkerung und 1 Jahr  Auf 10 000 der Bevölkerung und 1 Jahr  Röntgendurchleuchtungen Röntgendurchleuchtungen Großaufnahmen (ohne Röntgenkataster) Schirmbildaufnahmen (ohne Röntgenkataster)  Schichtaufnahmen Sputumuntersuchungen Hausbesuche insgesamt  Darunter bei offener Tbc  WH der Offen-Tuberkulösen  Darunter keinendurchungen in stationäre  612,1 577,6 525,6 679,6 617,0 507,3 463,9 516,5 486,8 619 8 223 6 155 5 317  448,3 3 009 20 368 21 223 8 645 8 246 8 619 8 223 6 155 5 317  448,3 3 009 20 368 21 223 8 645 8 246 8 619 8 223 6 155 5 317  448,3 3 009 20 368 21 223 8 645 8 246 8 619 8 223 6 155 5 317  448,3 3 009 20 368 21 223 8 645 8 246 8 619 8 223 6 155 7 317  448,3 3 009 20 368 21 223 8 645 8 246 8 619 8 223 6 155 7 317  448,3 3 009 20 368 21 223 8 645 8 246 8 619 8 223 6 155 7 317  448,3 3 009 20 368 21 223 8 645 8 246 8 619 8 223 6 155 7 317  448,3 3 009 20 368 210,4 199,3 219,2 207,6 181,7 155,8 18 574 16 000 181,7 155,8 18 574 16 000 181,7 155,8 18 574 16 000 181,7 155,8 14 481 199,3 18 574 16 000 181,7 155,8 18 574 16 000 181,7 16 000 181,7 17 155,8 18 1574 17 155,8 18 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		112 397	108 054	99 191	49 475	45 415	20 838	19 193	20 312	19 283	17 429	15 300
und 1 Jahr       612,1 Darunter Erstuntersuchungen       612,1 S77,6 S4 S25,6 S79,6 S25,6 S79,6 S20 S68 S20 S69 S20 S69 S20 S68 S20 S69 S20 S										THE T		
Darunter Erstuntersuchungen Auf 10 000 der Bevölkerung und 1 Jahr 265,3 234,1 227,9 279,8 288,3 210,4 199,3 219,2 207,6 181,7 155,8 Röntgendurchleuchtungen Reihendurchleuchtungen 9 170 11 466 654 5 623 3 303 541 892 874 476 4 428 1 983 15 747 15 266 14 415 7 554 6 476 3 122 2 990 2 847 3 258 1 743 1 691 Schirmbildaufnahmen (ohne Röntgenkataster) 15 747 15 266 14 415 7 554 6 476 3 122 2 990 2 847 3 258 1 743 1 691 Sputumuntersuchungen 4 682 6 033 4 848 4 988 3 609 464 488 365 558 216 193 Sputumuntersuchungen 7 242 7 191 6 095 2 964 2 578 1 246 1 217 956 538 2 025 1 762 Blutsenkungsproben 10 779 10 667 8 255 4 690 3 681 1 461 1 165 1 870 1 491 2 646 1 918 Hausbesuche insgesamt 13 508 14 333 13 429 5 825 5 725 3 924 4 021 1 478 973 3 106 2 710 Darunter bei offener Tbc 4 588 4 628 4 479 1 756 1 875 1 314 1 361 641 412 917 831 vH der Offen-Tuberkulösen 38,6 41,1 41,4 39,0 43,5 51,8 55,0 27,3 18,4 49,3 46,0		612,1	577,6	525,6	679,6	617,0	507.3	463.9	516.5	486.8	514.5	448.3
und 1 Jahr       265,3       234,1       227,9       279,8       288,3       210,4       199,3       219,2       207,6       181,7       155,8         Reinendurchleuchtungen       96 846       92 487       84 221       39 313       33 650       18 637       17 516       18 537       18 574       16 000       14 481         Reihendurchleuchtungen       9 170       11 466       6 654       5 623       3 303       541       892       874       476       4 428       1 993         Schirmbildaufnahmen (ohne       15 756       13 978       18 580       9 159       11 801       3 907       5 497       263       298       649         Schirthaufnahmen       4 682       6 033       4 848       4 98       3 609       4 48       365       558       216       193         Sputumuntersuchungen       7 242       7 191       6 095       2 964       2 578       1 246       1 217       956       538       2 025       1 762         Blutsenkungsproben       10 779       10 667       8 255       4 690       3 681       1 461       1 165       1 870       1 491       2 646       1 918         Hausbesuche insgesamt       13 508       14 333		48 720	43 787	43 009	20 368	21 223	8 645	8 246				
Reihendurchleuchtungen Großaufnahmen Schirmbildaufnahmen (ohne Röntgenkataster) Schichtaufnahmen Schichtaufnahmen Schichtsungen Sputumuntersuchungen Blutsenkungsproben Hausbesuche insgesamt Darunter bei offener Tbc Uberweisungen in stationäre  9 170 11 466 6 654 5 623 3 303 541 892 874 476 4 428 1 983 1 691  15 747 15 266 14 415 7 554 6 476 3 122 2 990 2 847 3 258 1 743  16 91  18 92 874 476 4 428 1 983 1 691  18 93 18 980 9 159 11 801 3 907 5 497 263 298  18 98 1 983 1 983 1 983 1 691  18 93 1 983	und 1 Jahr											
Großaufnahmen Schirmbildaufnahmen (ohne Röntgenkataster) Schichtaufnahmen (ohne Röntge	Reihendurchleuchtungen	9 170	11 466				541					
Röntgenkataster) Schichtaufnahmen Sputumuntersuchungen Sputumuntersuchungsproben Hausbesuche insgesamt Darunter bei offener Tbc Wider Offen-Tuberkulösen Uberweisungen in stationäre  15 756 13 978 18 580 9 159 11 801 9 404 488 365 558 216 193 2265 193 225 193 2265 193 2265 193 227 191 193 193 193 193 193 193 193 193 193		15 747	15 266	14 415	7 554							
Sputumuntersuchungen 7 242 7 191 6 095 2 964 2 578 1 246 1 217 956 538 2 025 1 762 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Röntgenkataster)											
Blutsenkungsproben 10 779 10 667 8 255 4 690 3 681 1 461 1 165 1 870 1 491 2 646 1 918 Hausbesuche insgesamt 13 508 14 333 13 429 5 825 5 725 3 924 4 021 1 478 973 3 106 2 710 Darunter bei offener Tbc 4 588 4 628 4 479 1 756 1 875 1 314 1 361 641 412 917 831 VH der Offen-Tuberkulösen 38,6 41,1 41,4 39,0 43,5 51,8 55,0 27,3 18,4 49,3 46,0 Uberweisungen in stationäre	Sputumuntersuchungen	7 242	7 191	6 095	2 964	2 578						
Darunter bei offener Tbc 4 588 4 628 4 479 1 756 1 875 1 314 1 361 641 412 917 831 VH der Offen-Tuberkulösen 38,6 41,1 41,4 39,0 43,5 51,8 55,0 27,3 18,4 49,3 46,0 Uberweisungen in stationäre						3 681		1 165	1 870	1 491		
vH der Offen-Tuberkulösen  38,6  41,1  41,4  39,0  43,5  51,8  55,0  27,3  18,4  49,3  46,0		7.5			7							
Überweisungen in stationäre												
Behandlung   2 043   2 223   1 956   627   474   667   650   562   512   367   320	Überweisungen in stationäre					40,0	71,8	25,0	21,)	18,4	49,3	40,0
	Behandlung	2 043	2 223	1 956	627	474	667	650	562	512	367	320