

Statistische Berichte

des Statistischen Landesamts Baden-Württemberg

Stuttgart, Neckarstraße 18B

BEVÖLKERUNG UND KULTUR

A IV 5 - v₂/60

3. November 1960

Tuberkuloseerkrankungen und Maßnahmen der Tuberkulose- fürsorgestellen im 2. Vierteljahr 1960

Nach den Berichten der Tuberkulosefürsorgestellen waren am 30. Juni 1960 in Baden-Württemberg 34 587 Einwohner an aktiver Tuberkulose der Atmungsorgane erkrankt. 55,8 vH des Krankenbestandes waren Männer, 32,6 vH Frauen und 11,6 vH Kinder unter 15 Jahren. Gegenüber dem 30. Juni des Vorjahres ist die Krankenzahl um 2353 (6,4 vH) zurückgegangen. Bei den Kindern unter 15 Jahren machte die Abnahme 9,5 vH und bei den Frauen 8,1 vH, bei den Männern dagegen nur 4,6 vH aus.

Am 30. Juni 1960 lag bei 10 733 Kranken eine offene Lungentuberkulose vor. Darunter waren 106 Kinder unter 15 Jahren (1,0 vH), 2886 Frauen (26,9 vH) und 7741 Männer (72,1 vH). Innerhalb des letzten Jahres hat die Zahl der offenen Fälle um 491 (4,4 vH) abgenommen. Bei der extrapulmonalen Tuberkulose ist der Krankenbestand gegenüber dem 30. Juni 1959 um 200 (3,1 vH) auf 6204 zurückgegangen.

Am 30. Juni 1960 standen 259 261 Einwohner Baden-Württembergs (3,4 vH der Gesamtbevölkerung) in laufender Fürsorge bzw. Überwachung der Tuberkulosefürsorgestellen. Diese Zahl liegt um annähernd 3600 niedriger als vor einem Jahr.

Tuberkuloseerkrankungen und Maßnahmen der Tuberkulosefürsorgestellen im 2. Vierteljahr 1960

B e z e i c h n u n g	Baden-Württemberg			R e g i e r u n g s b e z i r k							
				Nord- württemberg		Nordbaden		Südbaden		Südwürttemberg- Hohenzollern	
	2.Vj. 1958	2.Vj. 1959	2.Vj. 1960	2.Vj. 1959	2.Vj. 1960	2.Vj. 1959	2.Vj. 1960	2.Vj. 1959	2.Vj. 1960	2.Vj. 1959	2.Vj. 1960
Lungentuberkulose											
a) Bestand (am Ende des Vj.)											
Aktive Fälle	39 472	36 940	34 587	14 573	13 886	8 108	7 542	7 706	7 383	6 553	5 776
Auf 10 000 der Bevölkerung	53,6	49,2	45,2	49,9	46,5	49,3	45,1	48,8	46,0	48,2	41,7
Davon Kinder 0 bis unter 15 Jahre	4 986	4 433	4 011	1 301	1 265	1 246	1 024	1 027	948	859	774
Männer 15 Jahre und älter	21 136	20 246	19 313	8 318	7 984	4 449	4 332	4 027	3 896	3 452	3 101
Frauen 15 Jahre und älter	13 350	12 261	11 263	4 954	4 637	2 413	2 186	2 652	2 539	2 242	1 901
Von den aktiven Fällen waren											
offene Fälle	11 629	11 224	10 733	4 458	4 256	2 531	2 485	2 336	2 262	1 899	1 730
Auf 10 000 der Bevölkerung	15,8	15,0	14,0	15,3	14,3	15,4	14,9	14,8	14,1	14,0	12,5
Davon Kinder 0 bis unter 15 Jahre	85	105	106	41	42	24	17	37	44	3	3
Männer 15 Jahre und älter	8 113	8 003	7 741	3 180	3 036	1 866	1 852	1 587	1 573	1 370	1 280
Frauen 15 Jahre und älter	3 431	3 116	2 886	1 237	1 178	641	616	712	645	526	447
Inaktive Fälle (IIa)	117 534	118 976	118 436	45 524	44 790	36 891	37 785	18 655	19 071	17 906	16 790
b) Zugänge (Neuzugänge und Zugänge aus anderen Gruppen)											
Aktive Fälle	4 771	4 467	4 056	1 685	1 537	1 129	1 077	913	847	740	595
Auf 10 000 der Bevölkerung und 1 Jahr	26,1	27,9	21,3	23,2	20,7	27,6	25,9	23,3	21,2	21,9	17,3
Davon Kinder 0 bis unter 15 Jahre	656	625	511	179	158	188	173	161	107	97	73
Männer 15 Jahre und älter	2 562	2 415	2 284	934	885	614	612	462	462	405	325
Frauen 15 Jahre und älter	1 553	1 427	1 261	572	494	327	292	290	278	238	197
Von den aktiven Fällen waren											
offene Fälle	1 336	1 345	1 210	506	443	351	324	235	281	253	162
Auf 10 000 der Bevölkerung und 1 Jahr	7,3	7,2	6,4	7,0	6,0	8,6	7,8	6,0	7,0	7,5	4,7
Darunter Neuzugänge											
Offene Fälle	557	562	491	236	196	105	99	104	124	117	72
Geschlossene Fälle	1 805	1 684	1 526	591	588	371	393	460	327	262	218
Sonstige aktive Fälle von Tbc (Haut, Knochen, Drüsen, Meningitis)											
a) Bestand (am Ende des Vj.)											
Gesamtzahl	6 962	6 404	6 204	2 342	2 222	1 635	1 623	1 387	1 403	1 040	956
Auf 10 000 der Bevölkerung	9,4	8,5	8,1	8,0	7,4	9,9	9,7	8,8	8,7	7,6	6,9
b) Zugänge (Neuzugänge und Zugänge aus anderen Gruppen)											
Gesamtzahl	582	502	501	213	196	103	96	81	110	105	99
Auf 10 000 der Bevölkerung und 1 Jahr	3,2	2,7	2,6	2,9	2,6	2,5	2,3	2,1	2,7	3,1	2,9
Darunter Neuzugänge	471	394	409	161	150	77	83	73	91	83	85
Tbc-Erfassungszahlen											
Gesamtzahl der Zuweisungen an die Fürsorgestellen (I-IV)	43 181	43 653	36 424	20 127	18 957	8 695	8 254	9 992	7 274	4 839	3 939
Gesamtbestand der Fürsorge- und Überwachungsfälle (am Ende des Vj.)	267 520	262 825	259 261	99 928	98 804	75 400	75 649	47 688	48 052	39 809	36 756
Auf 10 000 der Bevölkerung	363,1	350,2	338,9	342,0	330,8	458,2	452,3	302,1	299,6	292,6	265,1
Leistungen und Maßnahmen der Tbc-Fürsorgestellen											
Untersuchungen	102 044	106 871	89 241	47 689	40 014	20 568	19 109	22 806	16 686	15 808	13 432
Auf 10 000 der Bevölkerung und 1 Jahr	557,2	572,4	468,9	656,2	538,7	502,2	459,1	580,9	417,9	467,4	389,6
Darunter Erstuntersuchungen	43 544	42 813	36 084	19 709	16 939	8 662	8 202	9 964	6 975	4 478	3 968
Auf 10 000 der Bevölkerung und 1 Jahr	237,8	229,3	189,6	271,2	228,0	211,5	197,1	253,8	174,7	132,4	115,1
Röntgendurchleuchtungen	90 230	91 169	76 267	36 599	30 221	18 173	17 146	21 665	16 306	14 732	12 594
Reihendurchleuchtungen	9 701	9 138	6 814	5 127	3 139	1 369	1 341	571	532	2 071	1 802
Großaufnahmen	14 744	14 963	14 390	6 799	6 432	3 401	3 359	2 889	2 968	1 874	1 631
Schirmbildaufnahmen (ohne Röntgenkataster)	15 006	19 189	13 833	12 311	7 572	5 779	5 222	-	-	1 099	1 039
Schichtaufnahmen	5 275	5 731	3 963	4 600	3 103	530	419	474	354	127	87
Sputumuntersuchungen	7 006	6 609	5 144	2 773	2 304	1 243	1 004	849	444	1 744	1 392
Blutsenkungsproben	10 789	9 999	8 101	4 498	3 665	1 449	1 347	1 863	1 310	2 189	1 779
Hausbesuche insgesamt	13 099	13 289	11 836	5 410	4 797	3 835	3 700	1 154	1 051	2 890	2 288
Darunter bei offener Tbc	4 456	4 416	3 608	1 833	1 421	1 267	1 166	498	415	818	606
vH der Offen-Tuberkulösen	38,3	39,3	33,6	41,1	33,4	50,1	46,9	21,3	18,3	43,1	35,0
Überweisungen in stationäre Behandlung	2 288	2 157	2 071	604	512	643	769	589	528	321	262