

Statistische Berichte

des Statistischen Landesamts Baden-Württemberg

Stuttgart, Neckarstraße 18B

BEVÖLKERUNG UND KULTUR

A IV 5 - v 1/61

28. August 1961

Tuberkuloseerkrankungen und Maßnahmen der Tuberkulosefürsorgestellen im 1. Vierteljahr 1961

Am 31. März 1961 waren nach den Berichten der Tuberkulosefürsorgestellen 32 676 Einwohner Baden-Württembergs an aktiver Tuberkulose der Atmungsorgane erkrankt. In 10 112 Fällen handelte es sich dabei um eine offene Lungentuberkulose. Innerhalb eines Jahres hat die Gesamtzahl der aktiven Fälle um 1942 (5,6 vH), die Zahl der Fälle offener Lungentuberkulose um 622 (5,8 vH) abgenommen. Bei aktiver extrapulmonaler Tuberkulose ist der Krankenbestand in demselben Zeitraum um 274 (4,5 vH) auf 5849 zurückgegangen.

Im ersten Vierteljahr 1961 wurden durch die Tuberkulosefürsorgestellen und allgemeinen Röntgenreihenuntersuchungen 2405 (im entsprechenden Zeitraum des Vorjahres 2501) vorher nicht bekannte Fälle aktiver Tuberkulose festgestellt; darunter befanden sich 477 (521) Fälle offener Lungentuberkulose. Außerdem waren 2564 (2296) Zugänge an aktiver Tuberkulose durch Übergänge aus anderen Diagnosegruppen (Verschlechterungen) zu verzeichnen.

Am Ende des Berichtsvierteljahres standen 257 236 Einwohner Baden-Württembergs (3,3 vH der Gesamtbevölkerung) in laufender Fürsorge oder in Überwachung der Tuberkulosefürsorgestellen. Die Zahl ist um fast 2000 niedriger als vor einem Jahr.

Tuberkuloseerkrankungen und Maßnahmen der Tuberkulosefürsorgestellen im 1. Vierteljahr 1961

B e z e i c h n u n g	Baden-Württemberg			R e g i e r u n g s b e z i r k							
				Nord- württemberg		Nordbaden		Südbaden		Südwestfalen- Hohenzollern	
	1. Vierteljahr			1. Vierteljahr		1. Vierteljahr		1. Vierteljahr		1. Vierteljahr	
	1959	1960	1961	1960	1961	1960	1961	1960	1961	1960	1961
Lungentuberkulose											
a) Bestand (am Ende des Vj.)											
Aktive Fälle	37 007	34 618	32 676	13 832	13 024	7 572	6 920	7 339	7 122	5 875	5 610
Auf 10 000 der Bevölkerung	49,6	45,6	42,0	46,7	42,7	45,5	40,7	46,1	43,7	12,7	39,9
Kinder 0 bis unter 15 Jahre	4 402	4 034	3 728	1 242	1 185	1 030	882	958	888	804	773
Männer 15 Jahre und älter	20 235	19 255	18 682	7 926	7 633	4 324	4 093	3 871	3 869	3 134	3 087
Frauen 15 Jahre und älter	12 370	11 329	10 266	4 664	4 206	2 218	1 945	2 510	2 365	1 937	1 750
Von den aktiven Fällen waren offene Fälle	11 188	10 734	10 112	4 256	4 002	2 496	2 387	2 224	2 120	1 758	1 603
Auf 10 000 der Bevölkerung	15,0	14,1	13,0	14,4	13,1	15,0	14,1	14,0	13,0	12,8	11,4
Kinder 0 bis unter 15 Jahre	94	95	95	37	37	17	19	37	34	4	5
Männer 15 Jahre und älter	7 921	7 711	7 457	3 040	2 920	1 842	1 811	1 534	1 499	1 295	1 227
Frauen 15 Jahre und älter	3 173	2 928	2 560	1 179	1 045	637	557	653	587	459	371
Inaktive Fälle (IIa)	119 149	118 599	120 348	44 970	45 585	37 454	38 722	19 026	19 314	17 149	16 727
b) Zugänge (Neuzugänge und Zugänge aus anderen Gruppen)											
Aktive Fälle	4 569	4 279	4 179	1 585	1 462	1 151	1 050	921	961	622	706
Auf 10 000 der Bev. und 1 Jahr	24,9	22,7	21,9	21,5	19,5	27,8	25,2	23,3	24,0	18,2	20,4
Kinder 0 bis unter 15 Jahre	588	630	577	173	135	196	160	169	164	92	118
Männer 15 Jahre und älter	2 545	2 383	2 404	914	900	658	607	460	515	351	382
Frauen 15 Jahre und älter	1 436	1 266	1 198	498	427	297	283	292	282	179	206
Von den aktiven Fällen waren offene Fälle	1 367	1 283	1 184	465	421	370	326	266	260	182	177
Auf 10 000 der Bev. und 1 Jahr	7,5	6,8	6,2	6,3	5,6	8,9	7,8	6,7	6,5	5,3	5,1
Darunter Neuzugänge											
Offene Fälle	543	521	477	208	192	120	90	113	104	80	91
Geschlossene Fälle	1 712	1 577	1 554	557	472	425	366	396	396	199	320
Sonstige aktive Fälle von Tbc (Haut, Knochen, Drüsen, Meningitis)											
a) Bestand (am Ende des Vj.)											
Auf 10 000 der Bevölkerung	6 381	6 123	5 849	2 206	2 158	1 602	1 437	1 357	1 340	958	914
	8,6	8,1	7,5	7,4	7,1	9,6	8,5	8,5	8,2	7,0	6,5
b) Zugänge (Neuzugänge und Zugänge aus anderen Gruppen)											
	598	518	790	201	359	98	93	143	167	76	171
Auf 10 000 der Bev. und 1 Jahr	3,3	2,7	4,1	2,7	4,8	2,4	2,2	3,6	4,2	2,2	5,0
Darunter Neuzugänge	450	403	374	158	160	72	69	117	85	56	60
Tbc-Erfassungszahlen											
Gesamtzahl der Zuweisungen an die Fürsorgestellen (I-IV)	44 347	49 382	48 099	23 793	24 874	10 270	9 139	10 377	8 594	4 942	5 492
Gesamtbestand der Fürsorge- und Überwachungsfälle (am Ende d.Vj.)	262 901	259 153	257 236	98 793	98 372	75 007	75 447	47 885	46 762	37 468	36 655
Auf 10 000 der Bevölkerung	352,3	341,3	330,6	333,3	322,8	451,0	444,1	300,8	287,2	272,6	260,8
Leistungen und Maßnahmen der Tbc-Fürsorgestellen											
Untersuchungen	107 237	106 197	102 641	48 883	49 866	19 995	19 754	21 835	19 048	15 484	13 973
Auf 10 000 der Bev. und 1 Jahr	584,5	562,2	537,4	663,4	667,5	483,0	473,2	551,2	476,1	452,8	404,5
Darunter Erstuntersuchungen	44 776	48 223	48 066	23 483	25 542	9 098	9 226	10 402	8 155	5 240	5 143
Auf 10 000 der Bev. und 1 Jahr	244,1	255,3	251,7	318,7	341,9	219,8	221,0	262,6	203,8	153,2	148,9
Röntgendurchleuchtungen	90 461	88 642	82 524	35 324	33 727	17 522	17 068	21 445	18 607	14 351	13 122
Reihendurchleuchtungen	17 592	16 435	16 384	10 497	10 370	2 718	1 695	536	1 792	2 684	2 527
Großaufnahmen	14 866	16 344	15 937	7 116	7 454	3 766	3 178	3 645	3 332	1 817	1 973
Schirmbildaufnahmen (ohne Röntgenkataster)	19 230	20 516	21 634	12 069	13 234	6 902	7 024	202	222	1 343	1 154
Schichtaufnahmen	5 719	4 394	3 581	3 247	2 568	508	257	500	640	139	116
Sputumuntersuchungen	6 557	6 143	5 634	2 641	2 316	1 148	1 044	614	657	1 740	1 617
Blutsenkungsproben	9 975	9 151	8 413	3 843	3 637	1 374	1 181	1 712	1 799	2 222	1 796
Hausbesuche insgesamt	12 737	12 367	12 072	5 092	4 713	3 313	3 476	1 138	1 257	2 824	2 626
Darunter bei offener Tbc	4 242	3 858	3 541	1 557	1 320	934	1 143	519	424	848	654
vH der Offen-Tuberkulösen	37,9	35,9	35,0	36,6	33,0	37,4	47,9	23,3	20,0	48,2	40,8
Überweisungen in stationäre Behandlung	2 300	2 248	2 048	584	557	799	690	580	510	285	291
Überweisungen in ambulante Behandlung	-	-	534	-	200	-	81	-	33	-	220