

Statistische Berichte

des Statistischen Landesamts Baden-Württemberg

Stuttgart, Neckarstraße 18B

BEVÖLKERUNG UND KULTUR

A IV 5 - v 3/61

19. Februar 1962

Tuberkuloseerkrankungen und Maßnahmen der Tuberkulose- fürsorgestellen im 3. Vierteljahr 1961

Am 30. September 1961 waren nach den Berichten der Tuberkulosefürsorgestellen 32 067 Einwohner Baden-Württembergs an aktiver Tuberkulose der Atmungsorgane erkrankt. In 9967 Fällen handelt es sich dabei um eine offene Lungentuberkulose. Gegenüber dem 30. September 1960 ist die Gesamtzahl der aktiven Fälle um 2262 (6,6 vH), die Zahl der Fälle offener Lungentuberkulose um 677 (6,8 vH) zurückgegangen. An sonstiger Tuberkulose waren am Ende des Berichtsvierteljahres 5874 Personen erkrankt, das sind 356 (5,7 vH) weniger als ein Jahr zuvor.

Im dritten Vierteljahr 1961 wurden durch die Tuberkulosefürsorgestellen und durch die allgemeinen Röntgenreihenuntersuchungen 2199 (im entsprechenden Zeitraum des Vorjahres 2237) vorher nicht bekannte Fälle aktiver Tuberkulose festgestellt; darunter befanden sich 452 (476) Fälle offener Lungentuberkulose. Durch Übergänge aus anderen Diagnosegruppen (Verschlechterungen) ergaben sich weitere 2280 (2145) Zugänge an aktiver Tuberkulose.

Am Ende des Berichtsvierteljahres standen 257 592 Einwohner Baden-Württembergs (3,3 vH der Gesamtbevölkerung) in laufender Fürsorge oder in Überwachung der Tuberkulosefürsorgestellen. Diese Zahl ist um 1451 niedriger als vor Jahresfrist.

Von den Leistungen und Maßnahmen der Tuberkulosefürsorgestellen ist besonders zu erwähnen, daß im Berichtsvierteljahr die Zahl der Groß- und Schirmbildaufnahmen (ohne Röntgenkataster) gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres fast verdoppelt worden ist.

Tuberkuloseerkrankungen und Maßnahmen der Tuberkulosefürsorgestellen 3. Vierteljahr 1961

B e z e i c h n u n g	Baden-Württemberg			R e g i e r u n g s b e z i r k							
	3. Vierteljahr			Nordwürttemberg		Nordbaden		Südbaden		Südwürttemberg-Hohenzollern	
	1959	1960	1961	1960	1961	1960	1961	1960	1961	1960	1961
Lungentuberkulose											
a) Bestand (am Ende des Vj.)											
Aktive Fälle	36 590	34 329	32 067	13 760	12 469	7 445	6 571	7 377	7 403	5 747	5 624
Auf 10 000 der Bevölkerung	48,6	44,6	40,7	45,7	40,4	44,3	38,3	45,7	44,9	41,3	39,4
Kinder unter 15 Jahren	4 421	3 997	3 698	1 277	1 122	989	799	948	1 015	783	762
Männer 15 Jahre und älter	20 110	19 259	18 447	7 933	7 380	4 328	3 924	3 896	4 035	3 102	3 108
Frauen 15 Jahre und älter	12 059	11 073	9 922	4 550	3 967	2 128	1 848	2 533	2 353	1 862	1 754
Von den aktiven Fällen waren offene Fälle	11 225	10 644	9 967	4 188	3 807	2 469	2 342	2 263	2 236	1 724	1 582
Auf 10 000 der Bevölkerung	14,9	13,8	12,6	13,9	12,3	14,7	13,6	14,0	13,6	12,4	11,1
Kinder unter 15 Jahren	116	113	90	44	30	19	20	47	33	3	7
Männer 15 Jahre und älter	8 007	7 672	7 400	2 988	2 803	1 850	1 800	1 556	1 583	1 278	1 214
Frauen 15 Jahre und älter	3 102	2 859	2 477	1 156	974	600	522	660	620	443	361
Inaktive Fälle (IIa)	118 583	118 579	121 955	44 628	46 190	38 243	38 654	19 087	19 587	16 621	17 524
b) Zugänge (Neuzugänge und Zugänge aus anderen Gruppen)											
Aktive Fälle	4 272	3 878	3 892	1 514	1 388	958	920	795	936	611	648
Auf 10 000 der Bev. und 1 Jahr	22,5	20,1	19,7	20,0	17,9	22,7	21,3	19,6	22,6	17,5	18,1
Kinder unter 15 Jahren	551	501	582	167	168	129	141	107	177	98	96
Männer 15 Jahre und älter	2 356	2 231	2 154	872	782	580	536	438	487	341	349
Frauen 15 Jahre und älter	1 365	1 146	1 156	475	438	249	243	250	272	172	203
Von den aktiven Fällen waren offene Fälle	1 341	1 190	1 159	465	404	307	280	245	306	173	169
Auf 10 000 der Bev. und 1 Jahr	7,1	6,2	5,9	6,2	5,2	7,3	6,5	6,0	7,4	4,9	4,7
Darunter Neuzugänge											
Offene Fälle	579	476	452	195	176	90	79	108	120	83	77
Geschlossene Fälle	1 494	1 356	1 336	497	437	310	270	296	336	253	293
Sonstige aktive Fälle von Tbc (Haut, Knochen, Drüsen, Meningitis)											
a) Bestand (am Ende des Vj.)	6 402	6 230	5 874	2 238	2 180	1 608	1 440	1 422	1 337	962	917
Auf 10 000 der Bevölkerung	8,5	8,1	7,5	7,4	7,1	9,6	8,4	8,8	8,1	6,9	6,4
b) Zugänge (Neuzugänge und Zugänge aus anderen Gruppen)	506	504	587	223	216	79	90	110	167	92	114
Auf 10 000 der Bev. und 1 Jahr	2,7	2,6	3,0	3,0	2,8	1,9	2,1	2,7	4,0	2,6	3,2
Darunter Neuzugänge	401	405	411	183	159	62	59	93	110	67	83
Tbc-Erfassungszahlen											
Zuweisungen an die Fürsorgestellen (I-IV)	40 121	39 021	38 622	19 698	19 569	8 143	6 913	6 961	7 480	4 219	4 660
Fürsorge- und Überwachungsfälle (am Ende des Vj.)	262 345	259 043	257 592	98 785	98 743	75 994	74 694	47 746	46 449	36 518	37 706
Auf 10 000 der Bevölkerung	348,1	336,6	326,8	328,3	319,9	451,8	434,8	296,1	281,5	262,1	264,1
Leistungen und Maßnahmen der Tbc-Fürsorgestellen											
Untersuchungen	94 044	88 676	81 831	40 453	37 902	18 634	15 421	17 058	15 317	12 531	13 191
Auf 10 000 der Bev. und 1 Jahr	496,0	458,6	413,4	535,3	489,3	440,8	357,3	421,1	369,2	358,0	368,0
Darunter Erstuntersuchungen	39 433	38 252	36 582	19 261	19 031	8 050	6 938	6 674	6 528	4 267	4 085
Auf 10 000 der Bev. und 1 Jahr	208,0	197,8	184,8	254,9	245,7	190,4	160,7	164,8	157,4	121,9	114,0
Röntgendurchleuchtungen	82 172	73 121	67 335	28 290	26 683	16 522	13 674	16 763	15 214	11 546	11 764
Reihendurchleuchtungen	5 280	5 018	4 635	2 227	2 156	610	615	495	117	1 686	1 747
Großaufnahmen	13 984	14 274	13 199	6 686	6 225	3 055	2 570	2 879	2 712	1 654	1 692
Schirmbildaufnahmen (ohne Röntgenkataster)	15 817	15 977	29 623	11 138	25 531	3 727	3 055	42	85	1 070	952
Schichtaufnahmen	5 110	3 196	2 850	2 463	2 289	283	149	346	298	104	114
Sputumuntersuchungen	5 564	4 772	4 237	2 111	1 770	696	697	461	477	1 504	1 293
Blutsenkungsproben	8 868	6 834	6 355	3 073	2 625	1 007	1 021	1 332	1 210	1 422	1 499
Hausbesuche insgesamt	14 312	13 658	12 287	5 683	4 921	3 672	3 632	1 591	1 119	2 712	2 615
Darunter bei offener Tbc	4 621	4 321	3 790	1 790	1 426	1 132	1 235	641	427	758	702
vH der Offen-Tuberkulösen	41,2	40,6	38,0	42,7	37,5	45,8	52,7	28,3	19,1	44,0	44,4
Überweisungen in stationäre Behandlung	2 119	1 948	1 774	485	445	736	600	478	435	249	294