

# Statistische Berichte

des Statistischen Landesamts Baden-Württemberg

Stuttgart, Neckarstraße 18B



## BEVÖLKERUNG UND KULTUR

A IV 5 - vj 4/62

28. Juni 1963

Tuberkuloseerkrankungen und Maßnahmen der Tuberkulosefürsorgestellen  
im vierten Vierteljahr 1962 mit Jahreszusammenstellung 1962

Am 31. Dezember 1962 standen 252 336 Einwohner Baden-Württembergs (3,2% der Gesamtbevölkerung) bei den Tuberkulosefürsorgestellen in laufender Fürsorge oder Überwachung. Die Zahl ist um 646 niedriger als drei Monate zuvor.

Am Jahresende 1962 waren insgesamt 29 583 Personen an aktiver Tuberkulose der Atmungsorgane erkrankt, darunter 9209 Personen an offener Lungentuberkulose. Die Zahl der an extrapulmonaler Tuberkulose Erkrankten betrug 5481. Während des vierten Quartals 1962 ging die Gesamtzahl der aktiven Fälle um 943 (-2,6%) zurück; die offenen Fälle nahmen dabei um 209 und die Fälle extrapulmonaler Tuberkulose um 253 ab.

Im vierten Vierteljahr 1962 wurden 2084 (im gleichen Zeitraum des Vorjahres 2316) Neuzugänge an aktiver Tuberkulose gezählt. Zu den Neuzugängen rechnen erstmals Erkrankte, zugezogene Erkrankte und Wiedererkrankte, soweit diese nicht mehr in Fürsorge oder Überwachung durch die Tuberkulosefürsorgestellen standen. Unter den Neuzugängen waren 445 (456) Fälle offener Lungentuberkulose. Durch Übergänge aus anderen Diagnosegruppen (Verschlechterungen) ergaben sich weitere 2419 (2437) Zugänge an aktiver Tuberkulose.

Während des ganzen Jahres 1962 verringerte sich der Bestand der an aktiver Lungentuberkulose Erkrankten um 1385 (-4,5%) und die Zahl der offenen Fälle um 426 (-4,4%). Bei der Tuberkulose anderer Organe zeigte sich ein Rückgang um 280 Fälle (-4,9%).

Im abgelaufenen Jahr wurden insgesamt 8265 Neuzugänge an aktiver Tuberkulose erfaßt gegenüber 9311 im Jahr 1961. Von den Neuzugängen des Jahres 1962 entfielen auf offene Lungentuberkulose 1743 (1961: 1853), auf aktivgeschlossene Lungentuberkulose 4978 (5777) und auf Tuberkulose anderer Organe 1544 (1681). Außer den Neuzugängen wurden im Jahr 1962 durch Diagnoseübergänge weitere 8349 (9445) Zugänge an aktiver Tuberkulose registriert.

Die 65 Tuberkulosefürsorgestellen in Baden-Württemberg führten im Jahr 1962 rund 360 000 Erst- und Nachuntersuchungen durch, machten 262 000 Röntgendurchleuchtungen, 150 000 Schirmbildaufnahmen (ohne Röntgenkataloge) und 72 000 Großaufnahmen. Dazu kamen noch weitere Leistungen und Maßnahmen in großer Zahl. 6215 (1961: 7532) Personen wurden von den Tuberkulosefürsorgestellen in stationäre Behandlung überwiesen.



Tuberkuloseerkrankungen und Maßnahmen der Tuberkulosefürsorgestellen im 4. Vierteljahr 1962

Bezeichnung	Baden-Württemberg			Regierungsbezirk							
				Nordwürttemberg		Nordbaden		Südbaden		Südwürttemberg-Hohenzollern	
	4. Vierteljahr			4. Vierteljahr		4. Vierteljahr		4. Vierteljahr		4. Vierteljahr	
	1960	1961	1962	1961	1962	1961	1962	1961	1962	1961	1962
<b>Lungentuberkulose</b>											
<b>a) Bestand (am Ende des Vj.):</b>											
Aktive Fälle:	33 142	30 968	29 583	11 879	11 099	6 404	6 223	7 197	7 172	5 488	5 089
Auf 10 000 der Bevölkerung	42,9	39,2	37,0	38,4	35,5	37,1	35,7	43,5	42,9	38,3	35,2
Kinder unter 15 Jahren	3 813	3 591	3 384	1 070	985	770	778	985	950	766	671
Männer 15 Jahre und älter	18 856	17 899	17 300	7 096	6 726	3 828	3 731	3 934	3 971	3 041	2 872
Frauen 15 Jahre und älter	10 473	9 478	8 899	3 713	3 388	1 806	1 714	2 278	2 251	1 681	1 546
Von den aktiven Fällen waren offene Fälle:	10 307	9 635	9 209	3 722	3 540	2 261	2 154	2 120	2 114	1 532	1 401
Auf 10 000 der Bevölkerung	13,3	12,2	11,5	12,0	11,3	13,1	12,4	12,8	12,6	10,7	9,7
Kinder unter 15 Jahren	105	96	80	35	28	21	19	33	25	7	8
Männer 15 Jahre und älter	7 533	7 191	6 922	2 750	2 644	1 752	1 648	1 510	1 546	1 179	1 084
Frauen 15 Jahre und älter	2 669	2 348	2 207	937	868	488	487	577	543	346	309
Inaktive Fälle (IIa)	119 973	121 805	122 967	46 150	46 281	38 782	38 339	19 385	20 160	17 488	18 187
<b>b) Zugänge (Neuzugänge und Zugänge aus anderen Gruppen):</b>											
Aktive Fälle:	4 507	4 087	3 975	1 627	1 459	921	1 010	867	856	672	650
Auf 10 000 der Bevölkerung und 1 Jahr	23,2	20,5	19,8	20,9	18,5	21,3	23,0	20,8	20,3	18,7	17,9
Kinder unter 15 Jahren	614	606	476	203	133	139	144	135	119	129	80
Männer 15 Jahre und älter	2 636	2 266	2 340	953	881	517	591	457	498	339	370
Frauen 15 Jahre und älter	1 257	1 215	1 159	471	445	265	275	275	239	204	200
Von den aktiven Fällen waren offene Fälle:	1 398	1 159	1 170	489	476	271	286	231	238	168	170
Auf 10 000 der Bevölkerung und 1 Jahr	7,2	5,8	5,8	6,3	6,0	6,3	6,5	5,5	5,6	4,7	4,7
Von den aktiven Fällen waren Neuzugänge	515	456	445	222	179	71	96	85	100	80	70
Offene Fälle	1 550	1 416	1 273	554	433	279	271	286	312	297	257
Geschlossene Fälle											
<b>Sonstige aktive Fälle von Tbc (Haut, Knochen, Drüsen, Meningitis, Urogenital-system)</b>											
a) Bestand (am Ende des Vj.):	6 016	5 761	5 481	2 151	2 050	1 445	1 329	1 296	1 279	869	823
Auf 10 000 der Bevölkerung	7,8	7,3	6,9	6,9	6,6	8,4	7,6	7,8	7,6	6,1	5,7
b) Zugänge (Neuzugänge und Zugänge aus anderen Gruppen):	688	666	528	293	219	102	105	137	106	134	98
Auf 10 000 der Bevölkerung und 1 Jahr	3,5	3,3	2,6	3,8	2,8	2,4	2,4	3,3	2,5	3,7	2,7
Darunter Neuzugänge	498	444	366	208	141	71	85	81	65	84	75
<b>Tuberkulose-Erfassungszahlen</b>											
Zuweisung an die Fürsorgestellen (I-IV)	46 160	46 983	48 717	26 426	23 640	7 890	8 848	7 689	9 903	4 978	6 326
Fürsorge- und Überwachungsfälle (am Ende des Vj.):	258 627	254 218	252 336	97 695	95 228	73 919	73 332	45 240	46 502	37 364	37 274
Auf 10 000 der Bevölkerung	334,7	321,5	315,8	315,5	304,3	428,5	420,7	273,3	277,9	261,1	258,0
<b>Leistungen und Maßnahmen der Tuberkulose-Fürsorgestellen</b>											
Untersuchungen:	98 377	96 150	96 392	46 977	44 157	17 304	18 951	17 047	18 323	14 822	14 961
Auf 10 000 der Bevölkerung und 1 Jahr	506,3	483,4	479,1	602,8	560,5	399,3	431,9	409,5	434,7	411,6	411,3
Darunter Erstuntersuchungen	45 786	47 545	47 760	26 629	23 302	7 859	8 757	8 169	9 027	4 888	6 674
Auf 10 000 der Bevölkerung und 1 Jahr	235,6	239,0	237,4	341,7	295,8	181,4	199,6	196,2	214,2	135,7	183,5
Röntgendurchleuchtungen	77 372	74 010	64 235	29 309	23 863	15 367	15 036	16 211	14 618	13 123	10 718
Reihendurchleuchtungen	6 652	6 004	4 690	2 508	1 773	667	520	715	1 102	2 114	1 295
Großaufnahmen	15 411	15 410	21 052	7 143	8 843	3 003	3 079	3 317	5 007	1 947	4 123
Schirmbildaufnahmen (ohne Röntgenkataster)	21 685	57 840	33 958	49 440	18 995	5 679	8 560	937	2 849	1 784	3 554
Schichtaufnahmen	3 553	3 301	3 349	2 360	2 384	229	302	571	556	141	107
Sputumuntersuchungen	5 624	4 807	3 740	1 896	1 569	893	674	614	462	1 404	1 035
Blutsenkungsproben	8 115	6 973	5 386	2 590	1 992	1 020	931	1 660	1 184	1 703	1 279
Hausbesuche:	13 454	12 529	10 168	4 632	4 381	3 693	2 563	1 282	1 128	2 922	2 096
Darunter bei offener Tuberkulose	4 554	4 045	3 197	1 465	1 302	1 282	860	500	470	798	565
Auf 100 Offen-Tuberkulose	44,2	42,0	34,7	39,4	36,8	56,7	39,9	23,6	22,2	52,1	40,3
Überweisung in stationäre Behandlung	1 851	1 633	1 382	414	340	560	473	417	369	242	200
Überweisung in ambulante Behandlung	.	641	399	275	139	109	98	22	28	235	134



Tuberkuloseerkrankungen und Maßnahmen der Tuberkulosefürsorgestellen im Jahr 1962

B e z e i c h n u n g	R e g i e r u n g s b e z i r k										
	Baden-Württemberg			Nordwürttemberg		Nordbaden		Südbaden		Südwestfalen- Hohenzollern	
	Jahr			Jahr		Jahr		Jahr		Jahr	
	1960	1961	1962	1961	1962	1961	1962	1961	1962	1961	1962
<b>Lungentuberkulose</b>											
<b>a) Bestand im Jahresdurchschnitt</b>											
Aktive Fälle:	34 389	32 284	30 343	12 706	11 565	6 743	6 295	7 231	7 189	5 604	5 296
Auf 10 000 der Bevölkerung	45,0	41,6	38,3	41,8	37,3	39,8	36,4	44,5	43,3	40,2	37,0
Kinder unter 15 Jahren	3 980	3 702	3 502	1 150	1 041	844	784	946	956	762	721
Männer 15 Jahre und älter	19 238	18 528	17 653	7 491	6 952	4 008	3 770	3 935	3 954	3 094	2 957
Frauen 15 Jahre und älter	11 171	10 054	9 208	4 065	3 572	1 891	1 759	2 350	2 279	1 748	1 618
Von den aktiven Fällen waren offene Fälle:	10 670	10 009	9 452	3 899	3 635	2 359	2 207	2 162	2 145	1 589	1 465
Auf 10 000 der Bevölkerung	14,0	12,9	11,9	12,8	11,7	13,9	12,8	13,5	12,9	11,4	10,2
Kinder unter 15 Jahren	103	94	91	34	33	20	22	34	30	6	6
Männer 15 Jahre und älter	7 689	7 404	7 071	2 854	2 693	1 803	1 692	1 529	1 553	1 218	1 133
Frauen 15 Jahre und älter	2 878	2 511	2 290	1 011	909	536	493	599	562	365	326
Inaktive Fälle (IIa)	118 711	121 125	122 043	45 853	46 080	38 742	38 740	19 381	19 627	17 149	17 596
<b>b) Zugänge (Neuzugänge und Zugänge aus anderen Gruppen):</b>											
Aktive Fälle:	16 720	16 122	14 561	5 947	5 288	3 868	3 696	3 579	3 368	2 728	2 209
Auf 10 000 der Bevölkerung	21,9	20,8	18,4	19,6	17,0	22,8	21,4	22,0	20,3	19,6	15,4
Kinder unter 15 Jahren	2 256	2 286	1 794	666	497	576	546	616	474	428	277
Männer 15 Jahre und älter	9 534	9 117	8 621	3 520	3 247	2 248	2 177	1 888	1 902	1 461	1 295
Frauen 15 Jahre und älter	4 930	4 719	4 146	1 761	1 544	1 044	973	1 075	992	839	657
Von den aktiven Fällen waren offene Fälle:	5 081	4 646	4 370	1 740	1 635	1 183	1 098	1 040	1 019	683	618
Auf 10 000 der Bevölkerung	6,6	6,0	5,5	5,7	5,3	7,0	6,4	6,4	6,1	4,9	4,3
Von den aktiven Fällen waren Neuzugänge:											
Offene Fälle	2 003	1 853	1 743	789	733	340	330	396	412	328	268
Geschlossene Fälle	6 009	5 777	4 978	1 938	1 711	1 243	1 108	1 368	1 294	1 228	865
<b>Sonstige aktive Fälle von Tbc (Haut, Knochen, Drüsen, Meningitis, Urogenital-system)</b>											
a) Bestand im Jahresdurchschnitt	6 158	5 882	5 680	2 168	2 125	1 458	1 390	1 349	1 302	907	863
Auf 10 000 der Bevölkerung	8,1	7,6	7,2	7,1	6,8	8,6	8,0	8,5	7,8	6,5	6,0
b) Zugänge (Neuzugänge und Zugänge aus anderen Gruppen):	2 211	2 634	2 053	1 101	762	407	477	593	455	533	359
Auf 10 000 der Bevölkerung	2,9	3,4	2,6	3,6	2,5	2,4	2,8	3,7	2,7	3,8	2,5
Darunter Neuzugänge	1 715	1 681	1 544	700	552	290	350	373	359	318	283
<b>Tuberkulose-Erfassungszahlen</b>											
Zuweisung an die Fürsorgestellen (I-IV)	170 987	174 551	170 652	90 288	84 194	32 067	31 979	32 269	35 053	19927	19 426
Fürsorge- und Überwachungsfälle im Jahresdurchschnitt	259 091	257 284	253 275	98 462	96 732	75 122	73 701	46 572	45 700	37 128	37 142
Auf 10 000 der Bevölkerung	339,0	331,8	319,7	324,3	311,7	442,9	426,4	286,7	275,3	266,5	259,7
<b>Leistungen und Maßnahmen der Tuberkulose-Fürsorgestellen</b>											
Untersuchungen:	382 491	368 993	360 046	172 854	162 266	71 904	71 472	69 053	72 288	55 182	54 020
Auf 10 000 der Bevölkerung und 1 Jahr	500,5	475,9	454,4	569,2	522,9	423,9	413,5	425,1	435,4	396,1	377,7
Darunter Erstuntersuchungen	168 345	171 294	165 958	89 641	82 514	32 075	31 789	31 452	32 306	18 126	19 349
Auf 10 000 der Bevölkerung und 1 Jahr	220,3	220,9	209,5	295,2	265,9	189,1	183,9	193,6	194,6	130,1	135,3
Röntgendurchleuchtungen	315 402	296 868	261 985	115 596	98 410	63 491	58 278	67 043	61 173	50 738	44 124
Reihendurchleuchtungen	34 919	33 656	20 640	18 025	8 989	3 516	2 942	3 355	2 432	8 760	6 277
Großaufnahmen	60 419	59 206	72 258	27 364	32 424	11 673	11 715	12 579	16 543	7 590	11 576
Schirmbildaufnahmen (ohne Röntgenkataster)	72 011	128 123	150 358	99 317	102 847	22 060	28 314	1 299	8 572	5 447	10 625
Schichtaufnahmen	15 106	12 718	16 407	9 338	12 023	892	1 024	1 990	2 992	498	368
Sputumuntersuchungen	21 683	19 648	16 223	7 997	6 526	3 492	2 907	2 327	2 133	5 832	4 657
Blutsenkungsproben	32 201	29 008	22 968	11 992	8 743	4 343	3 859	5 812	5 285	6 861	5 081
Hausbesuche:	51 415	48 819	39 670	18 877	16 175	14 314	10 838	4 807	4 267	10 821	8 390
Darunter bei offener Tuberkulose	16 341	15 220	12 212	5 689	4 778	4 892	3 703	1 783	1 578	2 856	2 153
Auf 100 Offen-Tuberkulose	153,1	152,1	129,2	145,9	131,4	207,4	167,8	82,5	73,6	179,7	147,0
Überweisung in stationäre Behandlung	8 118	7 532	6 215	1 872	1 579	2 554	2 037	1 978	1 692	1 128	907
Überweisung in ambulante Behandlung	.	2 119	1 706	859	698	358	357	126	118	776	533