

Statistische Berichte

XX 1571

des Statistischen Landesamts Baden-Württemberg

Stuttgart, Neckarstraße 18B

A IV 5 - j/65

BEVÖLKERUNG UND KULTUR

17. Mai 1966


Tuberkuloseerkrankungen und Maßnahmen der Tuberkulosefürsorgestellen im Jahr 1965 mit Vierteljahresergebnissen

Am 31. Dezember 1965 standen 260 336 Einwohner Baden-Württembergs bei den Tuberkulosefürsorgestellen in laufender Fürsorge oder Überwachung. Auf 10 000 Einwohner berechnet, waren dies 309 Personen. Gegenüber dem Stand am Ende des Vorjahres nahm die Zahl der Betreuten um 4669 (+ 1,8%) zu. Hier wirkte sich vor allem die Steigerung der Zahl der Überwachungsfälle um 2,4% auf 217 418 aus. Auch die Zahl der Beobachtungsfälle erhöhte sich um 3,9% auf 11 223. Demgegenüber verkleinerte sich die Zahl der eigentlichen Fürsorgefälle um 2,7% auf 31 695. Auf 10 000 Einwohner kamen damit 37,6 an aktiver Tuberkulose Erkrankte. Vor sechs Jahren, am Jahresende waren es noch 54,3.

Zum Jahresende 1965 meldeten die Gesundheitsämter 26 894 an aktiver Tuberkulose der Atmungsorgane erkrankte Personen, das sind 2,4% weniger als im Vorjahr. Dabei ging die Zahl der an offener Tuberkulose der Atmungsorgane Erkrankten um 6,8% auf 8030 sowie die an geschlossener Tuberkulose Leidenden um 0,4% auf 18 864 zurück. Auch der Bestand der an Tuberkulose anderer Organe Erkrankten (4801) war rückläufig (- 4,2%).

Im Jahr 1965 waren 9091 Neuzugänge an aktiver Tuberkulose Erkrankten zu verzeichnen. Im Vergleich mit dem Vorjahr steigerte sich ihre Zahl um 5,2%. Dies ist in erster Linie auf die Zunahme der Zahl der an aktiv geschlossener Tuberkulose der Atmungsorgane neu erfaßten Erkrankten um 9,3% auf 5707 zurückzuführen.

Über die Entwicklung des Bestandes der an aktiver Tuberkulose erkrankten Personen gibt das Schaubild für den Zeitraum von 1955 bis 1965 näheren Aufschluß.



Tuberkuloseerkrankungen und Maßnahmen

Lfd Nr.	Bezeichnung	1 9 6 4				1 9 6 5			
		Baden-Württemberg							
		1.Vj.	2.Vj.	3.Vj.	4.Vj.	1.Vj.	2.Vj.	3.Vj.	4.Vj.
Lungentuberkulose									
a) Bestand (am Ende des Vj.):									
1	Aktive Fälle:	28 023	28 141	28 025	27 558	27 327	27 579	27 559	26 894
2	Auf 10 000 der Bevölkerung	34,4	34,3	34,0	33,4	32,9	32,9	32,8	31,9
3	Kinder unter 15 Jahren	3 194	3 265	3 273	3 242	3 245	3 283	3 324	3 226
4	Männer 15 Jahre und älter	16 532	16 581	16 479	16 287	16 106	16 282	16 210	15 832
5	Frauen 15 Jahre und älter	8 297	8 295	8 273	8 029	7 976	8 014	8 025	7 836
Von den aktiven Fällen waren									
6	offene Fälle:	8 799	8 802	8 758	8 612	8 496	8 477	8 351	8 030
7	Auf 10 000 der Bevölkerung	10,8	10,7	10,6	10,4	10,2	10,1	9,9	9,5
8	Kinder unter 15 Jahren	81	93	97	93	100	113	117	109
9	Männer 15 Jahre und älter	6 565	6 544	6 506	6 471	6 417	6 413	6 285	6 084
10	Frauen 15 Jahre und älter	2 153	2 165	2 155	2 048	1 979	1 951	1 949	1 837
11	Inaktive Fälle	124 779	125 347	125 874	126 656	127 261	128 198	128 720	129 234
b) Zugänge (Neuzugänge und Zugänge aus anderen Gruppen):									
12	Aktive Fälle:	3 656	3 809	3 441	3 792	3 630	3 755	3 510	3 973
13	Auf 10 000 der Bevölkerung und 1 Jahr	18,0	18,7	16,6	18,2	17,8	18,0	16,6	18,7
14	Kinder unter 15 Jahren	436	466	384	496	477	444	443	577
15	Männer 15 Jahre und älter	2 206	2 279	2 031	2 243	2 163	2 284	2 058	2 281
16	Frauen 15 Jahre und älter	1 014	1 064	1 026	1 053	990	1 027	1 009	1 115
Von den aktiven Fällen waren									
17	offene Fälle:	1 093	1 146	1 046	1 151	1 046	1 108	1 005	1 064
18	Auf 10 000 der Bevölkerung und 1 Jahr	5,4	5,6	5,0	5,5	5,1	5,3	4,8	5,0
Darunter Neuzugänge:									
19	Offene Fälle	462	569	460	458	439	532	504	490
20	Geschlossene Fälle	1 308	1 465	1 175	1 275	1 366	1 412	1 362	1 567
Sonstige aktive Fälle von Tbk (Knochen und Gelenke, Periphere Lymphknoten, Haut, Hirnhaut, Urogenitalorgane, sonstige Organe)									
21	a) Bestand(am Ende des Vj):	5 198	5 248	5 269	5 012	4 941	4 992	5 059	4 801
22	Auf 10 000 der Bevölkerung	6,4	6,4	6,4	6,1	5,9	6,0	6,0	5,7
23	b) Zugänge (Neuzugänge und Zugänge aus anderen Gruppen):	453	468	447	529	421	443	459	503
24	Auf 10 000 der Bevölkerung und 1 Jahr	2,2	2,3	2,2	2,5	2,1	2,1	2,2	2,4
25	Darunter Neuzugänge	349	376	355	391	318	365	377	359
Tuberkulose-Erfassungszahlen									
26	Zuweisung an die Fürsorgestellen	52 271	43 733	42 423	40 982	46 126	47 309	45 040	48 150
27	Fürsorge- und Überwachungsfälle (am Ende des Vj.):	251 173	253 655	255 011	255 667	256 771	259 172	260 373	260 336
28	Auf 10 000 der Bevölkerung	308,1	309,1	309,4	309,6	308,7	309,5	309,5	309,0
Leistungen und Maßnahmen der Tuberkulose-Fürsorgestellen									
29	Röntgendurchleuchtungen	55 753	51 759	47 900	45 364	50 938	46 302	45 789	48 417
30	Großaufnahmen	15 343	13 732	12 830	12 434	18 201	12 829	12 242	12 931
31	Schirmbildaufnahmen	44 097	35 782	34 777	36 177	42 047	40 373	43 055	44 041
32	Schichtaufnahmen	4 143	2 985	3 103	3 564	3 782	2 975	3 304	3 240
33	Sputumuntersuchungen	2 351	2 443	2 127	2 055	2 538	1 837	1 783	2 058
34	Blutsenkungsproben	5 196	5 158	4 655	4 329	5 515	4 661	4 141	4 476

der Tuberkulosefürsorgestellen nach Vierteljahren

1965

R e g i e r u n g s b e z i r k																Lfd. Nr.
Nordwürttemberg				Nordbaden				Südbaden				Südwürttemberg-Hohenzollern				
1.Vj.	2.Vj.	3.Vj.	4.Vj.	1.Vj.	2.Vj.	3.Vj.	4.Vj.	1.Vj.	2.Vj.	3.Vj.	4.Vj.	1.Vj.	2.Vj.	3.Vj.	4.Vj.	
9 742	9 843	9 816	9 596	6 258	6 295	6 170	5 768	6 921	6 988	7 046	7 013	4 406	4 453	4 527	4 517	1
29,9	30,1	29,8	29,1	34,7	34,7	33,9	31,6	39,6	39,6	39,8	39,5	29,2	29,3	29,6	29,5	2
929	942	974	977	870	850	808	744	911	954	996	999	535	537	546	506	3
5 914	5 993	5 962	5 834	3 659	3 702	3 639	3 417	3 957	3 969	3 962	3 918	2 576	2 618	2 647	2 663	4
2 899	2 908	2 880	2 785	1 729	1 743	1 723	1 607	2 053	2 065	2 088	2 096	1 295	1 298	1 334	1 348	5
3 177	3 138	3 091	2 969	1 982	2 008	1 955	1 816	2 029	2 043	2 018	1 999	1 308	1 288	1 287	1 246	6
9,8	9,6	9,4	9,0	11,0	11,1	10,7	9,9	11,6	11,6	11,4	11,3	8,7	8,5	8,4	8,1	7
35	39	37	41	16	21	27	25	33	39	40	31	16	14	13	12	8
2 387	2 371	2 347	2 262	1 536	1 551	1 487	1 393	1 518	1 525	1 482	1 475	976	966	969	954	9
755	728	707	666	430	436	441	398	478	479	496	493	316	308	305	280	10
48 233	48 860	48 742	48 863	38 796	39 150	39 440	39 620	21 051	21 045	21 183	21 314	19 181	19 143	19 355	19 437	11
1 269	1 366	1 229	1 473	1 023	957	917	899	839	926	808	909	499	506	556	692	12
15,9	16,8	14,9	17,7	23,1	21,2	20,0	19,6	19,5	21,1	18,1	20,3	13,5	13,4	14,5	17,9	13
133	112	121	208	173	138	129	149	109	142	135	143	62	52	58	77	14
776	890	759	878	581	563	549	538	504	521	440	470	302	310	310	395	15
360	364	349	387	269	256	239	212	226	263	233	296	135	144	188	220	16
363	405	393	404	272	294	247	246	260	279	213	252	151	130	152	162	17
4,5	5,0	4,8	4,9	6,1	6,5	5,4	5,4	6,1	6,4	4,8	5,6	4,1	3,4	4,0	4,2	18
185	215	220	199	77	118	91	82	100	121	105	130	77	78	88	79	19
483	504	407	488	366	324	308	313	302	342	368	396	215	242	279	370	20
1 898	1 902	1 930	1 905	1 120	1 143	1 142	967	1 109	1 109	1 116	1 073	814	838	871	856	21
5,8	5,8	5,9	5,8	6,2	6,3	6,3	5,3	6,3	6,3	6,3	6,0	5,4	5,5	5,7	5,6	22
163	183	175	216	85	90	90	88	100	88	98	105	73	82	96	94	23
2,0	2,2	2,1	2,6	1,9	2,0	2,0	1,9	2,3	2,0	2,2	2,3	2,0	2,2	2,5	2,4	24
127	152	142	129	62	74	74	68	77	72	81	87	52	67	80	75	25
17 783	18 379	17 133	18 001	10 691	10 177	9 700	9 791	13 581	13 026	12 165	13 900	4 071	5 727	6 042	6 458	
95 811	97 302	96 782	96 504	75 644	76 525	77 109	76 662	47 908	48 050	48 558	49 071	37 408	37 295	37 924	38 099	27
294,2	297,2	294,2	292,9	419,3	421,7	423,4	419,9	273,8	272,3	274,1	276,6	248,2	245,2	248,0	248,7	28
19 851	15 136	17 484	17 919	9 510	11 839	10 733	11 944	12 453	11 382	10 584	10 389	9 124	7 945	6 988	8 165	29
9 368	5 450	5 707	5 973	3 774	2 903	2 664	2 658	3 245	2 821	2 408	2 701	1 814	1 655	1 463	1 599	30
16 762	14 616	15 542	15 760	11 479	11 957	12 530	12 050	9 052	9 040	9 048	10 160	4 754	4 760	5 935	6 071	31
3 033	2 320	2 664	2 585	367	285	311	311	363	355	320	334	19	15	9	10	32
1 473	1 104	1 163	1 330	678	527	476	534	45	28	33	83	342	178	111	111	33
2 453	2 010	1 907	1 980	816	701	643	702	878	728	524	577	1 368	1 222	1 067	1 217	34

Tuberkuloseerkrankungen und Maßnahmen der Tuberkulosefürsorgestellen

Bezeichnung	Regierungsbezirk										
	Baden-Württemberg			Nordwürttemberg		Nordbaden		Südbaden		Südwestfalen- Hohenzollern	
	Jahr			Jahr		Jahr		Jahr		Jahr	
	1963	1964	1965	1964	1965	1964	1965	1964	1965	1964	1965
Lungentuberkulose											
a) Bestand (am Ende des Jahres)											
Aktive Fälle:	28 253	27 558	26 894	9 876	9 596	6 208	5 768	7 050	7 013	4 424	4 517
Auf 10 000 der Bevölkerung	34,8	33,4	31,9	30,6	29,1	34,6	31,6	40,6	39,5	29,6	29,5
Kinder unter 15 Jahren	3 177	3 242	3 226	912	977	856	744	931	999	543	506
Männer 15 Jahre und älter	16 677	16 287	15 832	6 020	5 834	3 662	3 417	4 017	3 918	2 588	2 663
Frauen 15 Jahre und älter	8 399	8 029	7 836	2 944	2 785	1 690	1 607	2 102	2 096	1 293	1 348
Von den aktiven Fällen waren											
offene Fälle:	8 834	8 612	8 030	3 238	2 969	2 017	1 816	2 058	1 999	1 299	1 246
Auf 10 000 der Bevölkerung	10,9	10,4	9,5	10,0	9,0	11,2	9,9	11,8	11,3	8,7	8,1
Kinder unter 15 Jahren	84	93	109	30	41	15	25	36	31	12	12
Männer 15 Jahre und älter	6 574	6 471	6 084	2 408	2 262	1 554	1 393	1 534	1 475	975	954
Frauen 15 Jahre und älter	2 176	2 048	1 837	800	666	448	398	488	493	312	280
Inaktive Fälle (IIa)	124 829	126 656	129 234	48 016	48 863	38 677	39 620	20 819	21 314	19 144	19 437
b) Zugänge (Neuzugänge und Zugänge aus anderen Gruppen)											
Aktive Fälle:	14 616	14 698	14 868	5 239	5 337	3 845	3 796	3 563	3 482	2 051	2 253
Auf 10 000 der Bevölkerung	18,1	17,9	17,8	16,3	16,3	21,5	20,9	20,6	19,8	13,8	14,8
Kinder unter 15 Jahren	1 737	1 782	1 941	525	574	557	589	434	529	266	249
Männer 15 Jahre und älter	8 755	8 759	8 786	3 227	3 303	2 254	2 231	2 084	1 935	1 194	1 317
Frauen 15 Jahre und älter	4 124	4 157	4 141	1 487	1 460	1 034	976	1 045	1 018	591	687
Von den aktiven Fällen waren											
offene Fälle:	4 485	4 436	4 223	1 640	1 565	1 119	1 059	1 060	1 004	617	595
Auf 10 000 der Bevölkerung	5,6	5,4	5,1	5,1	4,8	6,3	5,8	6,1	5,7	4,1	3,9
Von den aktiven Fällen waren											
Neuzugänge	1 966	1 949	1 965	807	819	395	368	428	456	319	322
Geschlossene Fälle	5 184	5 223	5 707	1 745	1 882	1 304	1 311	1 397	1 408	777	1 106
Sonstige aktive Fälle von Tbk (Kochen und Gelenke, Periphere Lymphknoten, Haut, Hirnhaut, Uro- genitalorgane, sonstige Organe)											
a) Bestand (am Ende des Jahres)	5 268	5 012	4 801	1 940	1 905	1 150	967	1 117	1 073	805	856
Auf 10 000 der Bevölkerung	6,5	6,1	5,7	6,0	5,8	6,4	5,3	6,4	6,0	5,4	5,6
b) Zugänge (Neuzugänge und Zugänge aus anderen Gruppen)	1 826	1 897	1 826	737	737	391	353	417	391	352	345
Auf 10 000 der Bevölkerung	2,3	2,3	2,2	2,3	2,3	2,2	1,9	2,4	2,2	2,4	2,3
Darunter Neuzugänge	1 398	1 471	1 419	550	550	305	278	342	317	274	274
Tuberkulose-Erfassungszahlen											
Zuweisungen an die Fürsorge- stellen	201 793	179 409	186 625	71 853	71 296	41 878	40 359	45 006	52 672	20 672	22 298
Fürsorge- und Überwachungsfälle	250 806	255 667	260 336	95 625	96 504	75 181	76 662	47 401	49 071	37 460	38 099
Auf 10 000 der Bevölkerung	309,3	309,6	309,0	296,1	292,9	419,0	419,9	272,8	276,6	250,4	248,7
Leistungen und Maßnahmen der Tuberkulose-Fürsorgestellen											
Röntgendurchleuchtungen	234 151	200 776	191 446	72 268	70 390	49 620	44 026	44 731	44 808	34 157	32 222
Großaufnahmen	68 663	54 339	56 203	25 045	26 498	11 580	11 999	11 930	11 175	5 784	6 531
Schirmbildaufnahmen	156 720	150 833	169 516	61 756	62 680	39 910	48 016	26 275	37 300	22 892	21 520
Schichtaufnahmen	17 698	13 795	13 301	9 795	10 602	1 375	1 274	2 575	1 372	50	53
Sputumuntersuchungen	9 862	8 976	8 216	5 871	5 070	2 245	2 215	74	189	786	742
Blutsenkungsproben	19 706	19 338	18 793	8 306	8 350	3 231	2 862	3 103	2 707	4 698	4 874