

STATISTISCHE BERICHTE

A IV 5 - j/71

Bevölkerung und Kultur

Tuberkuloseerkrankungen und Maßnahmen der Tuberkulosefürsorgestellen 1971 mit Vierteljahresergebnissen

27/6/72

Wegen der besonderen Bedeutung, die die Bekämpfung der Tuberkulose im öffentlichen Gesundheitswesen einnimmt, wird die Tuberkulose in der Statistik nicht mit den übrigen nach dem Bundes-Seuchengesetz meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten erfaßt. Es wird über sie deshalb gesondert berichtet. Die Tuberkulosefürsorgestellen der Gesundheitsämter des Landes melden die Zugänge, Übergänge und Abgänge der verschiedenen Formen der aktiven Tuberkulose nach Geschlecht und Alter. Der Bestand, der zuletzt am 1.1.1968 erhoben wurde, wird damit fortgeschrieben.

Die Fürsorgefälle werden nach folgenden Diagnosegruppen gegliedert:

- I a ansteckungsfähige Tuberkulose der Atmungsorgane
- I c nicht ansteckungsfähige Tuberkulose der Atmungsorgane
- I d Tuberkulose anderer Organe

Die Zugänge setzen sich zusammen aus:

- Erstmals bekanntgewordene Tuberkulose
- Wiedererkrankte
- Zuzüge aus Kreisen außerhalb des Landes

Außerdem werden am Jahresende die in Überwachung (inaktive Tuberkulose) und unter Beobachtung stehenden Personen gemeldet.

Zugänge der an aktiver Tuberkulose Erkrankten 1971

Art des Zugangs	Ansteckungsfähige Tuberkulose der Atmungsorgane		Nichtansteckungsfähige Tuberkulose der Atmungsorgane		Tuberkulose anderer Organe	Tuberkulose alle Formen	
	insgesamt	dar.d.Röntgenreihenuntersuchung ermittelt	insgesamt	dar.d.Röntgenreihenuntersuchung ermittelt		insgesamt	darunter Ausländer
Erstmals bekanntgewordene Tuberkulose 1)	1 337	135	3 259	606	873	5 469	1 044
Wiedererkrankte	515	21	1 196	74	222	1 933	125
darunter Übergänge aus II a und II b	396	15	1 039	40	138	1 573	100
Zugänge aus anderen Bundesländern	45	-	161	-	19	225	50
Zugänge insgesamt	1 897	156	4 616	680	1 114	7 627	1 219

1) Ohne Zuzüge aus Kreisen des Landes.

Nachdruck, auch im Auszug, nur mit Quellenangabe gestattet.

Tuberkuloseerkrankungen nach Vierteljahren p)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	1970				1971			
		Baden-Württemberg							
		1.Vj.	2.Vj.	3.Vj.	4.Vj.	1.Vj.	2.Vj.	3.Vj.	4.Vj.
Aktive Tuberkulose									
1	Ansteckende Tuberkulose der Atmungsorgane								
2	Zugänge insgesamt ¹⁾	458	501	472	378	464	489	494	450
	auf 100 000 der Bevölkerung und 1 Jahr	20,8	22,4	20,8	16,6	21,0	21,8	21,7	19,7
	darunter Neuzugänge:								
3	Erstmals bekanntgewordene Tuberkulose	289	341	332	254	312	343	362	320
4	Zuzüge aus Kreisen außerhalb des Landes	11	13	12	16	14	14	7	10
5	<u>außerdem</u> Zuzüge aus Kreisen des Landes	25	18	24	31	31	27	29	35
6	nicht ansteckende Tbk der Atmungsorgane								
7	Zugänge insgesamt ¹⁾	1 305	1 353	1 189	1 207	1 265	1 149	1 088	1 114
	auf 100 000 der Bevölkerung und 1 Jahr	59,3	60,4	52,3	52,9	57,2	51,2	47,6	48,8
	darunter Neuzugänge:								
8	Erstmals bekanntgewordene Tuberkulose	880	989	830	868	916	804	769	770
9	Zuzüge aus Kreisen außerhalb des Landes	32	28	38	35	36	33	41	51
10	<u>außerdem</u> Zuzüge aus Kreisen des Landes	68	66	82	82	70	68	86	119
Aktive Tuberkulose									
11	Zugänge insgesamt ¹⁾	248	328	336	246	269	327	285	233
12	auf 100 000 der Bevölkerung und 1 Jahr	11,3	14,6	14,8	10,8	12,2	14,6	12,5	10,2
	darunter Neuzugänge:								
13	Erstmals bekanntgewordene Tuberkulose	180	263	266	182	214	260	221	178
14	Zuzüge aus Kreisen außerhalb des Landes	6	4	4	7	5	3	8	3
15	<u>außerdem</u> Zuzüge aus Kreisen des Landes	9	12	13	11	10	9	15	17
Aktive Tuberkulose									
16	Zugänge insgesamt ¹⁾	2 011	2 182	1 997	1 831	1 998	1 965	1 867	1 797
17	auf 100 000 der Bevölkerung und 1 Jahr	91,4	97,4	87,8	80,2	90,3	87,5	82,0	78,7
	darunter Neuzugänge:								
18	Erstmals bekanntgewordene Tuberkulose	1 349	1 593	1 428	1 304	1 442	1 407	1 352	1 268
19	Zuzüge aus Kreisen außerhalb des Landes	49	45	54	58	55	50	56	64
20	<u>außerdem</u> Zuzüge aus Kreisen des Landes	102	96	119	124	111	104	130	171

1) Ohne Zuzüge aus Kreisen des Landes, jedoch einschließlich Wiedererkrankte.

p) Vorläufige Zahlen (Endgültige Zahlen im Jahresergebnis, Seite 4)

1971																Lfd. Nr.
R e g i e r u n g s b e z i r k																
Nordwürttemberg				Nordbaden				Südbaden				Südwürttemberg-Hohenzollern				
1.Vj.	2.Vj.	3.Vj.	4.Vj.	1.Vj.	2.Vj.	3.Vj.	4.Vj.	1.Vj.	2.Vj.	3.Vj.	4.Vj.	1.Vj.	2.Vj.	3.Vj.	4.Vj.	
der Atmungsorgane																
185	195	179	195	121	118	124	89	92	88	115	88	66	88	76	78	1
21,3	22,1	20,0	21,7	25,5	24,5	25,5	18,2	19,8	18,7	24,0	18,3	16,4	21,5	18,3	18,7	2
124	138	140	145	76	89	83	60	72	59	83	64	40	57	56	51	3
6	2	2	4	2	2	-	2	2	7	3	-	4	3	2	4	4
17	12	11	13	2	1	5	4	7	9	9	8	5	5	4	10	5
384	370	347	348	370	339	321	294	289	220	266	280	222	220	154	192	6
44,2	41,9	38,8	38,8	78,0	70,5	65,9	60,2	62,2	46,6	55,6	58,3	55,1	53,7	37,1	46,0	7
277	249	250	232	260	235	210	196	217	157	199	210	162	163	110	132	8
12	12	16	15	4	6	10	8	11	6	7	13	9	9	8	15	9
29	25	37	37	7	10	19	13	20	15	16	37	14	18	14	32	10
anderer Organe																
101	125	117	78	50	54	68	57	56	75	51	56	62	73	49	42	11
11,6	14,2	13,1	8,7	10,5	11,2	14,0	11,7	12,1	15,9	10,7	11,7	15,4	17,8	11,8	10,1	12
79	92	85	66	42	44	52	47	42	64	43	34	51	60	41	31	13
2	3	4	1	-	-	1	1	1	-	1	-	2	-	2	1	14
4	7	9	6	-	-	3	-	3	1	3	4	3	1	-	7	15
aller Formen																
670	690	643	621	541	511	513	440	437	383	432	424	350	381	279	312	16
77,0	78,2	71,8	69,2	114,1	106,3	105,3	90,1	94,1	81,2	90,3	88,3	86,8	93,1	67,2	74,8	17
480	479	475	443	378	368	345	303	331	280	325	308	253	280	207	214	18
20	17	22	20	6	8	11	11	14	13	11	13	15	12	12	20	19
50	44	57	56	9	11	27	17	30	25	28	49	22	24	18	49	20

Tuberkuloseerkrankungen und Maßnahmen der Tuberkulosefürsorgestellen

Bezeichnung	Regierungsbezirk										
	Baden-Württemberg			Nordwürttemberg		Nordbaden		Südbaden		Südwestfalen-Lippe	
	Jahr			Jahr		Jahr		Jahr		Jahr	
	1969	1970	1971	1970	1971	1970	1971	1970	1971	1970	1971
Tuberkulose der Atmungsorgane											
a) Bestand (am Ende des Jahres)											
Aktive Fälle:	20 818	19 296	17 926	6 684	6 431	4 176	3 887	5 063	4 450	3 373	3 158
Auf 100 000 der Bevölkerung	233,7	213,1	198,0	188,4	180,9	215,7	200,5	264,3	233,5	203,6	190,7
Kinder unter 15 Jahren	2 394	2 028	1 749	603	510	439	380	547	472	439	387
Männer 15 Jahre und älter	12 732	12 082	11 337	4 330	4 195	2 628	2 480	3 074	2 728	2 050	1 934
Frauen 15 Jahre und älter	5 692	5 186	4 840	1 751	1 726	1 109	1 027	1 442	1 250	884	837
Von den aktiven Fällen waren											
Offene Fälle:	5 361	4 969	4 542	1 947	1 767	1 045	973	1 165	1 050	812	752
Auf 100 000 der Bevölkerung	60,2	54,9	50,2	54,9	49,7	54,0	50,2	60,8	55,1	49,0	45,4
Kinder unter 15 Jahren	108	95	85	42	32	9	14	17	17	27	22
Männer 15 Jahre und älter	4 096	3 799	3 479	1 521	1 371	797	756	877	787	604	565
Frauen 15 Jahre und älter	1 157	1 075	978	384	364	239	203	271	246	181	165
Inaktive Fälle	123 897	116 700	114 180	45 753	45 144	34 997	34 792	17 581	17 016	18 369	17 228
b) Zugänge (Neuzugänge und Zugänge aus anderen Gruppen)											
Aktive Fälle:	7 230	6 863	6 513	2 243	2 203	1 909	1 776	1 485	1 438	1 226	1 096
Auf 100 000 der Bevölkerung	82,0	76,3	71,9	63,6	62,0	99,2	92,0	78,0	75,5	74,6	66,2
Kinder unter 15 Jahren	1 171	1 016	936	267	216	29	308	211	225	209	187
Männer 15 Jahre und älter	4 016	3 956	3 714	1 382	1 334	1 059	982	845	790	670	608
Frauen 15 Jahre und älter	2 043	1 891	1 863	594	653	521	486	429	423	347	301
Von den aktiven Fällen waren											
Offene Fälle:	1 683	1 809	1 897	724	754	414	452	369	383	302	308
Auf 100 000 der Bevölkerung	19,1	20,1	20,9	20,5	21,2	21,5	23,3	19,4	20,1	18,4	18,6
Von den aktiven Fällen waren Neuzugänge 1)											
Offene Fälle	1 210	1 268	1 382	496	561	294	314	256	290	222	217
Geschlossene Fälle	4 088	3 700	3 420	1 120	1 063	1 034	929	834	820	712	608
Tuberkulose anderer Organe²⁾											
a) Bestand (am Ende des Jahres)											
Aktive Fälle:	3 797	3 423	3 210	1 406	1 268	591	590	799	721	627	631
Auf 100 000 der Bevölkerung	42,6	37,8	35,4	39,6	35,7	30,5	30,4	41,7	37,8	37,9	38,1
Inaktive Fälle:	8 712	8 138	7 843	3 121	3 053	2 022	1 902	1 246	1 156	1 749	1 732
b) Zugänge (Neuzugänge und Zugänge aus anderen Gruppen)											
Auf 100 000 der Bevölkerung	13,5	12,9	12,3	13,1	11,8	13,6	11,8	12,2	12,5	12,3	13,7
Darunter Neuzugänge 1)	968	912	892	360	332	203	187	183	185	166	188
Tuberkulose-Erfassungszahlen											
Fürsorge-, Überwachungs- und Beobachtungsfälle (einschl. Sarkoidose)	238 320	222 939	220 213	82 425	82 119	69 024	69 175	37 784	36 546	33 706	32 373
Auf 100 000 der Bevölkerung	2 674,8	2 477,8	2 443,0	2 338,3	2 316,8	3 586,2	3 584,0	1 985,2	1 929,1	2 049,7	1 967,9
Leistungen und Maßnahmen der Tuberkulosefürsorgestellen:											
Röntgendurchleuchtungen	131 202	121 858	106 647	48 534	42 462	30 349	25 095	22 963	20 759	20 012	18 331
Großaufnahmen	48 710	47 731	46 482	19 983	19 263	11 897	12 088	10 019	9 974	5 832	5 157
Schirmbildaufnahmen	455 494	472 714	463 327	208 688	206 949	88 719	90 655	93 891	92 041	81 416	73 682
Sputumuntersuchungen	12 248	11 191	8 301	7 689	5 925	1 500	1 203	298	317	1 704	856
Blutsenkungen	14 499	13 721	10 884	5 470	4 792	2 857	2 454	1 965	1 625	3 429	2 013

1) Erstmals bekanntgewordene Tuberkulose und Zuzüge aus Kreisen außerhalb Baden-Württembergs. - 2) Knochen und Gelenke, periphere Lymphknoten, Haut, Hirnhaut, Urogenitalorgane, sonstige Organe.