

STATISTISCHE BERICHTE

A IV 5 - j/73

Bevölkerung

4/10/74

Tuberkuloseerkrankungen und Maßnahmen der Tuberkulosefürsorgestellen 1973 mit Vierteljahresergebnissen

Wegen der besonderen Bedeutung, die die Bekämpfung der Tuberkulose im öffentlichen Gesundheitswesen einnimmt, wird die Tuberkulose in der Statistik nicht mit den übrigen nach dem Bundes-Seuchengesetz meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten erfaßt. Es wird über sie deshalb gesondert berichtet. Die Tuberkulosefürsorgestellen der Gesundheitsämter des Landes melden die Zugänge, Übergänge und Abgänge der verschiedenen Formen der aktiven Tuberkulose nach Geschlecht und Alter. Der Bestand, der zuletzt am 1.1.1968 erhoben wurde, wird damit fortgeschrieben.

Die Fürsorgefälle werden nach folgenden Diagnosegruppen gegliedert:

- 1, 1 Tuberkulose der Atmungsorgane mit Bakteriennachweis
- 1, 2 Tuberkulose der Atmungsorgane ohne Bakteriennachweis
- 2 Tuberkulose anderer Organe
- 3 Konvertoren

Die Zugänge setzen sich zusammen aus:

- Erstmals bekanntgewordene Tuberkulöse
- Wiedererkrankte

Außerdem werden am Jahresende die in Überwachung (inaktive Tuberkulose) und unter Beobachtung stehenden Personen gemeldet.

Tuberkulose - Erfassungszahlen

Bezeichnung	Baden-Württemberg		Regierungsbezirk			
	1973	1972	Stuttgart	Karlsruhe	Freiburg	Tübingen
			1973			
Fürsorgefälle	15 298	17 192	5 291	4 714	3 225	2 068
Überwachungsfälle	179 502	186 436	68 237	60 675	27 091	23 499
Beobachtungsfälle (einschl. Sarkoidose)	9 141	9 592	3 460	2 520	1 589	1 572
Insgesamt ¹⁾	203 941	213 220	76 988	67 909	31 905	27 139
Auf 100 000 der Bevölkerung	2 207,3	2 329,2	2 204,0	2 828,8	1 712,4	1 830,6
Ferner Konvertoren	113	78	37	10	32	34
Leistungen und Maßnahmen ²⁾ der Tuberkulosefürsorgestellen						
Röntgendurchleuchtungen	73 993	92 474	28 753	18 081	17 207	9 952
Großaufnahmen	40 965	43 100	15 668	12 801	8 167	4 329
Schirmbildaufnahmen	488 988	473 482	213 126	98 817	98 090	78 955
Sputumuntersuchungen	6 928	8 176	4 958	790	325	855

1) Jahresende. - 2) Jahr

Nachdruck, auch im Auszug, nur mit Quellenangabe gestattet.

Bestand der an aktiver Tuberkulose Erkrankten nach zwei Altersgruppen und Geschlecht am 31.12.1973

Regierungsbezirk Land	Aktive Tuberkulose									
	der Atmungsorgane					anderer Organe		alle Formen		Konvertoren
	mit Bakterien- nachweis 1.1.	darunter Chroniker	auf 100 000 der 1) Bevölkerung	ohne Bakterien- nachweis 1.2.	auf 100 000 der 1) Bevölkerung	ins- gesamt 2	auf 100 000 der 1) Bevölkerung	ins- gesamt	auf 100 000 der 1) Bevölkerung	
unter 15 Jahren (männl.)										
Stuttgart	5	-	1,2	157	38,5	11	2,7	173	42,4	19
Karlsruhe	9	-	3,4	254	94,7	7	2,6	270	100,7	4
Freiburg	5	-	2,2	89	38,3	5	2,2	99	42,6	9
Tübingen	3	-	1,6	86	45,4	6	3,2	95	50,2	17
Baden-Württemberg	22	-	2,0	586	53,4	29	2,6	637	58,0	49
unter 15 Jahren (weibl.)										
Stuttgart	7	-	1,8	112	28,8	19	4,9	138	35,5	15
Karlsruhe	8	-	3,1	200	78,3	9	3,5	217	85,0	6
Freiburg	14	-	6,3	89	40,3	12	5,4	115	52,1	8
Tübingen	6	-	3,3	70	38,6	5	2,8	81	44,7	11
Baden-Württemberg	35	-	3,4	471	45,0	45	4,3	551	52,7	40
15 Jahre und älter (männl.)										
Stuttgart	729	86	56,4	2 217	171,4	392	30,3	3 338	258,1	2
Karlsruhe	671	76	75,7	1 959	221,1	279	31,5	2 909	328,3	-
Freiburg	425	50	64,2	1 247	188,3	234	35,3	1 906	287,9	8
Tübingen	199	31	37,6	852	161,1	174	32,9	1 225	231,6	4
Baden-Württemberg	2 024	243	60,1	6 275	186,2	1 079	32,0	9 378	278,2	14
15 Jahre und älter (weibl.)										
Stuttgart	173	13	12,3	1 005	71,6	464	33,1	1 642	117,1	1
Karlsruhe	200	21	20,2	818	82,6	300	30,3	1 318	133,0	-
Freiburg	143	10	19,1	693	92,6	269	36,0	1 105	147,7	7
Tübingen	77	6	13,2	405	69,5	185	31,7	667	114,4	2
Baden-Württemberg	593	50	15,9	2 921	78,4	1 218	32,7	4 732	127,0	10
Insgesamt										
Stuttgart	914	99	26,2	3 491	99,9	886	25,4	5 291	151,5	37
Karlsruhe	888	97	37,0	3 231	134,6	595	24,8	4 714	196,4	10
Freiburg	587	60	31,5	2 118	113,7	520	27,9	3 225	173,1	32
Tübingen	285	37	19,2	1 413	95,3	370	25,0	2 068	139,5	34
Baden-Württemberg	2 674	293	28,9	10 253	111,0	2 371	25,7	15 298	165,6	113
darunter Ausländer	339		37,4	1 374	151,4	397	43,7	2 110	232,5	15
Dagegen 31.12.1972	3 090	381	33,8	11 442	125,0	2 660	29,1	17 192	187,8	78
darunter Ausländer	343		41,4	1 320	159,5	411	49,7	2 074	250,6	9

1) Der jeweiligen Altersgruppe.

Zugänge der an aktiver Tuberkulose Erkrankten nach zwei Altersgruppen und Geschlecht 1973

Regierungsbezirk Land	Aktive Tuberkulose								Konvertoren
	der Atmungsorgane				anderer Organe		alle Formen		
	mit Bakterien- nachweis 1.1.	auf 100 000 der 1) Bevölkerung	ohne Bakterien- nachweis 1.2.	auf 100 000 der 1) Bevölkerung	ins- gesamt 2	auf 100 000 der 1) Bevölkerung	ins- gesamt 1-2	auf 100 000 der 1) Bevölkerung	
unter 15 Jahre (männl.)									
Stuttgart	2	0,5	75	18,4	4	1,0	81	19,9	14
Karlsruhe	3	1,1	156	58,2	5	1,9	164	61,2	2
Freiburg	1	0,4	42	18,1	2	0,9	45	19,4	7
Tübingen	2	1,1	64	33,8	5	2,6	71	37,5	13
Baden-Württemberg	8	0,7	337	30,7	16	1,5	361	32,9	36
unter 15 Jahre (weibl.)									
Stuttgart	3	0,8	54	13,9	12	3,1	69	17,8	13
Karlsruhe	2	0,8	118	46,2	6	2,4	126	49,3	4
Freiburg	6	2,7	55	24,9	7	3,2	68	30,8	7
Tübingen	2	1,1	45	24,8	2	1,1	49	27,0	10
Baden-Württemberg	13	1,2	272	26,0	27	2,6	312	29,8	34
15 Jahre und älter (männl.)									
Stuttgart	452	34,9	625	48,3	142	11,0	1 219	94,2	2
Karlsruhe	301	34,0	688	77,6	124	14,0	1 113	125,6	-
Freiburg	246	37,2	445	67,2	80	12,1	771	116,5	10
Tübingen	170	32,1	297	56,1	67	12,7	534	100,9	2
Baden-Württemberg	1 169	34,7	2 055	61,0	413	12,3	3 637	107,9	14
15 Jahre und älter (weibl.)									
Stuttgart	114	8,1	350	25,0	186	13,3	650	46,3	2
Karlsruhe	126	12,7	345	34,8	119	12,0	590	59,5	-
Freiburg	117	15,6	252	33,7	96	12,8	465	62,2	3
Tübingen	62	10,6	178	30,5	89	15,3	329	56,4	2
Baden-Württemberg	419	11,3	1 125	30,2	490	13,2	2 034	54,6	7
Insgesamt									
Stuttgart	571	16,4	1 104	31,7	344	9,9	2 019	58,0	31
Karlsruhe	432	18,1	1 307	54,6	254	10,6	1 993	83,3	6
Freiburg	370	20,0	794	42,8	185	10,0	1 349	72,8	27
Tübingen	236	16,0	584	39,5	163	11,0	983	66,6	27
Baden-Württemberg	1 609	17,5	3 789	41,2	946	10,3	6 344	68,9	91
darunter Ausländer	261	28,8	681	75,0	228	25,1	1 170	128,9	15
Dagegen 1972	1 705	18,7	4 099	45,0	998	11,0	6 802	74,7	80
darunter Ausländer	254	30,7	661	79,9	226	27,3	1 141	137,9	11

1) Der jeweiligen Altersgruppe.

Zugänge der an aktiver Tuberkulose Erkrankten nach zwei Altersgruppen und Geschlecht im Jahr 1973

Art des Zugangs	Tuberkulose der Atmungsorgane				Tuberkulose anderer Organe	Tuberkulose alle Formen			Konvertoren
	mit Bakteriennachweis		ohne Bakteriennachweis			insgesamt	darunter Ausländer	auf 2) 100 000 der Bev.	
	insgesamt	dar.d.Röntgenreihenuntersuchung ermittelt	insgesamt	dar.d.Röntgenreihenuntersuchung ermittelt					
unter 15 Jahre (männl.)									
Erstmals									
bekanntgewordene Tuberkulose ¹⁾	8	-	316	2	15	339	77	30,6	
Wiedererkrankte	-	-	21	-	1	22	3	2,0	
darunter Übergänge aus 4 u.5	-	-	17	-	1	18	2	1,6	
Insgesamt	8	-	337	2	16	361	80	32,6	36
unter 15 Jahre (weibl.)									
Erstmals									
bekanntgewordene Tuberkulose ¹⁾	12	-	249	-	25	286	55	27,2	
Wiedererkrankte	1	-	23	-	2	26	2	2,5	
darunter Übergänge aus 4 u.5	-	-	18	-	2	20	1	1,9	
Insgesamt	13	-	272	-	27	312	57	29,7	34
15 Jahre und älter (männl.)									
Erstmals									
bekanntgewordene Tuberkulose ¹⁾	816	84	1 330	313	312	2 458	592	73,4	
Wiedererkrankte	353	11	725	70	101	1 179	119	35,2	
darunter Übergänge aus 4 u.5	268	3	570	19	53	891	85	26,6	
Insgesamt	1 169	95	2 055	383	413	3 637	711	108,6	14
15 Jahre und älter (weibl.)									
Erstmals									
bekanntgewordene Tuberkulose ¹⁾	309	30	777	172	387	1 473	264	39,8	
Wiedererkrankte	110	4	348	34	103	561	58	15,2	
darunter Übergänge aus 4 u.5	77	-	271	7	66	414	39	11,2	
Insgesamt	419	34	1 125	206	490	2 034	322	55,0	7
Insgesamt									
Erstmals									
bekanntgewordene Tuberkulose ¹⁾	1 145	114	2 672	487	739	4 556	988	49,5	
Wiedererkrankte	464	15	1 117	104	207	1 788	182	19,4	
darunter Übergänge aus 4 u.5	345	3	876	26	122	1 343	127	14,6	
Insgesamt	1 609	129	3 789	591	946	6 344	1 170	68,9	91

1) Ohne Zuzüge und Umzüge.- 2) Der jeweiligen Altersgruppe.