

# STATISTISCHE BERICHTE

A IV 5 - j/74

Bevölkerung

## Tuberkuloseerkrankungen und Maßnahmen der Tuberkulosefürsorgestellen 1974

18/7/75

Wegen der besonderen Bedeutung, die die Bekämpfung der Tuberkulose im öffentlichen Gesundheitswesen einnimmt, wird die Tuberkulose in der Statistik nicht mit den übrigen nach dem Bundes-Seuchengesetz meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten erfaßt. Es wird über sie deshalb gesondert berichtet. Die Tuberkulosefürsorgestellen der Gesundheitsämter des Landes melden die Zugänge, Übergänge und Abgänge der verschiedenen Formen der aktiven Tuberkulose nach Geschlecht und Alter. Eine Bestandsaufnahme erfolgte zum 31.12.1974.

Die Fürsorgefälle werden nach folgenden Diagnosegruppen gegliedert:

- 1.1 Tuberkulose der Atmungsorgane mit Bakteriennachweis
- 1.2 Tuberkulose der Atmungsorgane ohne Bakteriennachweis
- 2 Tuberkulose anderer Organe
- 3 Konvertoren

Die Zugänge setzen sich zusammen aus:

- Erstmals bekanntgewordene Tuberkulose
- Wiedererkrankte

Außerdem werden am Jahresende die in Überwachung (inaktive Tuberkulose) und unter Beobachtung stehenden Personen gemeldet.

Tuberkulose - Erfassungszahlen

Bezeichnung	Baden-Württemberg		Regierungsbezirk			
			Stuttgart	Karlsruhe	Freiburg	Tübingen
	1974	1973	1974			
Fürsorgefälle	12 923	15 298	4 563	3 990	2 650	1 720
Überwachungsfälle	172 976	179 502	64 099	61 761	24 740	22 376
Beobachtungsfälle (einschl. Sarkoidose)	8 287	9 141	3 100	2 352	1 437	1 398
Insgesamt <sup>1)</sup>	194 186	203 941	71 762	68 103	28 827	25 494
Auf 100 000 der Bevölkerung	2 104,7	2 207,3	2 061,0	2 841,6	1 545,2	1 720,2
Ferner Konvertoren	33	113	14	3	9	7
Leistungen und Maßnahmen <sup>2)</sup> der Tuberkulosefürsorgestellen						
Röntgendurchleuchtungen	58 147	73 993	20 486	16 513	13 101	8 047
Großaufnahmen	38 050	40 965	13 685	11 615	8 458	4 292
Schirmbildaufnahmen	478 532	488 988	201 456	122 484	87 059	67 533
Sputumuntersuchungen	3 664	6 928	2 309	694	557	104

1) Jahresende. - 2) Jahr

Nachdruck, auch im Auszug, nur mit Quellenangabe gestattet.

Bestand der an aktiver Tuberkulose Erkrankten nach zwei Altersgruppen und Geschlecht am 31.12.1974

Regierungsbezirk Land	Aktive Tuberkulose									Konvertoren
	der Atmungsorgane				anderer Organe		alle Formen			
	mit Bakterien- nachweis 1.1	darunter Chroniker	auf 100 000 der 1) Bevölkerung	ohne Bakterien- nachweis 1.2	auf 100 000 der 1) Bevölkerung	ins- gesamt 2	auf 100 000 der 1) Bevölkerung	ins- gesamt		
unter 15 Jahren (männl.)										
Stuttgart	7	-	1,7	122	30,3	8	2,0	137	34,1	7
Karlsruhe	7	-	2,7	243	92,5	6	2,3	256	97,5	2
Freiburg	3	1	1,3	70	30,8	2	0,9	75	33,0	4
Tübingen	6	-	3,2	50	26,9	6	3,2	62	33,3	1
Baden-Württemberg	23	1	2,1	485	45,0	22	2,0	530	49,2	14
unter 15 Jahren (weibl.)										
Stuttgart	8	-	2,1	102	26,6	19	5,0	129	33,6	7
Karlsruhe	3	-	1,2	177	70,9	7	2,8	187	74,9	1
Freiburg	2	-	0,9	69	31,9	9	4,2	80	37,0	3
Tübingen	2	-	1,1	58	32,5	5	2,8	65	36,5	5
Baden-Württemberg	15	-	1,5	406	39,5	40	3,9	461	44,8	16
15 Jahre und älter (männl.)										
Stuttgart	575	71	44,8	1 964	152,9	332	25,8	2 871	223,5	-
Karlsruhe	543	139	61,3	1 678	189,3	196	22,1	2 417	272,7	-
Freiburg	322	59	48,4	1 138	170,9	189	28,4	1 649	247,7	-
Tübingen	157	26	29,6	722	136,3	141	26,6	1 020	192,6	-
Baden-Württemberg	1 597	295	47,4	5 502	163,4	858	25,5	7 957	236,3	-
15 Jahre und älter (weibl.)										
Stuttgart	124	11	8,8	925	65,6	377	26,7	1 426	101,1	-
Karlsruhe	138	23	13,8	745	74,7	247	24,8	1 130	113,2	-
Freiburg	108	16	14,3	558	73,8	180	23,8	846	111,9	2
Tübingen	69	5	11,7	360	61,2	144	24,5	573	97,4	1
Baden-Württemberg	439	55	11,7	2 588	69,0	948	25,3	3 975	105,9	3
Insgesamt										
Stuttgart	714	82	20,5	3 113	89,4	736	21,1	4 563	131,1	14
Karlsruhe	691	162	28,8	2 843	118,6	456	19,0	3 990	166,5	3
Freiburg	435	76	23,3	1 835	98,4	380	20,4	2 650	142,0	9
Tübingen	234	31	15,8	1 190	80,3	296	20,0	1 720	116,1	7
Baden-Württemberg	2 074	351	22,5	8 981	97,3	1 868	20,3	12 923	140,1	33
darunter Ausländer	253	.	28,3	1 322	147,6	349	39,0	1 924	214,8	9
Dagegen 31.12.1973	2 674	293	28,9	10 253	111,0	2 371	25,7	15 298	165,6	113
darunter Ausländer	339	.	37,4	1 374	151,4	397	43,7	2 110	232,5	15

1) Der jeweiligen Altersgruppe.

## Zugänge der an aktiver Tuberkulose Erkrankten nach zwei Altersgruppen und Geschlecht 1974

Regierungsbezirk Land	Aktive Tuberkulose								Konvertoren
	der Atmungsorgane				anderer Organe		alle Formen		
	mit Bakterien- nachweis 1.1	auf 100 000 der 1) Bevölkerung	ohne Bakterien- nachweis 1.2	auf 100 000 der 1) Bevölkerung	ins- gesamt 2	auf 100 000 der 1) Bevölkerung	ins- gesamt 1-2	auf 100 000 der 1) Bevölkerung	
unter 15 Jahren (männl.)									
Stuttgart	-	-	63	15,7	1	0,3	64	15,9	8
Karlsruhe	5	1,9	153	58,3	7	2,7	165	62,8	4
Freiburg	1	0,4	46	20,3	2	0,9	49	21,6	2
Tübingen	1	0,5	47	25,3	8	4,3	56	30,1	6
Baden-Württemberg	7	0,7	309	28,7	18	1,7	334	31,0	20
unter 15 Jahren (weibl.)									
Stuttgart	7	1,8	59	15,4	9	2,3	75	19,5	6
Karlsruhe	1	0,4	112	44,9	3	1,2	116	46,5	1
Freiburg	3	1,4	45	20,8	5	2,3	53	24,5	6
Tübingen	-	-	45	25,2	4	2,2	49	27,5	8
Baden-Württemberg	11	1,1	261	25,4	21	2,0	293	28,5	21
15 Jahre und älter (männl.)									
Stuttgart	424	33,0	563	43,8	128	10,0	1 115	86,8	-
Karlsruhe	339	38,2	667	75,3	107	12,1	1 113	125,6	-
Freiburg	242	36,4	438	65,8	76	11,4	756	113,5	4
Tübingen	156	29,5	326	61,6	61	11,5	543	102,5	-
Baden-Württemberg	1 161	34,5	1 994	59,2	372	11,1	3 527	104,8	4
15 Jahre und älter (weibl.)									
Stuttgart	124	8,8	349	24,7	162	11,5	635	45,0	1
Karlsruhe	111	11,1	315	31,6	139	13,9	565	56,6	-
Freiburg	94	12,4	217	28,7	99	13,1	410	54,2	4
Tübingen	79	13,4	161	27,4	85	14,5	325	55,3	2
Baden-Württemberg	408	10,9	1 042	27,8	485	12,9	1 935	51,6	7
Insgesamt									
Stuttgart	555	15,9	1 034	29,7	300	8,6	1 889	54,3	15
Karlsruhe	456	19,0	1 247	52,0	256	10,7	1 959	81,7	5
Freiburg	340	18,2	746	40,0	182	9,8	1 268	68,0	16
Tübingen	236	15,9	579	39,1	158	10,7	973	65,7	16
Baden-Württemberg	1 587	17,2	3 606	39,1	896	9,7	6 089	66,0	52
darunter Ausländer	247	27,6	642	71,7	219	24,5	1 108	123,7	13
Dagegen 1973	1 609	7,5	3 789	41,2	946	10,3	6 344	68,9	91
darunter Ausländer	261	28,8	681	75,0	228	25,1	1 170	128,9	15

1) Der jeweiligen Altersgruppe.

Zugänge der an aktiver Tuberkulose Erkrankten nach zwei Altersgruppen und Geschlecht im Jahr 1974

Art des Zugangs	Tuberkulose der Atmungsorgane				Tuberkulose anderer Organe	Tuberkulose alle Formen			Konvertoren
	mit Bakteriennachweis		ohne Bakteriennachweis			insgesamt	darunter Ausländer	auf 2) 100 000 der Bev.	
	insgesamt	dar.d.Röntgenreihenuntersuchung ermittelt	insgesamt	dar.d.Röntgenreihenuntersuchung ermittelt					

unter 15 Jahren (männl.)

Erstmals									
bekanntgewordene Tuberkulose <sup>1)</sup>	7	-	276	-	15	298	69	27,7	.
Wiedererkrankte	-	-	33	-	3	36	10	3,3	.
darunter Übergänge aus 4 u.5	-	-	23	-	3	26	7	2,4	.
Insgesamt	7	-	309	-	18	334	79	31,0	20

unter 15 Jahren (weibl.)

Erstmals									
bekanntgewordene Tuberkulose <sup>1)</sup>	9	-	235	-	20	264	69	25,7	.
Wiedererkrankte	2	-	26	-	1	29	3	2,8	.
darunter Übergänge aus 4 u.5	1	-	18	-	1	20	3	1,9	.
Insgesamt	11	-	261	-	21	293	72	28,5	21

15 Jahre und älter (männl.)

Erstmals									
bekanntgewordene Tuberkulose <sup>1)</sup>	791	65	1 288	262	277	2 356	510	70,0	.
Wiedererkrankte	370	13	706	58	95	1 171	117	34,8	.
darunter Übergänge aus 4 u.5	240	3	534	16	63	837	77	24,9	.
Insgesamt	1 161	78	1 994	320	372	3 527	627	104,8	4

15 Jahre und älter (weibl.)

Erstmals									
bekanntgewordene Tuberkulose <sup>1)</sup>	305	25	736	170	376	1 417	278	37,8	.
Wiedererkrankte	103	2	306	39	109	518	52	13,8	.
darunter Übergänge aus 4 u.5	66	-	207	11	59	332	27	8,9	.
Insgesamt	408	27	1 042	209	485	1 935	330	51,6	7

Insgesamt

Erstmals									
bekanntgewordene Tuberkulose <sup>1)</sup>	1 112	90	2 535	432	688	4 335	926	47,0	.
Wiedererkrankte	475	15	1 071	97	208	1 754	182	19,0	.
darunter Übergänge aus 4 u.5	307	3	782	27	126	1 215	114	13,2	.
Insgesamt	1 587	105	3 606	529	896	6 089	1 108	66,0	52

1) Ohne Zuzüge und Umzüge.- 2) Der jeweiligen Altersgruppe.