

STATISTISCHE BERICHTE

Artikel-Nr. 3216 80001

Gesundheitswesen

A IV 5 - j/80

8.9.81

Tuberkuloseerkrankungen und Maßnahmen der Tuberkulosefürsorgestellen 1980

Wegen der besonderen Bedeutung, die die Bekämpfung der Tuberkulose im öffentlichen Gesundheitswesen einnimmt, wird die Tuberkulose in der Statistik nicht mit den übrigen nach dem Bundes-Seuchengesetz meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten erfaßt. Es wird über sie deshalb gesondert berichtet. Die Tuberkulosefürsorgestellen der Gesundheitsämter des Landes melden die Zugänge, Übergänge und Abgänge der verschiedenen Formen der aktiven Tuberkulose nach Geschlecht und Alter. Der Bestand, der zuletzt am 31. 12. 1974 erhoben wurde, wird damit fortgeschrieben.

Die Fürsorgefälle werden nach folgenden Diagnosegruppen gegliedert:

- 1.1 Tuberkulose der Atmungsorgane mit Bakteriennachweis
- 1.2 Tuberkulose der Atmungsorgane ohne Bakteriennachweis
- 2 Tuberkulose anderer Organe

Die Zugänge setzen sich zusammen aus:

- Erstmals bekanntgewordene Tuberkulöse
- Wiedererkrankte

Außerdem werden am Jahresende die in Überwachung (inaktive Tuberkulose) und unter Beobachtung stehenden Personen gemeldet.

1. Tuberkulose - Erfassungszahlen

Bezeichnung	Baden-Württemberg		Regierungsbezirk			
	1980	1979	Stuttgart	Karlsruhe	Freiburg	Tübingen
			1980			
Fürsorgefälle	6 933	7 944	2 533	2 216	1 216	968
Überwachungsfälle	108 759	123 343	44 937	37 167	12 271	14 384
Beobachtungsfälle (einschl. Sarkoidose)	5 648	6 246	1 714	2 179	618	1 137
Insgesamt ¹⁾	121 340	137 533	49 184	41 562	14 105	16 489
Auf 100 000 der Bevölkerung	1 310,5	1 496,5	1 412,6	1 731,5	756,2	1 090,9
Leistungen und Maßnahmen ²⁾ der Tuberkulosefürsorgestellen						
Röntgendurchleuchtungen	4 456	9 273	625	2 414	1 335	82
Großaufnahmen	24 104	25 601	6 425	7 138	8 581	1 960
Schirmbildaufnahmen	399 054	444 010	165 187	105 415	68 004	60 448
Sputumuntersuchungen	1 763	2 243	1 181	229	349	4

1) Jahresende. - 2) Jahr.

HERAUSGEGEBEN VOM STATISTISCHEN LANDESAMT BADEN-WÜRTTEMBERG

Nachdruck, auch im Auszug, nur mit Quellenangabe gestattet

2. Bestand der an aktiver Tuberkulose Erkrankten nach Regierungsbezirken und Diagnosegruppen am 31.12.1980

Regierungsbezirk Land	Aktive Tuberkulose								
	der Atmungsorgane					anderer Organe		alle Formen	
	mit Bakterien- nachweis 1.1	darunter Chroniker	auf 100 000 der 1) Bevölkerung	ohne Bakterien- nachweis 1.2	auf 100 000 der 1) Bevölkerung	insgesamt 2	auf 100 000 der 1) Bevölkerung	insgesamt	auf 100 000 der 1) Bevölkerung
Unter 15 Jahren (männlich)									
Stuttgart	2	-	0,6	74	22,3	9	2,7	85	25,6
Karlsruhe	7	-	3,3	83	39,4	3	1,4	93	44,1
Freiburg	4	-	2,2	22	12,2	3	1,7	29	16,0
Tübingen	1	-	0,6	37	23,7	3	1,9	41	26,3
Baden-Württemberg	14	-	1,6	216	24,5	18	2,0	248	28,2
Unter 15 Jahren (weiblich)									
Stuttgart	7	-	2,2	73	22,9	9	2,8	89	27,9
Karlsruhe	2	-	1,0	78	38,7	6	3,0	86	42,7
Freiburg	1	-	0,6	22	12,7	3	1,7	26	15,1
Tübingen	2	-	1,3	38	25,5	2	1,3	42	28,2
Baden-Württemberg	12	-	1,4	211	25,1	20	2,4	243	28,9
15 Jahre und älter (männlich)									
Stuttgart	398	14	29,3	997	73,5	213	15,7	1 608	118,5
Karlsruhe	261	27	27,8	977	103,9	145	15,4	1 383	147,1
Freiburg	118	7	16,6	527	74,2	97	13,6	742	104,4
Tübingen	88	9	15,3	425	73,8	80	13,9	593	102,9
Baden-Württemberg	865	57	24,1	2 926	81,7	535	14,9	4 326	120,7
15 Jahre und älter (weiblich)									
Stuttgart	99	3	6,7	404	27,4	248	16,8	751	51,0
Karlsruhe	79	4	7,5	422	40,3	153	14,6	654	62,4
Freiburg	57	3	7,1	262	32,7	100	12,5	419	52,3
Tübingen	32	2	5,1	174	27,6	86	13,6	292	46,3
Baden-Württemberg	267	12	6,8	1 262	31,9	587	14,8	2 116	53,5
Insgesamt									
Stuttgart	506	17	14,5	1 548	44,5	479	13,8	2 533	72,7
Karlsruhe	349	31	14,5	1 560	65,0	307	12,8	2 216	92,3
Freiburg	180	10	9,7	833	44,7	203	10,9	1 216	65,2
Tübingen	123	11	8,1	674	44,6	171	11,3	968	64,0
Baden-Württemberg	1 158	69	12,5	4 615	49,8	1 160	12,5	6 933	74,9
darunter Ausländer	216	-	23,3	1 044	112,7	298	32,2	1 558	168,2
Dagegen 31.12.1979	1 322	91	14,4	5 351	58,2	1 271	13,8	7 944	86,4
darunter Ausländer	201	2	23,0	963	110,3	310	35,5	1 474	168,8

1) Der jeweiligen Altersgruppe.

3. Zugänge der an aktiver Tuberkulose Erkrankten nach Regierungsbezirken und Diagnosegruppen 1980

Regierungsbezirk Land	Aktive Tuberkulose								Konvertoren
	der Atmungsorgane				anderer Organe		alle Formen		
	mit Bakterien- nachweis 1.1	auf 100 000 der Bevölkerung ¹⁾	ohne Bakterien- nachweis 1.2	auf 100 000 der Bevölkerung ¹⁾	insgesamt 2	auf 100 000 der Bevölkerung ¹⁾	insgesamt	auf 100 000 der Bevölkerung ¹⁾	
Unter 15 Jahren (männlich)									
Stuttgart	1	0,3	41	12,3	6	1,8	48	14,4	28
Karlsruhe	4	1,9	46	21,8	1	0,5	51	24,2	8
Freiburg	5	2,8	20	11,1	1	0,6	26	14,4	14
Tübingen	-	-	45	28,8	2	0,6	47	29,5	8
Baden-Württemberg	10	1,1	152	17,0	10	0,8	172	19,2	58
Unter 15 Jahren (weiblich)									
Stuttgart	4	1,3	53	16,6	3	0,9	60	18,8	25
Karlsruhe	2	1,0	53	26,3	3	1,5	58	28,8	12
Freiburg	1	0,6	14	8,1	3	1,7	18	10,4	12
Tübingen	2	1,3	48	32,2	1	1,3	51	34,9	13
Baden-Württemberg	9	1,1	168	19,6	10	1,5	187	21,8	62
15 Jahre und älter (männlich)									
Stuttgart	355	26,2	376	27,7	104	7,7	835	61,5	4
Karlsruhe	236	25,1	467	49,7	79	8,4	782	83,2	3
Freiburg	156	21,9	227	31,9	56	7,9	439	61,8	3
Tübingen	120	20,8	249	43,2	51	8,9	420	72,9	10
Baden-Württemberg	867	24,3	1 319	37,0	290	8,2	2 476	69,5	20
15 Jahre und älter (weiblich)									
Stuttgart	108	7,3	152	10,3	106	7,2	366	24,8	6
Karlsruhe	95	9,1	200	19,1	81	7,7	376	35,9	1
Freiburg	79	9,9	134	16,7	61	7,6	274	34,2	6
Tübingen	48	7,6	96	15,2	64	10,2	208	33,0	5
Baden-Württemberg	330	8,4	582	14,8	312	7,9	1 224	31,1	18
Insgesamt									
Stuttgart	468	13,4	622	17,9	219	6,3	1 309	37,6	63
Karlsruhe	337	14,0	766	31,9	164	6,8	1 267	52,8	24
Freiburg	241	12,9	395	21,2	121	6,5	757	40,6	35
Tübingen	170	11,3	438	29,0	118	7,8	726	48,1	36
Baden-Württemberg	1 216	13,1	2 221	24,0	622	6,7	4 059	43,8	158
darunter Ausländer	275	30,2	664	72,9	177	19,4	1 116	122,5	44
Dagegen 1979	1 248	13,6	2 393	26,1	642	7,0	4 283	46,8	183
darunter Ausländer	210	24,7	531	62,5	183	21,5	924	108,8	43

1) Der jeweiligen Altersgruppe.

4. Zugänge der an aktiver Tuberkulose Erkrankten nach Art des Zugangs und Diagnosegruppen 1980

Art des Zugangs	Tuberkulose der Atmungsorgane				Tuberkulose anderer Organe	Tuberkulose alle Formen			Konvertoren
	mit Bakteriennachweis		ohne Bakteriennachweis			insgesamt	darunter Ausländer	auf 1) 100 000 der Bev.	
	insgesamt	dar.d.Röntgenreihenuntersuchung ermittelt	insgesamt	dar.d.Röntgenreihenuntersuchung ermittelt					
Unter 15 Jahren (männlich)									
Erstmals									
bekanntgewordene Tuberkulose ²⁾	10	-	147	-	9	166	88	18,5	-
Wiedererkrankte	-	-	5	-	1	6	1	0,7	-
Darunter Übergänge aus 4 und 5 ³⁾	-	-	5	-	1	6	1	0,7	-
Insgesamt	10	-	152	-	10	172	89	19,2	58
Unter 15 Jahren (weiblich)									
Erstmals									
bekanntgewordene Tuberkulose ²⁾	8	-	161	-	10	179	83	20,9	-
Wiedererkrankte	1	-	7	-	-	8	2	0,9	-
Darunter Übergänge aus 4 und 5 ³⁾	1	-	5	-	-	6	1	0,7	-
Insgesamt	9	-	168	-	10	187	85	21,8	62
15 Jahre und älter (männlich)									
Erstmals									
bekanntgewordene Tuberkulose ²⁾	650	69	886	171	234	1 770	589	49,6	-
Wiedererkrankte	217	6	433	16	56	706	134	19,8	-
Darunter Übergänge aus 4 und 5 ³⁾	148	3	366	5	35	549	95	15,4	-
Insgesamt	867	75	1 319	187	290	2 476	723	69,5	20
15 Jahre und älter (weiblich)									
Erstmals									
bekanntgewordene Tuberkulose ²⁾	250	30	437	82	263	950	191	24,1	-
Wiedererkrankte	80	1	145	7	49	274	28	7,0	-
Darunter Übergänge aus 4 und 5 ³⁾	66	1	119	3	31	216	22	5,5	-
Insgesamt	330	31	582	89	312	1 224	219	31,1	18
Insgesamt									
Erstmals									
bekanntgewordene Tuberkulose ²⁾	918	99	1 631	253	516	3 065	951	33,1	-
Wiedererkrankte	298	7	590	23	106	994	165	10,7	-
Darunter Übergänge aus 4 und 5 ³⁾	215	4	495	8	67	777	119	8,4	-
Insgesamt	1 216	106	2 221	276	622	4 059	1 116	43,8	158

1) Der jeweiligen Altersgruppe. - 2) Ohne Zuzüge und Umzüge. - 3) 4: Überwachungsbedürftige Tuberkulose der Atmungsorgane, 5: Überwachungsbedürftige Tuberkulose anderer Organe.