

# STATISTISCHE BERICHTE



Artikel-Nr. 3216 83001

Gesundheitswesen

A IV 5 - j/83

17.8.84

## Tuberkuloseerkrankungen und Maßnahmen der Tuberkulosefürsorgestellen 1983

Wegen der besonderen Bedeutung, die die Bekämpfung der Tuberkulose im öffentlichen Gesundheitswesen einnimmt, wird die Tuberkulose in der Statistik nicht mit den übrigen nach dem Bundes - Seuchengesetz meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten erfaßt. Es wird über sie deshalb gesondert berichtet. Die Tuberkulosefürsorgestellen der Gesundheitsämter des Landes melden die Zugänge, Übergänge und Abgänge der verschiedenen Formen der aktiven Tuberkulose nach Geschlecht und Alter. Der Bestand, der zuletzt am 31.12.1974 erhoben wurde, wird damit fortgeschrieben.

Die Fürsorgefälle werden nach folgenden Diagnosegruppen gegliedert:

- 1.1 Tuberkulose der Atmungsorgane mit Bakteriennachweis
- 1.2 Tuberkulose der Atmungsorgane ohne Bakteriennachweis
- 2 Tuberkulose anderer Organe

Die Zugänge setzen sich zusammen aus:

- Erstmals bekanntgewordene Tuberkulose
- Wiedererkrankte

Außerdem werden am Jahresende die in Überwachung (inaktive Tuberkulose) und unter Beobachtung stehenden Personen gemeldet.

### 1. Tuberkulose - Erfassungszahlen

Bezeichnung	Baden-Württemberg		Regierungsbezirk			
			Stuttgart	Karlsruhe	Freiburg	Tübingen
	1983	1982	1983			
Fürsorgefälle	4 493	5 171	1 676	1 451	773	593
Überwachungsfälle	85 318	91 958	33 575	32 009	8 692	11 042
Beobachtungsfälle (einschl. Sarkoidose)	4 276	4 689	1 003	2 020	374	879
Insgesamt <sup>1)</sup>	94 087	101 824	36 254	35 480	9 839	12 514
Auf 100 000 der Bevölkerung	1 017,9	1 098,4	1 047,9	1 479,6	526,3	825,3
Leistungen und Maßnahmen <sup>2)</sup> der Tuberkulosefürsorgestellen						
Röntgendurchleuchtungen	977	1 441	39	404	526	8
Großaufnahmen	14 477	17 798	3 898	5 101	4 319	1 159
Schirmbildaufnahmen	286 194	318 821	115 901	75 219	54 477	40 597
Sputumuntersuchungen	4 747	4 839	4 267	305	166	9

1) Jahresende. - 2) Jahr.

HERAUSGEGEBEN VOM STATISTISCHEN LANDESAMT BADEN-WÜRTTEMBERG

Nachdruck, auch im Auszug, nur mit Quellenangabe gestattet

2. Zugänge der an aktiver Tuberkulose Erkrankten nach Diagnosegruppen in den Regierungsbezirken 1983

Regierungsbezirk Land	Aktive Tuberkulose								Konvertoren
	der Atmungsorgane				anderer Organe		alle Formen		
	mit Bakterien- nachweis 1.1	auf 100 000 der Bevölkerung <sup>1)</sup>	ohne Bakterien- nachweis 1.2	auf 100 000 der Bevölkerung <sup>1)</sup>	insgesamt 2	auf 100 000 der Bevölkerung <sup>1)</sup>	insgesamt	auf 100 000 der Bevölkerung <sup>1)</sup>	
Unter 15 Jahren (männlich)									
Stuttgart	1	0,3	20	6,8	4	1,4	25	8,5	26
Karlsruhe	2	1,1	25	13,3	1	0,5	28	14,9	16
Freiburg	-	-	6	3,7	3	1,9	9	5,6	12
Tübingen	-	-	23	16,5	2	1,4	25	17,9	13
Baden-Württemberg	3	0,4	74	9,3	10	1,3	87	10,9	67
Unter 15 Jahren (weiblich)									
Stuttgart	-	-	22	7,7	4	1,4	26	9,1	31
Karlsruhe	2	1,1	18	10,0	2	1,1	22	12,3	10
Freiburg	-	-	8	5,2	1	0,7	9	5,9	6
Tübingen	-	-	29	21,5	4	3,0	33	24,5	6
Baden-Württemberg	2	0,3	77	10,0	11	1,4	90	11,7	53
15 Jahre und älter (männlich)									
Stuttgart	254	18,4	201	14,6	77	5,6	532	38,6	3
Karlsruhe	184	19,2	281	29,3	50	5,2	515	53,6	-
Freiburg	113	15,4	122	16,6	32	4,4	267	36,4	6
Tübingen	98	16,5	121	20,4	26	4,4	245	41,3	8
Baden-Württemberg	649	17,8	725	19,8	185	5,1	1 559	42,6	17
15 Jahre und älter (weiblich)									
Stuttgart	100	6,7	108	7,2	77	5,1	285	19,0	6
Karlsruhe	73	6,8	172	16,1	53	5,0	298	27,8	-
Freiburg	43	5,2	63	7,7	55	6,7	161	19,6	12
Tübingen	45	6,9	43	6,6	40	6,2	128	19,7	3
Baden-Württemberg	261	6,5	386	9,6	225	5,6	872	21,6	21
Insgesamt									
Stuttgart	355	10,2	351	10,1	162	4,7	868	25,0	66
Karlsruhe	261	10,9	496	20,6	106	4,4	863	35,9	26
Freiburg	156	8,3	199	10,6	91	4,9	446	23,8	36
Tübingen	143	9,4	216	14,2	72	4,7	431	28,4	30
Baden-Württemberg	915	9,9	1 262	13,6	431	4,7	2 608	28,2	158
darunter Ausländer	153	16,9	259	28,6	115	12,7	527	58,2	38
Dagegen 1982	993	10,7	1 602	17,3	468	5,0	3 063	33,0	118
darunter Ausländer	183	19,6	339	36,4	144	15,5	666	71,5	19

1) Der jeweiligen Altersgruppe.

3. Zugänge der an aktiver Tuberkulose Erkrankten nach Art des Zugangs und Diagnosegruppen 1983

Art des Zugangs	Tuberkulose der Atmungsorgane				Tuberkulose anderer Organe	Tuberkulose alle Formen			Konvertoren
	mit Bakteriennachweis		ohne Bakteriennachweis			insgesamt	darunter Ausländer	auf <sup>1)</sup> 100 000 der Bev.	
	insgesamt	dar.d.Röntgenreihenuntersuchung ermittelt	insgesamt	dar.d.Röntgenreihenuntersuchung ermittelt					

Unter 15 Jahren (männlich)

Erstmals									
bekanntgewordene Tuberkulose <sup>2)</sup>	3	-	74	-	9	86	39	10,8	
Wiedererkrankte	-	-	-	-	1	1	1	0,1	
Darunter Übergänge aus 4 und 5 <sup>3)</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	
Insgesamt	3	-	74	-	10	87	40	10,9	67

Unter 15 Jahren (weiblich)

Erstmals									
bekanntgewordene Tuberkulose <sup>2)</sup>	2	-	76	-	10	88	39	11,5	
Wiedererkrankte	-	-	1	-	1	2	1	0,3	
Darunter Übergänge aus 4 und 5 <sup>3)</sup>	-	-	1	-	-	1	1	0,1	
Insgesamt	2	-	77	-	11	90	40	11,7	53

15 Jahre und älter (männlich)

Erstmals									
bekanntgewordene Tuberkulose <sup>2)</sup>	488	42	487	78	151	1 126	240	30,8	
Wiedererkrankte	161	8	238	8	34	433	62	11,8	
Darunter Übergänge aus 4 und 5 <sup>3)</sup>	95	4	193	4	20	308	47	8,4	
Insgesamt	649	50	725	86	185	1 559	302	42,6	17

15 Jahre und älter (weiblich)

Erstmals									
bekanntgewordene Tuberkulose <sup>2)</sup>	204	12	271	41	186	661	115	16,4	
Wiedererkrankte	57	2	115	4	39	211	30	5,2	
Darunter Übergänge aus 4 und 5 <sup>3)</sup>	29	-	90	3	24	143	23	3,5	
Insgesamt	261	14	386	45	225	872	145	21,6	21

Insgesamt

Erstmals									
bekanntgewordene Tuberkulose <sup>2)</sup>	697	54	908	119	356	1 961	433	21,2	
Wiedererkrankte	218	10	354	12	75	647	94	7,0	
Darunter Übergänge aus 4 und 5 <sup>3)</sup>	124	4	284	7	44	452	71	4,9	
Insgesamt	915	64	1 262	131	431	2 608	527	28,2	158

1) Der jeweiligen Altersgruppe. - 2) Ohne Zuzüge und Umzüge. - 3) 4: Überwachungsbedürftige Tuberkulose der Atmungsorgane, 5: Überwachungsbedürftige Tuberkulose anderer Organe.

4. Bestand der an aktiver Tuberkulose Erkrankten nach Diagnosegruppen in den Regierungsbezirken am 31. Dezember 1983

Regierungsbezirk Land	Aktive Tuberkulose								
	der Atmungsorgane					anderer Organe		alle Formen	
	mit Bakterien- nachweis 1.1	darunter Chroniker	auf 100 000 der 1) Bevölkerung	ohne Bakterien- nachweis 1.2	auf 100 000 der 1) Bevölkerung	insgesamt 2	auf 100 000 der Bevölkerung 1)	insgesamt	auf 100 000 der Bevölkerung 1)
Unter 15 Jahren (männlich)									
Stuttgart	3	-	1,0	27	9,2	6	2,0	36	12,2
Karlsruhe	4	-	2,1	36	19,2	1	0,5	41	21,9
Freiburg	-	-	-	9	5,6	3	1,9	12	7,5
Tübingen	-	-	-	25	17,9	1	0,7	26	18,6
Baden-Württemberg	7	-	0,9	97	12,4	11	1,4	115	14,7
Unter 15 Jahren (weiblich)									
Stuttgart	2	-	0,7	30	10,5	6	2,1	38	13,3
Karlsruhe	4	-	2,2	31	17,3	3	1,7	38	21,2
Freiburg	-	-	-	15	9,8	2	1,3	17	11,1
Tübingen	2	-	1,5	28	20,8	4	3,0	34	25,3
Baden-Württemberg	8	-	1,1	104	13,8	15	2,0	127	16,9
15 Jahre und älter (männlich)									
Stuttgart	221	9	16,0	696	50,5	147	10,7	1 064	77,2
Karlsruhe	138	12	14,4	665	69,2	102	10,6	905	94,2
Freiburg	61	4	8,3	338	46,1	67	9,1	466	63,6
Tübingen	51	5	8,6	247	41,6	45	7,6	343	57,8
Baden-Württemberg	471	30	12,9	1 946	53,1	361	9,8	2 778	75,8
15 Jahre und älter (weiblich)									
Stuttgart	84	2	5,6	286	19,0	168	11,2	538	35,8
Karlsruhe	58	3	5,4	305	28,5	104	9,7	467	43,6
Freiburg	28	2	3,4	162	19,7	88	10,7	278	33,8
Tübingen	23	1	3,5	100	15,4	67	10,3	190	29,3
Baden-Württemberg	193	8	4,8	853	21,1	427	10,6	1 473	36,4
Insgesamt									
Stuttgart	310	11	9,0	1 039	30,0	327	9,5	1 676	48,4
Karlsruhe	204	15	8,5	1 037	43,2	210	8,8	1 451	60,5
Freiburg	89	6	4,8	524	28,0	160	8,6	773	41,4
Tübingen	76	6	5,0	400	26,4	117	7,7	593	39,1
Baden-Württemberg	679	38	7,3	3 000	32,5	814	8,8	4 493	48,6
darunter Ausländer	112	-	12,5	557	62,3	212	23,7	881	98,6
Dagegen 31.12.1982	847	47	9,1	3 443	37,1	887	9,6	5 177	55,8
darunter Ausländer	155	-	16,9	681	74,3	238	26,0	1 074	117,1

1) Der jeweiligen Altersgruppe.