

# STATISTISCHE BERICHTE



Artikel-Nr. 3216 89001

Gesundheitswesen

A IV 5 - j/89 Einzelpreis DM 1,60

23.10.90

## Tuberkuloseerkrankungen und Maßnahmen der Gesundheitsämter im Rahmen der Tuberkulosebekämpfung in Baden-Württemberg 1989

Wegen der besonderen Bedeutung, die die Bekämpfung der Tuberkulose im öffentlichen Gesundheitswesen einnimmt, wird die Tuberkulose in der Statistik nicht mit den übrigen nach dem Bundes-Seuchengesetz meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten erfaßt. Es wird über sie deshalb gesondert berichtet. Die Gesundheitsämter des Landes melden die Zugänge, Übergänge und Abgänge der verschiedenen Formen der aktiven Tuberkulose nach Geschlecht, Alter und Nationalität. Der Bestand, der zuletzt am 31. Dezember 1974 erhoben wurde, wird nur fortgeschrieben.

Die Erkrankungsfälle an Tuberkulose werden statistisch wie folgt untergliedert:

- 1.1 Tuberkulose der Atmungsorgane mit Bakteriennachweis
- 1.2 Tuberkulose der Atmungsorgane ohne Bakteriennachweis
- 2 Tuberkulose anderer Organe

Die Zugänge setzen sich zusammen aus:

- Erstmals bekanntgewordene Tuberkulose
- Wiedererkrankte

Außerdem werden am Jahresende die von den Gesundheitsämtern im Rahmen der Tuberkuloseüberwachung erfaßten Personen ohne aktive Tuberkulose und die Beobachtungsfälle gemeldet.

### 1. Bestand der an aktiver Tuberkulose Erkrankten, Überwachungs- und Beobachtungsfälle sowie Leistungen und Maßnahmen der Gesundheitsämter in den Regierungsbezirken Baden-Württembergs 1989

Bezeichnung	Land Baden-Württemberg		Regierungsbezirk			
			Stuttgart	Karlsruhe	Freiburg	Tübingen
	1989	dagegen 1988	1989			
Kranke	2 628	2 715	971	900	449	308
Überwachungsfälle <sup>1)</sup>	60 329	61 854	22 029	23 915	7 213	7 172
Beobachtungsfälle (einschließlich Sarkoidose)	1 984	2 211	286	1 176	175	347
Insgesamt <sup>2)</sup>	64 941	66 780	23 286	25 991	7 837	7 827
Auf 100 000 der Bevölkerung	675,2	708,0	645,0	1 046,3	405,1	492,3
Leistungen und Maßnahmen <sup>3)</sup> der Gesundheitsämter						
Röntgendurchleuchtungen	141	401	–	141	–	–
Großaufnahmen	21 165	26 986	6 788	2 996	6 792	4 589
Schirmbildaufnahmen	84 723	114 374	33 328	30 576	11 619	9 200

1) Überwachungsbedürftige Tuberkulose,\* Krankheitsverdächtige, Ansteckungsverdächtige. – 2) Jahresende. – 3) Jahr.

HERAUSGEGEBEN VOM STATISTISCHEN LANDESAMT BADEN-WÜRTTEMBERG

Postfach 10 60 33 · 7000 Stuttgart 10 · Telefon (0711) 641-0 · Telex 722 815 stala d

Nachdruck, auch im Auszug, nur mit Quellenangabe gestattet

**2. Zugänge der an aktiver Tuberkulose Erkrankten in den Regierungsbezirken Baden-Württembergs 1989 nach Diagnosegruppen**

Regierungsbezirk Land	Aktive Tuberkulose								Konvertoren 3
	der Atmungsorgane				anderer Organe		alle Formen		
	mit Bakterien- nachweis 1.1	auf 100 000 der Bevölkerung	ohne Bakterien- nachweis 1.2	auf 100 000 der Bevölkerung	insgesamt 2	auf 100 000 der Bevölkerung	insgesamt 1 - 2	auf 100 000 der Bevölkerung	
<b>unter 15 Jahren (männlich)</b>									
Stuttgart	4	1,4	8	2,7	2	0,7	14	4,8	22
Karlsruhe	2	1,1	7	3,7	1	0,5	10	5,3	12
Freiburg	3	1,9	3	1,9	3	1,9	9	5,6	5
Tübingen	-	-	8	5,8	1	0,7	9	6,5	4
Baden-Württemberg	9	1,2	26	3,4	7	0,9	42	5,5	43
<b>unter 15 Jahren (weiblich)</b>									
Stuttgart	1	0,4	3	1,1	4	1,4	8	2,9	19
Karlsruhe	-	-	9	5,0	4	2,2	13	7,2	21
Freiburg	-	-	4	2,6	1	0,7	5	3,3	10
Tübingen	-	-	3	2,3	-	-	3	2,3	5
Baden-Württemberg	1	0,1	19	2,6	9	1,2	29	4,0	55
<b>15 Jahre und älter (männlich)</b>									
Stuttgart	226	15,4	132	9,0	41	2,8	399	27,1	3
Karlsruhe	162	16,0	157	15,5	28	2,8	347	34,3	15
Freiburg	75	9,7	68	8,8	23	3,0	166	21,5	10
Tübingen	79	12,4	66	10,4	14	2,2	159	25,0	3
Baden-Württemberg	542	14,1	423	11,0	106	2,8	1 071	27,9	31
<b>15 Jahre und älter (weiblich)</b>									
Stuttgart	108	6,9	63	4,0	38	2,4	209	13,3	7
Karlsruhe	90	8,2	72	6,5	43	3,9	205	18,6	8
Freiburg	43	5,1	32	3,8	23	2,7	98	11,5	20
Tübingen	31	4,5	34	5,0	16	2,3	81	11,9	7
Baden-Württemberg	272	6,5	201	4,8	120	2,9	593	14,2	42
<b>Insgesamt</b>									
Stuttgart	339	9,5	206	5,8	85	2,4	630	17,6	51
Karlsruhe	254	10,4	245	10,0	76	3,1	575	23,4	56
Freiburg	121	6,3	107	5,6	50	2,6	278	14,5	45
Tübingen	110	7,0	111	7,1	31	2,0	252	16,1	19
Baden-Württemberg	824	8,7	669	7,0	242	2,5	1 735	18,3	171
darunter Ausländer	171	18,0	182	19,1	67	7,0	420	44,1	40
Dagegen 31.12.1988	838	8,9	743	7,9	246	2,6	1 827	19,4	137
darunter Ausländer	149	16,6	192	21,3	58	6,4	399	44,3	27

### 3. Zugänge der an aktiver Tuberkulose Erkrankten in Baden-Württemberg 1989 nach Art des Zugangs und Diagnosegruppen

Art des Zugangs	Tuberkulose der Atmungsorgane		Tuberkulose anderer Organe 2	Tuberkulose alle Formen		
	mit Bakteriennachweis 1.1	ohne Bakteriennachweis 1.2		insgesamt 1 - 2	darunter Ausländer	auf 100 000 der Bevölkerung
<b>unter 15 Jahren (männlich)</b>						
Erstmals bekanntgewordene Tuberkulose <sup>1)</sup>	9	26	7	42	15	5,5
Wiedererkrankte darunter Übergänge aus 4 und 5 <sup>2)</sup>	—	—	—	—	—	—
Insgesamt	9	26	7	42	15	5,5
<b>unter 15 Jahren (weiblich)</b>						
Erstmals bekanntgewordene Tuberkulose <sup>1)</sup>	1	19	8	28	13	3,9
Wiedererkrankte darunter Übergänge aus 4 und 5 <sup>2)</sup>	—	—	1	1	—	0,1
Insgesamt	1	19	9	29	13	4,0
<b>15 Jahre und älter (männlich)</b>						
Erstmals bekanntgewordene Tuberkulose <sup>1)</sup>	465	323	90	874	227	22,7
Wiedererkrankte darunter Übergänge aus 4 und 5 <sup>2)</sup>	81	100	16	197	47	5,1
Insgesamt	542	423	106	1 071	274	27,9
<b>15 Jahre und älter (weiblich)</b>						
Erstmals bekanntgewordene Tuberkulose <sup>1)</sup>	231	166	99	496	104	11,9
Wiedererkrankte darunter Übergänge aus 4 und 5 <sup>2)</sup>	41	35	21	97	14	2,3
Insgesamt	272	201	120	593	118	14,2
<b>Insgesamt</b>						
Erstmals bekanntgewordene Tuberkulose <sup>1)</sup>	702	534	204	1 440	359	15,1
Wiedererkrankte darunter Übergänge aus 4 und 5 <sup>2)</sup>	122	135	38	295	61	3,1
Insgesamt	824	669	242	1 735	420	18,3

1) Ohne Zuzüge und Umzüge. - 2) 4: Überwachungsbedürftige Tuberkulose der Atmungsorgane, 5: Überwachungsbedürftige Tuberkulose anderer Organe.

**4. Bestand der an aktiver Tuberkulose Erkrankten in den Regierungsbezirken Baden-Württembergs am 31. Dezember 1989 nach Diagnosegruppen**

Regierungsbezirk Land	Aktive Tuberkulose								
	der Atmungsorgane					anderer Organe		alle Formen	
	mit Bakterien- nachweis 1.1	darunter Chroniker	auf 100 000 der Bevölkerung	ohne Bakterien- nachweis 1.2	auf 100 000 der Bevölkerung	insgesamt 2	auf 100 000 der Bevölkerung	insgesamt 1 - 2	auf 100 000 der Bevölkerung
<b>unter 15 Jahren (männlich)</b>									
Stuttgart	3	-	1,0	14	4,8	3	1,0	20	6,8
Karlsruhe	1	-	0,5	14	7,4	1	0,5	16	8,5
Freiburg	3	-	1,9	8	5,0	4	2,5	15	9,4
Tübingen	-	-	-	10	7,2	1	0,7	11	7,9
Baden-Württemberg	7	-	0,9	46	5,9	9	1,2	62	8,0
<b>unter 15 Jahren (weiblich)</b>									
Stuttgart	1	-	0,4	9	3,2	4	1,4	14	5,0
Karlsruhe	-	-	-	11	6,1	5	2,8	16	8,9
Freiburg	-	-	-	8	5,3	1	0,7	9	5,9
Tübingen	-	-	-	2	1,5	-	-	2	1,5
Baden-Württemberg	1	-	0,1	30	4,0	10	1,3	41	5,5
<b>15 Jahre und älter (männlich)</b>									
Stuttgart	171	1	11,6	361	24,6	66	4,5	598	40,7
Karlsruhe	134	4	13,2	381	37,7	51	5,0	566	56,0
Freiburg	39	2	5,0	195	25,2	37	4,8	271	35,1
Tübingen	41	-	6,4	131	20,6	19	3,0	191	30,0
Baden-Württemberg	385	7	9,9	1 068	27,5	173	4,4	1 626	41,8
<b>15 Jahre und älter (weiblich)</b>									
Stuttgart	93	1	5,9	170	10,8	76	4,8	339	21,6
Karlsruhe	64	1	5,8	168	15,2	70	6,3	302	27,4
Freiburg	25	-	2,9	87	10,2	42	4,9	154	18,1
Tübingen	10	1	1,5	67	9,8	27	4,0	104	15,2
Baden-Württemberg	192	3	4,6	492	11,7	215	5,1	899	21,4
<b>Insgesamt</b>									
Stuttgart	268	2	7,4	554	15,3	149	4,1	971	26,9
Karlsruhe	199	5	8,0	574	23,1	127	5,1	900	36,2
Freiburg	67	2	3,5	298	15,4	84	4,3	449	23,2
Tübingen	51	1	3,2	210	13,2	47	3,0	308	19,4
Baden-Württemberg	585	10	6,1	1 636	17,0	407	4,2	2 628	27,3
darunter Ausländer	128	-	13,1	358	36,5	111	11,3	597	60,9
Dagegen 31.12.1988	576	13	6,1	1 737	18,4	402	4,3	2 715	28,8
darunter Ausländer	101	-	10,9	400	43,2	93	10,1	594	64,2