



Statistische Berichte Baden-Württemberg

Artikel-Nr. 3216 98001

Gesundheitswesen

A IV 5 - j/98 Einzelpreis DM 2,50

22.12.1999



Tuberkuloseerkrankungen in Baden-Württemberg 1998

Wegen der besonderen Bedeutung, die die Bekämpfung der Tuberkulose im öffentlichen Gesundheitswesen einnimmt, wird die Tuberkulose in der Statistik nicht mit den übrigen nach dem Bundes-Seuchengesetz meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten erfaßt. Es wird über sie deshalb gesondert berichtet. Die Gesundheitsämter des Landes melden die Zugänge der verschiedenen Formen der aktiven Tuberkulose nach Geschlecht, Alter und Nationalität.

Die Erkrankungsfälle an Tuberkulose werden statistisch wie folgt untergliedert:

- 1.1 Tuberkulose der Atmungsorgane mit Bakteriennachweis
- 1.2 Tuberkulose der Atmungsorgane ohne Bakteriennachweis
- 2 Tuberkulose anderer Organe

1. Zugänge der an aktiver Tuberkulose Erkrankten in Baden-Württemberg seit 1980

Jahr	Aktive Tuberkulose							insgesamt
	der Atmungsorgane		anderer Organe	insgesamt	der Atmungsorgane		anderer Organe	
	mit Bakteriennachweis	ohne Bakteriennachweis			mit Bakteriennachweis	ohne Bakteriennachweis		
Anzahl				auf 100 000 der Bevölkerung				
	Insgesamt							
1980	1 216	2 221	622	4 059	13,1	24,0	6,7	43,8
1981	1 098	1 914	555	3 567	11,8	20,6	6,0	38,5
1982	993	1 602	468	3 063	10,7	17,3	5,0	33,0
1983	915	1 262	431	2 608	9,9	13,6	4,7	28,2
1984	767	1 020	352	2 139	8,3	11,0	3,8	23,1
1985	879	982	325	2 186	9,5	10,6	3,5	23,6
1986	848	856	244	1 948	9,1	9,2	2,6	21,0
1987	784	807	263	1 854	8,4	8,7	2,8	20,0
1988	838	743	246	1 827	8,9	7,9	2,6	19,4
1989	824	669	242	1 735	8,7	7,0	2,5	18,3
1990	779	616	202	1 597	8,0	6,3	2,1	16,4
1991	843	541	263	1 647	8,5	5,5	2,7	16,6
1992	875	635	251	1 761	8,7	6,3	2,5	17,4
1993	912	544	253	1 709	8,9	5,3	2,5	16,8
1994	779	495	254	1 528	7,6	4,8	2,5	14,9
1995	752	409	228	1 389	7,3	4,0	2,2	13,5
1996	762	391	230	1 383	7,3	3,8	2,2	13,3
1997	711	403	207	1 321	6,8	3,9	2,0	12,7
1998	644	349	177	1 170	6,2	3,3	1,7	11,2
	Deutsche							
1980	941	1 557	445	2 943	11,3	18,7	5,3	35,3
1981	896	1 426	376	2 698	10,7	17,1	4,5	32,4
1982	810	1 263	324	2 397	9,7	15,1	3,9	28,7
1983	762	1 003	316	2 081	9,1	12,0	3,8	24,9
1984	641	786	263	1 690	7,6	9,4	3,1	20,2
1985	741	718	245	1 704	8,8	8,6	2,9	20,3
1986	710	630	179	1 519	8,4	7,5	2,1	18,1
1987	669	592	190	1 451	7,9	7,0	2,3	17,2
1988	689	551	188	1 428	8,1	6,5	2,2	16,8
1989	653	487	175	1 315	7,6	5,7	2,0	15,4
1990	618	424	145	1 187	7,1	4,9	1,7	13,6
1991	667	380	183	1 230	7,6	4,3	2,1	14,0
1992	649	388	175	1 212	7,3	4,4	2,0	13,6
1993	651	316	152	1 119	7,3	3,5	1,7	12,6
1994	537	273	160	970	6,0	3,1	1,8	10,9
1995	520	233	133	886	5,8	2,6	1,5	9,9
1996	531	226	135	892	5,9	2,5	1,5	9,9
1997	476	215	116	807	5,3	2,4	1,3	8,9
1998	439	193	88	720	4,8	2,1	1,0	7,9

2. Zugänge der an aktiver Tuberkulose Erkrankten in Baden-Württemberg 1998 nach Altersgruppen und Geschlecht

Geschlecht Alter von ... bis unter ... Jahren	Aktive Tuberkulose							
	der Atmungsorgane		anderer Organe	zu- sammen	der Atmungsorgane		anderer Organe	zu- sammen
	mit Bakteriennachweis	ohne			mit Bakteriennachweis	ohne		
Anzahl				auf 100 000 der Bevölkerung				
Männer								
unter 1	–	–	–	–	–	–	–	–
1 – 5	–	23	5	28	–	9,7	2,1	11,9
5 – 10	2	9	3	14	0,6	2,9	1,0	4,5
10 – 15	–	9	1	10	–	3,0	0,3	3,4
15 – 20	7	1	1	9	2,4	0,3	0,3	3,1
20 – 25	32	15	5	52	10,9	5,1	1,7	17,6
25 – 30	38	23	8	69	9,7	5,9	2,0	17,6
30 – 35	32	23	11	66	6,6	4,7	2,3	13,5
35 – 40	38	21	8	67	8,3	4,6	1,8	14,7
40 – 45	48	17	4	69	12,5	4,4	1,0	18,0
45 – 50	27	15	4	46	7,9	4,4	1,2	13,4
50 – 55	35	13	6	54	12,2	4,5	2,1	18,8
55 – 60	37	18	7	62	10,4	5,1	2,0	17,5
60 – 65	31	12	2	45	10,1	3,9	0,7	14,7
65 – 70	20	19	5	44	8,8	8,4	2,2	19,4
70 – 75	25	7	3	35	15,1	4,2	1,8	21,2
75 und mehr	47	13	9	69	22,6	6,3	4,3	33,2
Zusammen	419	238	82	739	8,2	4,7	1,6	14,5
darunter Ausländer	129	112	46	287	18,5	16,0	6,6	41,1
Frauen								
unter 1	–	–	–	–	–	–	–	–
1 – 5	–	11	2	13	–	4,9	0,9	5,8
5 – 10	1	10	–	11	0,3	3,4	–	3,7
10 – 15	5	4	–	9	1,8	1,4	–	3,2
15 – 20	14	2	3	19	5,1	0,7	1,1	6,9
20 – 25	20	6	5	31	6,9	2,1	1,7	10,7
25 – 30	22	12	5	39	5,9	3,2	1,3	10,4
30 – 35	16	10	9	35	3,5	2,2	2,0	7,7
35 – 40	14	8	6	28	3,3	1,9	1,4	6,5
40 – 45	14	10	5	29	3,8	2,7	1,4	7,9
45 – 50	15	5	11	31	4,4	1,5	3,2	9,1
50 – 55	11	5	4	20	3,9	1,8	1,4	7,2
55 – 60	12	7	7	26	3,4	2,0	2,0	7,4
60 – 65	8	3	8	19	2,6	1,0	2,6	6,1
65 – 70	14	5	7	26	5,6	2,0	2,8	10,3
70 – 75	19	5	4	28	7,7	2,0	1,6	11,4
75 und mehr	40	8	19	67	8,3	1,7	3,9	13,9
Zusammen	225	111	95	431	4,2	2,1	1,8	8,1
darunter Ausländer	76	44	43	163	12,4	7,2	7,0	26,6
Insgesamt								
unter 1	–	–	–	–	–	–	–	–
1 – 5	–	34	7	41	–	7,4	1,5	8,9
5 – 10	3	19	3	25	0,5	3,1	0,5	4,1
10 – 15	5	13	1	19	0,9	2,3	0,2	3,3
15 – 20	21	3	4	28	3,7	0,5	0,7	5,0
20 – 25	52	21	10	83	8,9	3,6	1,7	14,2
25 – 30	60	35	13	108	7,8	4,6	1,7	14,1
30 – 35	48	33	20	101	5,1	3,5	2,1	10,7
35 – 40	52	29	14	95	5,9	3,3	1,6	10,7
40 – 45	62	27	9	98	8,3	3,6	1,2	13,1
45 – 50	42	20	15	77	6,2	2,9	2,2	11,3
50 – 55	46	18	10	74	8,1	3,2	1,8	13,1
55 – 60	49	25	14	88	6,9	3,5	2,0	12,5
60 – 65	39	15	10	64	6,3	2,4	1,6	10,3
65 – 70	34	24	12	70	7,1	5,0	2,5	14,6
70 – 75	44	12	7	63	10,7	2,9	1,7	15,3
75 und mehr	87	21	28	136	12,6	3,0	4,1	19,7
Insgesamt	644	349	177	1 170	6,2	3,4	1,7	11,2
darunter Ausländer	205	156	89	450	15,6	11,9	6,8	34,3

3. Zugänge der an aktiver Tuberkulose Erkrankten in den Stadt- und Landkreisen Baden-Württembergs 1996 bis 1998

Kreis Regierungsbezirk Land	Aktive Tuberkulose					
	1996	1997	1998	1996	1997	1998
	Anzahl			auf 100 000 der Bevölkerung		
Stadtkreis						
Stuttgart, Landeshauptstadt	122	127	118	20,8	21,7	20,2
Landkreise						
Böblingen	34	26	40	9,6	7,3	11,2
Esslingen	57	56	47	11,6	11,4	9,5
Göppingen	48	43	34	18,7	16,8	13,3
Ludwigsburg	80	63	61	16,4	12,9	12,4
Rems-Murr-Kreis	63	40	40	15,7	9,9	9,9
Stadtkreis						
Heilbronn	22	23	19	18,1	18,9	15,8
Landkreise						
Heilbronn	31	28	33	10,1	9,1	10,6
Hohenlohekreis	5	8	10	4,8	7,6	9,5
Schwäbisch Hall	13	15	13	7,1	8,2	7,1
Main-Tauber-Kreis	13	16	9	9,5	11,7	6,6
Landkreise						
Heidenheim	13	11	12	9,4	8,0	8,7
Ostalbkreis	36	33	27	11,5	10,6	8,6
Regierungsbezirk Stuttgart	537	489	463	10,9	9,8	11,9
Stadtkreise						
Baden-Baden	8	9	5	15,1	17,0	9,5
Karlsruhe	51	52	39	18,4	18,8	14,1
Landkreise						
Karlsruhe	49	38	28	12,0	9,3	6,8
Rastatt	35	38	23	15,9	17,2	10,4
Stadtkreise						
Heidelberg	20	22	12	14,4	15,8	8,6
Mannheim	77	85	65	24,6	27,3	21,0
Landkreise						
Neckar-Odenwald-Kreis	20	12	16	13,5	8,1	10,8
Rhein-Neckar-Kreis	71	50	45	13,8	9,7	8,7
Stadtkreis						
Pforzheim	26	27	16	21,8	22,8	13,6
Landkreise						
Calw	19	19	17	12,1	12,1	10,8
Enzkreis	17	9	25	9,1	4,8	13,2
Freudenstadt	10	5	6	8,4	4,2	5,0
Regierungsbezirk Karlsruhe	403	366	297	12,3	10,3	11,2
Stadtkreis						
Freiburg im Breisgau	33	28	16	16,5	14,0	8,0
Landkreise						
Breisgau-Hochschwarzwald	29	27	18	12,5	11,5	7,6
Emmendingen	12	21	13	8,1	14,2	8,7
Ortenaukreis	55	40	45	13,7	10,0	11,2
Landkreise						
Rottweil	15	5	15	10,7	3,6	10,7
Schwarzwald-Baar-Kreis	19	15	26	9,1	7,2	12,4
Tuttlingen	17	17	3	13,1	13,0	2,3
Landkreise						
Konstanz	40	28	21	15,4	10,7	8,0
Lörrach	28	61	51	13,1	28,5	23,8
Waldshut	15	32	17	9,1	19,5	10,3
Regierungsbezirk Freiburg	263	274	225	13,0	18,9	10,7
Landkreise						
Reutlingen	30	41	36	11,0	15,0	13,1
Tübingen	19	25	21	9,3	12,2	10,2
Zollernalbkreis	16	22	17	8,3	11,4	8,8
Stadtkreis						
Ulm	23	13	20	19,8	11,2	17,3
Landkreise						
Alb-Donau-Kreis	6	13	21	3,3	7,1	11,5
Biberach	12	17	13	6,8	9,5	7,2
Landkreise						
Bodenseekreis	24	9	19	12,3	4,6	9,7
Ravensburg	37	44	28	14,1	16,7	10,6
Sigmaringen	13	8	10	9,9	6,1	7,6
Regierungsbezirk Tübingen	180	192	185	12,6	10,3	10,6
Baden-Württemberg	1 383	1 321	1 170	13,3	12,7	11,2

4. Zugänge der an aktiver Tuberkulose Erkrankten in Baden-Württemberg seit 1978 nach der Staatsangehörigkeit

Jahr	Insgesamt (Deutsche und Aus- länder)	Aus- länder	Staatsangehörigkeit der Ausländer										
			Griechen- land	Italien	Jugos- lawien	Portugal	Spanien	Türkei	Äthiopien	Vietnam	Indien	Pakistan	Übriges Ausland
Anzahl													
1978	4 414	797	53	128	183	6	16	314	–	–	6	32	59
1979	4 283	924	39	146	186	9	22	389	2	1	18	33	79
1980	4 059	1 116	32	106	182	7	22	575	11	–	31	42	108
1981	3 567	869	44	97	165	15	16	386	9	21	20	33	63
1982	3 063	666	29	68	141	10	17	264	18	20	9	26	64
1983	2 608	527	23	60	113	1	10	217	10	16	9	9	59
1984	2 139	449	15	41	120	2	3	169	21	29	3	5	41
1985	2 186	482	24	38	95	4	8	170	26	23	6	9	79
1986	1 948	429	12	40	99	5	2	151	18	10	8	9	75
1987	1 854	403	15	43	89	5	11	126	18	13	8	4	71
1988	1 827	399	21	36	87	–	7	123	13	20	4	–	88
1989	1 735	420	20	26	91	6	11	132	20	13	6	5	90
1990	1 597	410	14	30	83	3	3	144	10	11	5	7	100
1991	1 647	417	12	18	98	–	2	131	11	17	9	15	104
1992	1 761	549	24	26	165	6	6	114	12	7	16	12	161
1993	1 709	590	21	27	198	5	3	130	10	12	17	18	149
1994	1 528	558	25	19	198	–	9	129	8	9	17	17	127
1995	1 389	503	9	16	141	7	7	139	12	4	12	22	134
1996	1 383	491	14	23	120	4	2	122	4	5	10	17	170
1997	1 321	514	7	19	81	5	6	142	7	5	22	19	201
1998	1 170	450	9	12	107	6	5	116	7	13	16	13	146
auf 100 000 der jeweiligen ausländischen Bevölkerung¹⁾													
1978	48,3	96,4	69,0	70,7	97,6	31,2	50,4	157,4	–	–	306,9	1 676,3	46,7
1979	46,8	108,4	52,6	77,8	99,7	46,6	72,0	179,7	724,6	119,6	634,9	1 278,6	60,3
1980	43,8	121,9	43,4	54,3	97,0	36,3	73,2	226,0	591,7	–	733,1	1 169,4	75,6
1981	38,5	93,1	59,7	54,2	88,1	81,3	54,0	146,1	407,4	752,1	511,4	1 030,0	37,3
1982	33,0	72,4	39,5	36,2	76,6	56,6	59,0	99,5	716,6	578,5	272,5	1 045,0	42,4
1983	28,2	60,2	33,0	34,7	64,0	6,1	37,2	84,4	349,9	416,1	349,2	537,3	40,8
1984	23,1	53,0	21,9	24,5	69,4	14,8	11,6	70,0	569,6	687,8	129,2	370,7	28,0
1985	23,6	57,4	36,1	23,4	56,3	32,5	31,9	71,9	532,5	500,5	241,5	638,8	51,0
1986	21,0	49,7	18,2	24,2	58,9	39,8	8,1	62,5	338,5	210,0	265,2	500,6	44,1
1987	20,0	45,4	22,4	25,5	52,6	38,6	45,6	50,3	325,0	259,3	295,7	225,1	39,5
1988	19,4	43,6	29,5	21,4	51,0	–	30,2	45,8	247,2	408,7	166,5	–	47,7
1989	18,3	43,4	26,4	15,2	51,4	39,8	47,3	46,5	340,6	235,4	224,9	233,8	43,7
1990	16,4	40,6	17,6	17,2	45,8	17,7	13,1	49,0	167,5	159,4	166,7	275,4	44,7
1991	16,6	38,1	14,4	10,2	45,9	–	8,8	42,3	175,7	220,8	250,6	440,8	42,0
1992	17,4	46,0	27,9	14,8	72,5	28,3	26,7	35,0	190,5	85,7	377,3	281,5	51,4
1993	16,8	47,0	24,5	15,4	91,6	22,5	13,6	38,6	158,3	136,1	370,0	368,4	40,0
1994	14,9	44,1	29,3	10,8	106,9	–	41,4	37,6	133,1	102,8	411,6	362,2	31,3
1995	13,5	39,3	10,5	8,9	80,6	27,1	32,4	39,7	212,2	47,4	296,2	446,8	31,9
1996	13,3	37,9	16,3	12,6	70,6	14,9	9,3	34,3	84,9	63,3	250,1	350,8	39,5
1997	12,7	40,2	8,2	10,3	51,3	18,6	28,2	39,6	175,6	67,2	546,2	386,3	47,2
1998	11,2	35,5	10,7	6,4	38,3	22,1	23,8	32,4	205,0	185,9	406,4	267,8	49,7

1) Bezugsgröße ist die mittlere Bevölkerung für die Ingesamtzahl sowie die Bevölkerung nach dem Ausländerzentralregister für ausländische Erkrankte.