



Statistische Berichte Baden-Württemberg

Artikel-Nr. 3219 17001

Gesundheitswesen

A IV 2 - j/17 (3)

Fachauskünfte: (0711) 641-25 80

04.12.2018

Krankenhausstatistik Baden-Württemberg 2017

Diagnosen – Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen

Rechtsgrundlage

Verordnung über die Bundesstatistik für Krankenhäuser (Krankenhausstatistik-Verordnung – KHStatV) in der für das Berichtsjahr gültigen Fassung in Verbindung mit § 28 Abs. 2 des Gesetzes zur wirtschaftlichen Sicherung der Krankenhäuser und zur Regelung der Krankenhauspflegesätze (Krankenhausfinanzierungsgesetz – KHG) in der für das Berichtsjahr gültigen Fassung in Verbindung mit dem Gesetz über die Statistik für Bundeszwecke (Bundesstatistikgesetz – BStatG) vom 22.01.1987 (BGBl. I S. 462, 565) zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 21. Dezember 2000 BGBl. I S. 1857).

Art, Umfang und Zweck der Erhebung

Es handelt sich um eine jährliche Totalerhebung der Krankenhäuser sowie Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen, deren organisatorischen Einheiten, personelle und sachliche Ausstattung sowie der von ihnen erbrachten Leistungen. Daneben sind Angaben über die Krankenhauskosten, über die Zahl der Krankenhauspatienten und die Art ihrer Erkrankungen sowie über Ausbildungsstätten an Krankenhäusern zu machen. Die Ergebnisse der Krankenhausstatistik bilden die statistische Basis für viele gesundheitspolitische Entscheidungen des Bundes und der Länder und dienen den an der Krankenhausfinanzierung beteiligten Institutionen als Planungsgrundlage.

1. Aus den Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen mit über 100 Betten entlassene vollstationäre Patienten¹⁾ in Baden-Württemberg 2017 und 2016 nach ausgewählten Diagnosen

Diagnosen (Pos.- Nr. der ICD 10)	2017 in 105 Einrichtungen			2016 in 105 Einrichtungen		
	insgesamt ¹⁾	männlich	weiblich	insgesamt ¹⁾	männlich	weiblich
	Anzahl					
Behandlungsfälle insgesamt	256 983	118 386	138 545	256 599	118 738	137 860
darunter						
Bösartige Neubildungen (C00 – C97)	27 446	12 910	14 536	27 688	12 659	15 029
Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten (E00 - E90)	8 138	4 522	3 616	8 058	4 598	3 460
Psychische und Verhaltensstörungen (F00 - F99)	44 349	15 795	28 541	43 149	15 414	27 734
Krankheiten des Nervensystems (G00 - G99)	8 148	3 860	4 287	8 512	4 054	4 458
Krankheiten des Kreislaufsystems (I00 - I99)	41 403	24 502	16 901	40 864	25 648	15 216
Krankheiten des Atmungssystems (J00 – J99)	8 064	4 083	3 981	8 007	3 929	4 078
Krankheiten des Verdauungssystems (K00 – K93)	2 673	1 281	1 392	2 861	1 285	1 576
Erkrankungen des Muskel-Skelett-Systems und Bindegewebes (M00-M99)	80 200	35 894	44 306	79 151	35 002	44 149
Symptome und abnorme klinische Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind (R00 - R99)	3 050	1 257	1 793	3 365	1 288	2 077
Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen (S00 – T98)	15 173	6 184	8 989	14 863	5 981	8 882
Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen und zur Inanspruchnahme des Gesundheitswesens führen (Z00- Z99)	11 892	5 331	6 526	13 432	6 016	7 416

¹⁾ ohne Stundenfälle

1) Einschließlich ohne Angabe zum Geschlecht.

Herausgeber und Vertrieb: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Böblinger Str. 68, 70199 Stuttgart, Telefon (0711) 641-2866, Fax (0711) 641-134062, E-Mail: poststelle@stala.bwl.de, Internet: www.statistik-bw.de

© Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Stuttgart, 2018. Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet.

2. Aus den Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen mit über 100 Betten entlassene vollstationäre Patienten*) in Baden-
a) Anzahl

ICD10	Krankheitsart	Ins- gesamt	Davon im Alter von bis unter Jahren									
			unter 1	1 – 5	5 – 15	15 – 25	25 – 35	35 – 40	40 – 45	45 – 55	55 – 65	65 – 75
			Männlich									
A00-B99	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	345	–	5	14	5	10	4	13	61	77	64
C00-C97	Bösartige Neubildungen	12 910	–	16	35	58	120	133	176	1 561	4 175	4 198
C15-C26	Bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane	2 279	–	–	–	1	10	19	33	297	699	606
C50	Bösartige Neubildung der Brustdrüse	46	–	–	–	–	–	–	1	10	14	10
C51-C68	Bösartige Neubildungen der Harn- und Geschlechtsorgane	7 014	–	1	1	12	36	39	41	626	2 174	2 758
C81-C96	Bösartige Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes	1 118	–	10	23	21	34	33	49	229	350	245
D00-D48	In-situ-Neubildungen, gutartige Neubildungen, Neubildungen unsicheren oder unbekanntes Charakters	550	–	4	6	10	25	17	27	113	152	100
D50-D90	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	203	1	13	20	4	14	9	15	60	44	13
E00-E90	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	4 522	1	34	459	153	221	179	266	1 183	1 267	530
E10-E14	Diabetes mellitus	1 640	–	1	6	4	35	39	68	450	597	293
F00-F99	Psychische und Verhaltensstörungen	15 795	13	216	2 204	454	1 038	962	1 242	4 607	4 360	432
F10	Störungen durch Alkohol	1 347	–	–	–	36	186	158	138	505	287	31
F20-F39	Schizophrenie, schizotype und wahnhaftige Störungen sowie affektive Störungen	5 144	–	1	20	107	285	311	442	1 980	1 908	57
F40-F48	Neurotische, Belastungs- und somatoforme Störungen	6 419	12	42	373	128	389	397	576	1 944	2 035	322
G00-G99	Krankheiten des Nervensystems	3 860	1	28	112	94	186	173	255	922	1 021	568
H00-H99	Krankheiten des Auges und des Ohres	156	–	2	21	5	7	9	11	30	46	11
I00-I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	24 502	2	13	18	61	238	270	522	3 849	7 197	5 827
I10-I15	Hypertonie	1 098	–	–	1	1	25	16	27	217	415	240
I20-I25	Ischämische Herzkrankheit	10 304	–	–	–	2	31	83	226	1 892	3 364	2 504
I21	Akuter Myokardinfarkt	3 518	–	–	–	–	18	46	98	755	1 135	768
I60-I69	Zerebrovaskuläre Krankheiten	7 685	–	2	3	24	81	85	146	955	1 937	1 879
I63	Hirnfarkt	5 435	–	–	–	7	53	55	84	603	1 353	1 380
I70-I79	Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren	1 053	–	–	–	1	15	6	18	139	344	277

Württemberg 2017 nach Diagnosen, Altersgruppen und Geschlecht und Verweildauer

		Ins- gesamt	Davon im Alter von bis unter Jahren												ICD10
75 und mehr	unbe- kannt		unter 1	1 – 5	5 – 15	15 – 25	25 – 35	35 – 40	40 – 45	45 – 55	55 – 65	65 – 75	75 und mehr	unbe- kannt	
Weiblich															
92	–	346	–	5	16	5	13	7	7	29	75	54	135	–	A00-B99
2 438	–	14 536	–	13	37	43	165	217	426	3 285	4 429	3 326	2 595	–	C00-C97
614	–	1 680	–	–	2	–	7	10	21	201	432	427	580	–	C15-C26
11	–	7 620	–	–	–	3	41	103	250	2 059	2 361	1 680	1 123	–	C50
1 326	–	2 179	–	2	2	3	24	35	69	412	731	497	404	–	C51-C68
124	–	918	–	6	18	23	42	23	25	177	258	219	127	–	C81-C96
96	–	1 387	–	2	8	14	45	36	59	365	420	249	189	–	D00-D48
10	–	209	–	7	17	2	12	13	22	47	55	12	22	–	D50-D90
229	–	3 616	–	29	463	202	254	180	209	714	821	477	267	–	E00-E90
147	–	927	–	2	14	8	24	29	32	172	283	218	145	–	E10-E14
267	–	28 541	6	152	1270	703	4446	4129	3512	7370	5856	696	401	–	F00-F99
6	–	289	–	–	–	–	30	22	33	105	73	22	4	–	F10
33	–	9 500	–	–	35	198	878	757	872	3 381	3 132	169	78	–	F20-F39
201	–	17 047	6	40	391	346	3 403	3 299	2 542	3 723	2 536	472	289	–	F40-F48
500	–	4 287	–	23	99	107	349	273	307	1 219	964	468	478	–	G00-G99
14	–	140	1	9	12	6	11	3	10	24	31	16	17	–	H00-H99
6 505	–	16 901	2	8	30	100	258	217	365	2 033	3 491	3 860	6 537	–	I00-I99
156	–	845	1	–	–	2	2	16	21	135	247	209	212	–	I10-I15
2 202	–	4 537	–	–	–	2	18	24	57	471	1 114	1 224	1 627	–	I20-I25
698	–	1 782	–	–	–	1	10	10	28	221	456	432	624	–	I21
2 573	–	6 044	–	1	6	35	107	73	139	713	1 020	1 279	2 671	–	I60-I69
1 900	–	4 228	–	–	1	21	66	38	89	403	652	966	1 992	–	I63
253	–	660	–	1	1	1	5	5	14	75	154	175	229	–	I70-I79

Noch: **2. Aus den Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen mit über 100 Betten entlassene vollstationäre Patienten*) in Baden-**
a) Anzahl

ICD10	Krankheitsart	Ins- gesamt	Davon im Alter von bis unter Jahren									
			unter 1	1 – 5	5 – 15	15 – 25	25 – 35	35 – 40	40 – 45	45 – 55	55 – 65	65 – 75
			Männlich									
I80-I99	Krankheiten der Venen und Lymphgefäße sowie sonstige Krankheiten des Kreislaufsystems	409	1	7	7	7	17	18	11	96	112	80
J00-J99	Krankheiten des Atmungssystems	4 083	4	310	642	33	54	58	93	567	1 241	588
J40-J47	Chronische Krankheiten der unteren Atemwege	2 985	2	166	418	24	38	35	66	455	1 043	443
K00-K93	Krankheiten des Verdauungssystems	1 281	–	14	27	26	72	44	64	321	323	171
L00-L99	Krankheiten der Haut und der Unterhaut	525	2	130	137	11	13	16	20	78	86	20
M00-M99	Krankheiten des Muskel-Skelettsystems und des Bindegewebes	35 894	–	7	67	133	846	873	1 462	8 042	12 889	5 792
M00-M25	Arthropathien (Gelenkleiden)	15 827	–	1	11	28	109	99	225	2 255	5 164	3 960
M40-M54	Krankheiten der Wirbelsäule und des Rückens	17 275	–	4	46	92	663	678	1 079	5 015	6 530	1 573
M60-M79	Krankheiten der Weichteilgewebe	2 159	–	1	6	9	44	67	129	635	1 016	170
N00-N99	Krankheiten des Urogenitalsystems	410	–	1	1	5	18	10	19	81	119	71
Q00-Q99	Angeborene Fehlbildungen, Deformationen und Chromosomenanomalien	418	4	79	98	49	37	19	19	42	58	9
R00-R99	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind	1 257	1	64	173	38	108	48	58	172	209	119
S00-T98	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	6 184	–	10	39	179	291	151	216	957	1 317	1 122
S30-S39	Verletzungen des Abdomens, der Lumbosakralgegend, der Lendenwirbelsäule und des Beckens	638	–	–	–	16	19	18	19	100	137	115
S70-S99	Verletzungen der Hüfte, des Oberschenkels, des Knies, des Unterschenkels, der Knöchelregion und des Fußes	2 199	–	–	–	36	88	43	71	267	395	410
S72	Fraktur des Femurs	1 575	–	–	–	11	22	16	22	118	242	336
A00-T98	zusammen	112 899	29	947	4 075	1 319	3 298	2 975	4 478	22 646	34 581	19 635
Z00-Z99	Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen und zur Inanspruchnahme des Gesundheitswesens führen	5 331	22	653	973	30	81	96	97	407	692	1 102
	Sonstige bzw. Diagnose unbekannt	156	–	44	31	2	6	5	6	17	16	13
	Insgesamt	118 386	51	1 644	5 079	1 351	3 385	3 076	4 581	23 070	35 289	20 750

*) Einschließlich Sterbefälle, ohne Stundenfälle.

Württemberg 2017 nach Diagnosen, Altersgruppen und Geschlecht und Verweildauer

		Ins- gesamt	Davon im Alter von bis unter Jahren											ICD10	
75 und mehr	unbe- kannt		unter 1	1 – 5	5 – 15	15 – 25	25 – 35	35 – 40	40 – 45	45 – 55	55 – 65	65 – 75	75 und mehr		unbe- kannt
Weiblich															
53	–	1 501	–	5	14	33	75	63	79	352	406	260	214	–	I80-I99
493	–	3 981	3	235	460	51	108	84	128	647	1 288	538	439	–	J00-J99
295	–	2 932	3	86	238	42	80	71	97	543	1 100	423	249	–	J40-J47
219	–	1 392	–	8	36	23	89	51	55	244	311	218	357	–	K00-K93
12	–	528	–	110	186	20	27	10	13	66	60	19	17	–	L00-L99
5 783	–	44 306	1	1	73	149	801	823	1 452	8 332	13 093	8 992	10 589	–	M00-M99
3 975	–	22 693	–	–	15	33	111	120	254	2 319	5 930	6 503	7 408	–	M00-M25
1 595	–	17 943	1	–	49	99	612	600	1 004	4 994	5 860	2 080	2 644	–	M40-M54
82	–	2 533	–	1	3	13	57	78	148	837	1 002	214	180	–	M60-M79
85	–	438	–	1	12	2	48	20	35	106	89	48	77	–	N00-N99
4	–	474	4	65	73	55	57	22	21	75	61	26	15	–	Q00-Q99
267	–	1 793	1	35	151	31	185	154	119	249	222	187	459	–	R00-R99
1 902	–	8 989	2	8	30	78	145	78	100	668	1 312	1 729	4 839	–	S00-T98
214	–	1 205	–	–	2	8	20	6	9	76	131	215	738	–	S30-S39
889	–	4 247	–	–	2	17	39	26	34	231	536	777	2 585	–	S70-S99
808	–	3 488	–	–	–	3	7	3	6	84	338	650	2 397	–	S72
18 916	–	131 872	20	711	2 974	1 593	7 014	6 318	6 842	25 473	32 579	20 915	27 433	–	A00-T98
1 178	–	6 526	31	613	1 070	60	200	196	156	347	648	1 394	1 811	–	Z00-Z99
16	–	147	–	36	29	5	3	5	2	20	10	17	20	–	Sonstige
20 110	–	138 545	51	1 360	4 073	1 658	7 217	6 519	7 000	25 840	33 237	22 326	29 264	–	Insgesamt

2. Aus den Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen mit über 100 Betten entlassene vollstationäre Patienten*) in Baden-
b) Verweildauer in Tagen

ICD10	Krankheitsart	Ins- gesamt	Davon im Alter von bis unter Jahren									
			unter 1	1 – 5	5 – 15	15 – 25	25 – 35	35 – 40	40 – 45	45 – 55	55 – 65	65 – 75
Männlich												
A00-B99	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	24,1	–	19,8	20,8	25,8	20,6	29,8	27,2	25,6	25,8	20,6
C00-C97	Bösartige Neubildungen	21,9	–	27,8	27,2	25,0	23,0	22,9	22,3	22,7	22,3	21,4
C15-C26	Bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane	21,6	–	–	–	21,0	21,2	22,4	21,4	21,6	22,3	21,2
C50	Bösartige Neubildung der Brustdrüse	22,7	–	–	–	–	–	–	21,0	24,8	22,7	21,6
C51-C68	Bösartige Neubildungen der Harn- und Geschlechtsorgane	21,5	–	28,0	28,0	20,9	21,9	21,6	22,5	22,3	22,0	21,2
C81-C96	Bösartige Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes	22,6	–	27,6	28,0	25,0	22,4	22,5	21,7	23,1	22,2	22,5
D00-D48	In-situ-Neubildungen, gutartige Neubildungen, Neubildungen unsicherer oder unbekanntes Charakters	25,3	–	41,3	32,5	31,2	28,3	30,2	24,9	26,3	26,4	22,7
D50-D90	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	23,0	35,0	19,6	22,6	24,5	23,2	23,0	23,4	23,2	23,8	23,2
E00-E90	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	20,6	28,0	23,7	25,1	27,2	20,4	19,7	20,7	19,4	19,8	20,0
E10-E14	Diabetes mellitus	20,5	–	21,0	23,2	22,3	21,6	19,1	21,0	19,4	20,3	21,9
F00-F99	Psychische und Verhaltensstörungen	35,1	13,8	22,3	23,7	42,3	48,7	42,7	38,9	37,9	34,1	22,6
F10	Störungen durch Alkohol	82,4	–	–	–	91,6	86,3	83,1	83,8	84,0	79,3	51,5
F20-F39	Schizophrenie, schizotype und wahnhaftige Störungen sowie affektive Störungen	34,5	–	21,0	23,8	33,3	34,7	33,5	33,7	35,1	34,8	27,2
F40-F48	Neurotische, Belastungs- und somatoforme Störungen	26,6	13,6	21,5	24,6	29,0	26,6	26,8	27,6	28,4	26,9	18,9
G00-G99	Krankheiten des Nervensystems	29,4	19,0	28,8	28,7	53,5	29,8	29,6	28,4	29,7	28,9	27,9
H00-H99	Krankheiten des Auges und des Ohres	26,5	–	24,5	21,1	68,8	26,3	26,8	25,9	25,7	27,6	19,9
I00-I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	23,5	20,5	19,4	31,9	33,6	25,8	25,2	24,9	24,3	24,1	22,8
I10-I15	Hypertonie	18,3	–	–	40,0	21,0	20,0	22,6	20,3	19,3	18,6	16,6
I20-I25	Ischämische Herzkrankheit	21,2	–	–	–	25,5	21,7	21,4	22,3	22,0	22,0	20,3
I21	Akuter Myokardinfarkt	21,6	–	–	–	–	21,5	21,6	22,2	22,2	22,3	20,9
I60-I69	Zerebrovaskuläre Krankheiten	28,4	–	24,0	50,0	49,8	31,4	28,9	30,9	30,4	30,0	27,9
I63	Hirnfarkt	28,1	–	–	–	44,4	29,5	29,6	31,0	30,6	29,5	27,6
I70-I79	Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren	23,1	–	–	–	28,0	31,7	33,7	27,5	24,1	23,0	22,4

Württemberg 2017 nach Diagnosen, Altersgruppen und Geschlecht und Verweildauer

		Ins-gesamt	Davon im Alter von bis unter Jahren												ICD10
75 und mehr	unbekannt		unter 1	1 – 5	5 – 15	15 – 25	25 – 35	35 – 40	40 – 45	45 – 55	55 – 65	65 – 75	75 und mehr	unbekannt	
Weiblich															
24,6	–	24,1	–	15,0	20,5	37,6	27,2	34,0	23,1	27,0	26,6	22,2	22,4	–	A00-B99
21,1	–	22,3	–	27,5	31,8	28,1	23,2	23,7	22,7	22,8	22,5	21,8	21,4	–	C00-C97
21,2	–	21,8	–	–	28,0	–	24,3	21,3	21,1	22,7	22,4	21,7	21,2	–	C15-C26
21,8	–	22,2	–	–	–	20,7	20,5	22,8	22,4	22,7	22,5	21,7	21,4	–	C50
20,9	–	21,8	–	28,0	28,0	12,7	20,7	23,5	22,1	22,3	22,1	21,4	21,2	–	C51-C68
21,3	–	23,1	–	28,0	28,0	27,5	24,2	24,7	23,8	23,3	23,1	22,2	21,9	–	C81-C96
22,1	–	25,1	–	28,0	47,6	28,0	30,2	27,7	27,0	25,6	24,5	23,8	23,8	–	D00-D48
20,6	–	22,6	–	26,1	24,3	24,5	21,8	21,5	22,3	22,6	23,1	23,1	19,8	–	D50-D90
19,9	–	21,0	–	22,8	25,2	27,1	20,5	20,9	18,9	20,0	19,9	19,5	20,2	–	E00-E90
21,1	–	21,2	–	24,0	20,9	19,3	19,8	23,4	18,2	20,9	21,0	21,7	21,6	–	E10-E14
19,5	–	28,9	19,2	22,7	23,9	31,5	24,7	24,3	26,6	33,1	33,6	23,5	21,3	–	F00-F99
44,7	–	75,2	–	–	–	–	70,9	78,3	77,5	81,9	73,2	55,1	45,5	–	F10
21,4	–	34,7	–	–	27,7	30,8	31,3	31,4	33,3	36,1	36,3	28,7	25,6	–	F20-F39
18,0	–	25,0	19,2	22,5	24,4	27,7	22,1	22,2	23,5	28,8	29,3	20,4	20,0	–	F40-F48
27,1	–	29,8	–	38,1	27,7	43,4	30,6	31,2	30,1	30,6	29,7	26,8	26,3	–	G00-G99
23,8	–	24,6	21,0	19,6	25,6	30,7	22,8	26,7	28,6	26,9	26,0	20,9	20,8	–	H00-H99
22,8	–	24,0	9,0	19,4	23,3	28,8	26,8	26,5	26,1	26,0	24,7	23,1	23,1	–	I00-I99
17,3	–	17,7	7,0	–	–	2,5	31,5	20,9	19,8	17,5	18,2	16,8	17,7	–	I10-I15
20,2	–	20,7	–	–	–	17,0	21,6	21,5	22,1	22,4	22,1	19,8	19,9	–	I20-I25
20,5	–	21,0	–	–	–	13,0	21,6	22,6	21,2	22,2	22,3	20,2	20,1	–	I21
26,5	–	28,9	–	21,0	18,7	37,5	32,4	32,0	30,6	31,9	31,0	28,4	27,2	–	I60-I69
26,4	–	28,9	–	–	22,0	32,9	32,9	30,4	31,6	32,1	31,0	28,1	27,6	–	I63
22,4	–	23,0	–	28,0	21,0	31,0	26,0	26,4	22,4	24,8	23,3	22,3	22,6	–	I70-I79

Noch: **2. Aus den Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen mit über 100 Betten entlassene vollstationäre Patienten*) in Baden-**
b) Verweildauer in Tagen

ICD10	Krankheitsart	Ins- gesamt	Davon im Alter von bis unter Jahren									
			unter 1	1 – 5	5 – 15	15 – 25	25 – 35	35 – 40	40 – 45	45 – 55	55 – 65	65 – 75
Männlich												
I80-I99	Krankheiten der Venen und Lymphgefäße sowie sonstige Krankheiten des Kreislaufsystems	25,7	20,0	16,7	27,3	22,3	25,1	29,1	24,5	25,5	25,8	25,6
J00-J99	Krankheiten des Atmungssystems	22,2	22,0	20,6	22,4	26,8	22,2	23,0	23,0	23,0	23,0	21,0
J40-J47	Chronische Krankheiten der unteren Atemwege	22,3	23,0	21,3	23,1	25,7	21,5	23,2	23,5	23,0	23,0	20,8
K00-K93	Krankheiten des Verdauungssystems	21,5	–	20,2	22,9	20,7	22,4	23,4	22,5	22,1	21,8	20,1
L00-L99	Krankheiten der Haut und der Unterhaut	22,2	24,5	21,3	22,6	25,1	16,3	21,8	21,7	23,5	21,6	22,7
M00-M99	Krankheiten des Muskel-Skelettsystems und des Bindegewebes	21,8	–	19,3	22,3	22,7	22,2	22,7	22,8	22,7	22,4	20,3
M00-M25	Arthropathien (Gelenkleiden)	20,9	–	21,0	24,5	22,9	21,7	22,3	22,0	22,2	21,8	20,0
M40-M54	Krankheiten der Wirbelsäule und des Rückens	22,4	–	21,0	21,7	22,5	22,1	22,6	22,9	22,8	22,7	21,0
M60-M79	Krankheiten der Weichteilgewebe	22,8	–	21,0	22,2	23,8	23,1	22,7	23,0	23,2	23,0	21,0
N00-N99	Krankheiten des Urogenitalsystems	21,0	–	21,0	21,0	24,4	20,7	20,2	21,0	22,5	22,0	19,6
Q00-Q99	Angeborene Fehlbildungen, Deformationen und Chromosomenanomalien	24,9	18,5	24,0	25,7	24,1	25,6	24,8	24,2	23,1	26,1	25,6
R00-R99	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind	22,1	28,0	19,6	21,4	45,8	22,2	20,9	22,7	21,2	21,3	19,6
S00-T98	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	24,9	–	25,9	29,1	40,3	31,9	27,2	25,9	26,4	25,3	22,7
S30-S39	Verletzungen des Abdomens, der Lumbosakralgegend, der Lendenwirbelsäule und des Beckens	23,2	–	–	–	25,3	24,1	25,3	25,2	25,5	23,7	22,7
S70-S99	Verletzungen der Hüfte, des Oberschenkels, des Knies, des Unterschenkels, der Knöchelregion und des Fußes	23,4	–	–	–	23,8	24,7	23,9	23,9	25,3	25,5	22,0
S72	Fraktur des Femurs	22,8	–	–	–	23,2	25,1	24,9	22,3	25,0	25,3	21,5
A00-T98	zusammen	24,5	18,7	21,9	23,8	36,2	32,0	29,9	27,9	26,3	24,5	21,7
Z00-Z99	Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen und zur Inanspruchnahme des Gesundheitswesens führen	20,2	18,7	20,0	21,6	25,1	21,3	21,4	20,8	18,6	20,8	19,8
	Sonstige bzw. Diagnose unbekannt	21,8	–	20,4	21,8	27,0	22,3	20,2	21,0	23,9	22,6	27,9
	Insgesamt	24,3	18,7	21,1	23,4	36,0	31,8	29,6	27,7	26,2	24,4	21,6

*) Einschließlich Sterbefälle, ohne Stundenfälle.

Württemberg 2017 nach Diagnosen, Altersgruppen und Geschlecht und Verweildauer

75 und mehr	unbekannt	Ins-gesamt	Davon im Alter von bis unter Jahren											75 und mehr	unbekannt	ICD10	
			unter 1	1 – 5	5 – 15	15 – 25	25 – 35	35 – 40	40 – 45	45 – 55	55 – 65	65 – 75					
Weiblich																	
26,7	–	24,9	–	17,0	22,9	27,0	23,4	25,8	26,4	24,8	24,5	26,0	24,5	–	I80-I99		
20,6	–	22,5	21,0	21,1	22,5	24,1	22,3	22,7	23,1	23,5	23,2	21,4	21,0	–	J00-J99		
20,2	–	22,9	21,0	22,0	23,7	23,6	23,2	23,2	23,4	23,6	23,3	21,2	21,0	–	J40-J47		
20,3	–	21,5	–	22,4	22,8	19,3	21,4	22,5	22,8	22,6	21,9	20,0	21,1	–	K00-K93		
27,8	–	22,0	–	22,1	22,0	21,6	22,1	18,5	21,2	21,7	22,8	22,6	23,5	–	L00-L99		
20,3	–	21,6	21,0	21,0	22,8	22,4	22,4	22,7	23,0	22,9	22,4	20,3	20,3	–	M00-M99		
19,9	–	20,8	–	–	25,5	23,9	23,6	22,6	23,3	22,4	21,9	20,0	20,0	–	M00-M25		
21,2	–	22,3	21,0	–	21,2	21,8	22,0	22,5	22,7	23,0	22,8	20,7	21,0	–	M40-M54		
21,0	–	22,9	–	21,0	39,0	24,2	23,5	23,7	23,9	23,3	23,0	21,3	20,5	–	M60-M79		
19,2	–	21,1	–	8,0	19,9	15,0	22,0	22,4	22,9	21,2	21,6	19,8	20,2	–	N00-N99		
37,8	–	25,2	21,5	23,6	24,4	29,6	27,4	26,5	27,2	24,9	24,4	21,2	21,0	–	Q00-Q99		
21,9	–	21,2	17,0	21,5	23,4	49,1	19,9	20,7	19,2	20,4	20,3	19,7	21,4	–	R00-R99		
22,4	–	22,9	9,0	27,0	31,7	36,8	27,3	25,3	25,8	24,4	23,7	21,9	22,3	–	S00-T98		
21,5	–	22,7	–	–	68,0	25,4	27,6	24,5	23,9	23,2	23,4	22,4	22,3	–	S30-S39		
22,2	–	22,6	–	–	17,0	23,8	24,6	23,9	27,2	23,9	23,6	21,8	22,4	–	S70-S99		
22,1	–	22,2	–	–	–	23,7	24,9	20,0	22,2	23,0	22,8	21,5	22,3	–	S72		
21,7	–	24,0	18,0	22,6	24,1	30,6	24,5	24,3	25,2	26,4	24,9	21,5	21,6	–	A00-T98		
19,4	–	20,1	21,5	20,2	21,5	25,6	20,3	21,9	20,2	19,0	19,7	19,7	19,5	–	Z00-Z99		
17,4	–	21,0	–	20,2	23,7	22,4	21,7	33,4	24,5	21,3	15,0	19,1	19,2	–	Sonstige		
21,6	–	23,8	20,1	21,5	23,4	30,4	24,4	24,2	25,1	26,3	24,8	21,4	21,5	–	Insgesamt		

3. Aus den Vorsorge- oder Rehabilitatistoneinrichtungen mit über 100 Betten entlassene vollstationäre Patienten in Baden-Württemberg 2017 nach Wohnsitz und Hauptdiagnose*)

Wohnsitz des Patienten	Insgesamt	Entlassene Patienten								
		davon mit Hauptdiagnose der Patienten								
		A00 – B99	C00 – C97	D00 – D48	D50 – D90	E00 – E90	F00 – F99	G00 – G99	H00 – H99	I00 – I99
Baden-Württemberg	180 746	533	18 421	1 410	186	4 123	21 499	5 903	157	33 946
Bayern	21 656	40	3 236	159	38	579	5 320	695	29	2 003
Berlin	1 109	3	41	5	4	70	506	32	1	88
Brandenburg	732	1	33	6	4	52	333	17	2	33
Bremen	254	–	10	1	1	18	133	6	–	18
Hamburg	483	–	19	1	1	21	243	32	2	35
Hessen	7 570	17	1 003	77	24	344	2 371	330	14	855
Mecklenburg-Vorpommern	330	1	11	–	3	32	143	8	3	11
Niedersachsen	3 736	6	108	8	20	250	1 771	90	11	240
Nordrhein-Westfalen	15 423	27	1 666	79	49	766	7 009	338	32	784
Rheinland-Pfalz	12 451	35	1 951	137	29	484	2 140	379	8	1 913
Saarland	2 548	4	620	15	7	135	587	75	4	145
Sachsen	1 569	3	44	4	9	73	705	51	8	47
Sachsen-Anhalt	642	4	18	1	5	40	270	11	1	21
Schleswig-Holstein	1 073	–	39	2	6	84	512	26	1	73
Thüringen	1 136	4	40	2	11	84	439	33	8	49
Wohnsitz im Ausland	5 509	13	185	30	16	983	359	122	15	1 142
Wohnsitz unbekannt	16	–	1	–	–	–	9	–	–	–
Insgesamt	256 983	691	27 446	1 937	413	8 138	44 349	8 148	296	41 403

Noch: 3. Aus den Vorsorge- oder Rehabilitatistoneinrichtungen mit über 100 Betten entlassene vollstationäre Patienten in Baden-Württemberg 2017 nach Wohnsitz und Hauptdiagnose*)

Wohnsitz des Patienten	Entlassene Patienten									
	davon mit Hauptdiagnose der Patienten									
	J00 – J99	K00 – K93	L00 – L99	M00 – M99	N00 – N99	Q00 – Q99	R00 – R99	S00 – T98	Z00 – Z99	Sonstige
Baden-Württemberg	4 308	1 810	508	64 882	583	442	1 580	12 739	7 569	147
Bayern	848	193	80	5 906	74	97	242	1 166	908	43
Berlin	69	18	11	132	3	8	28	10	76	4
Brandenburg	41	5	19	77	–	2	16	3	86	2
Bremen	12	1	1	17	–	–	5	–	31	–
Hamburg	27	8	6	40	1	5	7	6	28	1
Hessen	418	81	53	1 142	36	38	109	187	454	17
Mecklenburg-Vorpommern	17	4	5	45	1	3	6	6	30	1
Niedersachsen	222	38	39	444	2	45	76	41	307	18
Nordrhein-Westfalen	938	119	142	1 912	31	84	324	113	971	39
Rheinland-Pfalz	637	209	59	3 182	53	49	158	469	547	12
Saarland	108	41	19	596	15	19	18	52	84	4
Sachsen	146	9	41	149	7	12	47	25	176	13
Sachsen-Anhalt	53	6	18	75	2	5	16	7	89	–
Schleswig-Holstein	57	13	8	107	–	8	41	17	76	3
Thüringen	85	15	20	128	2	9	45	14	145	3
Wohnsitz im Ausland	77	103	26	1 361	38	66	332	318	315	8
Wohnsitz unbekannt	1	–	–	5	–	–	–	–	–	–
Insgesamt	8 064	2 673	1 055	80 200	848	892	3 050	15 173	11 892	315

*) Einschließlich ohne Angaben zum Geschlecht, ohne Angabe zur Verweildauer und ohne Stundenfälle.