



# Statistische Berichte Baden-Württemberg

Artikel-Nr. 3214 17001

Gesundheitswesen

A IV 3 - j/17

Fachauskünfte: (0711) 641-25 84

09.08.2019

## Gestorbene in Baden-Württemberg 2017 nach Todesursachen und Geschlecht

### 1. Gestorbene in Baden-Württemberg 2017 und 2016 nach Todesursachen (Krankheitskapitel der ICD-10)

Todesursache (Pos.-Nr. der ICD 10)	2017			Dagegen 2016			2017			Dagegen 2016		
	insgesamt	männlich	weiblich	insgesamt	männlich	weiblich	insgesamt	männlich	weiblich	insgesamt	männlich	weiblich
	Anzahl						auf 100 000 der mittleren Bevölkerung					
Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten (A00-B99)	2 136	1 021	1 115	2 006	957	1 049	19,4	18,7	20,2	18,3	17,6	19,0
Neubildungen (C00-D48)	26 371	13 972	12 399	26 861	14 263	12 598	240,0	256,1	224,2	245,4	262,7	228,4
Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems (D50-D89)	642	281	361	570	240	330	5,8	5,1	6,5	5,2	4,4	6,0
Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten (E00-E90)	4 433	2 027	2 406	4 307	1 918	2 389	40,3	37,1	43,5	39,4	35,3	43,3
Psychische und Verhaltensstörungen (F00-F99)	6 923	2 574	4 349	6 158	2 346	3 812	63,0	47,2	78,6	56,3	43,2	69,1
Krankheiten des Nervensystems (G00-G99)	4 208	2 188	2 020	4 005	2 071	1 934	38,3	40,1	36,5	36,6	38,1	35,1
Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde (H00-H59)	5	3	2	6	4	2	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0
Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes (H60-H95)	4	2	2	6	1	5	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1
Krankheiten des Kreislaufsystems (I00-I99)	39 309	18 036	21 273	38 476	17 626	20 850	357,8	330,5	384,6	351,5	324,7	378,0
Krankheiten des Atmungssystems (J00-J99)	7 559	4 039	3 520	6 661	3 609	3 052	68,8	74,0	63,6	60,9	66,5	55,3
Krankheiten des Verdauungssystems (K00-K93)	4 938	2 631	2 307	4 995	2 617	2 378	44,9	48,2	41,7	45,6	48,2	43,1
Krankheiten der Haut und der Unterhaut (L00-L99)	208	87	121	199	79	120	1,9	1,6	2,2	1,8	1,5	2,2
Systems und des Bindegewebes (M00-M99)	750	269	481	746	308	438	6,8	4,9	8,7	6,8	5,7	7,9
Krankheiten des Urogenitalsystems (N00-N99)	2 438	1 112	1 326	2 175	993	1 182	22,2	20,4	24,0	19,9	18,3	21,4
Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett (O00-O99)	3	–	3	2	–	2	0,0	–	0,1	0,0	–	0,0
Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben (P00-P96)	231	124	107	234	135	99	2,1	2,3	1,9	2,1	2,5	1,8
Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien (Q00-Q99)	317	184	133	316	168	148	2,9	3,4	2,4	2,9	3,1	2,7
Symptome und abnorme klinische Laborbefunde, die anderernorts nicht klassifiziert sind (R00-R99) <sup>1)</sup>	2 958	1 735	1 223	3 437	2 088	1 349	26,9	31,8	22,1	31,4	38,5	24,5
Äußere Ursachen von Morbidität und Mortalität (V01-T98)	5 687	3 392	2 295	5 470	3 239	2 231	51,8	62,2	41,5	50,0	59,7	40,4
<b>Sterbefälle insgesamt (A00-T98)</b>	<b>109 120</b>	<b>53 677</b>	<b>55 443</b>	<b>106 630</b>	<b>52 662</b>	<b>53 968</b>	<b>993,1</b>	<b>983,7</b>	<b>1 002,4</b>	<b>974,2</b>	<b>970,0</b>	<b>978,4</b>

1) In dieser Position sind insgesamt 1553 Sterbefälle von Baden-Württembergern im Ausland enthalten, für die keine Information über die Todesursache vorliegt.

**Anmerkung:** Alle Angaben über Gestorbene sind in diesem Bericht jeweils ohne Totgeborene, nachträglich beurkundete Kriegssterbefälle und gerichtliche Todeserklärungen ausgewiesen.

Die Summe der Sterbefälle der Kreise nach Todesursachen ergibt aufgrund der statistischen Geheimhaltung nicht immer die Landessumme.

Herausgeber und Vertrieb: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Böblinger Str. 68, 70199 Stuttgart, Telefon (0711) 641-2866, Fax (0711) 641-134062, E-Mail: poststelle@stala.bwl.de, Internet: www.statistik-bw.de

© Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Stuttgart, 2019. Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet.

## 2. Sterbefälle in Baden-Württemberg 1960 bis 2017 nach ausgewählten Todesursachen

Jahr	Gestorbene insgesamt A00-T98	Darunter Gestorbene an nachstehenden Todesursachen <sup>1)</sup>							
		Tuberkulose A15-A19, B90	bösartige Neubildungen <sup>2)</sup> C00-C80, C97	Krankheiten des Kreislaufsystems		Krankheiten des Verdauungssystems K00-K93	Krankheiten des Atmungssystems J00-J99	Selbsttötung X60-X84, Y870	Unfälle einschließlich Vergiftungen V01-Y89 <sup>3)</sup>
				insgesamt I00-I99	zerebrovaskuläre Krankheiten I60-I69				
<b>Anzahl</b>									
1960	82 251	1 108	14 102	32 779	13 671	4 913	6 507	1 420	4 164
1965	85 941	965	15 987	36 438	14 407	5 817	4 194	1 547	4 949
1970	92 628	623	16 643	42 200	15 402	6 162	5 783	1 778	4 897
1975	95 646	477	18 921	45 755	15 285	6 348	5 968	1 810	3 980
1980	92 418	264	18 744	46 833	14 070	5 326	5 167	1 843	3 800
1985	93 295	196	20 426	45 670	13 030	4 918	6 969	1 981	2 887
1990	97 570	186	21 602	45 986	12 683	4 814	7 934	1 738	3 294
1995	97 733	128	22 287	44 159	11 899	4 813	6 564	1 685	2 922
2000	95 354	64	21 922	41 510	10 152	5 165	5 805	1 441	2 921
2003	97 229	80	21 685	42 730	9 184	5 441	6 041	1 461	3 281
2004	91 646	54	21 456	39 941	8 314	5 215	5 235	1 366	2 928
2005	94 071	59	21 766	40 743	8 391	5 255	5 963	1 424	2 946
2006	92 662	53	21 508	39 596	8 246	5 223	5 686	1 334	2 914
2007	94 079	59	21 746	39 680	8 071	5 230	5 965	1 327	2 900
2008	96 431	50	22 300	40 436	7 937	5 232	6 288	1 308	2 983
2009	97 556	40	22 601	40 863	7 870	5 094	6 736	1 409	3 200
2010	98 807	52	22 120	40 406	7 888	5 465	6 391	1 384	3 625
2011	97 732	48	22 533	39 179	7 728	4 890	5 866	1 303	3 407
2012	100 584	55	22 625	40 211	7 924	4 919	5 978	1 318	3 435
2013	101 947	49	22 634	39 965	7 490	4 809	6 049	1 369	3 577
2014	100 663	44	22 887	38 786	7 129	4 787	5 689	1 319	3 644
2015	108 066	31	23 281	41 111	7 704	4 983	7 033	1 290	3 923
2016	106 630	30	23 372	38 476	7 019	4 995	6 661	1 344	4 081
2017	109 120	38	22 924	39 309	6 998	4 938	7 559	1 331	4 310
<b>auf 100 000 der mittleren Bevölkerung</b>									
1960	1 076,2	14,5	184,5	428,9	178,9	64,3	85,1	18,6	54,5
1965	1 028,0	11,5	191,2	435,8	172,3	69,6	50,2	18,5	59,2
1970	1 029,5	7,0	185,0	469,0	171,2	68,5	64,3	19,8	54,4
1975	1 040,3	5,2	205,8	497,6	166,2	69,0	64,9	19,7	43,3
1980	998,3	2,9	202,5	505,8	152,0	57,5	55,8	19,9	41,0
1985	1 008,2	2,1	220,7	493,5	140,8	53,1	75,3	21,4	31,2
1990	1 003,2	1,9	222,1	472,8	130,4	49,5	81,6	17,9	33,9
1995	949,3	1,2	216,5	428,9	115,6	46,7	63,8	16,4	28,4
2000	905,9	0,6	208,3	394,4	96,4	49,1	55,1	13,7	27,8
2003	910,5	0,7	203,1	400,2	86,0	51,0	56,6	13,7	30,7
2004	853,8	0,5	200,4	372,1	80,3	48,6	48,8	12,7	27,4
2005	876,8	0,5	202,9	379,8	78,2	49,0	55,6	13,3	27,5
2006	862,9	0,5	200,3	368,7	76,8	48,6	53,0	12,4	27,1
2007	875,5	0,5	202,4	369,2	75,1	48,7	55,5	12,3	27,0
2008	894,5	0,5	206,8	375,1	73,6	48,5	58,3	12,1	27,7
2009	907,8	0,4	210,3	380,2	73,2	47,4	62,7	13,1	29,8
2010	919,3	0,5	205,8	375,9	73,4	50,8	59,5	12,9	33,7
2011	931,2	0,5	214,7	373,3	73,6	46,6	55,9	12,4	32,5
2012	951,7	0,5	214,1	380,5	75,0	46,5	56,6	12,5	32,5
2013	961,7	0,5	213,5	377,0	70,7	45,4	57,1	12,9	33,7
2014	943,1	0,4	214,4	363,4	66,8	44,8	53,3	12,4	34,1
2015	1 000,8	0,3	215,6	380,7	71,3	46,1	65,1	11,9	36,3
2016	976,8	0,3	214,1	352,5	64,3	45,8	61,0	12,3	37,4
2017	993,1	0,3	208,6	357,8	63,7	44,9	68,8	12,1	39,2

1) Vor 1998 erfolgte die Verschlüsselung nach ICD 9/1979 bzw. nach ICD 8/1968. Diesem Umstand ist bei der vergleichenden Bewertung der Daten Rechnung zu tragen. – 2) Ohne bösartigen Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes. – 3) Ohne ICD X60-Y09, Y870.

### 3. Säuglingssterbefälle in Baden-Württemberg 1980 bis 2017 nach ausgewählten Todesursachen\*)

Jahr	Ins-gesamt A00-T98	Männlich	Weiblich	Natürliche Todesursachen									Äußere Ursachen von Mortalität		
				zu-sammen A00-R99	Best. infek-tiöse und para-sitäre Krank-heiten A00-B99	Endo-krine, Ernähr-ungs- und Stoff-wechsel-krank-heiten E00-E90	Schädigung des Feten und Neu-geborenen durch mütterliche Fak-toren und durch Komplikationen bei Schwanger-schaft, Wehen-tätigkeit und Entbindung P00-P04	Störungen im Zusam-menhang mit der Schwanger-schaftsdauer und dem fetalen Wachstum P05-P08	Angeborene Fehl-bildungen, Defor-mitäten und Chromosomen-anomalien		Plötz-licher Kinds-tod (SIDS) R95	übrige natür-liche Todes-ur-sachen	zu-sammen V01-Y89	son-stige unfall-bedingte Gefähr-dung der At-mung <sup>1)</sup> W75-W84	
									ins-gesamt Q00-Q99	dar. des Kreis-lauf-systems Q20-Q28					
1980	1 023	560	463	957	27	9	206	163	284	132	66	202	66	53	
1985	679	373	306	635	21	7	104	113	183	79	90	117	44	40	
1990	762	441	321	741	12	13	113	76	251	98	151	125	21	9	
1995	534	301	233	519	7	9	63	97	163	62	76	104	15	8	
2000	410	230	180	398	4	4	31	67	142	60	50	40	12	4	
2005	308	176	132	298	2	9	31	64	113	49	25	54	10	4	
2010	288	159	129	281	5	7	22	34	110	40	21	82	7	1	
2012	293	170	123	292	4	3	29	44	104	43	20	88	1	1	
2013	277	147	130	271	1	4	25	42	96	35	22	81	6	1	
2014	293	154	139	284	1	1	37	35	113	44	13	84	9	4	
2015	293	154	139	290	0	4	51	35	93	30	17	90	3	1	
2016	368	201	167	363	2	4	45	55	104	36	12	141	5	3	
2017	362	197	165	356	1	5	44	49	103	26	18	136	6	1	
davon (2017): unter 24 Lebens-stunden	151	77	74	150	–	–	36	36	42	2	–	36	1	–	
über 24 Lebens-stunden – 7. Lebens-tag vom 7. – 28. Lebens-tag vom 28. Lebens-tag – 1 Jahr	66	37	29	66	–	–	5	6	20	4	1	34	–	–	
	50	24	26	49	–	2	2	6	13	4	2	24	1	–	
	95	59	36	91	1	3	1	1	28	16	15	42	4	1	
<b>auf 1 000 Lebendgeborene</b>															
1980	10,3	11,0	9,5	9,6	0,3	0,1	2,1	1,6	2,8	1,3	0,7	2,0	0,7	0,5	
1985	7,2	7,7	6,6	6,7	0,2	0,1	1,1	1,2	1,9	0,8	1,0	1,2	0,5	0,4	
1990	6,4	7,3	5,5	6,2	0,1	0,1	1,0	0,6	2,1	0,8	1,3	1,1	0,2	0,1	
1995	4,7	5,2	4,3	4,6	0,1	0,1	0,6	0,9	1,4	0,6	0,7	0,9	0,1	0,1	
2000	3,9	4,2	3,5	3,7	0,0	0,0	0,3	0,6	1,3	0,6	0,5	0,4	0,1	0,0	
2005	3,3	3,6	2,9	3,2	0,0	0,1	0,3	0,7	1,2	0,5	0,3	0,6	0,1	0,0	
2010	3,2	3,4	2,9	3,1	0,1	0,1	0,2	0,4	1,2	0,4	0,2	0,9	0,1	0,0	
2012	3,3	3,7	2,8	3,3	0,0	0,0	0,3	0,5	1,2	0,5	0,2	1,0	0,0	0,0	
2013	3,1	3,2	3,0	3,0	0,0	0,0	0,3	0,5	1,1	0,4	0,2	0,9	0,1	0,0	
2014	3,3	3,4	3,2	3,2	0,0	0,0	0,4	0,4	1,3	0,5	0,1	0,9	0,1	0,0	
2015	2,9	3,0	2,8	2,9	0,0	0,0	0,5	0,3	0,9	0,3	0,2	0,9	0,0	0,0	
2016	3,4	3,6	3,2	3,4	0,0	0,0	0,4	0,5	1,0	0,3	0,1	1,3	0,0	0,0	
2017	3,4	3,6	3,2	3,3	0,0	0,0	0,4	0,5	1,0	0,2	0,2	1,3	0,1	0,0	

\*) Vor 1998 erfolgte die Verschlüsselung nach ICD 9/1979. Diesem Umstand ist bei der vergleichenden Bewertung der Daten Rechnung zu tragen.– 1) Bisher: "mechanisches Ersticken".

**4a. Gestorbene (insgesamt) in Baden-Württemberg 2017 nach ausgewählten Todesursachen und Altersgruppen**

Todesursache (Pos.-Nr. der ICD 10)	Alter von ... bis unter ... Jahre					
	insgesamt	unter 1	1 – 5	5 – 10	10 – 15	15 – 20
Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten (A00-B99)	2 136	1	1	1	–	–
Tuberkulose der Atmungsorgane (A15-A16)	22	–	–	–	–	–
Sepsis (A41)	822	1	–	–	–	–
HIV-Krankheit (B20-B24)	24	–	–	–	–	–
Bösartige Neubildungen (C00-C97) ...	25 258	3	6	10	6	8
... der Lippe, der Mundhöhle und des Pharynx (C00-C14)	584	–	–	–	–	–
... des Ösophagus (C15)	549	–	–	–	–	–
... des Magens (C16)	938	–	–	–	–	–
... des Dickdarmes, ausgenommen Mastdarm (C18)	1 830	–	–	–	–	–
... des Mastdarms (C19-C21)	915	–	–	–	–	–
... der Leber, Gallenblase und Gallenwege (C22-C24)	1 336	–	–	–	–	–
... der Bauchspeicheldrüse (C25)	2 030	–	–	–	–	–
... der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe (C30-C39)	4 534	–	–	–	–	–
... der Luftröhre, Bronchien und Lunge (C33, C34)	4 315	–	–	–	–	–
... Melanom und sonstige bösartige Neubildungen der Haut (C43, C44)	472	–	–	–	–	–
... der Brustdrüse (C50)	2 323	–	–	–	–	–
... der weiblichen Genitalorgane (C51-C58)	1 314	–	–	–	–	1
... der männlichen Genitalorgane (C60-C63)	1 669	–	–	–	–	–
... der Harnorgane (C64-C68)	1 626	–	1	1	–	–
... des Auges, des Gehirns und sonstiger Teile des Zentralnervensystems (C69-C72)	782	1	–	4	1	1
... des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes (C81-C96)	2 334	1	2	2	1	1
Gutartige Neubildungen, Carcinoma in situ, Neubildungen mit unsicherem oder unbekanntem Verhalten (D00-D48)	1 113	1	2	1	1	–
Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems (D50-D89)	642	2	–	1	1	2
Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten (E00-E90)	4 433	5	3	3	2	1
Diabetes mellitus (E10-E14)	3 149	–	–	–	–	–
Psychische und Verhaltensstörungen (F00-F99)	6 923	–	–	1	–	–
vaskuläre und nicht näher bezeichnete Demenz (F01, F03)	6 054	–	–	–	–	–
Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol (F10)	436	–	–	–	–	–
Psychische und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen, außer Alkohol (F11-F19)	96	–	–	–	–	–
Krankheiten des Nervensystems (G00-G99)	4 208	4	7	2	2	14
Primäres Parkinson-Syndrom (G20)	1 411	–	–	–	–	–
Alzheimer-Krankheit (G30)	897	–	–	–	–	–
Multiple Sklerose (G35)	202	–	–	–	–	–

Alter von ... bis unter ... Jahre														Pos.-Nr. der ICD 10
20 – 25	25 – 30	30 – 35	35 – 40	40 – 45	45 – 50	50 – 55	55 – 60	60 – 65	65 – 70	70 – 75	75 – 80	80 – 85	85 u. m.	
4	1	10	9	11	18	51	79	81	103	137	303	414	912	(A00-B99)
–	–	–	–	–	–	–	–	1	4	2	5	5	5	(A15-A16)
2	1	1	1	2	4	15	24	33	42	60	128	175	333	(A41)
1	–	3	1	1	2	3	4	1	2	1	3	1	1	(B20-B24)
18	30	54	102	171	433	878	1 506	2 058	2 787	2 991	4 757	4 262	5 178	(C00-C97)
–	–	–	2	6	23	29	74	84	101	84	73	47	61	(C00-C14)
–	–	–	2	3	9	31	48	66	84	66	105	76	59	(C15)
1	1	1	9	5	21	46	65	74	90	103	178	153	191	(C16)
–	4	4	5	13	23	49	72	127	162	190	333	316	532	(C18)
–	–	3	3	9	16	39	53	62	94	121	180	144	191	(C19-C21)
–	–	1	5	3	13	41	67	106	163	167	304	251	215	(C22-C24)
–	2	2	6	10	21	63	117	160	201	250	427	385	386	(C25)
–	1	3	7	20	60	171	391	535	739	694	862	562	489	(C30-C39)
–	1	2	7	19	57	158	379	510	706	664	819	533	460	(C33, C34)
–	1	–	2	9	11	24	25	31	35	48	64	81	141	(C43, C44)
–	5	9	16	28	91	118	155	168	232	241	360	341	559	(C50)
–	–	3	8	19	44	57	81	123	123	151	242	213	249	(C51-C58)
–	–	2	1	3	6	14	29	61	124	169	346	378	536	(C60-C63)
–	–	3	3	1	15	34	62	103	146	163	294	315	485	(C64-C68)
3	4	9	18	19	35	48	79	103	95	85	125	101	51	(C69-C72)
7	8	5	8	11	23	47	77	120	193	239	509	551	529	(C81-C96)
–	2	2	2	5	7	11	38	45	49	99	161	207	480	(D00-D48)
2	3	–	5	2	9	15	18	28	30	57	90	127	250	(D50-D89)
4	3	4	8	17	34	69	117	171	261	314	591	829	1 997	(E00-E90)
–	1	2	4	9	18	41	71	114	191	229	438	635	1 396	(E10-E14)
6	7	18	11	24	43	66	92	120	114	243	674	1 172	4 332	(F00-F99)
–	–	–	–	3	–	–	6	21	35	163	591	1 071	4 164	(F01, F03)
–	1	7	2	11	26	36	59	67	55	46	55	44	27	(F10)
1	4	7	8	7	11	13	15	11	12	4	1	1	1	(F11-F19)
11	13	17	19	24	47	78	138	183	252	321	810	935	1 331	(G00-G99)
–	–	–	–	–	–	1	5	11	39	94	311	412	538	(G20)
–	–	1	–	–	–	1	1	11	15	49	146	221	452	(G30)
–	–	1	2	3	12	11	24	27	28	20	33	25	16	(G35)

Noch: **4a. Gestorbene (insgesamt) in Baden-Württemberg 2017 nach ausgewählten Todesursachen und Altersgruppen**

Todesursache (Pos.-Nr. der ICD 10)	Alter von ... bis unter ... Jahre							
	insgesamt	unter 1	1 – 5	5 – 10	10 – 15	15 – 20	20 – 25	25 – 30
Krankheiten des Kreislaufsystems (I00-I99)	39 309	7	4	2	2	9	12	17
Hypertonie (Bluthochdruck) (I10-I15)	4 831	–	–	–	–	–	1	1
Akuter Myokardinfarkt (I21)	5 859	–	–	–	–	–	–	2
Sonstige ischämische und chronische Herzkrankheiten (I20, I24, I25)	7 948	–	–	–	–	1	–	1
Sonstige Formen der Herzkrankheit (I30-I52)	10 710	5	2	2	2	7	5	9
Nichtrheumatische Herzklappenkrankheiten (I34-I38)	1 645	–	–	–	–	–	1	–
Herzinsuffizienz, Komplikationen einer Herzkrankheit und ungenau beschriebene Herzkrankheit (I50, I51)	4 768	–	1	–	–	3	1	3
Zerebrovaskuläre Krankheiten (I60-I69)	6 998	–	2	–	–	1	3	–
Nichttraumatische Hirnblutung (I60-I62)	1 342	–	1	–	–	1	2	–
Hirninfarkt (I63)	1 288	–	–	–	–	–	–	–
Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren (I70-I79)	1 159	1	–	–	–	–	1	–
Krankheiten des Atmungssystems (J00-J99)	7 559	1	1	1	–	2	4	7
Grippe (J09 - J11)	300	–	–	–	–	1	–	1
Pneumonie (J12-J18)	2 229	–	–	–	–	–	1	–
Bronchitis (J20, J21, J40-J42)	243	1	–	–	–	–	1	2
Chronische obstruktive Lungenkrankheit (COPD) (J44)	3 083	–	–	1	–	–	1	–
Krankheiten des Verdauungssystems (K00-K93)	4 938	–	1	2	1	–	2	5
Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür (K25, K26)	220	–	–	–	–	–	–	–
Darmverschluss ohne Angabe eines Eingeweidebruchs (K56)	442	–	–	–	–	–	–	1
Alkoholische Leberkrankheit (K70)	851	–	–	–	–	–	–	1
Sonstige Krankheiten der Leber, Krankheiten der Gallenblase, der Gallenwege und des Pankreas (K71-K77, K80-K87)	1 642	–	1	–	1	–	–	2
Krankheiten der Haut, der Unterhaut, des Muskelskelettsystems und des Bindegewebes (L00-M99)	958	2	1	–	–	1	1	1
Krankheiten des Urogenitalsystems (N00-N99)	2 438	1	–	–	–	–	–	2
Niereninsuffizienz (N17-N19)	1 636	–	–	–	–	–	–	1
Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben (P00-P96)	231	198	1	–	1	1	3	–
Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien (Q00-Q99)	317	103	13	4	2	5	3	3
Symptome und abnorme klinische Laborbefunde, die anderernorts nicht klassifiziert sind (R00-R99)	2 958	28	7	8	7	13	24	33
Sterbefälle nach äußeren Ursachen (V01-Y89)	5 687	6	8	5	11	74	120	120
Unfälle (V01-X59, Y85, Y86)	4 158	4	4	1	7	35	65	61
Transportmittelunfälle (V01-V99, Y850, Y859)	465	2	1	1	2	21	39	34
Stürze (W00-W19)	2 224	1	–	–	–	2	2	3
Ertrinken und Untergehen (W65-W74)	55	–	1	–	3	2	2	2
Exposition gegenüber Feuer, Rauch, Flammen (X00-X09)	39	–	–	–	–	–	–	–
Selbsttötung und Selbstbeschädigung (X60-X84, Y870)	1 331	–	–	–	3	34	51	51
Tätlicher Angriff (X85-Y09, Y871)	47	2	4	2	1	1	–	3
<b>Sterbefälle insgesamt (A00-T98)</b>	<b>109 120</b>	<b>362</b>	<b>55</b>	<b>41</b>	<b>36</b>	<b>130</b>	<b>214</b>	<b>249</b>

Alter von ... bis unter ... Jahre												Pos.-Nr. der ICD 10
30 – 35	35 – 40	40 – 45	45 – 50	50 – 55	55 – 60	60 – 65	65 – 70	70 – 75	75 – 80	80 – 85	85 u. m.	
22	43	102	236	507	674	1 074	1 601	2 194	4 917	7 297	20 589	(I00-I99)
–	2	5	14	23	35	67	114	148	375	800	3 246	(I10-I15)
6	2	35	90	186	231	362	425	506	906	1 029	2 079	(I21)
–	1	4	22	51	101	212	347	478	986	1 544	4 200	(I20, I24, I25)
7	20	26	39	106	113	170	268	400	1 159	1 884	6 486	(I30-I52)
–	3	5	3	16	9	22	43	73	217	300	953	(I34-I38)
4	5	2	11	26	34	51	84	122	414	807	3 200	(I50, I51)
2	7	16	33	64	102	148	278	444	1 038	1 471	3 389	(I60-I69)
2	6	10	23	31	42	48	76	114	226	305	455	(I60-I62)
–	–	3	5	14	16	39	68	82	212	282	567	(I63)
–	4	6	8	25	35	46	70	88	163	202	510	(I70-I79)
3	7	10	31	99	160	323	460	681	1 236	1 367	3 166	(J00-J99)
–	1	1	2	5	5	7	5	22	43	58	149	(J09 - J11)
–	1	4	7	20	18	38	60	111	288	383	1 298	(J12-J18)
–	–	–	–	3	6	5	3	8	25	33	156	(J20, J21, J40-J42)
1	1	1	12	40	87	193	261	390	570	576	949	(J44)
15	34	62	120	199	295	344	430	451	705	746	1 526	(K00-K93)
–	1	–	3	2	5	11	15	13	32	39	99	(K25, K26)
–	1	2	2	4	2	9	16	23	65	99	218	(K56)
6	12	35	61	104	151	128	120	89	87	37	20	(K70)
6	10	14	41	71	95	133	182	185	258	254	389	(K71-K77, K80-K87)
1	2	2	11	17	17	30	57	73	134	163	445	(L00-M99)
1	1	1	2	18	13	32	76	139	297	502	1 353	(N00-N99)
–	–	–	1	8	8	19	42	79	178	318	982	(N17-N19)
1	1	–	3	1	3	1	4	2	3	6	2	(P00-P96)
5	4	3	13	20	16	22	28	13	20	16	24	(Q00-Q99)
31	43	51	87	141	156	187	271	353	427	384	707	(R00-R99)
149	142	140	226	294	322	301	266	310	584	785	1 824	(V01-Y89)
74	82	65	97	115	163	161	171	222	453	661	1 717	(V01-X59, Y85, Y86)
32	20	20	34	34	41	35	26	31	37	29	26	(V01-V99, Y850, Y859)
5	10	9	15	31	50	66	90	117	259	428	1 136	(W00-W19)
3	3	1	2	3	7	3	4	1	7	4	7	(W65-W74)
1	1	1	1	3	2	5	3	3	5	5	9	(X00-X09)
69	55	65	118	160	144	127	89	78	108	100	79	(X60-X84, Y870)
1	4	5	2	9	2	5	1	1	3	1	–	(X85-Y09, Y871)
<b>334</b>	<b>434</b>	<b>625</b>	<b>1 320</b>	<b>2 464</b>	<b>3 645</b>	<b>5 002</b>	<b>6 790</b>	<b>8 378</b>	<b>15 711</b>	<b>19 212</b>	<b>44 118</b>	<b>(A00-T98)</b>

**4b. Gestorbene (männlich) in Baden-Württemberg 2017 nach ausgewählten Todesursachen und Altersgruppen**

Todesursache (Pos.-Nr. der ICD 10)	Alter von ... bis unter ... Jahre					
	insgesamt	unter 1	1 – 5	5 – 10	10 – 15	15 – 20
Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten (A00-B99)	1 021	1	–	1	–	–
Tuberkulose der Atmungsorgane (A15-A16)	12	–	–	–	–	–
Sepsis (A41)	423	1	–	–	–	–
HIV-Krankheit (B20-B24)	17	–	–	–	–	–
Bösartige Neubildungen (C00-C97) ...	13 445	2	2	6	2	4
... der Lippe, der Mundhöhle und des Pharynx (C00-C14)	432	–	–	–	–	–
... des Ösophagus (C15)	420	–	–	–	–	–
... des Magens (C16)	582	–	–	–	–	–
... des Dickdarmes, ausgenommen Mastdarm (C18)	966	–	–	–	–	–
... des Mastdarms (C19-C21)	538	–	–	–	–	–
... der Leber, Gallenblase und Gallenwege (C22-C24)	840	–	–	–	–	–
... der Bauchspeicheldrüse (C25)	1 007	–	–	–	–	–
... der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe (C30-C39)	2 860	–	–	–	–	–
... der Luftröhre, Bronchien und Lunge (C33, C34)	2 691	–	–	–	–	–
... Melanom und sonstige bösartige Neubildungen der Haut (C43, C44)	274	–	–	–	–	–
... der Brustdrüse (C50)	20	–	–	–	–	–
... der weiblichen Genitalorgane (C51-C58)	–	–	–	–	–	–
... der männlichen Genitalorgane (C60-C63)	1 669	–	–	–	–	–
... der Harnorgane (C64-C68)	1 063	–	–	–	–	–
... des Auges, des Gehirns und sonstiger Teile des Zentralnervensystems (C69-C72)	427	1	–	2	–	–
... des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes (C81-C96)	1 308	1	1	2	1	1
Gutartige Neubildungen, Carcinoma in situ, Neubildungen mit unsicherem oder unbekanntem Verhalten (D00-D48)	527	1	1	–	–	–
Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems (D50-D89)	281	1	–	1	–	2
Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten (E00-E90)	2 027	2	2	1	1	–
Diabetes mellitus (E10-E14)	1 509	–	–	–	–	–
Psychische und Verhaltensstörungen (F00-F99)	2 574	–	–	1	–	–
vaskuläre und nicht näher bezeichnete Demenz (F01, F03)	2 011	–	–	–	–	–
Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol (F10)	343	–	–	–	–	–
Psychische und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen, außer Alkohol (F11-F19)	72	–	–	–	–	–
Krankheiten des Nervensystems (G00-G99)	2 188	3	2	1	2	10
Primäres Parkinson-Syndrom (G20)	876	–	–	–	–	–
Alzheimer-Krankheit (G30)	329	–	–	–	–	–
Multiple Sklerose (G35)	65	–	–	–	–	–



Alter von ... bis unter ... Jahre														Pos.-Nr. der ICD 10
20 – 25	25 – 30	30 – 35	35 – 40	40 – 45	45 – 50	50 – 55	55 – 60	60 – 65	65 – 70	70 – 75	75 – 80	80 – 85	85 u. m.	
2	1	4	8	6	15	33	58	48	66	82	167	200	329	(A00-B99)
–	–	–	–	–	–	–	–	1	4	–	2	4	1	(A15-A16)
1	1	–	1	1	4	10	15	23	25	38	73	91	139	(A41)
–	–	3	–	–	2	3	4	–	2	–	2	1	–	(B20-B24)
13	13	22	42	68	180	454	831	1 171	1 599	1 712	2 733	2 291	2 300	(C00-C97)
–	–	–	1	5	19	26	54	70	83	64	52	32	26	(C00-C14)
–	–	–	2	2	7	24	44	56	62	52	81	58	32	(C15)
1	1	–	3	1	11	31	47	55	58	72	110	98	94	(C16)
–	2	3	4	5	14	28	45	83	104	107	189	172	210	(C18)
–	–	2	2	7	7	29	38	43	71	82	115	77	65	(C19-C21)
–	–	1	5	1	7	33	44	68	106	111	216	151	97	(C22-C24)
–	2	1	5	6	12	36	63	97	120	129	228	177	131	(C25)
–	–	1	–	7	40	111	232	318	454	453	576	374	294	(C30-C39)
–	–	1	–	6	37	101	222	297	428	427	544	353	275	(C33, C34)
–	1	–	2	7	5	12	18	22	23	26	40	51	67	(C43, C44)
–	–	–	–	–	–	2	1	1	1	3	4	4	4	(C50)
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	(C51-C58)
–	–	2	1	3	6	14	29	61	124	169	346	378	536	(C60-C63)
–	–	1	1	1	10	22	50	75	103	116	187	193	304	(C64-C68)
2	3	3	9	7	18	25	51	66	55	45	69	52	19	(C69-C72)
4	2	4	5	8	13	25	50	71	119	152	307	312	230	(C81-C96)
–	–	1	2	3	6	5	24	28	33	55	81	102	185	(D00-D48)
2	2	–	1	1	6	7	8	14	22	37	44	53	80	(D50-D89)
3	1	3	6	12	22	48	86	122	175	197	328	387	631	(E00-E90)
–	1	1	4	7	11	30	55	87	131	151	254	319	458	(E10-E14)
4	5	14	10	21	30	53	70	86	80	136	353	520	1 191	(F00-F99)
–	–	–	–	2	–	–	3	13	21	88	295	458	1 131	(F01, F03)
–	–	5	1	10	18	33	50	56	44	30	43	36	17	(F10)
1	4	7	8	7	7	10	9	7	8	2	1	–	1	(F11-F19)
8	7	9	9	16	28	46	81	111	141	206	452	513	543	(G00-G99)
–	–	–	–	–	–	1	4	9	27	71	212	271	281	(G20)
–	–	1	–	–	–	1	–	8	8	22	63	93	133	(G30)
–	–	–	–	2	5	4	9	8	9	7	9	7	5	(G35)

Noch: **4b. Gestorbene (männlich) in Baden-Württemberg 2017 nach ausgewählten Todesursachen und Altersgruppen**

Todesursache (Pos.-Nr. der ICD 10)	Alter von ... bis unter ... Jahre							
	insgesamt	unter 1	1 – 5	5 – 10	10 – 15	15 – 20	20 – 25	25 – 30
Krankheiten des Kreislaufsystems (I00-I99)	18 036	5	1	–	1	3	7	8
Hypertonie (Bluthochdruck) (I10-I15)	1 507	–	–	–	–	–	–	–
Akuter Myokardinfarkt (I21)	3 473	–	–	–	–	–	–	–
Sonstige ischämische und chronische Herzkrankheiten (I20, I24, I25)	4 355	–	–	–	–	–	–	1
Sonstige Formen der Herzkrankheit (I30-I52)	4 381	4	–	–	1	3	4	6
Nichtreumatische Herzklappenkrankheiten (I34-I38)	696	–	–	–	–	–	–	–
Herzinsuffizienz, Komplikationen einer Herzkrankheit und ungenau beschriebene Herzkrankheit (I50, I51)	1 778	–	–	–	–	–	1	2
Zerebrovaskuläre Krankheiten (I60-I69)	3 021	–	1	–	–	–	1	–
Nichttraumatische Hirnblutung (I60-I62)	627	–	1	–	–	–	1	–
Hirninfarkt (I63)	572	–	–	–	–	–	–	–
Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren (I70-I79)	563	–	–	–	–	–	1	–
Krankheiten des Atmungssystems (J00-J99)	4 039	1	–	1	–	–	–	5
Grippe (J09 - J11)	154	–	–	–	–	–	–	1
Pneumonie (J12-J18)	1 095	–	–	–	–	–	–	–
Bronchitis (J20, J21, J40-J42)	99	1	–	–	–	–	–	1
Chronische obstruktive Lungenkrankheit (COPD) (J44)	1 728	–	–	1	–	–	–	–
Krankheiten des Verdauungssystems (K00-K93)	2 631	–	–	1	–	–	1	3
Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür (K25, K26)	105	–	–	–	–	–	–	–
Darmverschluss ohne Angabe eines Eingeweidebruchs (K56)	178	–	–	–	–	–	–	–
Alkoholische Leberkrankheit (K70)	608	–	–	–	–	–	–	1
Sonstige Krankheiten der Leber, Krankheiten der Gallenblase, der Gallenwege und des Pankreas (K71-K77, K80-K87)	956	–	–	–	–	–	–	2
Krankheiten der Haut, der Unterhaut, des Muskelskelettsystems und des Bindegewebes (L00-M99)	356	2	1	–	–	–	1	1
Krankheiten des Urogenitalsystems (N00-N99)	1 112	1	–	–	–	–	–	1
Niereninsuffizienz (N17-N19)	723	–	–	–	–	–	–	1
Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben (P00-P96)	124	104	–	–	1	1	2	–
Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien (Q00-Q99)	184	56	6	1	2	4	2	3
Symptome und abnorme klinische Laborbefunde, die anderernorts nicht klassifiziert sind (R00-R99)	1 735	14	4	2	3	8	19	25
Sterbefälle nach äußeren Ursachen (V01-Y89)	3 392	4	6	2	5	56	93	96
Unfälle (V01-X59, Y85, Y86)	2 263	2	2	1	3	31	52	46
Transportmittelunfälle (V01-V99, Y850, Y859)	353	1	–	1	2	20	30	24
Stürze (W00-W19)	1 111	–	–	–	–	2	2	2
Ertrinken und Untergehen (W65-W74)	38	–	–	–	–	1	2	2
Exposition gegenüber Feuer, Rauch, Flammen (X00-X09)	21	–	–	–	–	–	–	–
Selbsttötung und Selbstbeschädigung (X60-X84, Y870)	1 013	–	–	–	2	21	38	44
Tätlicher Angriff (X85-Y09, Y871)	26	2	4	1	–	1	–	1
<b>Sterbefälle insgesamt (A00-T98)</b>	<b>53 677</b>	<b>197</b>	<b>25</b>	<b>18</b>	<b>17</b>	<b>88</b>	<b>157</b>	<b>171</b>

Alter von ... bis unter ... Jahre												Pos.-Nr. der ICD 10
30 – 35	35 – 40	40 – 45	45 – 50	50 – 55	55 – 60	60 – 65	65 – 70	70 – 75	75 – 80	80 – 85	85 u. m.	
15	26	74	175	385	524	768	1 146	1 411	2 906	3 766	6 815	(I00-I99)
–	1	5	8	17	24	37	65	76	183	328	763	(I10-I15)
5	1	31	77	160	195	284	325	369	599	609	818	(I21)
–	1	3	20	42	86	168	276	326	696	967	1 769	(I20, I24, I25)
5	14	21	28	76	91	119	180	256	655	890	2 028	(I30-I52)
–	2	4	2	11	9	14	27	51	119	137	320	(I34-I38)
3	3	2	9	17	23	31	57	73	234	377	946	(I50, I51)
1	4	5	18	36	65	90	191	267	546	706	1 090	(I60-I69)
1	4	5	10	16	19	27	48	62	114	152	167	(I60-I62)
–	–	–	5	9	12	30	50	50	110	123	183	(I63)
–	2	5	7	15	25	29	46	51	96	114	172	(I70-I79)
3	4	5	19	64	100	210	277	425	753	797	1 375	(J00-J99)
–	1	1	2	4	4	3	4	14	25	37	58	(J09 - J11)
–	1	1	5	16	11	31	42	66	184	214	524	(J12-J18)
–	–	–	–	1	6	2	1	5	14	19	49	(J20, J21, J40-J42)
1	–	–	6	26	55	122	144	236	338	341	458	(J44)
11	27	40	85	132	199	228	277	293	409	386	539	(K00-K93)
–	1	–	1	1	3	6	11	5	19	17	41	(K25, K26)
–	1	1	1	4	1	3	8	12	33	42	72	(K56)
5	11	23	41	76	110	93	84	59	61	30	14	(K70)
4	7	10	31	43	58	85	118	136	158	141	163	(K71-K77, K80-K87)
–	2	2	6	6	8	17	29	35	64	75	107	(L00-M99)
1	1	–	2	10	9	24	48	86	153	258	518	(N00-N99)
–	–	–	1	5	5	12	25	51	99	168	356	(N17-N19)
1	–	–	2	1	2	–	2	1	3	4	–	(P00-P96)
4	2	3	7	11	10	15	16	6	14	8	14	(Q00-Q99)
24	30	38	65	100	121	134	188	239	275	218	228	(R00-R99)
119	120	111	173	220	238	227	194	183	380	450	715	(V01-Y89)
61	68	56	79	92	127	119	122	127	284	350	641	(V01-X59, Y85, Y86)
25	16	16	29	27	34	30	17	21	25	20	15	(V01-V99, Y850, Y859)
4	7	7	12	24	37	47	65	62	170	235	435	(W00-W19)
3	2	1	2	3	5	2	2	1	5	2	5	(W65-W74)
1	–	1	1	3	1	4	3	–	4	1	2	(X00-X09)
55	48	48	89	114	100	98	69	53	83	86	65	(X60-X84, Y870)
–	3	2	–	5	1	4	–	–	2	–	–	(X85-Y09, Y871)
<b>231</b>	<b>290</b>	<b>400</b>	<b>821</b>	<b>1 575</b>	<b>2 370</b>	<b>3 205</b>	<b>4 293</b>	<b>5 104</b>	<b>9 116</b>	<b>10 028</b>	<b>15 571</b>	<b>(A00-T98)</b>

**4c. Gestorbene (weiblich) in Baden-Württemberg 2017 nach ausgewählten Todesursachen und Altersgruppen**

Todesursache (Pos.-Nr. der ICD 10)	Alter von ... bis unter ... Jahre					
	insgesamt	unter 1	1 – 5	5 – 10	10 – 15	15 – 20
Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten (A00-B99)	1 115	–	1	–	–	–
Tuberkulose der Atmungsorgane (A15-A16)	10	–	–	–	–	–
Sepsis (A41)	399	–	–	–	–	–
HIV-Krankheit (B20-B24)	7	–	–	–	–	–
Bösartige Neubildungen (C00-C97) ...	11 813	1	4	4	4	4
... der Lippe, der Mundhöhle und des Pharynx (C00-C14)	152	–	–	–	–	–
... des Ösophagus (C15)	129	–	–	–	–	–
... des Magens (C16)	356	–	–	–	–	–
... des Dickdarmes, ausgenommen Mastdarm (C18)	864	–	–	–	–	–
... des Mastdarms (C19-C21)	377	–	–	–	–	–
... der Leber, Gallenblase und Gallenwege (C22-C24)	496	–	–	–	–	–
... der Bauchspeicheldrüse (C25)	1 023	–	–	–	–	–
... der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe (C30-C39)	1 674	–	–	–	–	–
... der Luftröhre, Bronchien und Lunge (C33, C34)	1 624	–	–	–	–	–
... Melanom und sonstige bösartige Neubildungen der Haut (C43, C44)	198	–	–	–	–	–
... der Brustdrüse (C50)	2 303	–	–	–	–	–
... der weiblichen Genitalorgane (C51-C58)	1 314	–	–	–	–	1
... der männlichen Genitalorgane (C60-C63)	–	–	–	–	–	–
... der Harnorgane (C64-C68)	563	–	1	1	–	–
... des Auges, des Gehirns und sonstiger Teile des Zentralnervensystems (C69-C72)	355	–	–	2	1	1
... des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes (C81-C96)	1 026	–	1	–	–	–
Gutartige Neubildungen, Carcinoma in situ, Neubildungen mit unsicherem oder unbekanntem Verhalten (D00-D48)	586	–	1	1	1	–
Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems (D50-D89)	361	1	–	–	1	–
Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten (E00-E90)	2 406	3	1	2	1	1
Diabetes mellitus (E10-E14)	1 640	–	–	–	–	–
Psychische und Verhaltensstörungen (F00-F99)	4 349	–	–	–	–	–
vaskuläre und nicht näher bezeichnete Demenz (F01, F03)	4 043	–	–	–	–	–
Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol (F10)	93	–	–	–	–	–
Psychische und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen, außer Alkohol (F11-F19)	24	–	–	–	–	–
Krankheiten des Nervensystems (G00-G99)	2 020	1	5	1	–	4
Primäres Parkinson-Syndrom (G20)	535	–	–	–	–	–
Alzheimer-Krankheit (G30)	568	–	–	–	–	–
Multiple Sklerose (G35)	137	–	–	–	–	–

Alter von ... bis unter ... Jahre														Pos.-Nr. der ICD 10
20 – 25	25 – 30	30 – 35	35 – 40	40 – 45	45 – 50	50 – 55	55 – 60	60 – 65	65 – 70	70 – 75	75 – 80	80 – 85	85 u. m.	
2	–	6	1	5	3	18	21	33	37	55	136	214	583	(A00-B99)
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	3	1	4	(A15-A16)
1	–	1	–	1	–	5	9	10	17	22	55	84	194	(A41)
1	–	–	1	1	–	–	–	1	–	1	1	–	1	(B20-B24)
5	17	32	60	103	253	424	675	887	1 188	1 279	2 024	1 971	2 878	(C00-C97)
–	–	–	1	1	4	3	20	14	18	20	21	15	35	(C00-C14)
–	–	–	–	1	2	7	4	10	22	14	24	18	27	(C15)
–	–	1	6	4	10	15	18	19	32	31	68	55	97	(C16)
–	2	1	1	8	9	21	27	44	58	83	144	144	322	(C18)
–	–	1	1	2	9	10	15	19	23	39	65	67	126	(C19-C21)
–	–	–	–	2	6	8	23	38	57	56	88	100	118	(C22-C24)
–	–	1	1	4	9	27	54	63	81	121	199	208	255	(C25)
–	1	2	7	13	20	60	159	217	285	241	286	188	195	(C30-C39)
–	1	1	7	13	20	57	157	213	278	237	275	180	185	(C33, C34)
–	–	–	–	2	6	12	7	9	12	22	24	30	74	(C43, C44)
–	5	9	16	28	91	116	154	167	231	238	356	337	555	(C50)
–	–	3	8	19	44	57	81	123	123	151	242	213	249	(C51-C58)
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	(C60-C63)
–	–	2	2	–	5	12	12	28	43	47	107	122	181	(C64-C68)
1	1	6	9	12	17	23	28	37	40	40	56	49	32	(C69-C72)
3	6	1	3	3	10	22	27	49	74	87	202	239	299	(C81-C96)
–	2	1	–	2	1	6	14	17	16	44	80	105	295	(D00-D48)
–	1	–	4	1	3	8	10	14	8	20	46	74	170	(D50-D89)
1	2	1	2	5	12	21	31	49	86	117	263	442	1 366	(E00-E90)
–	–	1	–	2	7	11	16	27	60	78	184	316	938	(E10-E14)
2	2	4	1	3	13	13	22	34	34	107	321	652	3 141	(F00-F99)
–	–	–	–	1	–	–	3	8	14	75	296	613	3 033	(F01, F03)
–	1	2	1	1	8	3	9	11	11	16	12	8	10	(F10)
–	–	–	–	–	4	3	6	4	4	2	–	1	–	(F11-F19)
3	6	8	10	8	19	32	57	72	111	115	358	422	788	(G00-G99)
–	–	–	–	–	–	–	1	2	12	23	99	141	257	(G20)
–	–	–	–	–	–	–	1	3	7	27	83	128	319	(G30)
–	–	1	2	1	7	7	15	19	19	13	24	18	11	(G35)

Noch: **4c. Gestorbene (weiblich) in Baden-Württemberg 2017 nach ausgewählten Todesursachen und Altersgruppen**

Todesursache (Pos.-Nr. der ICD 10)	Alter von ... bis unter ... Jahre							
	insgesamt	unter 1	1 – 5	5 – 10	10 – 15	15 – 20	20 – 25	25 – 30
Krankheiten des Kreislaufsystems (I00-I99)	21 273	2	3	2	1	6	5	9
Hypertonie (Bluthochdruck) (I10-I15)	3 324	–	–	–	–	–	1	1
Akuter Myokardinfarkt (I21)	2 386	–	–	–	–	–	–	2
Sonstige ischämische und chronische Herzkrankheiten (I20, I24, I25)	3 593	–	–	–	–	1	–	–
Sonstige Formen der Herzkrankheit (I30-I52)	6 329	1	2	2	1	4	1	3
Nichtreumatische Herzklappenkrankheiten (I34-I38)	949	–	–	–	–	–	1	–
Herzinsuffizienz, Komplikationen einer Herzkrankheit und ungenau beschriebene Herzkrankheit (I50, I51)	2 990	–	1	–	–	3	–	1
Zerebrovaskuläre Krankheiten (I60-I69)	3 977	–	1	–	–	1	2	–
Nichttraumatische Hirnblutung (I60-I62)	715	–	–	–	–	1	1	–
Hirninfarkt (I63)	716	–	–	–	–	–	–	–
Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren (I70-I79)	596	1	–	–	–	–	–	–
Krankheiten des Atmungssystems (J00-J99)	3 520	–	1	–	–	2	4	2
Grippe (J09 - J11)	146	–	–	–	–	1	–	–
Pneumonie (J12-J18)	1 134	–	–	–	–	–	1	–
Bronchitis (J20, J21, J40-J42)	144	–	–	–	–	–	1	1
Chronische obstruktive Lungenkrankheit (COPD) (J44)	1 355	–	–	–	–	–	1	–
Krankheiten des Verdauungssystems (K00-K93)	2 307	–	1	1	1	–	1	2
Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür (K25, K26)	115	–	–	–	–	–	–	–
Darmverschluss ohne Angabe eines Eingeweidebruchs (K56)	264	–	–	–	–	–	–	1
Alkoholische Leberkrankheit (K70)	243	–	–	–	–	–	–	–
Sonstige Krankheiten der Leber, Krankheiten der Gallenblase, der Gallenwege und des Pankreas (K71-K77, K80-K87)	686	–	1	–	1	–	–	–
Krankheiten der Haut, der Unterhaut, des Muskelskelettsystems und des Bindegewebes (L00-M99)	602	–	–	–	–	1	–	–
Krankheiten des Urogenitalsystems (N00-N99)	1 326	–	–	–	–	–	–	1
Niereninsuffizienz (N17-N19)	913	–	–	–	–	–	–	–
Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben (P00-P96)	107	94	1	–	–	–	1	–
Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien (Q00-Q99)	133	47	7	3	–	1	1	–
Symptome und abnorme klinische Laborbefunde, die anderernorts nicht klassifiziert sind (R00-R99)	1 223	14	3	6	4	5	5	8
Sterbefälle nach äußeren Ursachen (V01-Y89)	2 295	2	2	3	6	18	27	24
Unfälle (V01-X59, Y85, Y86)	1 895	2	2	–	4	4	13	15
Transportmittelunfälle (V01-V99, Y850, Y859)	112	1	1	–	–	1	9	10
Stürze (W00-W19)	1 113	1	–	–	–	–	–	1
Ertrinken und Untergehen (W65-W74)	17	–	1	–	3	1	–	–
Exposition gegenüber Feuer, Rauch, Flammen (X00-X09)	18	–	–	–	–	–	–	–
Selbsttötung und Selbstbeschädigung (X60-X84, Y870)	318	–	–	–	1	13	13	7
Tätlicher Angriff (X85-Y09, Y871)	21	–	–	1	1	–	–	2
<b>Sterbefälle insgesamt (A00-T98)</b>	<b>55 443</b>	<b>165</b>	<b>30</b>	<b>23</b>	<b>19</b>	<b>42</b>	<b>57</b>	<b>78</b>

Alter von ... bis unter ... Jahre												Pos.-Nr. der ICD 10
30 – 35	35 – 40	40 – 45	45 – 50	50 – 55	55 – 60	60 – 65	65 – 70	70 – 75	75 – 80	80 – 85	85 u. m.	
7	17	28	61	122	150	306	455	783	2 011	3 531	13 774	(I00-I99)
–	1	–	6	6	11	30	49	72	192	472	2 483	(I10-I15)
1	1	4	13	26	36	78	100	137	307	420	1 261	(I21)
–	–	1	2	9	15	44	71	152	290	577	2 431	(I20, I24, I25)
2	6	5	11	30	22	51	88	144	504	994	4 458	(I30-I52)
–	1	1	1	5	–	8	16	22	98	163	633	(I34-I38)
1	2	–	2	9	11	20	27	49	180	430	2 254	(I50, I51)
1	3	11	15	28	37	58	87	177	492	765	2 299	(I60-I69)
1	2	5	13	15	23	21	28	52	112	153	288	(I60-I62)
–	–	3	–	5	4	9	18	32	102	159	384	(I63)
–	2	1	1	10	10	17	24	37	67	88	338	(I70-I79)
–	3	5	12	35	60	113	183	256	483	570	1 791	(J00-J99)
–	–	–	–	1	1	4	1	8	18	21	91	(J09 - J11)
–	–	3	2	4	7	7	18	45	104	169	774	(J12-J18)
–	–	–	–	2	–	3	2	3	11	14	107	(J20, J21, J40-J42)
–	1	1	6	14	32	71	117	154	232	235	491	(J44)
4	7	22	35	67	96	116	153	158	296	360	987	(K00-K93)
–	–	–	2	1	2	5	4	8	13	22	58	(K25, K26)
–	–	1	1	–	1	6	8	11	32	57	146	(K56)
1	1	12	20	28	41	35	36	30	26	7	6	(K70)
2	3	4	10	28	37	48	64	49	100	113	226	(K71-K77, K80-K87)
1	–	–	5	11	9	13	28	38	70	88	338	(L00-M99)
–	–	1	–	8	4	8	28	53	144	244	835	(N00-N99)
–	–	–	–	3	3	7	17	28	79	150	626	(N17-N19)
–	1	–	1	–	1	1	2	1	–	2	2	(P00-P96)
1	2	–	6	9	6	7	12	7	6	8	10	(Q00-Q99)
7	13	13	22	41	35	53	83	114	152	166	479	(R00-R99)
30	22	29	53	74	84	74	72	127	204	335	1 109	(V01-Y89)
13	14	9	18	23	36	42	49	95	169	311	1 076	(V01-X59, Y85, Y86)
7	4	4	5	7	7	5	9	10	12	9	11	(V01-V99, Y850, Y859)
1	3	2	3	7	13	19	25	55	89	193	701	(W00-W19)
–	1	–	–	–	2	1	2	–	2	2	2	(W65-W74)
–	1	–	–	–	1	1	–	3	1	4	7	(X00-X09)
14	7	17	29	46	44	29	20	25	25	14	14	(X60-X84, Y870)
1	1	3	2	4	1	1	1	1	1	1	–	(X85-Y09, Y871)
<b>103</b>	<b>144</b>	<b>225</b>	<b>499</b>	<b>889</b>	<b>1 275</b>	<b>1 797</b>	<b>2 497</b>	<b>3 274</b>	<b>6 595</b>	<b>9 184</b>	<b>28 547</b>	<b>(A00-T98)</b>

## 5. Gestorbene in Baden-Württemberg 2017 nach ausgewählten Todesursachen und Monaten

Todesursache (Pos.-Nr. der ICD 10)	Ins- gesamt	Anzahl der Gestorbenen							
		Jan.	Feb.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.
Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten (A00-B99)	2 136	268	258	196	171	147	157	131	137
Tuberkulose der Atmungsorgane (A15-A16)	22	4	4	2	1	3	–	1	2
Sepsis (A41)	822	100	80	78	67	63	50	55	55
HIV-Krankheit (B20-B24)	24	2	2	3	–	3	2	2	2
Bösartige Neubildungen (C00-C97) ...	25 258	2 288	2 004	2 058	2 019	2 143	2 013	2 101	2 166
... der Lippe, der Mundhöhle und des Pharynx (C00-C14)	584	65	41	66	52	52	42	41	58
... des Ösophagus (C15)	549	44	37	45	48	32	44	57	51
... des Magens (C16)	938	74	70	74	76	85	89	94	95
... des Dickdarmes, ausgenommen Mastdarm (C18)	1 830	163	138	143	163	151	126	150	165
... des Mastdarms (C19-C21)	915	72	71	73	73	70	75	81	77
... der Leber, Gallenblase und Gallenwege (C22-C24)	1 336	109	90	134	109	114	94	101	111
... der Bauchspeicheldrüse (C25)	2 030	181	161	148	151	195	173	166	189
... der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe (C30-C39)	4 534	417	364	364	340	384	395	366	357
... der Luftröhre, Bronchien und Lunge (C33, C34)	4 315	404	348	345	324	366	375	350	337
... Melanom und sonstige bösartige Neubildungen der Haut (C43, C44)	472	43	40	26	33	41	34	43	46
... der Brustdrüse (C50)	2 323	229	181	194	176	206	178	193	220
... der weiblichen Genitalorgane (C51-C58)	1 314	119	116	112	115	92	117	92	119
... der männlichen Genitalorgane (C60-C63)	1 669	146	135	118	143	160	133	128	126
... der Harnorgane (C64-C68)	1 626	141	123	140	121	158	129	133	130
... des Auges, des Gehirns und sonstiger Teile des Zentralnervensystems (C69-C72)	782	63	68	63	57	57	59	80	71
... des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes (C81-C96)	2 334	214	193	183	177	185	178	197	197
Gutartige Neubildungen, Carcinoma in situ, Neubildungen mit unsicherem oder unbekanntem Verhalten (D00-D48)	1 113	106	89	76	81	125	78	91	101
Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems (D50-D89)	642	69	66	64	48	47	49	54	51
Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten (E00-E90)	4 433	484	426	364	378	344	326	348	321
Diabetes mellitus (E10-E14)	3 149	356	306	254	262	251	231	235	228
Psychische und Verhaltensstörungen (F00-F99)	6 923	794	735	561	481	544	511	525	492
vaskuläre und nicht näher bezeichnete Demenz (F01, F03)	6 054	703	666	494	403	471	454	453	433
Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol (F10)	436	49	32	33	40	37	27	29	31
Psychische und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen, außer Alkohol (F11-F19)	96	11	9	6	12	5	11	12	2
Krankheiten des Nervensystems (G00-G99)	4 208	459	390	369	292	328	309	312	340
Primäres Parkinson-Syndrom (G20)	1 411	169	138	108	103	110	88	116	110
Alzheimer-Krankheit (G30)	897	95	75	93	62	58	62	58	77
Multiple Sklerose (G35)	202	26	17	20	10	17	18	14	17



				Ins- gesamt	Sterbeziffern (Gestorbene auf 100 000 der mittleren Bevölkerung)													Pos.-Nr. der ICD 10
Sept.	Okt.	Nov.	Dez.		Jan.	Feb.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dez.		
153	162	150	206	19,4	28,8	30,7	21,0	19,0	15,8	17,4	14,0	14,7	16,9	17,3	16,6	22,0	(A00-B99)	
2	2	1	-	0,2	0,4	0,5	0,2	0,1	0,3	-	0,1	0,2	0,2	0,2	0,1	-	(A15-A16)	
58	70	64	82	7,5	10,7	9,5	8,4	7,4	6,8	5,5	5,9	5,9	6,4	7,5	7,1	8,8	(A41)	
2	2	2	2	0,2	0,2	0,2	0,3	-	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	(B20-B24)	
2 038	2 136	2 103	2 189	229,9	245,9	238,4	221,0	223,9	229,8	222,9	225,1	231,9	225,3	228,4	232,2	233,8	(C00-C97)	
39	35	59	34	5,3	7,0	4,9	7,1	5,8	5,6	4,7	4,4	6,2	4,3	3,7	6,5	3,6	(C00-C14)	
47	48	48	48	5,0	4,7	4,4	4,8	5,3	3,4	4,9	6,1	5,5	5,2	5,1	5,3	5,1	(C15)	
70	68	63	80	8,5	8,0	8,3	7,9	8,4	9,1	9,9	10,1	10,2	7,7	7,3	7,0	8,5	(C16)	
151	156	156	168	16,7	17,5	16,4	15,4	18,1	16,2	14,0	16,1	17,7	16,7	16,7	17,2	17,9	(C18)	
94	85	58	86	8,3	7,7	8,4	7,8	8,1	7,5	8,3	8,7	8,2	10,4	9,1	6,4	9,2	(C19-C21)	
122	119	127	106	12,2	11,7	10,7	14,4	12,1	12,2	10,4	10,8	11,9	13,5	12,7	14,0	11,3	(C22-C24)	
162	175	149	180	18,5	19,5	19,2	15,9	16,7	20,9	19,2	17,8	20,2	17,9	18,7	16,4	19,2	(C25)	
345	391	403	408	41,3	44,8	43,3	39,1	37,7	41,2	43,7	39,2	38,2	38,1	41,8	44,5	43,6	(C30-C39)	
321	369	388	388	39,3	43,4	41,4	37,0	35,9	39,2	41,5	37,5	36,1	35,5	39,4	42,8	41,4	(C33, C34)	
38	50	41	37	4,3	4,6	4,8	2,8	3,7	4,4	3,8	4,6	4,9	4,2	5,3	4,5	4,0	(C43, C44)	
175	190	202	179	21,1	24,6	21,5	20,8	19,5	22,1	19,7	20,7	23,6	19,3	20,3	22,3	19,1	(C50)	
93	115	99	125	12,0	12,8	13,8	12,0	12,8	9,9	13,0	9,9	12,7	10,3	12,3	10,9	13,3	(C51-C58)	
144	140	149	147	15,2	15,7	16,1	12,7	15,9	17,2	14,7	13,7	13,5	15,9	15,0	16,4	15,7	(C60-C63)	
144	141	124	142	14,8	15,2	14,6	15,0	13,4	16,9	14,3	14,2	13,9	15,9	15,1	13,7	15,2	(C64-C68)	
68	57	69	70	7,1	6,8	8,1	6,8	6,3	6,1	6,5	8,6	7,6	7,5	6,1	7,6	7,5	(C69-C72)	
180	214	207	209	21,2	23,0	23,0	19,6	19,6	19,8	19,7	21,1	21,1	19,9	22,9	22,9	22,3	(C81-C96)	
87	93	89	97	10,1	11,4	10,6	8,2	9,0	13,4	8,6	9,7	10,8	9,6	9,9	9,8	10,4	(D00-D48)	
48	45	55	46	5,8	7,4	7,9	6,9	5,3	5,0	5,4	5,8	5,5	5,3	4,8	6,1	4,9	(D50-D89)	
314	353	351	424	40,3	52,0	50,7	39,1	41,9	36,9	36,1	37,3	34,4	34,7	37,7	38,8	45,3	(E00-E90)	
229	250	242	305	28,7	38,3	36,4	27,3	29,1	26,9	25,6	25,2	24,4	25,3	26,7	26,7	32,6	(E10-E14)	
484	538	578	680	63,0	85,3	87,4	60,2	53,3	58,3	56,6	56,2	52,7	53,5	57,5	63,8	72,6	(F00-F99)	
425	469	507	576	55,1	75,6	79,2	53,0	44,7	50,5	50,3	48,5	46,4	47,0	50,1	56,0	61,5	(F01, F03)	
30	33	47	48	4,0	5,3	3,8	3,5	4,4	4,0	3,0	3,1	3,3	3,3	3,5	5,2	5,1	(F10)	
8	9	4	7	0,9	1,2	1,1	0,6	1,3	0,5	1,2	1,3	0,2	0,9	1,0	0,4	0,7	(F11-F19)	
331	309	374	395	38,3	49,3	46,4	39,6	32,4	35,2	34,2	33,4	36,4	36,6	33,0	41,3	42,2	(G00-G99)	
107	109	120	133	12,8	18,2	16,4	11,6	11,4	11,8	9,7	12,4	11,8	11,8	11,7	13,2	14,2	(G20)	
70	71	86	90	8,2	10,2	8,9	10,0	6,9	6,2	6,9	6,2	8,2	7,7	7,6	9,5	9,6	(G30)	
14	12	21	16	1,8	2,8	2,0	2,1	1,1	1,8	2,0	1,5	1,8	1,5	1,3	2,3	1,7	(G35)	

Noch: 5. Gestorbene in Baden-Württemberg 2017 nach ausgewählten Todesursachen und Monaten

Todesursache (Pos.-Nr. der ICD 10)	Ins- gesamt	Anzahl der Gestorbenen									
		Jan.	Feb.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	
Krankheiten des Kreislaufsystems (I00-I99)	39 309	4 366	3 855	3 488	3 073	3 120	2 809	3 034	2 866	2 890	
Hypertonie (Bluthochdruck) (I10-I15)	4 831	575	454	434	384	373	369	364	329	367	
Akuter Myokardinfarkt (I21)	5 859	641	560	545	436	439	414	455	421	464	
Sonstige ischämische und chronische Herzkrankheiten (I20, I24, I25)	7 948	911	798	667	610	595	559	620	590	549	
Sonstige Formen der Herzkrankheit (I30-I52)	10 710	1 178	1 089	982	848	870	769	826	793	737	
Nichtrheumatische Herzklappenkrankheiten (I34-I38)	1 645	168	160	158	135	144	119	135	111	113	
Herzinsuffizienz, Komplikationen einer Herzkrankheit und ungenau beschriebene Herzkrankheit (I50, I51)	4 768	549	502	443	384	384	326	350	371	305	
Zerebrovaskuläre Krankheiten (I60-I69)	6 998	756	699	583	548	597	484	553	492	538	
Nichttraumatische Hirnblutung (I60-I62)	1 342	163	121	101	106	112	91	112	108	110	
Hirnininfarkt (I63)	1 288	101	131	114	108	110	97	106	82	104	
Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren (I70-I79)	1 159	109	76	106	97	95	89	90	89	98	
Krankheiten des Atmungssystems (J00-J99)	7 559	1 137	1 192	771	504	526	449	426	456	425	
Grippe (J09 - J11)	300	85	167	34	6	–	1	–	1	–	
Pneumonie (J12-J18)	2 229	360	369	242	137	150	126	117	119	121	
Bronchitis (J20, J21, J40-J42)	243	55	52	19	13	15	3	10	11	10	
Chronische obstruktive Lungenkrankheit (COPD) (J44)	3 083	439	408	328	219	232	198	178	209	166	
Krankheiten des Verdauungssystems (K00-K93)	4 938	490	480	394	403	431	358	410	367	343	
Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür (K25, K26)	220	21	26	25	22	18	17	16	19	12	
Darmverschluss ohne Angabe eines Eingeweidebruchs (K56)	442	33	44	30	35	31	40	41	31	36	
Alkoholische Leberkrankheit (K70)	851	86	68	61	77	78	58	77	63	55	
Sonstige Krankheiten der Leber, Krankheiten der Gallenblase, der Gallenwege und des Pankreas (K71-K77, K80-K87)	1 642	184	162	135	130	148	127	128	118	112	
Krankheiten der Haut, der Unterhaut, des Muskelskelettsystems und des Bindegewebes (L00-M99)	958	95	105	96	73	67	71	72	60	56	
Krankheiten des Urogenitalsystems (N00-N99)	2 438	289	209	216	179	165	192	179	202	181	
Niereninsuffizienz (N17-N19)	1 636	206	152	156	122	109	121	110	130	116	
Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben (P00-P96)	231	20	20	31	15	12	21	24	11	19	
Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien (Q00-Q99)	317	41	26	30	29	16	30	29	23	25	
Symptome und abnorme klinische Laborbefunde, die anderernorts nicht klassifiziert sind (R00-R99)	2 958	291	239	225	233	253	260	274	274	279	
Sterbefälle nach äußeren Ursachen (V01-Y89)	5 687	518	541	501	422	445	442	459	483	453	
Unfälle (V01-X59, Y85, Y86)	4 158	395	408	346	297	312	316	327	354	342	
Transportmittelunfälle (V01-V99, Y850, Y859)	465	36	32	30	41	47	46	39	47	25	
Stürze (W00-W19)	2 224	220	232	212	165	167	153	173	178	185	
Ertrinken und Untergehen (W65-W74)	55	3	2	6	2	7	9	7	1	5	
Exposition gegenüber Feuer, Rauch, Flammen (X00-X09)	39	5	3	4	4	4	–	2	4	4	
Selbsttötung und Selbstbeschädigung (X60-X84, Y870)	1 331	101	114	135	112	118	114	116	116	96	
Tätlicher Angriff (X85-Y09, Y871)	47	2	6	3	4	4	4	5	3	2	
<b>Sterbefälle insgesamt (A00-T98)</b>	<b>109 120</b>	<b>11 715</b>	<b>10 637</b>	<b>9 442</b>	<b>8 402</b>	<b>8 714</b>	<b>8 075</b>	<b>8 469</b>	<b>8 351</b>	<b>8 127</b>	

			Ins- gesamt	Sterbeziffern (Gestorbene auf 100 000 der mittleren Bevölkerung)												Pos.-Nr. der ICD 10
Okt.	Nov.	Dez.		Jan.	Feb.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dez.	
3 107	3 207	3 494	357,8	469,3	458,6	374,5	340,7	334,6	311,1	325,0	306,9	319,5	332,2	354,1	373,2	(I00-I99)
370	385	427	44,0	61,8	54,0	46,6	42,6	40,0	40,9	39,0	35,2	40,6	39,6	42,5	45,6	(I10-I15)
449	500	535	53,3	68,9	66,6	58,5	48,3	47,1	45,8	48,7	45,1	51,3	48,0	55,2	57,1	(I21)
653	669	727	72,3	97,9	94,9	71,6	67,6	63,8	61,9	66,4	63,2	60,7	69,8	73,9	77,6	(I20, I24, I25)
843	837	938	97,5	126,6	129,5	105,4	94,0	93,3	85,2	88,5	84,9	81,5	90,1	92,4	100,2	(I30-I52)
123	125	154	15,0	18,1	19,0	17,0	15,0	15,4	13,2	14,5	11,9	12,5	13,1	13,8	16,4	(I34-I38)
361	386	407	43,4	59,0	59,7	47,6	42,6	41,2	36,1	37,5	39,7	33,7	38,6	42,6	43,5	(I50, I51)
559	573	616	63,7	81,3	83,1	62,6	60,8	64,0	53,6	59,2	52,7	59,5	59,8	63,3	65,8	(I60-I69)
94	121	103	12,2	17,5	14,4	10,8	11,8	12,0	10,1	12,0	11,6	12,2	10,0	13,4	11,0	(I60-I62)
117	103	115	11,7	10,9	15,6	12,2	12,0	11,8	10,7	11,4	8,8	11,5	12,5	11,4	12,3	(I63)
95	102	113	10,5	11,7	9,0	11,4	10,8	10,2	9,9	9,6	9,5	10,8	10,2	11,3	12,1	(I70-I79)
531	567	575	68,8	122,2	141,8	82,8	55,9	56,4	49,7	45,6	48,8	47,0	56,8	62,6	61,4	(J00-J99)
1	1	4	2,7	9,1	19,9	3,7	0,7	-	0,1	-	0,1	-	0,1	0,1	0,4	(J09 - J11)
157	162	169	20,3	38,7	43,9	26,0	15,2	16,1	14,0	12,5	12,7	13,4	16,8	17,9	18,0	(J12-J18)
20	17	18	2,2	5,9	6,2	2,0	1,4	1,6	0,3	1,1	1,2	1,1	2,1	1,9	1,9	(J20, J21, J40-J42)
208	261	237	28,1	47,2	48,5	35,2	24,3	24,9	21,9	19,1	22,4	18,4	22,2	28,8	25,3	(J44)
395	409	458	44,9	52,7	57,1	42,3	44,7	46,2	39,6	43,9	39,3	37,9	42,2	45,2	48,9	(K00-K93)
12	15	17	2,0	2,3	3,1	2,7	2,4	1,9	1,9	1,7	2,0	1,3	1,3	1,7	1,8	(K25, K26)
46	34	41	4,0	3,5	5,2	3,2	3,9	3,3	4,4	4,4	3,3	4,0	4,9	3,8	4,4	(K56)
68	83	77	7,7	9,2	8,1	6,5	8,5	8,4	6,4	8,2	6,7	6,1	7,3	9,2	8,2	(K70)
115	135	148	14,9	19,8	19,3	14,5	14,4	15,9	14,1	13,7	12,6	12,4	12,3	14,9	15,8	(K71-K77, K80-K87)
92	88	83	8,7	10,2	12,5	10,3	8,1	7,2	7,9	7,7	6,4	6,2	9,8	9,7	8,9	(L00-M99)
207	201	218	22,2	31,1	24,9	23,2	19,8	17,7	21,3	19,2	21,6	20,0	22,1	22,2	23,3	(N00-N99)
145	120	149	14,9	22,1	18,1	16,8	13,5	11,7	13,4	11,8	13,9	12,8	15,5	13,2	15,9	(N17-N19)
24	20	14	2,1	2,1	2,4	3,3	1,7	1,3	2,3	2,6	1,2	2,1	2,6	2,2	1,5	(P00-P96)
24	21	23	2,9	4,4	3,1	3,2	3,2	1,7	3,3	3,1	2,5	2,8	2,6	2,3	2,5	(Q00-Q99)
260	201	169	26,9	31,3	28,4	24,2	25,8	27,1	28,8	29,4	29,3	30,8	27,8	22,2	18,0	(R00-R99)
501	443	479	51,8	55,7	64,4	53,8	46,8	47,7	48,9	49,2	51,7	50,1	53,6	48,9	51,2	(V01-Y89)
361	332	368	37,8	42,5	48,5	37,2	32,9	33,5	35,0	35,0	37,9	37,8	38,6	36,7	39,3	(V01-X59, Y85, Y86)
44	41	37	4,2	3,9	3,8	3,2	4,5	5,0	5,1	4,2	5,0	2,8	4,7	4,5	4,0	(V01-V99, Y850, Y859)
183	165	191	20,2	23,6	27,6	22,8	18,3	17,9	16,9	18,5	19,1	20,5	19,6	18,2	20,4	(W00-W19)
3	5	5	0,5	0,3	0,2	0,6	0,2	0,8	1,0	0,7	0,1	0,6	0,3	0,6	0,5	(W65-W74)
4	2	3	0,4	0,5	0,4	0,4	0,4	0,4	-	0,2	0,4	0,4	0,4	0,2	0,3	(X00-X09)
115	96	98	12,1	10,9	13,6	14,5	12,4	12,7	12,6	12,4	12,4	10,6	12,3	10,6	10,5	(X60-X84, Y870)
8	3	3	0,4	0,2	0,7	0,3	0,4	0,4	0,4	0,5	0,3	0,2	0,9	0,3	0,3	(X85-Y09, Y871)
<b>8 780</b>	<b>8 858</b>	<b>9 550</b>	<b>993,1</b>	<b>1 259,1</b>	<b>1 265,3</b>	<b>1 013,8</b>	<b>931,6</b>	<b>934,4</b>	<b>894,3</b>	<b>907,2</b>	<b>894,2</b>	<b>898,6</b>	<b>938,7</b>	<b>977,9</b>	<b>1 019,9</b>	<b>(A00-T98)</b>

**6a. Gestorbene (insgesamt) in den Stadt- und Landkreisen Baden-Württembergs 2017 nach ausgewählten Todesursachen**

Todesursache (Pos.-Nr. der ICD 10)	Baden- Württem- berg	Stadt- kreis Stuttgart	Land- kreis Böb- lingen	Land- kreis Ess- lingen	Land- kreis Göp- pingen	Land- kreis Ludwigs- burg	Rems- Murr- Kreis	Stadt- kreis Heil- bronn	Land- kreis Heil- bronn	Hohen- lohe- kreis
Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten (A00-B99)	2 136	115	48	101	58	111	83	34	70	28
Tuberkulose der Atmungsorgane (A15-A16)	22	–	–	1	1	–	1	–	1	–
Sepsis (A41)	822	34	13	39	27	40	35	12	30	9
HIV-Krankheit (B20-B24)	24	7	–	–	–	1	–	–	1	1
Bösartige Neubildungen (C00-C97) ...	25 258	1 232	805	1 207	630	1 196	1 053	324	772	259
... der Lippe, der Mundhöhle und des Pharynx (C00-C14)	584	28	16	31	13	30	27	8	19	2
... des Ösophagus (C15)	549	20	15	30	16	24	21	4	19	7
... des Magens (C16)	938	47	33	40	14	50	39	11	39	9
... des Dickdarmes, ausgenommen Mastdarm (C18)	1 830	65	53	83	44	82	69	19	50	13
... des Mastdarms (C19-C21)	915	52	31	48	22	40	31	14	21	7
... der Leber, Gallenblase und Gallenwege (C22-C24)	1 336	67	35	64	37	59	58	18	37	18
... der Bauchspeicheldrüse (C25)	2 030	106	68	99	46	101	84	20	60	22
... der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe (C30-C39)	4 534	267	154	208	129	222	168	55	128	49
... der Luftröhre, Bronchien und Lunge (C33, C34)	4 315	255	151	195	123	213	154	49	121	48
... Melanom und sonstige bösartige Neubildungen der Haut (C43, C44)	472	23	18	25	15	23	15	8	15	5
... der Brustdrüse (C50)	2 323	104	72	115	53	99	100	38	75	28
... der weiblichen Genitalorgane (C51-C58)	1 314	59	35	69	26	60	57	20	44	22
... der männlichen Genitalorgane (C60-C63)	1 669	85	51	69	34	85	100	26	42	9
... der Harnorgane (C64-C68)	1 626	67	54	74	36	88	69	22	46	12
... des Auges, des Gehirns und sonstiger Teile des Zentralnervensystems (C69-C72)	782	31	26	39	22	42	38	9	29	6
... des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes (C81-C96)	2 334	119	83	118	67	106	87	24	73	26
Gutartige Neubildungen, Carcinoma in situ, Neubildungen mit unsicherem oder unbekanntem Verhalten (D00-D48)	1 113	52	35	51	36	53	50	10	35	12
Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems (D50-D89)	642	28	18	38	18	33	22	5	16	2
Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten (E00-E90)	4 433	251	164	236	91	186	158	62	155	35
Diabetes mellitus (E10-E14)	3 149	198	129	143	62	131	113	41	113	26
Psychische und Verhaltensstörungen (F00-F99) vaskuläre und nicht näher bezeichnete Demenz (F01, F03)	6 923	325	249	415	217	246	264	77	213	68
Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol (F10)	6 054	261	215	382	189	210	230	69	192	63
Psychische und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen, außer Alkohol (F11-F19)	436	36	20	15	16	22	19	3	7	3
Psychische und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen, außer Alkohol (F11-F19)	96	9	5	6	3	4	3	–	3	–
Krankheiten des Nervensystems (G00-G99)	4 208	234	120	181	108	180	150	59	127	35
Primäres Parkinson-Syndrom (G20)	1 411	71	36	70	42	48	54	18	42	8
Alzheimer-Krankheit (G30)	897	43	24	29	25	32	33	22	38	12
Multiple Sklerose (G35)	202	18	6	8	2	12	8	1	2	2

Land- kreis Schw. Hall	Main- Tauber- Kreis	Land- kreis Heiden- heim	Ostalb- kreis	Stadt- kreis Baden- Baden	Stadt- kreis Karls- ruhe	Land- kreis Karls- ruhe	Land- kreis Rastatt	Stadt- kreis Heidel- berg	Stadt- kreis Mann- heim	Neckar- Oden- wald- Kreis	Rhein- Neckar- Kreis	Pos.-Nr. der ICD 10
36	34	30	59	10	59	93	46	17	69	28	114	(A00-B99)
1	–	1	–	–	2	1	–	–	1	1	2	(A15-A16)
14	16	10	23	6	24	34	21	5	27	11	52	(A41)
–	–	–	1	1	1	1	–	2	1	–	–	(B20-B24)
414	345	341	688	170	683	1 042	581	293	701	418	1 312	(C00-C97)
16	3	7	20	8	10	18	11	5	20	6	29	(C00-C14)
7	5	3	19	5	14	20	16	8	18	8	37	(C15)
20	16	14	27	4	22	52	24	5	19	11	44	(C16)
35	34	19	38	23	41	79	40	28	55	35	105	(C18)
11	11	12	31	6	28	35	20	7	22	21	27	(C19-C21)
23	16	16	37	9	40	50	37	13	49	26	84	(C22-C24)
30	35	26	56	12	38	67	49	29	43	24	106	(C25)
72	57	66	96	26	129	181	125	58	168	88	255	(C30-C39)
66	55	64	90	26	122	174	123	56	163	80	242	(C33, C34)
6	3	6	17	3	18	13	13	6	9	6	19	(C43, C44)
32	26	36	61	18	62	115	45	27	60	38	102	(C50)
30	17	19	44	9	30	60	25	14	31	21	67	(C51-C58)
26	19	23	39	12	48	63	27	17	36	34	81	(C60-C63)
27	19	25	60	9	43	76	27	19	45	27	90	(C64-C68)
14	9	5	23	3	14	36	22	11	18	6	44	(C69-C72)
37	44	40	56	13	76	94	55	27	54	35	125	(C81-C96)
25	15	10	33	9	31	58	20	10	33	7	49	(D00-D48)
7	5	10	21	4	21	38	10	6	16	8	31	(D50-D89)
91	58	53	126	24	124	188	122	40	113	93	207	(E00-E90)
73	38	38	94	16	72	142	88	29	78	58	150	(E10-E14)
79	59	104	178	57	215	363	139	79	211	71	408	(F00-F99)
67	52	95	160	49	179	335	123	69	186	60	366	(F01, F03)
10	2	4	11	7	13	15	11	–	11	3	16	(F10)
–	1	–	4	–	6	4	–	2	4	3	4	(F11-F19)
64	44	43	124	35	110	198	82	55	97	80	234	(G00-G99)
22	17	18	42	17	37	74	29	24	25	20	71	(G20)
19	10	9	24	4	15	48	17	10	22	28	55	(G30)
1	–	1	11	3	5	6	4	4	3	3	13	(G35)

Noch: **6a. Gestorbene (insgesamt) in den Stadt- und Landkreisen Baden-Württembergs 2017 nach ausgewählten Todesursachen**

Todesursache (Pos.-Nr. der ICD 10)	Baden- Württem- berg	Stadt- kreis Stuttgart	Land- kreis Böb- lingen	Land- kreis Ess- lingen	Land- kreis Göp- pingen	Land- kreis Ludwigs- burg	Rems- Murr- Kreis	Stadt- kreis Heil- bronn	Land- kreis Heil- bronn
Krankheiten des Kreislaufsystems (I00-I99)	39 309	1 866	1 349	1 717	954	1 865	1 567	454	1 122
Hypertonie (Bluthochdruck) (I10-I15)	4 831	242	248	196	113	254	168	48	154
Akuter Myokardinfarkt (I21)	5 859	334	177	249	132	288	231	51	153
Sonstige ischämische und chronische Herzkrankheiten (I20, I24, I25)	7 948	387	261	325	175	391	305	100	228
Sonstige Formen der Herzkrankheit (I30-I52)	10 710	435	355	529	282	490	465	127	307
Nichtrheumatische Herzklappenkrankheiten (I34-I38)	1 645	71	76	72	49	69	74	24	44
Herzinsuffizienz, Komplikationen einer Herzkrankheit und ungenau beschriebene Herzkrankheit (I50, I51)	4 768	175	138	236	143	208	217	49	145
Zerebrovaskuläre Krankheiten (I60-I69)	6 998	329	198	294	169	308	260	88	188
Nichttraumatische Hirnblutung (I60-I62)	1 342	61	29	49	29	69	55	16	33
Hirnfarkt (I63)	1 288	46	34	51	21	73	45	22	32
Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren (I70-I79)	1 159	53	45	54	35	54	45	13	31
Krankheiten des Atmungssystems (J00-J99)	7 559	376	216	310	175	314	279	97	199
Grippe (J09 - J11)	300	29	7	6	1	25	10	2	7
Pneumonie (J12-J18)	2 229	103	60	105	50	67	108	40	57
Bronchitis (J20, J21, J40-J42)	243	15	6	16	10	14	8	4	10
Chronische obstruktive Lungenkrankheit (COPD) (J44)	3 083	156	98	94	78	132	92	33	88
Krankheiten des Verdauungssystems (K00-K93)	4 938	256	153	231	111	225	191	71	136
Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür (K25, K26)	220	18	9	10	3	15	6	2	7
Darmverschluss ohne Angabe eines Eingeweidebruchs (K56)	442	19	16	23	8	24	17	5	9
Alkoholische Leberkrankheit (K70)	851	54	30	34	13	34	30	15	20
Sonstige Krankheiten der Leber, Krankheiten der Gallenblase, der Gallenwege und des Pankreas (K71-K77, K80-K87)	1 642	76	51	91	44	53	63	21	54
Krankheiten der Haut, der Unterhaut, des Muskelskelettsystems und des Bindegewebes (L00-M99)	958	56	23	37	25	50	31	6	30
Krankheiten des Urogenitalsystems (N00-N99)	2 438	132	66	118	62	99	83	35	82
Niereninsuffizienz (N17-N19)	1 636	70	45	71	51	63	56	28	59
Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben (P00-P96)	231	11	5	9	-	15	2	-	5
Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien (Q00-Q99)	317	12	13	13	5	17	12	1	7
Symptome und abnorme klinische Laborbefunde, die anderernorts nicht klassifiziert sind (R00-R99)	2 958	183	105	156	79	128	124	57	92
Sterbefälle nach äußeren Ursachen (V01-Y89)	5 687	290	142	252	144	293	234	64	157
Unfälle (V01-X59, Y85, Y86)	4 158	213	115	180	117	216	163	46	117
Transportmittelunfälle (V01-V99, Y850, Y859)	465	16	11	15	5	16	11	2	14
Stürze (W00-W19)	2 224	129	62	111	82	135	105	25	65
Ertrinken und Untergehen (W65-W74)	55	1	2	5	-	1	1	-	2
Exposition gegenüber Feuer, Rauch, Flammen (X00-X09)	39	2	1	1	2	1	-	1	-
Selbsttötung und Selbstbeschädigung (X60-X84, Y870)	1 331	72	25	62	20	69	67	17	37
Tätlicher Angriff (X85-Y09, Y871)	47	3	-	5	3	5	-	1	-
<b>Sterbefälle insgesamt (A00-T98)</b>	<b>109 120</b>	<b>5 419</b>	<b>3 511</b>	<b>5 072</b>	<b>2 713</b>	<b>5 011</b>	<b>4 304</b>	<b>1 356</b>	<b>3 218</b>

Hohenlohekreis	Landkreis Schw. Hall	Main-Tauber-Kreis	Landkreis Heidenheim	Ostalb-kreis	Stadt-kreis Baden-Baden	Stadt-kreis Karlsruhe	Land-kreis Karlsruhe	Land-kreis Rastatt	Stadt-kreis Heidelberg	Stadt-kreis Mannheim	Neckar-Odenwald-Kreis	Rhein-Neckar-Kreis	Pos.-Nr. der ICD 10
459	718	623	510	1 250	303	1 053	1 687	866	395	1 055	663	1 952	(I00-I99)
62	74	77	65	141	46	103	159	114	46	107	89	213	(I10-I15)
70	101	104	63	173	45	188	285	122	71	204	113	320	(I21)
74	129	135	125	314	47	214	367	194	92	194	131	455	(I20, I24, I25)
137	208	169	138	317	88	259	430	220	89	309	149	510	(I30-I52)
15	33	21	21	45	6	51	80	29	9	52	27	81	(I34-I38)
69	98	82	55	146	45	95	171	96	32	158	74	236	(I50, I51)
73	142	87	86	197	65	192	325	162	63	157	132	346	(I60-I69)
17	27	15	21	28	7	30	56	36	14	30	22	66	(I60-I62)
8	17	23	20	40	11	48	80	35	11	31	31	80	(I63)
20	24	11	11	33	6	47	46	24	13	33	18	49	(I70-I79)
81	121	122	139	246	38	255	317	188	93	276	103	455	(J00-J99)
2	4	10	21	1	1	7	21	7	4	6	3	12	(J09 - J11)
16	36	36	39	86	9	86	112	56	24	87	31	126	(J12-J18)
-	3	2	4	7	-	5	9	8	2	7	2	9	(J20, J21, J40-J42)
46	56	51	40	99	17	99	111	62	40	121	41	212	(J44)
47	100	58	70	124	27	134	215	102	55	177	64	258	(K00-K93)
2	6	2	3	7	1	7	6	4	1	8	1	13	(K25, K26)
2	5	5	8	10	1	16	10	10	3	22	8	27	(K56)
10	28	7	13	20	3	32	47	14	12	26	8	46	(K70)
11	26	16	27	34	12	36	74	36	21	58	21	80	(K71-K77, K80-K87)
6	16	13	27	35	9	24	49	23	10	31	11	45	(L00-M99)
28	40	51	37	73	14	69	106	67	21	81	56	114	(N00-N99)
23	26	33	28	46	8	41	69	43	15	59	39	73	(N17-N19)
-	3	-	-	5	-	1	12	3	1	12	2	4	(P00-P96)
1	7	3	1	6	2	4	13	6	-	10	5	16	(Q00-Q99)
36	59	45	47	91	19	85	89	89	70	195	46	175	(R00-R99)
50	85	76	75	163	38	153	194	117	53	145	82	280	(V01-Y89)
34	66	63	62	126	27	120	132	83	36	101	55	203	(V01-X59, Y85, Y86)
5	11	9	4	14	3	18	11	14	6	8	8	24	(V01-V99, Y850, Y859)
18	28	36	38	81	13	63	76	38	15	40	25	94	(W00-W19)
-	1	-	-	2	1	1	-	1	-	4	2	4	(W65-W74)
-	-	2	1	-	-	1	-	-	-	3	1	1	(X00-X09)
14	17	12	9	34	8	30	53	28	13	30	22	59	(X60-X84, Y870)
2	-	-	-	-	-	-	2	2	1	1	-	2	(X85-Y09, Y871)
<b>1 147</b>	<b>1 865</b>	<b>1 551</b>	<b>1 498</b>	<b>3 223</b>	<b>759</b>	<b>3 022</b>	<b>4 664</b>	<b>2 461</b>	<b>1 198</b>	<b>3 222</b>	<b>1 737</b>	<b>5 655</b>	<b>(A00-T98)</b>

Noch: **6a. Gestorbene (insgesamt) in den Stadt- und Landkreisen Baden-Württembergs 2017 nach ausgewählten Todesursachen**

Todesursache (Pos.-Nr. der ICD 10)	Stadt- kreis Pforz- heim	Land- kreis Calw	Enz- kreis	Land- kreis Freuden- stadt	Stadt- kreis Frei- burg	Breisgau- Hoch- schwarz- wald	Land- kreis Emmen- dingen	Ortenau- kreis	Land- kreis Rottweil	Schwarz- wald- Baar- Kreis
Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten (A00-B99)	33	22	21	16	46	44	28	81	36	57
Tuberkulose der Atmungsorgane (A15-A16)	1	1	–	–	–	1	–	2	–	–
Sepsis (A41)	15	6	11	7	15	19	12	25	17	20
HIV-Krankheit (B20-B24)	–	–	1	–	2	–	–	–	–	–
Bösartige Neubildungen (C00-C97) ...	337	356	456	265	450	610	382	1 040	330	540
... der Lippe, der Mundhöhle und des Pharynx (C00-C14)	8	11	14	6	10	9	10	24	7	11
... des Ösophagus (C15)	6	12	5	6	6	22	3	19	7	10
... des Magens (C16)	9	17	15	8	16	28	14	44	11	25
... des Dickdarmes, ausgenommen Mastdarm (C18)	17	29	36	21	33	32	31	96	28	38
... des Mastdarms (C19-C21)	12	12	18	5	15	24	9	41	15	23
... der Leber, Gallenblase und Gallenwege (C22-C24)	12	20	26	14	19	29	21	54	21	30
... der Bauchspeicheldrüse (C25)	38	30	46	34	36	61	28	77	30	41
... der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe (C30-C39)	66	59	87	39	81	114	55	159	54	99
... der Luftröhre, Bronchien und Lunge (C33, C34)	65	52	84	37	77	112	50	154	50	91
... Melanom und sonstige bösartige Neubildungen der Haut (C43, C44)	5	7	12	4	8	12	13	18	11	10
... der Brustdrüse (C50)	34	24	39	29	41	61	27	96	30	61
... der weiblichen Genitalorgane (C51-C58)	22	18	17	15	30	22	29	50	11	26
... der männlichen Genitalorgane (C60-C63)	24	20	34	11	35	40	30	83	31	37
... der Harnorgane (C64-C68)	25	18	30	18	30	36	34	78	14	31
... des Auges, des Gehirns und sonstiger Teile des Zentralnervensystems (C69-C72)	7	11	9	5	17	19	15	39	13	16
... des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes (C81-C96)	31	39	41	28	39	68	33	94	20	47
Gutartige Neubildungen, Carcinoma in situ, Neubildungen mit unsicherem oder unbekanntem Verhalten (D00-D48)	21	29	15	10	20	22	27	51	20	24
Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems (D50-D89)	7	12	18	7	10	19	9	22	10	9
Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten (E00-E90)	56	73	74	53	50	83	58	173	81	113
Diabetes mellitus (E10-E14)	43	50	51	35	28	54	45	123	54	88
Psychische und Verhaltensstörungen (F00-F99)	114	86	106	62	160	172	134	282	90	152
vaskuläre und nicht näher bezeichnete Demenz (F01, F03)	100	74	103	53	139	149	114	253	73	133
Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol (F10)	8	9	2	6	13	8	10	14	8	11
Psychische und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen, außer Alkohol (F11-F19)	1	–	1	–	2	3	3	4	2	1
Krankheiten des Nervensystems (G00-G99)	46	54	74	38	76	104	59	175	49	100
Primäres Parkinson-Syndrom (G20)	8	16	23	11	20	39	19	54	20	37
Alzheimer-Krankheit (G30)	10	12	15	11	17	30	11	41	11	18
Multiple Sklerose (G35)	3	6	3	1	5	2	2	7	2	6



Landkreis Tuttlingen	Landkreis Konstanz	Landkreis Lörrach	Landkreis Waldshut	Landkreis Reutlingen	Landkreis Tübingen	Zollernalbkreis	Stadtkreis Ulm	Alb-Donau Kreis	Landkreis Biberach	Bodensee-kreis	Landkreis Ravensburg	Landkreis Sigmaringen	Pos.-Nr. der ICD 10
19	50	47	31	54	34	45	28	30	48	46	48	22	(A00-B99)
-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	(A15-A16)
5	21	21	11	18	18	20	10	5	14	20	27	1	(A41)
-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	(B20-B24)
323	690	523	399	682	437	452	226	404	411	504	587	294	(C00-C97)
13	12	15	12	20	12	17	3	8	6	9	12	7	(C00-C14)
10	13	12	6	14	10	7	3	8	9	20	20	5	(C15)
10	21	16	13	22	25	14	15	11	18	17	16	11	(C16)
21	46	43	24	62	33	40	12	31	26	41	50	27	(C18)
12	28	18	15	25	17	17	11	15	14	27	30	13	(C19-C21)
19	37	32	20	25	22	29	10	17	21	26	19	18	(C22-C24)
27	53	39	34	46	38	51	24	30	29	44	55	18	(C25)
56	118	103	64	140	71	80	36	69	61	88	77	51	(C30-C39)
53	109	101	62	133	67	78	35	62	61	87	73	47	(C33, C34)
4	8	10	6	12	8	9	2	14	8	7	15	3	(C43, C44)
29	73	37	33	60	36	40	13	42	49	50	60	34	(C50)
22	37	19	23	40	14	27	10	27	28	19	27	12	(C51-C58)
20	50	33	35	37	27	24	18	18	37	36	47	16	(C60-C63)
15	48	35	25	41	27	23	17	30	25	33	36	20	(C64-C68)
11	15	18	10	19	22	10	7	11	10	12	19	6	(C69-C72)
27	65	48	34	60	34	38	27	39	35	37	49	30	(C81-C96)
16	27	22	18	25	22	15	13	14	13	13	27	12	(D00-D48)
11	13	13	6	14	12	15	6	17	12	10	17	12	(D50-D89)
59	102	106	91	119	64	87	43	76	71	70	97	53	(E00-E90)
49	72	76	70	77	52	63	30	55	52	50	64	36	(E10-E14)
111	173	137	98	137	116	109	78	125	102	106	161	68	(F00-F99)
93	152	112	89	113	102	93	67	110	89	92	137	61	(F01, F03)
7	12	16	6	11	4	8	6	7	7	4	12	1	(F10)
-	-	2	1	5	2	1	-	2	-	1	2	2	(F11-F19)
60	96	89	73	132	73	69	50	90	72	103	86	61	(G00-G99)
21	34	33	26	43	34	32	16	39	21	32	28	20	(G20)
12	13	19	10	37	11	11	10	18	12	26	11	12	(G30)
4	5	4	3	5	5	5	2	4	2	3	5	4	(G35)

Noch: **6a. Gestorbene (insgesamt) in den Stadt- und Landkreisen Baden-Württembergs 2017 nach ausgewählten Todesursachen**

Todesursache (Pos.-Nr. der ICD 10)	Stadt- kreis Pforz- heim	Land- kreis Calw	Enz- kreis	Land- kreis Freuden- stadt	Stadt- kreis Frei- burg	Breisgau- Hoch- schwarz- wald	Land- kreis Emmen- dingen	Ortenau- kreis	Land- kreis Rottweil	Schwarz- wald- Baar- Kreis
Krankheiten des Kreislaufsystems (I00-I99)	527	635	720	512	588	849	544	1 604	538	860
Hypertonie (Bluthochdruck) (I10-I15)	61	121	82	60	41	79	63	262	89	147
Akuter Myokardinfarkt (I21)	101	81	108	75	94	132	75	216	65	81
Sonstige ischämische und chronische Herzkrankheiten (I20, I24, I25)	114	129	167	110	140	179	102	241	114	166
Sonstige Formen der Herzkrankheit (I30-I52)	111	154	191	130	151	220	147	471	142	232
Nichtreumatische Herzklappenkrankheiten (I34-I38)	24	22	31	15	20	29	24	54	20	42
Herzinsuffizienz, Komplikationen einer Herzkrankheit und ungenau beschriebene Herzkrankheit (I50, I51)	42	75	88	60	74	92	49	201	57	94
Zerebrovaskuläre Krankheiten (I60-I69)	103	100	137	96	125	178	112	315	88	164
Nichttraumatische Hirnblutung (I60-I62)	24	22	27	15	25	36	12	65	17	33
Hirnfarkt (I63)	10	8	18	9	30	35	17	62	12	31
Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren (I70-I79)	11	16	15	13	14	20	19	42	15	32
Krankheiten des Atmungssystems (J00-J99)	112	111	131	84	140	152	96	259	87	184
Grippe (J09 - J11)	1	5	5	–	8	6	6	1	1	14
Pneumonie (J12-J18)	35	29	45	30	46	47	25	79	31	53
Bronchitis (J20, J21, J40-J42)	4	5	2	1	4	4	2	8	2	5
Chronische obstruktive Lungenkrankheit (COPD) (J44)	36	41	47	42	54	61	40	121	32	72
Krankheiten des Verdauungssystems (K00-K93)	77	58	73	55	73	118	79	221	57	142
Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür (K25, K26)	2	2	4	3	2	3	5	10	1	9
Darmverschluss ohne Angabe eines Eingeweidebruchs (K56)	7	4	10	6	8	10	3	30	5	4
Alkoholische Leberkrankheit (K70)	14	17	8	9	8	17	11	39	14	23
Sonstige Krankheiten der Leber, Krankheiten der Gallenblase, der Gallenwege und des Pankreas (K71-K77, K80-K87)	31	15	28	12	31	44	27	73	20	40
Krankheiten der Haut, der Unterhaut, des Muskelskelettsystems und des Bindegewebes (L00-M99)	17	11	14	6	14	26	11	39	13	28
Krankheiten des Urogenitalsystems (N00-N99)	26	33	45	28	38	56	43	108	43	58
Niereninsuffizienz (N17-N19)	15	20	35	21	26	37	32	81	30	39
Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben (P00-P96)	2	1	5	–	2	2	–	7	–	2
Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien (Q00-Q99)	–	1	7	2	6	6	2	13	1	4
Symptome und abnorme klinische Laborbefunde, die anderernorts nicht klassifiziert sind (R00-R99)	43	61	66	41	62	65	48	98	36	72
Sterbefälle nach äußeren Ursachen (V01-Y89)	70	85	80	67	112	128	88	234	75	116
Unfälle (V01-X59, Y85, Y86)	47	69	59	51	79	94	61	176	57	92
Transportmittelunfälle (V01-V99, Y850, Y859)	2	8	3	7	4	9	9	15	9	12
Stürze (W00-W19)	16	39	36	24	41	43	30	94	27	47
Ertrinken und Untergehen (W65-W74)	–	–	–	–	1	2	1	1	2	1
Exposition gegenüber Feuer, Rauch, Flammen (X00-X09)	1	2	1	2	1	–	–	4	–	1
Selbsttötung und Selbstbeschädigung (X60-X84, Y870)	19	14	20	14	30	29	24	51	16	21
Tätlicher Angriff (X85-Y09, Y871)	–	–	1	–	2	–	2	2	–	–
<b>Sterbefälle insgesamt (A00-T98)</b>	<b>1 488</b>	<b>1 628</b>	<b>1 905</b>	<b>1 246</b>	<b>1 847</b>	<b>2 456</b>	<b>1 608</b>	<b>4 407</b>	<b>1 466</b>	<b>2 461</b>

Land- kreis Tutt- lingen	Land- kreis Kon- stanz	Land- kreis Lörrach	Land- kreis Walds- hut	Land- kreis Reut- lingen	Land- kreis Tü- bingen	Zol- lern- alb- kreis	Stadt- kreis Ulm	Alb- Donau Kreis	Land- kreis Biber- ach	Boden- see- kreis	Land- kreis Ravens- burg	Land- kreis Sigmar- ingen	Pos.-Nr. der ICD 10
484	1 063	821	595	991	606	803	370	706	674	830	1 025	498	(I00-I99)
75	135	97	67	106	71	72	37	88	50	128	109	72	(I10-I15)
59	143	111	95	110	83	150	55	94	126	95	167	64	(I21)
89	220	171	102	203	140	184	94	134	102	163	158	82	(I20, I24, I25)
136	268	247	181	300	154	215	83	215	199	246	345	138	(I30-I52)
21	48	37	23	42	20	22	20	28	35	38	53	28	(I34-I38)
45	121	106	89	144	86	100	34	104	86	120	176	53	(I50, I51)
79	203	151	104	198	112	122	69	122	138	144	176	95	(I60-I69)
19	37	26	24	31	26	19	15	30	32	41	36	16	(I60-I62)
9	41	33	14	36	15	16	16	19	18	29	29	21	(I63)
13	38	22	23	32	20	16	20	20	27	26	22	18	(I70-I79)
88	180	183	150	170	108	147	84	133	142	122	183	104	(J00-J99)
3	8	2	4	14	8	2	7	2	-	4	11	1	(J09 - J11)
24	42	70	35	42	26	44	28	32	42	27	41	21	(J12-J18)
2	5	3	6	6	3	9	1	5	6	4	8	4	(J20, J21, J40-J42)
40	79	67	58	66	50	51	34	67	62	56	78	61	(J44)
68	104	117	79	132	74	103	67	69	91	77	114	63	(K00-K93)
3	4	4	5	7	1	2	3	3	4	4	5	3	(K25, K26)
7	14	11	9	7	4	7	11	6	11	4	12	2	(K56)
11	15	26	8	21	12	16	8	15	16	14	14	10	(K70)
20	38	45	32	41	26	40	30	16	24	29	43	27	(K71-K77, K80-K87)
9	31	27	13	21	14	17	6	20	10	18	25	11	(L00-M99)
26	40	68	29	82	29	43	17	44	46	30	41	30	(N00-N99)
15	27	51	18	54	17	30	14	27	28	20	28	25	(N17-N19)
4	-	2	5	6	7	-	1	5	1	1	6	1	(P00-P96)
4	7	4	5	5	17	1	3	5	3	4	10	3	(Q00-Q99)
51	104	117	75	101	63	55	52	40	40	76	62	44	(R00-R99)
63	143	136	87	165	91	114	55	96	105	132	148	69	(V01-Y89)
50	107	100	62	123	67	77	42	72	70	104	108	48	(V01-X59, Y85, Y86)
3	12	7	8	13	10	11	5	9	13	13	13	5	(V01-V99, Y850, Y859)
24	57	41	25	70	35	41	30	42	36	50	63	32	(W00-W19)
1	2	1	1	2	-	-	-	3	1	2	-	1	(W65-W74)
1	-	1	1	1	1	-	1	-	-	1	2	1	(X00-X09)
12	33	32	21	37	23	35	11	21	30	25	28	20	(X60-X84, Y870)
-	1	-	1	-	-	1	1	-	2	-	1	1	(X85-Y09, Y871)
<b>1 396</b>	<b>2 823</b>	<b>2 412</b>	<b>1 754</b>	<b>2 836</b>	<b>1 767</b>	<b>2 075</b>	<b>1 099</b>	<b>1 875</b>	<b>1 841</b>	<b>2 142</b>	<b>2 637</b>	<b>1 345</b>	<b>(A00-T98)</b>

**6b. Gestorbene (männlich) in den Stadt- und Landkreisen Baden-Württembergs 2017 nach ausgewählten Todesursachen**

Todesursache (Pos.-Nr. der ICD 10)	Baden- Württem- berg	Stadt- kreis Stuttgart	Land- kreis Böb- lingen	Land- kreis Ess- lingen	Land- kreis Göp- pingen	Land- kreis Ludwigs- burg	Rems- Murr- Kreis	Stadt- kreis Heil- bronn	Land- kreis Heil- bronn	Hohen- lohe- kreis
Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten (A00-B99)	1 021	53	30	40	26	50	50	20	35	9
Tuberkulose der Atmungsorgane (A15-A16)	12	–	–	–	1	–	1	–	–	–
Sepsis (A41)	423	13	7	19	10	15	25	6	19	–
HIV-Krankheit (B20-B24)	17	6	–	–	–	1	–	–	1	1
Bösartige Neubildungen (C00-C97) ...	13 445	628	430	634	328	653	545	153	404	135
... der Lippe, der Mundhöhle und des Pharynx (C00-C14)	432	23	11	24	10	20	18	4	11	2
... des Ösophagus (C15)	420	15	13	23	13	18	16	3	14	5
... des Magens (C16)	582	28	17	21	9	33	20	6	26	5
... des Dickdarmes, ausgenommen Mastdarm (C18)	966	31	27	45	21	42	35	12	29	6
... des Mastdarms (C19-C21)	538	29	13	29	9	23	17	9	15	6
... der Leber, Gallenblase und Gallenwege (C22-C24)	840	43	20	42	24	36	40	8	23	9
... der Bauchspeicheldrüse (C25)	1 007	47	36	50	28	55	40	7	29	10
... der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe (C30-C39)	2 860	149	100	129	75	138	106	30	85	36
... der Luftröhre, Bronchien und Lunge (C33, C34)	2 691	140	98	120	71	130	93	26	79	35
... Melanom und sonstige bösartige Neubildungen der Haut (C43, C44)	274	10	10	13	6	15	8	4	4	4
... der Brustdrüse (C50)	20	1	2	–	1	1	–	–	1	–
... der weiblichen Genitalorgane (C51-C58)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
... der männlichen Genitalorgane (C60-C63)	1 669	85	51	69	34	85	100	26	42	9
... der Harnorgane (C64-C68)	1 063	47	43	47	22	59	43	19	26	10
... des Auges, des Gehirns und sonstiger Teile des Zentralnervensystems (C69-C72)	427	16	15	21	10	25	17	4	19	3
... des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes (C81-C96)	1 308	54	42	67	35	58	48	14	39	16
Gutartige Neubildungen, Carcinoma in situ, Neubildungen mit unsicherem oder unbekanntem Verhalten (D00-D48)	527	21	15	20	19	31	22	7	16	7
Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems (D50-D89)	281	11	8	20	12	13	10	2	7	2
Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten (E00-E90)	2 027	123	78	105	35	93	77	29	83	17
Diabetes mellitus (E10-E14)	1 509	104	60	73	23	66	57	22	67	13
Psychische und Verhaltensstörungen (F00-F99)	2 574	133	102	155	83	101	94	28	71	27
vaskuläre und nicht näher bezeichnete Demenz (F01, F03)	2 011	96	75	137	65	77	74	24	57	23
Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol (F10)	343	24	17	11	11	16	11	2	7	3
Psychische und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen, außer Alkohol (F11-F19)	72	6	3	4	3	3	2	–	3	–
Krankheiten des Nervensystems (G00-G99)	2 188	118	53	99	48	92	81	27	55	17
Primäres Parkinson-Syndrom (G20)	876	47	16	46	21	30	37	10	22	6
Alzheimer-Krankheit (G30)	329	17	8	12	9	13	11	8	12	2
Multiple Sklerose (G35)	65	3	3	3	1	2	2	–	1	1

Land- kreis Schw. Hall	Main- Tauber- Kreis	Land- kreis Heiden- heim	Ostalb- kreis	Stadt- kreis Baden- Baden	Stadt- kreis Karls- ruhe	Land- kreis Karls- ruhe	Land- kreis Rastatt	Stadt- kreis Heidel- berg	Stadt- kreis Mann- heim	Neckar- Oden- wald- Kreis	Rhein- Neckar- Kreis	Pos.-Nr. der ICD 10
19	13	14	27	6	30	34	20	11	27	13	63	(A00-B99)
1	–	1	–	–	1	–	–	–	1	–	–	(A15-A16)
7	6	5	11	3	13	16	12	4	14	7	29	(A41)
–	–	–	–	1	–	–	–	2	1	–	–	(B20-B24)
227	169	193	374	89	348	562	325	146	377	244	740	(C00-C97)
11	3	6	20	6	6	15	7	4	13	5	20	(C00-C14)
7	5	2	14	3	13	15	10	8	11	7	29	(C15)
10	10	10	16	–	15	33	17	4	15	9	29	(C16)
17	15	14	18	14	12	44	26	14	28	20	61	(C18)
8	2	6	19	3	13	22	14	4	13	12	23	(C19-C21)
13	9	7	20	8	22	29	23	7	26	17	54	(C22-C24)
19	14	12	34	8	18	41	28	13	22	12	55	(C25)
47	35	51	64	12	80	118	84	29	96	62	152	(C30-C39)
44	35	49	60	12	76	112	83	27	92	54	142	(C33, C34)
6	1	6	8	1	12	8	8	4	5	4	13	(C43, C44)
–	1	1	–	–	–	2	–	–	2	–	3	(C50)
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	(C51-C58)
26	19	23	39	12	48	63	27	17	36	34	81	(C60-C63)
13	14	13	43	7	24	51	17	13	37	15	60	(C64-C68)
10	5	4	17	–	9	20	9	3	8	4	23	(C69-C72)
25	20	26	31	8	45	57	27	17	37	21	74	(C81-C96)
17	8	5	19	3	12	28	9	5	17	4	27	(D00-D48)
1	3	3	11	1	11	13	3	3	3	4	14	(D50-D89)
44	25	19	56	9	49	93	56	12	55	48	92	(E00-E90)
32	19	14	44	5	33	74	41	11	40	30	73	(E10-E14)
39	20	41	66	20	75	117	48	29	81	28	148	(F00-F99)
28	15	38	52	13	54	96	37	26	63	20	121	(F01, F03)
10	2	3	9	6	9	13	9	–	10	2	14	(F10)
–	1	–	4	–	5	4	–	2	4	3	3	(F11-F19)
38	29	21	67	23	55	89	46	35	47	37	127	(G00-G99)
13	12	11	30	12	21	38	18	19	16	9	46	(G20)
8	5	3	6	3	5	13	10	3	6	10	19	(G30)
1	–	–	4	3	1	3	–	2	2	2	6	(G35)

Noch: **6b. Gestorbene (männlich) in den Stadt- und Landkreisen Baden-Württembergs 2017 nach ausgewählten Todesursachen**

Todesursache (Pos.-Nr. der ICD 10)	Baden- Württem- berg	Stadt- kreis Stuttgart	Land- kreis Böb- lingen	Land- kreis Ess- lingen	Land- kreis Göp- pingen	Land- kreis Ludwigs- burg	Rems- Murr- Kreis	Stadt- kreis Heil- bronn	Land- kreis Heil- bronn
Krankheiten des Kreislaufsystems (I00-I99)	18 036	842	617	816	430	848	738	211	534
Hypertonie (Bluthochdruck) (I10-I15)	1 507	71	82	71	31	73	59	16	55
Akuter Myokardinfarkt (I21)	3 473	191	112	161	76	179	125	26	81
Sonstige ischämische und chronische Herzkrankheiten (I20, I24, I25)	4 355	211	147	197	100	213	180	50	132
Sonstige Formen der Herzkrankheit (I30-I52)	4 381	174	142	200	116	199	202	55	140
Nichtrheumatische Herzklappenkrankheiten (I34- I38)	696	27	36	31	18	36	28	13	19
Herzinsuffizienz, Komplikationen einer Herzkrankheit und ungenau beschriebene Herzkrankheit (I50, I51)	1 778	61	53	80	59	81	87	21	63
Zerebrovaskuläre Krankheiten (I60-I69)	3 021	136	87	134	75	126	104	48	87
Nichttraumatische Hirnblutung (I60-I62)	627	27	9	24	16	29	22	9	15
Hirninfarkt (I63)	572	21	18	23	11	29	17	10	19
Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren (I70-I79)	563	25	21	27	17	26	26	5	15
Krankheiten des Atmungssystems (J00-J99)	4 039	192	124	155	96	183	165	52	96
Grippe (J09 - J11)	154	14	1	4	1	15	6	-	4
Pneumonie (J12-J18)	1 095	50	35	60	20	36	52	22	24
Bronchitis (J20, J21, J40-J42)	99	6	5	3	4	6	5	3	7
Chronische obstruktive Lungenkrankheit (COPD) (J44)	1 728	85	52	43	48	78	60	16	45
Krankheiten des Verdauungssystems (K00-K93)	2 631	145	79	119	50	120	105	38	70
Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür (K25, K26)	105	12	5	2	1	10	4	1	4
Darmverschluss ohne Angabe eines Eingeweidebruchs (K56)	178	8	4	10	4	12	11	2	4
Alkoholische Leberkrankheit (K70)	608	41	24	24	10	21	17	7	15
Sonstige Krankheiten der Leber, Krankheiten der Gallenblase, der Gallenwege und des Pankreas (K71-K77, K80-K87)	956	48	29	50	22	32	40	13	28
Krankheiten der Haut, der Unterhaut, des Muskelskelettsystems und des Bindegewebes (L00-M99)	356	25	6	15	5	22	11	2	8
Krankheiten des Urogenitalsystems (N00-N99)	1 112	57	37	52	33	49	39	13	35
Niereninsuffizienz (N17-N19)	723	29	27	27	27	31	29	10	28
Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben (P00-P96)	124	7	1	3	-	9	1	-	4
Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien (Q00-Q99)	184	6	6	10	2	13	4	1	6
Symptome und abnorme klinische Laborbefunde, die anderernorts nicht klassifiziert sind (R00-R99)	1 735	113	66	90	45	80	74	31	58
Sterbefälle nach äußeren Ursachen (V01-Y89)	3 392	157	88	169	76	170	145	38	91
Unfälle (V01-X59, Y85, Y86)	2 263	102	66	109	56	115	98	27	60
Transportmittelunfälle (V01-V99, Y850, Y859)	353	8	8	13	3	11	10	1	11
Stürze (W00-W19)	1 111	60	33	63	40	70	56	14	26
Ertrinken und Untergehen (W65-W74)	38	1	2	5	-	-	1	-	2
Exposition gegenüber Feuer, Rauch, Flammen (X00-X09)	21	1	-	1	1	1	-	1	-
Selbsttötung und Selbstbeschädigung (X60-X84, Y870)	1 013	52	21	54	16	51	46	11	30
Tätlicher Angriff (X85-Y09, Y871)	26	2	-	2	1	3	-	-	-
<b>Sterbefälle insgesamt (A00-T98)</b>	<b>53 677</b>	<b>2 631</b>	<b>1 740</b>	<b>2 502</b>	<b>1 288</b>	<b>2 527</b>	<b>2 161</b>	<b>652</b>	<b>1 573</b>

Hohenlohekreis	Landkreis Schw. Hall	Main-Tauber-Kreis	Landkreis Heidenheim	Ostalb-kreis	Stadt-kreis Baden-Baden	Stadt-kreis Karlsruhe	Land-kreis Karlsruhe	Land-kreis Rastatt	Stadt-kreis Heidelberg	Stadt-kreis Mannheim	Neckar-Odenwald-Kreis	Rhein-Neckar-Kreis	Pos.-Nr. der ICD 10
220	361	270	229	600	122	487	770	413	166	525	290	881	(I00-I99)
19	27	23	19	44	13	23	44	37	9	32	30	55	(I10-I15)
47	59	57	41	104	22	111	176	72	37	138	54	169	(I21)
44	75	70	71	167	28	108	184	100	50	111	69	230	(I20, I24, I25)
60	92	63	54	142	29	105	181	92	31	140	58	227	(I30-I52)
7	12	9	6	21	1	20	35	8	3	26	16	37	(I34-I38)
29	38	26	16	58	15	35	64	35	13	71	19	97	(I50, I51)
32	78	35	36	90	24	98	135	83	26	68	56	145	(I60-I69)
8	16	5	9	15	-	17	32	16	8	15	9	30	(I60-I62)
6	10	12	10	18	5	27	31	19	4	10	15	34	(I63)
8	11	5	5	16	4	24	22	13	7	18	9	26	(I70-I79)
43	72	68	76	139	16	142	186	82	40	145	56	247	(J00-J99)
2	3	6	9	1	-	3	15	1	1	1	2	7	(J09 - J11)
9	21	17	20	41	3	55	59	26	9	47	13	71	(J12-J18)
-	1	1	3	2	-	2	5	2	-	2	1	3	(J20, J21, J40-J42)
22	34	29	25	61	8	51	65	31	15	62	25	111	(J44)
31	51	32	39	66	14	78	118	69	35	99	36	127	(K00-K93)
-	5	1	2	1	-	3	3	3	1	2	-	5	(K25, K26)
1	2	3	3	5	1	7	1	5	1	6	4	9	(K56)
7	16	5	8	14	1	24	32	10	9	23	8	32	(K70)
9	14	9	16	22	7	24	47	26	15	40	12	39	(K71-K77, K80-K87)
3	7	4	12	13	4	6	18	16	2	8	4	17	(L00-M99)
16	20	27	14	31	4	28	47	36	11	40	28	49	(N00-N99)
12	14	17	9	19	3	11	28	23	6	25	17	27	(N17-N19)
-	3	-	-	-	-	1	6	3	1	6	1	1	(P00-P96)
1	6	-	-	3	-	3	7	4	-	6	4	10	(Q00-Q99)
24	30	21	25	57	12	59	48	46	33	115	28	98	(R00-R99)
31	54	39	43	90	23	90	120	71	30	86	51	169	(V01-Y89)
17	41	29	34	62	18	66	74	49	18	52	33	110	(V01-X59, Y85, Y86)
5	11	5	4	12	2	14	9	10	5	4	7	20	(V01-V99, Y850, Y859)
8	12	15	22	35	10	33	43	17	7	16	10	47	(W00-W19)
-	1	-	-	2	1	1	-	1	-	4	2	-	(W65-W74)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	(X00-X09)
12	13	9	7	27	4	24	39	19	10	25	16	45	(X60-X84, Y870)
2	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	2	(X85-Y09, Y871)
<b>583</b>	<b>989</b>	<b>728</b>	<b>735</b>	<b>1 620</b>	<b>346</b>	<b>1 474</b>	<b>2 257</b>	<b>1 247</b>	<b>559</b>	<b>1 637</b>	<b>876</b>	<b>2 811</b>	<b>(A00-T98)</b>

Noch: **6b. Gestorbene (männlich) in den Stadt- und Landkreisen Baden-Württembergs 2017 nach ausgewählten Todesursachen**

Todesursache (Pos.-Nr. der ICD 10)	Stadt- kreis Pforz- heim	Land- kreis Calw	Enz- kreis	Land- kreis Freuden- stadt	Stadt- kreis Frei- burg	Breisgau- Hoch- schwarz- wald	Land- kreis Emmen- dingen	Ortenau- kreis	Land- kreis Rottweil	Schwarz- wald- Baar- Kreis
Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten (A00-B99)	18	14	8	12	20	23	17	36	16	22
Tuberkulose der Atmungsorgane (A15-A16)	1	1	–	–	–	1	–	1	–	–
Sepsis (A41)	9	3	5	5	6	9	7	17	8	11
HIV-Krankheit (B20-B24)	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–
Bösartige Neubildungen (C00-C97) ...	168	207	240	130	227	327	216	586	186	282
... der Lippe, der Mundhöhle und des Pharynx (C00-C14)	8	9	11	3	9	6	7	19	6	9
... des Ösophagus (C15)	5	9	3	4	4	18	3	13	4	7
... des Magens (C16)	7	12	12	4	10	16	9	28	8	16
... des Dickdarmes, ausgenommen Mastdarm (C18)	5	19	18	9	18	21	22	59	16	16
... des Mastdarms (C19-C21)	6	6	6	2	6	16	6	29	10	10
... der Leber, Gallenblase und Gallenwege (C22-C24)	10	13	16	9	10	23	14	38	12	16
... der Bauchspeicheldrüse (C25)	18	21	21	16	18	24	16	39	14	22
... der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe (C30-C39)	38	38	54	26	45	67	38	107	41	65
... der Luftröhre, Bronchien und Lunge (C33, C34)	37	32	52	24	42	66	33	103	37	57
... Melanom und sonstige bösartige Neubildungen der Haut (C43, C44)	4	4	7	2	4	7	8	11	7	8
... der Brustdrüse (C50)	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–
... der weiblichen Genitalorgane (C51-C58)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
... der männlichen Genitalorgane (C60-C63)	24	20	34	11	35	40	30	83	31	37
... der Harnorgane (C64-C68)	17	11	20	15	16	25	25	45	7	23
... des Auges, des Gehirns und sonstiger Teile des Zentralnervensystems (C69-C72)	3	7	5	4	12	12	11	18	8	11
... des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes (C81-C96)	12	18	20	14	23	35	12	57	11	27
Gutartige Neubildungen, Carcinoma in situ, Neubildungen mit unsicherem oder unbekanntem Verhalten (D00-D48)	11	12	8	4	8	9	11	19	10	10
Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems (D50-D89)	1	5	4	3	7	7	4	10	3	7
Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten (E00-E90)	23	35	24	17	24	33	25	78	33	59
Diabetes mellitus (E10-E14)	16	24	18	12	13	22	21	61	22	45
Psychische und Verhaltensstörungen (F00-F99)	37	28	37	26	45	63	48	108	37	60
vaskuläre und nicht näher bezeichnete Demenz (F01, F03)	30	20	34	20	31	49	36	89	27	49
Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol (F10)	6	7	2	4	10	8	7	11	6	7
Psychische und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen, außer Alkohol (F11-F19)	1	–	1	–	1	1	2	3	1	1
Krankheiten des Nervensystems (G00-G99)	23	23	39	15	35	49	41	97	33	59
Primäres Parkinson-Syndrom (G20)	4	7	16	8	14	21	16	34	13	27
Alzheimer-Krankheit (G30)	4	4	5	3	4	13	6	19	8	7
Multiple Sklerose (G35)	1	1	–	–	1	1	1	1	1	3



Landkreis Tuttlingen	Landkreis Konstanz	Landkreis Lörrach	Landkreis Waldshut	Landkreis Reutlingen	Landkreis Tübingen	Zollernalbkreis	Stadtkreis Ulm	Alb-Donau Kreis	Landkreis Biberach	Bodensee-kreis	Landkreis Ravensburg	Landkreis Sigmaringen	Pos.-Nr. der ICD 10
12	28	22	13	27	17	19	13	13	22	25	22	8	(A00-B99)
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	(A15-A16)
3	11	14	3	10	10	10	5	2	8	11	13	1	(A41)
-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	(B20-B24)
176	355	283	215	358	246	255	129	204	204	275	297	162	(C00-C97)
8	10	14	9	12	9	12	3	6	3	4	10	5	(C00-C14)
8	10	10	2	12	9	3	1	8	9	15	14	5	(C15)
5	12	9	9	16	15	9	8	7	11	9	10	7	(C16)
13	21	19	12	30	16	22	8	17	12	21	22	19	(C18)
7	17	11	10	17	9	13	7	10	7	17	19	8	(C19-C21)
17	25	17	13	12	16	22	5	12	14	19	14	13	(C22-C24)
15	21	17	12	16	18	24	16	14	14	22	22	9	(C25)
38	75	69	38	92	46	61	22	42	37	60	47	36	(C30-C39)
36	67	68	37	88	42	59	21	39	37	59	44	33	(C33, C34)
3	6	7	3	8	4	4	1	8	6	2	9	1	(C43, C44)
-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	(C50)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(C51-C58)
20	50	33	35	37	27	24	18	18	37	36	47	16	(C60-C63)
8	30	25	17	26	16	17	11	15	17	22	19	13	(C64-C68)
8	7	7	7	12	13	4	4	5	5	7	10	3	(C69-C72)
15	38	23	23	40	24	24	17	25	16	23	30	18	(C81-C96)
8	15	12	7	14	10	7	6	7	4	5	12	6	(D00-D48)
6	6	5	3	7	7	6	2	9	7	5	7	3	(D50-D89)
33	50	47	39	55	28	35	21	41	31	33	40	22	(E00-E90)
28	40	33	32	39	23	27	15	29	22	25	26	15	(E10-E14)
33	58	60	35	56	36	40	30	53	44	42	60	27	(F00-F99)
22	48	42	29	40	28	26	22	43	32	35	43	24	(F01, F03)
5	7	14	5	8	4	8	5	6	7	3	11	1	(F10)
-	-	1	-	4	1	1	-	2	-	1	1	-	(F11-F19)
34	51	37	42	75	35	37	27	51	42	52	51	28	(G00-G99)
16	23	15	14	29	18	17	11	25	15	22	16	15	(G20)
3	5	3	6	14	4	5	2	10	5	9	4	3	(G30)
3	2	-	1	2	-	3	-	-	1	1	2	-	(G35)

Noch: **6b. Gestorbene (männlich) in den Stadt- und Landkreisen Baden-Württembergs 2017 nach ausgewählten Todesursachen**

Todesursache (Pos.-Nr. der ICD 10)	Stadt- kreis Pforz- heim	Land- kreis Calw	Enz- kreis	Land- kreis Freuden- stadt	Stadt- kreis Frei- burg	Breisgau- Hoch- schwarz- wald	Land- kreis Emmen- dingen	Ortenau- kreis	Land- kreis Rottweil	Schwarz- wald- Baar- Kreis
Krankheiten des Kreislaufsystems (I00-I99)	238	294	343	216	242	392	251	692	259	389
Hypertonie (Bluthochdruck) (I10-I15)	22	45	28	18	6	25	27	79	28	51
Akuter Myokardinfarkt (I21)	54	49	70	44	54	74	39	125	44	46
Sonstige ischämische und chronische Herzkrankheiten (I20, I24, I25)	58	74	93	56	69	101	60	133	72	100
Sonstige Formen der Herzkrankheit (I30-I52)	52	64	79	45	49	93	59	183	59	99
Nichtreumatische Herzklappenkrankheiten (I34-I38)	12	7	12	6	6	7	11	23	10	16
Herzinsuffizienz, Komplikationen einer Herzkrankheit und ungenau beschriebene Herzkrankheit (I50, I51)	24	30	34	20	24	45	18	70	22	31
Zerebrovaskuläre Krankheiten (I60-I69)	33	43	60	39	49	74	47	128	37	66
Nichttraumatische Hirnblutung (I60-I62)	7	10	15	6	12	19	8	29	12	16
Hirnfarkt (I63)	3	4	13	2	9	16	5	27	1	17
Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren (I70-I79)	7	7	4	3	5	11	8	18	8	13
Krankheiten des Atmungssystems (J00-J99)	48	58	61	49	66	78	53	138	51	102
Grippe (J09 - J11)	–	3	3	–	3	3	3	–	1	10
Pneumonie (J12-J18)	16	11	18	13	21	17	7	37	17	25
Bronchitis (J20, J21, J40-J42)	1	1	1	–	1	1	2	3	–	2
Chronische obstruktive Lungenkrankheit (COPD) (J44)	13	24	28	28	26	35	26	71	23	47
Krankheiten des Verdauungssystems (K00-K93)	42	31	37	30	44	58	45	120	30	70
Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür (K25, K26)	2	–	1	1	–	–	4	4	–	2
Darmverschluss ohne Angabe eines Eingeweidebruchs (K56)	2	2	4	3	7	4	–	17	2	–
Alkoholische Leberkrankheit (K70)	9	14	7	6	6	11	8	30	11	18
Sonstige Krankheiten der Leber, Krankheiten der Gallenblase, der Gallenwege und des Pankreas (K71- K77, K80-K87)	16	7	17	8	17	20	20	41	11	24
Krankheiten der Haut, der Unterhaut, des Muskelskelettsystems und des Bindegewebes (L00- M99)	4	3	9	1	5	9	4	16	7	16
Krankheiten des Urogenitalsystems (N00-N99)	8	12	23	14	15	23	19	46	21	24
Niereninsuffizienz (N17-N19)	2	6	18	9	11	18	14	32	16	16
Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben (P00-P96)	2	1	2	–	–	2	–	–	–	2
Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien (Q00-Q99)	–	1	4	–	3	2	2	6	1	3
Symptome und abnorme klinische Laborbefunde, die anderernorts nicht klassifiziert sind (R00-R99)	28	38	33	18	27	33	29	50	20	35
Sterbefälle nach äußeren Ursachen (V01-Y89)	39	53	41	37	67	80	44	148	45	72
Unfälle (V01-X59, Y85, Y86)	23	40	27	25	43	54	30	101	28	52
Transportmittelunfälle (V01-V99, Y850, Y859)	2	5	1	3	4	6	8	13	7	8
Stürze (W00-W19)	8	20	16	13	20	24	10	56	12	25
Ertrinken und Untergehen (W65-W74)	–	–	–	–	1	1	1	–	1	1
Exposition gegenüber Feuer, Rauch, Flammen (X00- X09)	1	1	1	1	–	–	–	2	–	–
Selbsttötung und Selbstbeschädigung (X60-X84, Y870)	13	12	14	11	23	21	12	43	15	18
Tätlicher Angriff (X85-Y09, Y871)	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
<b>Sterbefälle insgesamt (A00-T98)</b>	<b>690</b>	<b>815</b>	<b>913</b>	<b>572</b>	<b>835</b>	<b>1 188</b>	<b>809</b>	<b>2 150</b>	<b>752</b>	<b>1 212</b>

Land- kreis Tutt- lingen	Land- kreis Kon- stanz	Land- kreis Lörrach	Land- kreis Walds- hut	Land- kreis Reut- lingen	Land- kreis Tü- bingen	Zol- lern- alb- kreis	Stadt- kreis Ulm	Alb- Donau Kreis	Land- kreis Biber- ach	Boden- see- kreis	Land- kreis Ravens- burg	Land- kreis Sigmar- ingen	Pos.-Nr. der ICD 10
224	477	385	267	462	275	358	161	301	308	383	484	251	(I00-I99)
33	37	33	15	35	20	18	8	29	19	40	31	27	(I10-I15)
37	80	69	57	72	50	90	37	52	77	58	113	41	(I21)
51	131	101	57	113	74	84	46	72	49	89	83	51	(I20, I24, I25)
49	100	104	68	128	58	91	30	84	76	104	134	62	(I30-I52)
11	17	18	7	20	8	12	8	10	10	21	25	10	(I34-I38)
9	46	39	29	53	30	32	9	40	30	44	57	20	(I50, I51)
38	85	60	49	84	52	45	30	46	57	67	84	45	(I60-I69)
8	20	9	15	15	13	10	7	11	15	20	12	7	(I60-I62)
7	13	15	9	12	7	6	6	5	11	12	15	8	(I63)
5	20	11	12	14	9	10	4	10	17	12	13	12	(I70-I79)
45	99	93	82	83	51	74	40	78	76	68	99	70	(J00-J99)
1	4	-	3	6	3	1	2	1	-	4	6	1	(J09 - J11)
11	22	38	18	19	10	20	9	14	18	15	16	13	(J12-J18)
1	3	-	3	2	-	3	-	4	3	1	2	3	(J20, J21, J40-J42)
22	43	34	29	32	31	31	18	38	41	32	48	41	(J44)
35	54	72	38	66	35	54	32	34	48	39	51	38	(K00-K93)
1	-	1	2	5	1	2	2	2	2	2	3	3	(K25, K26)
4	7	2	2	1	1	1	3	2	4	-	6	-	(K56)
5	10	21	7	15	8	14	6	10	14	11	7	7	(K70)
11	24	31	17	20	16	22	14	12	12	17	22	15	(K71-K77, K80-K87)
5	10	7	3	5	4	5	3	7	5	8	10	2	(L00-M99)
14	22	25	12	41	11	21	8	20	21	12	21	13	(N00-N99)
7	16	18	8	30	7	13	8	12	11	8	14	10	(N17-N19)
3	-	1	5	5	-	-	-	3	1	1	2	1	(P00-P96)
2	3	2	4	4	9	1	1	4	2	2	5	3	(Q00-Q99)
27	55	76	38	56	36	31	29	19	23	40	26	19	(R00-R99)
35	90	76	53	99	63	69	37	64	59	81	92	45	(V01-Y89)
24	60	47	33	66	42	42	27	44	34	57	64	30	(V01-X59, Y85, Y86)
3	10	5	6	12	7	10	4	8	8	11	11	5	(V01-V99, Y850, Y859)
8	31	19	10	31	21	21	17	22	16	23	32	18	(W00-W19)
1	1	-	1	2	-	-	-	2	1	1	-	1	(W65-W74)
1	-	-	-	1	1	-	1	-	-	1	1	-	(X00-X09)
10	28	28	16	29	20	27	8	18	24	22	22	14	(X60-X84, Y870)
-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	1	(X85-Y09, Y871)
<b>692</b>	<b>1 373</b>	<b>1 203</b>	<b>856</b>	<b>1 413</b>	<b>863</b>	<b>1 012</b>	<b>539</b>	<b>909</b>	<b>897</b>	<b>1 071</b>	<b>1 279</b>	<b>698</b>	<b>(A00-T98)</b>

**6c. Gestorbene (weiblich) in den Stadt- und Landkreisen Baden-Württembergs 2017 nach ausgewählten Todesursachen**

Todesursache (Pos.-Nr. der ICD 10)	Baden- Württem- berg	Stadt- kreis Stuttgart	Land- kreis Böb- lingen	Land- kreis Ess- lingen	Land- kreis Göp- pingen	Land- kreis Ludwigs- burg	Rems- Murr- Kreis	Stadt- kreis Heil- bronn	Land- kreis Heil- bronn	Hohen- lohe- kreis
Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten (A00-B99)	1 115	62	18	61	32	61	33	14	35	19
Tuberkulose der Atmungsorgane (A15-A16)	10	–	–	1	–	–	–	–	1	–
Sepsis (A41)	399	21	6	20	17	25	10	6	11	9
HIV-Krankheit (B20-B24)	7	1	–	–	–	–	–	–	–	–
Bösartige Neubildungen (C00-C97) ...	11 813	604	375	573	302	543	508	171	368	124
... der Lippe, der Mundhöhle und des Pharynx (C00-C14)	152	5	5	7	3	10	9	4	8	–
... des Ösophagus (C15)	129	5	2	7	3	6	5	1	5	2
... des Magens (C16)	356	19	16	19	5	17	19	5	13	4
... des Dickdarmes, ausgenommen Mastdarm (C18)	864	34	26	38	23	40	34	7	21	7
... des Mastdarms (C19-C21)	377	23	18	19	13	17	14	5	6	1
... der Leber, Gallenblase und Gallenwege (C22-C24)	496	24	15	22	13	23	18	10	14	9
... der Bauchspeicheldrüse (C25)	1 023	59	32	49	18	46	44	13	31	12
... der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe (C30-C39)	1 674	118	54	79	54	84	62	25	43	13
... der Luftröhre, Bronchien und Lunge (C33, C34)	1 624	115	53	75	52	83	61	23	42	13
... Melanom und sonstige bösartige Neubildungen der Haut (C43, C44)	198	13	8	12	9	8	7	4	11	1
... der Brustdrüse (C50)	2 303	103	70	115	52	98	100	38	74	28
... der weiblichen Genitalorgane (C51-C58)	1 314	59	35	69	26	60	57	20	44	22
... der männlichen Genitalorgane (C60-C63)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
... der Harnorgane (C64-C68)	563	20	11	27	14	29	26	3	20	2
... des Auges, des Gehirns und sonstiger Teile des Zentralnervensystems (C69-C72)	355	15	11	18	12	17	21	5	10	3
... des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes (C81-C96)	1 026	65	41	51	32	48	39	10	34	10
Gutartige Neubildungen, Carcinoma in situ, Neubildungen mit unsicherem oder unbekanntem Verhalten (D00-D48)	586	31	20	31	17	22	28	3	19	5
Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems (D50-D89)	361	17	10	18	6	20	12	3	9	–
Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten (E00-E90)	2 406	128	86	131	56	93	81	33	72	18
Diabetes mellitus (E10-E14)	1 640	94	69	70	39	65	56	19	46	13
Psychische und Verhaltensstörungen (F00-F99) vaskuläre und nicht näher bezeichnete Demenz (F01, F03)	4 349	192	147	260	134	145	170	49	142	41
Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol (F10)	4 043	165	140	245	124	133	156	45	135	40
Psychische und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen, außer Alkohol (F11-F19)	93	12	3	4	5	6	8	1	–	–
Psychische und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen, außer Alkohol (F11-F19)	24	3	2	2	–	1	1	–	–	–
Krankheiten des Nervensystems (G00-G99)	2 020	116	67	82	60	88	69	32	72	18
Primäres Parkinson-Syndrom (G20)	535	24	20	24	21	18	17	8	20	2
Alzheimer-Krankheit (G30)	568	26	16	17	16	19	22	14	26	10
Multiple Sklerose (G35)	137	15	3	5	1	10	6	1	1	1

Land- kreis Schw. Hall	Main- Tauber- Kreis	Land- kreis Heiden- heim	Ostalb- kreis	Stadt- kreis Baden- Baden	Stadt- kreis Karls- ruhe	Land- kreis Karls- ruhe	Land- kreis Rastatt	Stadt- kreis Heidel- berg	Stadt- kreis Mann- heim	Neckar- Oden- wald- Kreis	Rhein- Neckar- Kreis	Pos.-Nr. der ICD 10
17	21	16	32	4	29	59	26	6	42	15	51	(A00-B99)
-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	2	(A15-A16)
7	10	5	12	3	11	18	9	1	13	4	23	(A41)
-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	(B20-B24)
187	176	148	314	81	335	480	256	147	324	174	572	(C00-C97)
5	-	1	-	2	4	3	4	1	7	1	9	(C00-C14)
-	-	1	5	2	1	5	6	-	7	1	8	(C15)
10	6	4	11	4	7	19	7	1	4	2	15	(C16)
18	19	5	20	9	29	35	14	14	27	15	44	(C18)
3	9	6	12	3	15	13	6	3	9	9	4	(C19-C21)
10	7	9	17	1	18	21	14	6	23	9	30	(C22-C24)
11	21	14	22	4	20	26	21	16	21	12	51	(C25)
25	22	15	32	14	49	63	41	29	72	26	103	(C30-C39)
22	20	15	30	14	46	62	40	29	71	26	100	(C33, C34)
-	2	-	9	2	6	5	5	2	4	2	6	(C43, C44)
32	25	35	61	18	62	113	45	27	58	38	99	(C50)
30	17	19	44	9	30	60	25	14	31	21	67	(C51-C58)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(C60-C63)
14	5	12	17	2	19	25	10	6	8	12	30	(C64-C68)
4	4	1	6	3	5	16	13	8	10	2	21	(C69-C72)
12	24	14	25	5	31	37	28	10	17	14	51	(C81-C96)
8	7	5	14	6	19	30	11	5	16	3	22	(D00-D48)
6	2	7	10	3	10	25	7	3	13	4	17	(D50-D89)
47	33	34	70	15	75	95	66	28	58	45	115	(E00-E90)
41	19	24	50	11	39	68	47	18	38	28	77	(E10-E14)
40	39	63	112	37	140	246	91	50	130	43	260	(F00-F99)
39	37	57	108	36	125	239	86	43	123	40	245	(F01, F03)
-	-	1	2	1	4	2	2	-	1	1	2	(F10)
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	(F11-F19)
26	15	22	57	12	55	109	36	20	50	43	107	(G00-G99)
9	5	7	12	5	16	36	11	5	9	11	25	(G20)
11	5	6	18	1	10	35	7	7	16	18	36	(G30)
-	-	1	7	-	4	3	4	2	1	1	7	(G35)

Noch: **6c. Gestorbene (weiblich) in den Stadt- und Landkreisen Baden-Württembergs 2017 nach ausgewählten Todesursachen**

Todesursache (Pos.-Nr. der ICD 10)	Baden- Württem- berg	Stadt- kreis Stuttgart	Land- kreis Böb- lingen	Land- kreis Ess- lingen	Land- kreis Göp- pingen	Land- kreis Ludwigs- burg	Rems- Murr- Kreis	Stadt- kreis Heil- bronn	Land- kreis Heil- bronn
Krankheiten des Kreislaufsystems (I00-I99)	21 273	1 024	732	901	524	1 017	829	243	588
Hypertonie (Bluthochdruck) (I10-I15)	3 324	171	166	125	82	181	109	32	99
Akuter Myokardinfarkt (I21)	2 386	143	65	88	56	109	106	25	72
Sonstige ischämische und chronische Herzkrankheiten (I20, I24, I25)	3 593	176	114	128	75	178	125	50	96
Sonstige Formen der Herzkrankheit (I30-I52)	6 329	261	213	329	166	291	263	72	167
Nichtrheumatische Herzklappenkrankheiten (I34- I38)	949	44	40	41	31	33	46	11	25
Herzinsuffizienz, Komplikationen einer Herzkrankheit und ungenau beschriebene Herzkrankheit (I50, I51)	2 990	114	85	156	84	127	130	28	82
Zerebrovaskuläre Krankheiten (I60-I69)	3 977	193	111	160	94	182	156	40	101
Nichttraumatische Hirnblutung (I60-I62)	715	34	20	25	13	40	33	7	18
Hirninfrakt (I63)	716	25	16	28	10	44	28	12	13
Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren (I70-I79)	596	28	24	27	18	28	19	8	16
Krankheiten des Atmungssystems (J00-J99)	3 520	184	92	155	79	131	114	45	103
Grippe (J09 - J11)	146	15	6	2	–	10	4	2	3
Pneumonie (J12-J18)	1 134	53	25	45	30	31	56	18	33
Bronchitis (J20, J21, J40-J42)	144	9	1	13	6	8	3	1	3
Chronische obstruktive Lungenkrankheit (COPD) (J44)	1 355	71	46	51	30	54	32	17	43
Krankheiten des Verdauungssystems (K00-K93)	2 307	111	74	112	61	105	86	33	66
Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür (K25, K26)	115	6	4	8	2	5	2	1	3
Darmverschluss ohne Angabe eines Eingeweidebruchs (K56)	264	11	12	13	4	12	6	3	5
Alkoholische Leberkrankheit (K70)	243	13	6	10	3	13	13	8	5
Sonstige Krankheiten der Leber, Krankheiten der Gallenblase, der Gallenwege und des Pankreas (K71-K77, K80-K87)	686	28	22	41	22	21	23	8	26
Krankheiten der Haut, der Unterhaut, des Muskelskelettsystems und des Bindegewebes (L00- M99)	602	31	17	22	20	28	20	4	22
Krankheiten des Urogenitalsystems (N00-N99)	1 326	75	29	66	29	50	44	22	47
Niereninsuffizienz (N17-N19)	913	41	18	44	24	32	27	18	31
Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben (P00-P96)	107	4	4	6	–	6	1	–	1
Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien (Q00-Q99)	133	6	7	3	3	4	8	–	1
Symptome und abnorme klinische Laborbefunde, die anderernorts nicht klassifiziert sind (R00-R99)	1 223	70	39	66	34	48	50	26	34
Sterbefälle nach äußeren Ursachen (V01-Y89)	2 295	133	54	83	68	123	89	26	66
Unfälle (V01-X59, Y85, Y86)	1 895	111	49	71	61	101	65	19	57
Transportmittelunfälle (V01-V99, Y850, Y859)	112	8	3	2	2	5	1	1	3
Stürze (W00-W19)	1 113	69	29	48	42	65	49	11	39
Ertrinken und Untergehen (W65-W74)	17	–	–	–	–	1	–	–	–
Exposition gegenüber Feuer, Rauch, Flammen (X00-X09)	18	1	1	–	1	–	–	–	–
Selbsttötung und Selbstbeschädigung (X60-X84, Y870)	318	20	4	8	4	18	21	6	7
Tätlicher Angriff (X85-Y09, Y871)	21	1	–	3	2	2	–	1	–
<b>Sterbefälle insgesamt (A00-T98)</b>	<b>55 443</b>	<b>2 788</b>	<b>1 771</b>	<b>2 570</b>	<b>1 425</b>	<b>2 484</b>	<b>2 143</b>	<b>704</b>	<b>1 645</b>

Hohenlohekreis	Landkreis Schw. Hall	Main-Tauber-Kreis	Landkreis Heidenheim	Ostalb-kreis	Stadt-kreis Baden-Baden	Stadt-kreis Karlsruhe	Land-kreis Karlsruhe	Land-kreis Rastatt	Stadt-kreis Heidelberg	Stadt-kreis Mannheim	Neckar-Odenwald-Kreis	Rhein-Neckar-Kreis	Pos.-Nr. der ICD 10
239	357	353	281	650	181	566	917	453	229	530	373	1 071	(I00-I99)
43	47	54	46	97	33	80	115	77	37	75	59	158	(I10-I15)
23	42	47	22	69	23	77	109	50	34	66	59	151	(I21)
30	54	65	54	147	19	106	183	94	42	83	62	225	(I20, I24, I25)
77	116	106	84	175	59	154	249	128	58	169	91	283	(I30-I52)
8	21	12	15	24	5	31	45	21	6	26	11	44	(I34-I38)
40	60	56	39	88	30	60	107	61	19	87	55	139	(I50, I51)
41	64	52	50	107	41	94	190	79	37	89	76	201	(I60-I69)
9	11	10	12	13	7	13	24	20	6	15	13	36	(I60-I62)
2	7	11	10	22	6	21	49	16	7	21	16	46	(I63)
12	13	6	6	17	2	23	24	11	6	15	9	23	(I70-I79)
38	49	54	63	107	22	113	131	106	53	131	47	208	(J00-J99)
-	1	4	12	-	1	4	6	6	3	5	1	5	(J09 - J11)
7	15	19	19	45	6	31	53	30	15	40	18	55	(J12-J18)
-	2	1	1	5	-	3	4	6	2	5	1	6	(J20, J21, J40-J42)
24	22	22	15	38	9	48	46	31	25	59	16	101	(J44)
16	49	26	31	58	13	56	97	33	20	78	28	131	(K00-K93)
2	1	1	1	6	1	4	3	1	-	6	1	8	(K25, K26)
1	3	2	5	5	-	9	9	5	2	16	4	18	(K56)
3	12	2	5	6	2	8	15	4	3	3	-	14	(K70)
2	12	7	11	12	5	12	27	10	6	18	9	41	(K71-K77, K80-K87)
3	9	9	15	22	5	18	31	7	8	23	7	28	(L00-M99)
12	20	24	23	42	10	41	59	31	10	41	28	65	(N00-N99)
11	12	16	19	27	5	30	41	20	9	34	22	46	(N17-N19)
-	-	-	-	5	-	-	6	-	-	6	1	3	(P00-P96)
-	1	3	1	3	2	1	6	2	-	4	1	6	(Q00-Q99)
12	29	24	22	34	7	26	41	43	37	80	18	77	(R00-R99)
19	31	37	32	73	15	63	74	46	23	59	31	111	(V01-Y89)
17	25	34	28	64	9	54	58	34	18	49	22	93	(V01-X59, Y85, Y86)
-	-	4	-	2	1	4	2	4	1	4	1	4	(V01-V99, Y850, Y859)
10	16	21	16	46	3	30	33	21	8	24	15	47	(W00-W19)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	(W65-W74)
-	-	2	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	(X00-X09)
2	4	3	2	7	4	6	14	9	3	5	6	14	(X60-X84, Y870)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	(X85-Y09, Y871)
<b>564</b>	<b>876</b>	<b>823</b>	<b>763</b>	<b>1 603</b>	<b>413</b>	<b>1 548</b>	<b>2 407</b>	<b>1 214</b>	<b>639</b>	<b>1 585</b>	<b>861</b>	<b>2 844</b>	<b>(A00-T98)</b>

Noch: **6c. Gestorbene (weiblich) in den Stadt- und Landkreisen Baden-Württembergs 2017 nach ausgewählten Todesursachen**

Todesursache (Pos.-Nr. der ICD 10)	Stadt- kreis Pforz- heim	Land- kreis Calw	Enz- kreis	Land- kreis Freuden- stadt	Stadt- kreis Frei- burg	Breisgau- Hoch- schwarz- wald	Land- kreis Emmen- dingen	Ortenau- kreis	Land- kreis Rottweil	Schwarz- wald- Baar- Kreis
Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten (A00-B99)	15	8	13	4	26	21	11	45	20	35
Tuberkulose der Atmungsorgane (A15-A16)	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
Sepsis (A41)	6	3	6	2	9	10	5	8	9	9
HIV-Krankheit (B20-B24)	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–
Bösartige Neubildungen (C00-C97) ...	169	149	216	135	223	283	166	454	144	258
... der Lippe, der Mundhöhle und des Pharynx (C00-C14)	–	2	3	3	1	3	3	5	1	2
... des Ösophagus (C15)	1	3	2	2	2	4	–	6	3	3
... des Magens (C16)	2	5	3	4	6	12	5	16	3	9
... des Dickdarmes, ausgenommen Mastdarm (C18)	12	10	18	12	15	11	9	37	12	22
... des Mastdarms (C19-C21)	6	6	12	3	9	8	3	12	5	13
... der Leber, Gallenblase und Gallenwege (C22-C24)	2	7	10	5	9	6	7	16	9	14
... der Bauchspeicheldrüse (C25)	20	9	25	18	18	37	12	38	16	19
... der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe (C30-C39)	28	21	33	13	36	47	17	52	13	34
... der Luftröhre, Bronchien und Lunge (C33, C34)	28	20	32	13	35	46	17	51	13	34
... Melanom und sonstige bösartige Neubildungen der Haut (C43, C44)	1	3	5	2	4	5	5	7	4	2
... der Brustdrüse (C50)	34	22	39	29	41	61	27	96	30	61
... der weiblichen Genitalorgane (C51-C58)	22	18	17	15	30	22	29	50	11	26
... der männlichen Genitalorgane (C60-C63)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
... der Harnorgane (C64-C68)	8	7	10	3	14	11	9	33	7	8
... des Auges, des Gehirns und sonstiger Teile des Zentralnervensystems (C69-C72)	4	4	4	1	5	7	4	21	5	5
... des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes (C81-C96)	19	21	21	14	16	33	21	37	9	20
Gutartige Neubildungen, Carcinoma in situ, Neubildungen mit unsicherem oder unbekanntem Verhalten (D00-D48)	10	17	7	6	12	13	16	32	10	14
Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems (D50-D89)	6	7	14	4	3	12	5	12	7	2
Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten (E00-E90)	33	38	50	36	26	50	33	95	48	54
Diabetes mellitus (E10-E14)	27	26	33	23	15	32	24	62	32	43
Psychische und Verhaltensstörungen (F00-F99)	77	58	69	36	115	109	86	174	53	92
vaskuläre und nicht näher bezeichnete Demenz (F01, F03)	70	54	69	33	108	100	78	164	46	84
Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol (F10)	2	2	–	2	3	–	3	3	2	4
Psychische und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen, außer Alkohol (F11-F19)	–	–	–	–	1	2	1	1	1	–
Krankheiten des Nervensystems (G00-G99)	23	31	35	23	41	55	18	78	16	41
Primäres Parkinson-Syndrom (G20)	4	9	7	3	6	18	3	20	7	10
Alzheimer-Krankheit (G30)	6	8	10	8	13	17	5	22	3	11
Multiple Sklerose (G35)	2	5	3	1	4	1	1	6	1	3



Landkreis Tuttlingen	Landkreis Konstanz	Landkreis Lörrach	Landkreis Waldshut	Landkreis Reutlingen	Landkreis Tübingen	Zollernalbkreis	Stadtkreis Ulm	Alb-Donau Kreis	Landkreis Biberach	Bodensee-kreis	Landkreis Ravensburg	Landkreis Sigmaringen	Pos.-Nr. der ICD 10
7	22	25	18	27	17	26	15	17	26	21	26	14	(A00-B99)
-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	(A15-A16)
2	10	7	8	8	8	10	5	3	6	9	14	-	(A41)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	(B20-B24)
147	335	240	184	324	191	197	97	200	207	229	290	132	(C00-C97)
5	2	1	3	8	3	5	-	2	3	5	2	2	(C00-C14)
2	3	2	4	2	1	4	2	-	-	5	6	-	(C15)
5	9	7	4	6	10	5	7	4	7	8	6	4	(C16)
8	25	24	12	32	17	18	4	14	14	20	28	8	(C18)
5	11	7	5	8	8	4	4	5	7	10	11	5	(C19-C21)
2	12	15	7	13	6	7	5	5	7	7	5	5	(C22-C24)
12	32	22	22	30	20	27	8	16	15	22	33	9	(C25)
18	43	34	26	48	25	19	14	27	24	28	30	15	(C30-C39)
17	42	33	25	45	25	19	14	23	24	28	29	14	(C33, C34)
1	2	3	3	4	4	5	1	6	2	5	6	2	(C43, C44)
29	73	37	33	57	36	40	13	42	49	50	60	34	(C50)
22	37	19	23	40	14	27	10	27	28	19	27	12	(C51-C58)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(C60-C63)
7	18	10	8	15	11	6	6	15	8	11	17	7	(C64-C68)
3	8	11	3	7	9	6	3	6	5	5	9	3	(C69-C72)
12	27	25	11	20	10	14	10	14	19	14	19	12	(C81-C96)
8	12	10	11	11	12	8	7	7	9	8	15	6	(D00-D48)
5	7	8	3	7	5	9	4	8	5	5	10	9	(D50-D89)
26	52	59	52	64	36	52	22	35	40	37	57	31	(E00-E90)
21	32	43	38	38	29	36	15	26	30	25	38	21	(E10-E14)
78	115	77	63	81	80	69	48	72	58	64	101	41	(F00-F99)
71	104	70	60	73	74	67	45	67	57	57	94	37	(F01, F03)
2	5	2	1	3	-	-	1	1	-	1	1	-	(F10)
-	-	1	1	1	1	-	-	-	-	-	1	2	(F11-F19)
26	45	52	31	57	38	32	23	39	30	51	35	33	(G00-G99)
5	11	18	12	14	16	15	5	14	6	10	12	5	(G20)
9	8	16	4	23	7	6	8	8	7	17	7	9	(G30)
1	3	4	2	3	5	2	2	4	1	2	3	4	(G35)

Noch: **6c. Gestorbene (weiblich) in den Stadt- und Landkreisen Baden-Württembergs 2017 nach ausgewählten Todesursachen**

Todesursache (Pos.-Nr. der ICD 10)	Stadt- kreis Pforz- heim	Land- kreis Calw	Enz- kreis	Land- kreis Freuden- stadt	Stadt- kreis Frei- burg	Breisgau- Hoch- schwarz- wald	Land- kreis Emmen- dingen	Ortenau- kreis	Land- kreis Rottweil	Schwarz- wald- Baar- Kreis
Krankheiten des Kreislaufsystems (I00-I99)	289	341	377	296	346	457	293	912	279	471
Hypertonie (Bluthochdruck) (I10-I15)	39	76	54	42	35	54	36	183	61	96
Akuter Myokardinfarkt (I21)	47	32	38	31	40	58	36	91	21	35
Sonstige ischämische und chronische Herzkrankheiten (I20, I24, I25)	56	55	74	54	71	78	42	108	42	66
Sonstige Formen der Herzkrankheit (I30-I52)	59	90	112	85	102	127	88	288	83	133
Nichtreumatische Herzklappenkrankheiten (I34-I38)	12	15	19	9	14	22	13	31	10	26
Herzinsuffizienz, Komplikationen einer Herzkrankheit und ungenau beschriebene Herzkrankheit (I50, I51)	18	45	54	40	50	47	31	131	35	63
Zerebrovaskuläre Krankheiten (I60-I69)	70	57	77	57	76	104	65	187	51	98
Nichttraumatische Hirnblutung (I60-I62)	17	12	12	9	13	17	4	36	5	17
Hirnininfarkt (I63)	7	4	5	7	21	19	12	35	11	14
Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren (I70-I79)	4	9	11	10	9	9	11	24	7	19
Krankheiten des Atmungssystems (J00-J99)	64	53	70	35	74	74	43	121	36	82
Grippe (J09 - J11)	1	2	2	-	5	3	3	1	-	4
Pneumonie (J12-J18)	19	18	27	17	25	30	18	42	14	28
Bronchitis (J20, J21, J40-J42)	3	4	1	1	3	3	-	5	2	3
Chronische obstruktive Lungenkrankheit (COPD) (J44)	23	17	19	14	28	26	14	50	9	25
Krankheiten des Verdauungssystems (K00-K93)	35	27	36	25	29	60	34	101	27	72
Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür (K25, K26)	-	2	3	2	2	3	1	6	1	7
Darmverschluss ohne Angabe eines Eingeweidebruchs (K56)	5	2	6	3	1	6	3	13	3	4
Alkoholische Leberkrankheit (K70)	5	3	1	3	2	6	3	9	3	5
Sonstige Krankheiten der Leber, Krankheiten der Gallenblase, der Gallenwege und des Pankreas (K71- K77, K80-K87)	15	8	11	4	14	24	7	32	9	16
Krankheiten der Haut, der Unterhaut, des Muskelskelettsystems und des Bindegewebes (L00- M99)	13	8	5	5	9	17	7	23	6	12
Krankheiten des Urogenitalsystems (N00-N99)	18	21	22	14	23	33	24	62	22	34
Niereninsuffizienz (N17-N19)	13	14	17	12	15	19	18	49	14	23
Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben (P00-P96)	-	-	3	-	2	-	-	7	-	-
Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien (Q00-Q99)	-	-	3	2	3	4	-	7	-	1
Symptome und abnorme klinische Laborbefunde, die anderernorts nicht klassifiziert sind (R00-R99)	15	23	33	23	35	32	19	48	16	37
Sterbefälle nach äußeren Ursachen (V01-Y89)	31	32	39	30	45	48	44	86	30	44
Unfälle (V01-X59, Y85, Y86)	24	29	32	26	36	40	31	75	29	40
Transportmittelunfälle (V01-V99, Y850, Y859)	-	3	2	4	-	3	1	2	2	4
Stürze (W00-W19)	8	19	20	11	21	19	20	38	15	22
Ertrinken und Untergehen (W65-W74)	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-
Exposition gegenüber Feuer, Rauch, Flammen (X00- X09)	-	1	-	1	1	-	-	2	-	1
Selbsttötung und Selbstbeschädigung (X60-X84, Y870)	6	2	6	3	7	8	12	8	1	3
Tätlicher Angriff (X85-Y09, Y871)	-	-	1	-	2	-	1	2	-	-
<b>Sterbefälle insgesamt (A00-T98)</b>	<b>798</b>	<b>813</b>	<b>992</b>	<b>674</b>	<b>1 012</b>	<b>1 268</b>	<b>799</b>	<b>2 257</b>	<b>714</b>	<b>1 249</b>

Land- kreis Tutt- lingen	Land- kreis Kon- stanz	Land- kreis Lörrach	Land- kreis Walds- hut	Land- kreis Reut- lingen	Land- kreis Tü- bingen	Zol- lern- alb- kreis	Stadt- kreis Ulm	Alb- Donau Kreis	Land- kreis Biber- ach	Boden- see- kreis	Land- kreis Ravens- burg	Land- kreis Sigmar- ingen	Pos.-Nr. der ICD 10
260	586	436	328	529	331	445	209	405	366	447	541	247	(I00-I99)
42	98	64	52	71	51	54	29	59	31	88	78	45	(I10-I15)
22	63	42	38	38	33	60	18	42	49	37	54	23	(I21)
38	89	70	45	90	66	100	48	62	53	74	75	31	(I20, I24, I25)
87	168	143	113	172	96	124	53	131	123	142	211	76	(I30-I52)
10	31	19	16	22	12	10	12	18	25	17	28	18	(I34-I38)
36	75	67	60	91	56	68	25	64	56	76	119	33	(I50, I51)
41	118	91	55	114	60	77	39	76	81	77	92	50	(I60-I69)
11	17	17	9	16	13	9	8	19	17	21	24	9	(I60-I62)
2	28	18	5	24	8	10	10	14	7	17	14	13	(I63)
8	18	11	11	18	11	6	16	10	10	14	9	6	(I70-I79)
43	81	90	68	87	57	73	44	55	66	54	84	34	(J00-J99)
2	4	2	1	8	5	1	5	1	-	-	5	-	(J09 - J11)
13	20	32	17	23	16	24	19	18	24	12	25	8	(J12-J18)
1	2	3	3	4	3	6	1	1	3	3	6	1	(J20, J21, J40-J42)
18	36	33	29	34	19	20	16	29	21	24	30	20	(J44)
33	50	45	41	66	39	49	35	35	43	38	63	25	(K00-K93)
2	4	3	3	2	-	-	1	1	2	2	2	-	(K25, K26)
3	7	9	7	6	3	6	8	4	7	4	6	2	(K56)
6	5	5	1	6	4	2	2	5	2	3	7	3	(K70)
9	14	14	15	21	10	18	16	4	12	12	21	12	(K71-K77, K80-K87)
4	21	20	10	16	10	12	3	13	5	10	15	9	(L00-M99)
12	18	43	17	41	18	22	9	24	25	18	20	17	(N00-N99)
8	11	33	10	24	10	17	6	15	17	12	14	15	(N17-N19)
1	-	1	-	1	7	-	1	2	-	-	4	-	(P00-P96)
2	4	2	1	1	8	-	2	1	1	2	5	-	(Q00-Q99)
24	49	41	37	45	27	24	23	21	17	36	36	25	(R00-R99)
28	53	60	34	66	28	45	18	32	46	51	56	24	(V01-Y89)
26	47	53	29	57	25	35	15	28	36	47	44	18	(V01-X59, Y85, Y86)
-	2	2	2	1	3	1	1	1	5	2	2	-	(V01-V99, Y850, Y859)
16	26	22	15	39	14	20	13	20	20	27	31	14	(W00-W19)
-	1	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	(W65-W74)
-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	(X00-X09)
2	5	4	5	8	3	8	3	3	6	3	6	6	(X60-X84, Y870)
-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	-	(X85-Y09, Y871)
<b>704</b>	<b>1 450</b>	<b>1 209</b>	<b>898</b>	<b>1 423</b>	<b>904</b>	<b>1 063</b>	<b>560</b>	<b>966</b>	<b>944</b>	<b>1 071</b>	<b>1 358</b>	<b>647</b>	<b>(A00-T98)</b>

## 7. Gestorbene durch Unfälle in Baden-Württemberg 2017 nach Unfallkategorien, Altersgruppen und Geschlecht

Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren	Gestorbene insgesamt	Davon nach Unfallkategorie					
		Arbeitsunfall	Schulunfall	Verkehrsunfall	Häuslicher Unfall	Sport-/ Spielunfall	sonstiger Unfall bzw. unbekannt
<b>Insgesamt unter 1 Jahr</b>	4	–	–	2	1	–	1
1 – 15	12	–	–	3	2	2	5
15 – 20	35	1	–	18	1	–	15
20 – 25	65	4	–	38	2	2	19
25 – 30	61	–	–	32	–	–	29
30 – 35	74	3	–	29	4	–	38
35 – 40	81	4	–	19	2	3	53
40 – 45	63	4	–	18	3	–	38
45 – 50	95	6	–	27	6	2	54
50 – 55	112	6	–	30	19	–	57
55 – 60	161	6	–	38	27	3	87
60 – 65	160	5	–	32	36	2	85
65 und älter	3 160	11	–	135	1 184	19	1 811
<b>Insgesamt</b>	<b>4 083</b>	<b>50</b>	<b>–</b>	<b>421</b>	<b>1 287</b>	<b>33</b>	<b>2 292</b>
<b>Männlich unter 1 Jahr</b>	2	–	–	1	–	–	1
1 – 15	6	–	–	2	1	–	3
15 – 20	31	1	–	17	1	–	12
20 – 25	52	4	–	30	–	1	17
25 – 30	46	–	–	23	–	–	23
30 – 35	61	3	–	22	3	–	33
35 – 40	67	4	–	15	1	1	46
40 – 45	54	3	–	15	1	–	35
45 – 50	78	5	–	24	3	2	44
50 – 55	89	5	–	24	16	–	44
55 – 60	125	5	–	30	20	2	68
60 – 65	116	5	–	27	25	1	60
65 und älter	1 497	11	–	87	536	13	850
<b>Zusammen</b>	<b>2 226</b>	<b>46</b>	<b>–</b>	<b>317</b>	<b>607</b>	<b>20</b>	<b>1 236</b>

## 8. Selbsttötungen in Baden-Württemberg 2017 nach Art, Geschlecht und Altersgruppen

Todesursache Pos.-Nr. der ICD 10	Insgesamt		Davon im Alter von ... bis ... unter Jahren					
			unter 30		30 – 65		65 und mehr	
	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich
<b>Selbsttötungen insgesamt (X60-X84)</b>	<b>1 013</b>	<b>317</b>	<b>105</b>	<b>34</b>	<b>552</b>	<b>185</b>	<b>356</b>	<b>98</b>
darunter durch								
Erhängen, Strangulation oder Ersticken (X70)	471	93	43	11	250	55	178	27
Vergiftung (X60-X69)	121	93	12	6	90	61	19	26
Sturz in die Tiefe (X80)	106	43	15	2	53	21	38	20
Feuerwaffen und Explosivstoffe (X72-X75)	93	6	2	1	34	2	57	3
Sichwerfen oder Sichlegen vor ein bewegliches Objekt (X81)	81	33	21	12	49	20	11	1
Ertrinken und Untergehen (X71)	14	13	–	–	4	6	10	7