

Statistische Berichte

des Statistischen Landesamts Baden-Württemberg

Stuttgart, Neckarstraße 18B



BEVÖLKERUNG UND KULTUR

A IV 3 - v 1/59

21. Juli 1959

Die Sterbefälle in Baden-Württemberg im 1. Vierteljahr 1959 nach Todesursachen und Geschlecht

Im ersten Quartal 1959 ist die Zahl der Sterbefälle gegenüber demselben Zeitraum des Vorjahres um 770 (3,6 vH) auf 20 953 zurückgegangen. Entsprechend ist die auf 10 000 Einwohner und ein Jahr berechnete Gesamtsterbeziffer von 120,4 auf 114,1 gesunken.

An dem leichten Rückgang der Sterblichkeit war vor allem die Todesursache "Krankheiten der Atmungsorgane" mit einer Abnahme von 379 Sterbefällen gegenüber dem ersten Vierteljahr 1958 beteiligt. Es folgen die Todesursachen "Altersschwäche" und "Herzkrankheiten" mit einer Abnahme von 269 bzw. 237 Sterbefällen.

Von den übrigen in der nachstehenden Übersicht aufgeführten Todesursachen ist nur bei Unfall, Selbstmord usw. sowie bei bösartigen Neubildungen eine Zunahme von 155 bzw. 146 Sterbefällen zu verzeichnen.

1. Die wichtigsten Todesursachen in Baden-Württemberg im 1. Vierteljahr 1959 und 1958

Todesursachen (Nr. des deutschen Verzeichnisses 1958)	Sterbefälle im 1. Vierteljahr							
	1 9 5 9			1958	1 9 5 9			1958
	A n z a h l				Auf 10000d. mittl. Bevölk.u. 1 Jahr			
	männl.	weibl.	insg.	insg.	männl.	weibl.	insg.	insg.
Sterbefälle insgesamt	10 410	10 543	20 953	21 723	120,5	108,4	114,1	120,4
Es starben infolge:								
Herz-, Gefäß- und Kreis- lauferkrankungen (37, 40-49)	4 017	4 688	8 705	8 933	46,5	48,2	47,4	49,6
darunter:								
Herzkrankheiten (42-45)	1 912	1 962	3 874	4 111	22,1	20,2	21,1	22,8
Gefäßstörungen des Zentralnervensystems (37)	1 549	1 990	3 539	3 548	17,9	20,5	19,3	19,7
Bösartiger Neubildungen(20-24)	1 561	1 793	3 354	3 208	18,1	18,4	18,3	17,8
Krankheiten der Atmungs- organe (50-57)	827	761	1 588	1 967	9,6	7,8	8,6	10,9
Unfälle, Selbstmorde usw. insgesamt (90-99)	800	434	1 234	1 079	9,3	4,5	6,7	6,0
darunter:								
Kraftfahrzeugunfälle (90)	229	56	285	234	2,7	0,6	1,6	1,3
Selbstmorde (97)	235	105	340	304	2,7	1,1	1,9	1,7
Altersschwäche (891)	410	637	1 047	1 316	4,7	6,5	5,7	7,3
Tuberkulose insgesamt (00-03)	214	86	300	345	2,5	0,9	1,6	1,9

2. Die Sterbefälle¹⁾ nach Todesursachen

Nummer des deutschen Verzeichnisses 1958	Todesursachen	im Regierungsbezirk			
		Nordwürttemberg	Nordbaden	Südbaden	Südwürttemberg-Hohenzoll.
00,01	Tuberkulose der Atmungsorgane	94	73	65	35
02,03	Tuberkulose sonstiger Organe	7	14	5	7
00-03	Tuberkulose insgesamt	101	87	70	42
11	Diphtherie	-	1	1	1
151,152	Übertragbare Kinderlähmung (einschl. Spätfolgen)	-	-	-	1
05-10,12-14,153,154,16-19	Sonstige infektiöse und parasitäre Krankheiten	43	16	18	14
20-24	Bösartige Neubildungen	1 285	803	679	587
25	Neubildungen der lymphatischen und blutbildenden Organe	57	51	45	27
26,27	Sonstige Neubildungen	91	69	82	49
33	Diabetes mellitus (Zuckerkrankheit)	90	35	33	33
37	Gefäßstörungen des Zentralnervensystems	1 334	915	769	521
30-32,34-36,38,39	Allergische Krankheiten, Stoffwechsel- und Ernährungskrankheiten, Psychosen und Krankheiten des Nervensystems	253	108	131	154
40	Fieberhafte rheumatische Erkrankungen ohne Herzbeteiligung	-	1	-	-
42-45	Herzkrankheiten	1 483	916	805	670
41,46-49	Sonstige Krankheiten des Kreislaufsystems	405	292	280	314
52	Grippe	132	47	83	52
53	Pneumonie der Personen von 4 Wochen und darüber	193	229	183	126
50,51,54-57	Sonstige Krankheiten der Atmungsorgane	216	110	131	86
61	Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür	46	30	11	19
67,68	Krankheiten der Leber und der Gallenwege	262	137	124	89
60,62-66,69	Sonstige Krankheiten der Verdauungsorgane	161	113	102	68
70	Nephritis und Nephrose	49	19	26	24
75	Komplikationen in der Schwangerschaft ²⁾	4	1	1	-
76	Fehlgeburt ²⁾	1	-	4	1
77	Komplikationen bei Entbindung und im Wochenbett ²⁾	9	1	10	1
71-74,78,79	Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane, Krankheiten der Haut und des Unterhautzellgewebes	121	80	76	59
80-82	Krankheiten der Knochen und der Bewegungsorgane	40	14	18	16
83	Angeborene Mißbildungen	66	41	43	49
84,85	Lebensschwäche, Frühgeburt, sonstige Krankheiten der frühesten Kindheit	257	155	141	133
891	Altersschwäche ohne Geistesstörung	319	202	265	261
892	Altersschwäche mit Geistesstörung	9	12	11	9
86-88,893-899	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe, Krankheiten der Sinnesorgane sowie mangelhaft bezeichnete Todesursachen	184	206	153	116
90	Kraftfahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs	94	73	68	50
91	Sonstige Fahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs	21	15	10	11
92-95	Sonstige Unfälle	169	106	128	96
96	Vergiftungen (Unfälle)	10	2	10	4
97	Selbstmord	136	74	88	42
98,99	Mord, Totschlag, Schadensfälle bei Kriegshandlungen	10	12	5	-
00-99	Sterbefälle insgesamt:	7 651	4 973	4 604	3 725

1) Ohne Totgeborene, nachträglich beurkundete Kriegssterbefälle und ohne gerichtliche Todeserklärungen. -
2) Bezogen auf die weibliche Bevölkerung im Alter von 15 bis 45 Jahren. - p) Vorläufige Zahlen.

im 1. Vierteljahr 1959^{D)}

i n B a d e n - W ü r t t e m b e r g								
A n z a h l			A u f 10 000 d e r m i t t l . B e v ö l k e r u n g u n d 1 J a h r			i m M o n a t		
i n s g e s a m t	m ä n n l i c h	w e i b l i c h	i n s g e s a m t	m ä n n l i c h	w e i b l i c h	J a n u a r	F e b r u a r	M ä r z
267	192	75	1,4	2,2	0,8	73	96	98
33	22	11	0,2	0,3	0,1	11	9	13
300	214	86	1,6	2,5	0,9	84	105	111
3	1	2	0,02	0,01	0,02	-	1	2
1	-	1	0,01	-	0,01	1	-	-
91	51	40	0,5	0,6	0,4	32	33	26
3 354	1 561	1 793	18,3	18,1	18,4	1 166	1 028	1 160
180	95	85	1,0	1,1	0,9	62	44	74
291	121	170	1,6	1,4	1,7	82	99	110
191	71	120	1,0	0,8	1,2	73	56	62
3 539	1 549	1 990	19,3	17,9	20,5	1 176	1 191	1 172
646	365	281	3,5	4,2	2,9	206	231	209
1	1	-	0,01	0,01	-	-	1	-
3 874	1 912	1 962	21,1	22,1	20,2	1 235	1 286	1 353
1 291	555	736	7,0	6,4	7,6	426	412	453
314	151	163	1,7	1,7	1,7	31	111	172
731	361	370	4,0	4,2	3,8	205	240	286
543	315	228	3,0	3,6	2,3	148	176	219
106	91	15	0,6	1,1	0,2	35	36	35
612	338	274	3,3	3,9	2,8	198	188	226
444	224	220	2,4	2,6	2,3	154	143	147
118	59	59	0,6	0,7	0,6	45	39	34
6	-	6	0,1	-	0,1	-	2	4
6	-	6	0,1	-	0,1	1	2	3
21	-	21	0,5	-	0,5	7	5	9
336	263	73	1,8	3,0	0,8	97	110	129
88	27	61	0,5	0,3	0,6	16	33	39
199	109	90	1,1	1,3	0,9	56	65	78
686	390	296	3,7	4,5	3,0	247	209	230
1 047	410	637	5,7	4,7	6,5	338	340	369
41	18	23	0,2	0,2	0,2	15	18	8
659	358	301	3,6	4,1	3,1	216	215	228
285	229	56	1,6	2,7	0,6	79	99	107
57	47	10	0,3	0,5	0,1	14	14	29
499	257	242	2,7	3,0	2,5	163	173	163
26	12	14	0,1	0,1	0,1	10	8	8
340	235	105	1,9	2,7	1,1	96	110	134
27	20	7	0,1	0,2	0,1	8	11	8
20 953	10 410	10 543	114,1	120,5	108,4	6 722	6 834	7 397

3. Die wichtigsten Todesursachen in Baden-Württemberg
 - Auf 10 000 der mittleren Bevölkerung und 1 Jahr -

Todesursachen (Nr. des deutschen Verzeichnisses 1958)	Sterbefälle im 1. Vierteljahr								
	1957			1958			1959		
	Jan.	Febr.	März	Jan.	Febr.	März	Jan.	Febr.	März
Herzkrankheiten (42-45)	22,5	23,0	20,4	25,3	22,1	20,9	19,6	22,5	21,4
Bösartige Neubildungen (20-24)	18,7	18,3	18,2	17,7	17,6	18,0	18,5	18,0	18,3
Gefäßstörungen des Zentralnervensystems (37)	19,6	20,5	18,7	20,8	19,6	18,5	18,6	20,8	18,5
Unfälle, Selbstmorde usw. insgesamt (90-99)	6,3	7,6	7,7	6,3	5,7	5,9	5,9	7,3	7,1
Altersschwäche (891)	7,8	8,0	6,8	8,1	6,7	7,0	5,4	6,0	5,8
Krankheiten der Atmungs- organe (50-57)	7,9	10,5	8,7	12,4	11,5	8,9	6,1	9,2	10,7
Tuberkulose insgesamt (00-03)	1,9	2,1	1,7	2,0	1,8	1,9	1,3	1,8	1,8

Die wichtigsten Todesursachen in Baden-Württemberg
 Auf 10000 der mittleren Bevölkerung und ein Jahr

