

Statistische Berichte

des Statistischen Landesamts Baden-Württemberg

Stuttgart, Neckarstraße 18B



BEVÖLKERUNG UND KULTUR

A IV 3 - v 4/59

26. April 1960

Sterbefälle im 4. Vierteljahr 1959
nach Todesursachen und Geschlecht
mit einer Jahreszusammenstellung

Im vierten Quartal 1959 waren in Baden-Württemberg 19 810 Sterbefälle zu verzeichnen, das sind 904 (4,7 vH) mehr als im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Demzufolge ist auch die auf 10 000 Einwohner und 1 Jahr berechnete Gesamtsterbeziffer von 101,1 auf 104,1 gestiegen.

An der leichten Erhöhung der Sterblichkeit war vor allem die Todesursachengruppe "Krankheiten der Atmungsorgane" mit einer Zunahme um 244 Sterbefälle gegenüber dem vierten Quartal 1958 beteiligt. In geringerem Umfang ist im Berichtsvierteljahr auch die Zahl der Sterbefälle infolge Altersschwäche (142) sowie infolge Herzkrankheiten (124) gestiegen. Bei den Kraftfahrzeugunfällen hat die Zahl der Sterbefälle um 119 zugenommen.

Von den wichtigsten, in der nachstehenden Übersicht aufgeführten Todesursachen ist nur bei Gefäßstörungen des Zentralnervensystems eine Abnahme der Sterbefälle zu verzeichnen.

1. Die wichtigsten Todesursachen im 4. Vierteljahr 1959 und 1958

Todesursache (Nr. des deutschen Verzeichnisses 1958)	Sterbefälle im 4. Vierteljahr							
	1 9 5 9			1 9 5 8	1 9 5 9			1 9 5 8
	A n z a h l				Auf 10 000 d. mittl. Bevolk. u. 1 Jahr			
	männl.	weibl.	insg.	insg.	männl.	weibl.	insg.	insg.
Sterbefälle insgesamt	10 165	9 645	19 810	18 906	113,2	96,0	104,1	101,1
Davon infolge								
Herz-, Gefäß- und Kreis-								
lauferkrankungen (37,40-49)	3 805	4 105	7 910	7 828	42,4	40,8	41,6	41,8
Darunter:								
Herzkrankheiten (42-45)	1 896	1 745	3 641	3 517	21,1	17,4	19,1	18,8
Gefäßstörungen des								
Zentralnervensystems (37)	1 412	1 753	3 165	3 236	15,7	17,4	16,6	17,3
Bösartiger Neubildungen (20-24)	1 714	1 794	3 508	3 433	19,1	17,9	18,4	18,3
Unfälle, Vergiftungen und								
Gewalteinwirkungen (90-99)	958	502	1 460	1 381	10,7	5,0	7,7	7,4
Darunter:								
Kraftfahrzeugunfälle (90)	444	108	552	433	4,9	1,1	2,9	2,3
Selbstmorde (97)	196	142	338	335	2,2	1,4	1,8	1,8
Krankheiten der Atmungs-								
organe (50-57)	608	542	1 150	906	6,8	5,4	6,0	4,8
Altersschwäche (891)	356	551	907	765	4,0	5,5	4,8	4,1
Tuberkulose (00 - 03)	217	105	322	287	2,4	1,1	1,7	1,5

XX 1526

Nachdruck, auch im Auszug, nur mit Quellenangabe gestattet.

2. Sterbefälle¹⁾ nach Todesursachen

Nummer des deutschen Verzeichnisses 1958	Todesursache	Regierungsbezirk			
		Nordwürttemberg	Nordbaden	Südbaden	Südwürttemberg-Hohenzoll.
00,01	Tuberkulose der Atmungsorgane	107	76	54	53
02,03	Tuberkulose sonstiger Organe	10	7	11	4
00-03	Tuberkulose insgesamt	117	83	65	57
11	Diphtherie	-	-	1	-
151,152	Übertragbare Kinderlähmung (einschl. Spätfolgen)	3	4	3	2
05-10,12-14,153,154,16-19	Sonstige infektiöse und parasitäre Krankheiten	18	20	11	13
20-24	Bösartige Neubildungen	1 315	843	724	626
25	Neubildungen der lymphatischen und blutbildenden Organe	65	64	46	37
26,27	Sonstige Neubildungen	69	62	59	58
33	Diabetes mellitus (Zuckerkrankheit)	63	24	44	42
37	Gefäßstörungen des Zentralnervensystems	1 232	829	641	463
30-32,34-36,38,39	Allergische Krankheiten, Stoffwechsel- und Ernährungs-krankheiten, Psychosen und Krankheiten des Nervensystems	192	93	115	133
40	Fieberhafte rheumatische Erkrankungen ohne Herzbeteiligung	-	1	-	-
42-45	Herzkrankheiten	1 460	794	720	667
41,46-49	Sonstige Krankheiten des Kreislaufsystems	375	237	197	294
52	Grippe	27	15	12	27
53	Pneumonie der Personen im Alter von 4 Wochen und darüber	184	155	115	127
50,51,54-57	Sonstige Krankheiten der Atmungsorgane	201	100	103	84
61	Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür	42	29	19	24
67,68	Krankheiten der Leber und der Gallenwege	225	160	137	108
60,62-66,69	Sonstige Krankheiten der Verdauungsorgane	184	75	110	77
70	Nephritis und Nephrose	57	29	24	30
75	Komplikationen in der Schwangerschaft ²⁾	6	-	2	4
76	Fehlgeburt ²⁾	1	1	-	1
77	Komplikationen bei Entbindung und im Wochenbett ²⁾	6	2	5	3
71-74,78,79	Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane, Krankheiten der Haut und des Unterhautzellgewebes	105	82	84	58
80-82	Krankheiten der Knochen und der Bewegungsorgane	25	25	14	20
83	Angeborene Mißbildungen	74	32	46	42
84,85	Lebensschwäche, Frühgeburt, sonstige Krankheiten der frühesten Kindheit	270	161	149	165
891	Altersschwäche ohne Geistesstörung	306	188	207	206
892	Altersschwäche mit Geistesstörung	3	9	7	12
86-88,893-899	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe, Krankheiten der Sinnesorgane sowie mangelhaft bezeichnete Todesursachen	173	151	126	118
90	Kraftfahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs	190	138	132	92
91	Sonstige Fahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs	16	11	6	13
92-95	Sonstige Unfälle	167	116	99	84
96	Vergiftungen (Unfälle)	15	14	2	3
97	Selbstmord	129	74	83	52
98,99	Mord, Totschlag, Schadensfälle bei Kriegshandlungen	16	3	4	1
00-99	Sterbefälle insgesamt	7 331	4 624	4 112	3 743

1) Ohne Totgeborene, nachträglich beurkundete Kriegssterbefälle und ohne gerichtliche Todeserklärungen. -
2) Bezogen auf die weibliche Bevölkerung im Alter von 15 bis 45 Jahren. - p) Vorläufige Zahlen.

und Geschlecht im 4. Vierteljahr 1959 P)

Baden - Württemberg								
A n z a h l			Auf 10 000 der mittl. Bevölkerung und 1 Jahr			Anzahl im Monat		
insgesamt	männlich	weiblich	insgesamt	männlich	weiblich	Oktober	November	Dezember
290	204	86	1,5	2,3	0,9	83	105	102
32	13	19	0,2	0,1	0,2	6	9	17
322	217	105	1,7	2,4	1,1	89	114	119
1	-	1	0,0	-	0,0	-	1	-
12	6	6	0,06	0,07	0,06	4	5	3
62	34	28	0,3	0,4	0,3	25	16	21
3 508	1 714	1 794	18,4	19,1	17,9	1 177	1 158	1 173
212	121	91	1,1	1,3	0,9	75	51	86
248	117	131	1,3	1,3	1,3	72	98	78
173	64	109	0,9	0,7	1,1	54	50	69
3 165	1 412	1 753	16,6	15,7	17,4	964	1 084	1 117
533	284	249	2,8	3,2	2,5	145	182	206
1	-	1	0,0	-	0,0	-	-	1
3 641	1 896	1 745	19,1	21,1	17,4	1 111	1 221	1 309
1 103	497	606	5,8	5,5	6,0	319	361	423
81	41	40	0,4	0,5	0,4	14	22	45
581	274	307	3,1	3,1	3,1	138	202	241
488	293	195	2,6	3,3	1,9	117	162	209
114	88	26	0,6	1,0	0,3	37	35	42
630	372	258	3,3	4,1	2,6	218	218	194
446	241	205	2,3	2,7	2,0	141	161	144
140	70	70	0,7	0,8	0,7	42	43	55
12	-	12	0,3	-	0,3	5	4	3
3	-	3	0,1	-	0,1	3	-	-
16	-	16	0,4	-	0,4	7	4	5
329	243	86	1,7	2,7	0,9	97	108	124
84	32	52	0,4	0,4	0,5	32	31	21
194	106	88	1,0	1,2	0,9	53	76	65
745	418	327	3,9	4,7	3,3	240	230	275
907	356	551	4,8	4,0	5,5	239	303	365
31	8	23	0,2	0,1	0,2	11	11	9
568	303	265	3,0	3,4	2,6	168	180	220
552	444	108	2,9	4,9	1,1	214	166	172
46	34	12	0,2	0,4	0,1	25	9	12
466	254	212	2,4	2,8	2,1	159	136	171
34	12	22	0,2	0,1	0,2	12	11	11
338	196	142	1,8	2,2	1,4	131	135	72
24	18	6	0,1	0,2	0,1	9	8	7
19 810	10 165	9 645	104,1	113,2	96,0	6 147	6 596	7 067

3. Sterbefälle¹⁾ nach Todesursachen

Nummer des deutschen Verzeichnisses 1958	Todesursache	Regierungsbezirk			
		Nordwürttemberg	Nordbaden	Südbaden	Süd-württemberg-Hohenzoll.
00,01	Tuberkulose der Atmungsorgane	349	282	233	146
02,03	Tuberkulose sonstiger Organe	33	31	35	25
00-03	Tuberkulose insgesamt	382	313	268	171
11	Diphtherie	1	1	3	2
151,152	Übertragbare Kinderlähmung (einschl. Spätfolgen)	12	13	6	5
05-10,12-14,153,154,16-19	Sonstige infektiöse und parasitäre Krankheiten	127	76	64	55
20-24	Bösartige Neubildungen	5 236	3 241	2 816	2 572
25	Neubildungen der lymphatischen und blutbildenden Organe	258	198	169	131
26,27	Sonstige Neubildungen	328	277	250	196
33	Diabetes mellitus (Zuckerkrankheit)	282	134	139	149
37	Gefäßstörungen des Zentralnervensystems	4 804	3 211	2 623	1 822
30-32,34-36,38,39	Allergische Krankheiten, Stoffwechsel- und Ernährungs-krankheiten, Psychosen und Krankheiten des Nervensystems	798	425	474	509
40	Fieberhafte rheumatische Erkrankungen ohne Herzbeteiligung	-	3	-	-
42-45	Herzkrankheiten	5 287	3 067	2 757	2 527
41,46-49	Sonstige Krankheiten des Kreislaufsystems	1 372	953	841	1 044
52	Grippe	245	80	116	118
53	Pneumonie der Personen im Alter von 4 Wochen und darüber	642	644	497	411
50,51,54-57	Sonstige Krankheiten der Atmungsorgane	693	358	409	265
61	Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür	174	105	66	69
67,68	Krankheiten der Leber und der Gallenwege	965	622	497	361
60,62-66,69	Sonstige Krankheiten der Verdauungsorgane	703	384	427	278
70	Nephritis und Nephrose	206	107	90	94
75	Komplikationen der Schwangerschaft ²⁾	12	9	11	11
76	Fehlgeburt ²⁾	8	6	6	4
77	Komplikationen bei Entbindung und im Wochenbett ²⁾	31	14	24	9
71-74,78,79	Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane, Krankheiten der Haut und des Unterhautzellgewebes	466	341	295	227
80-82	Krankheiten der Knochen und der Bewegungsorgane	130	65	58	70
83	Angeborene Mißbildungen	277	157	163	161
84,85	Lebensschwäche, Frühgeburt, sonstige Krankheiten der frühesten Kindheit	1 016	593	622	564
891	Altersschwäche ohne Geistesstörung	1 056	671	848	821
892	Altersschwäche mit Geistesstörung	24	43	29	37
86-88,893-899	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe, Krankheiten der Sinnesorgane sowie mangelhaft bezeichnete Todesursachen	676	584	472	447
90	Kraftfahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs	693	376	445	370
91	Sonstige Fahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs	98	61	47	43
92-95	Sonstige Unfälle	715	464	479	364
96	Vergiftungen (Unfälle)	39	19	15	10
97	Selbstmord	541	326	329	220
98,99	Mord, Totschlag, Schadensfälle bei Kriegshandlungen	50	35	17	8
00-99	Sterbefälle insgesamt	28 347	17 976	16 372	13 945

1) Ohne Totgeborene, nachträglich beurkundete Kriegssterbefälle und ohne gerichtliche Todeserklärungen. -
2) Bezogen auf die weibliche Bevölkerung im Alter von 15 bis 45 Jahren. - p) Vorläufige Zahlen.

Geschlecht in den Jahren 1959 und 1958 P)

Baden-Württemberg											
1959			1958			1959			1958		
A n z a h l			Auf 10 000 der mittleren Bevölkerung								
insgesamt	männlich	weiblich	insgesamt	insgesamt	männlich	weiblich	insgesamt	männlich	weiblich		
1 010	727	283	987	1,3	2,1	0,7	1,3	2,0	0,8		
124	65	59	143	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2		
1 134	792	342	1 130	1,5	2,3	0,9	1,5	2,2	1,0		
7	3	4	14	0,01	0,01	0,01	0,02	0,01	0,03		
36	21	15	21	0,05	0,06	0,04	0,03	0,04	0,02		
322	175	147	313	0,4	0,5	0,4	0,4	0,5	0,4		
13 665	6 533	7 132	13 199	18,2	18,5	18,0	17,9	18,3	17,6		
756	397	359	716	1,0	1,1	0,9	1,0	1,2	0,8		
1 051	471	580	1 067	1,4	1,3	1,5	1,4	1,4	1,5		
704	268	436	540	0,9	0,8	1,1	0,7	0,6	0,9		
12 460	5 483	6 977	12 254	16,6	15,5	17,6	16,6	15,8	17,4		
2 206	1 187	1 019	2 197	2,9	3,4	2,6	3,0	3,3	2,7		
3	2	1	3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,01	0,0		
13 638	7 008	6 630	13 582	18,2	19,8	16,7	18,4	19,9	17,2		
4 210	1 888	2 322	4 198	5,6	5,3	5,9	5,7	5,3	6,1		
559	278	281	628	0,7	0,8	0,7	0,9	0,8	0,9		
2 194	1 081	1 113	2 017	2,9	3,1	2,8	2,7	2,8	2,7		
1 725	1 069	656	1 556	2,3	3,0	1,7	2,1	2,7	1,6		
414	338	76	382	0,6	1,0	0,2	0,5	0,9	0,2		
2 445	1 388	1 057	2 202	3,3	3,9	2,7	3,0	3,5	2,6		
1 792	953	839	1 651	2,4	2,7	2,1	2,2	2,4	2,1		
497	241	256	538	0,7	0,7	0,6	0,7	0,8	0,7		
43	-	43	29	0,3	-	0,3	0,2	-	0,2		
24	-	24	19	0,1	-	0,1	0,1	-	0,1		
78	-	78	85	0,5	-	0,5	0,5	-	0,5		
1 329	1 004	325	1 374	1,8	2,8	0,8	1,9	3,1	0,8		
323	107	216	315	0,4	0,3	0,5	0,4	0,3	0,5		
758	422	336	787	1,0	1,2	0,8	1,1	1,2	0,9		
2 795	1 604	1 191	2 901	3,7	4,5	3,0	3,9	4,8	3,2		
3 396	1 352	2 044	3 627	4,5	3,8	5,2	4,9	4,3	5,5		
133	49	84	134	0,2	0,1	0,2	0,2	0,1	0,2		
2 179	1 191	988	2 093	2,9	3,4	2,5	2,8	3,3	2,5		
1 884	1 497	387	1 599	2,5	4,2	1,0	2,2	3,7	0,8		
249	193	56	241	0,3	0,5	0,1	0,3	0,5	0,2		
2 022	1 153	869	1 858	2,7	3,3	2,2	2,5	3,0	2,1		
83	34	49	82	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1		
1 416	929	487	1 394	1,9	2,6	1,2	1,9	2,6	1,2		
110	73	37	80	0,1	0,2	0,1	0,1	0,2	0,06		
76 640	39 184	37 456	74 826	102,2	110,9	94,4	101,6	109,5	94,5		

4. Sterbefälle 1) nach Todesursachen

Nummer des deutschen Verzeichnisses 1958	Todesursache	Gestorbene								
		insgesamt	im Monat							
			Jan.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.
Grundzahlen										
00,01	Tuberkulose der Atmungsorgane	1 010	73	96	98	84	81	79	75	80
02,03	Tuberkulose sonstiger Organe	124	11	9	13	14	10	12	8	3
00-03	Tuberkulose insgesamt	1 134	84	105	111	98	91	91	83	83
11	Diphtherie	7	-	1	2	1	1	-	-	-
151,152	Übertragbare Kinderlähmung (einschl. Spätfolgen)	36	1	-	-	2	1	1	6	5
05-10,12-14,153,154,16-19	Sonstige infektiöse und parasitäre Krankheiten	322	32	33	26	35	24	18	32	29
20-24	Bösartige Neubildungen	13 665	1 166	1 028	1 160	1 103	1 115	1 095	1 192	1 138
25	Neubildungen der lymphatischen und blutbildenden Organe	756	62	44	74	51	67	59	70	58
26,27	Sonstige Neubildungen	1 051	82	99	110	77	84	80	91	101
33	Diabetes mellitus (Zuckerkrankheit)	704	73	56	62	74	49	59	58	48
37	Gefäßstörungen des Zentralnervensystems	12 460	1 176	1 191	1 172	1 110	1 002	996	904	876
30-32,34-36,38,39	Allergische Krankheiten, Stoffwechsel- und Ernährungsstörungen, Psychosen und Krankheiten des Nervensystems	2 206	206	231	209	211	175	161	165	153
40	Fieberhafte rheumatische Erkrankungen ohne Herzbeteiligung	3	-	1	-	1	-	-	-	-
42-45	Herzkrankheiten	13 638	1 235	1 286	1 353	1 082	1 136	1 022	990	960
41,46-49	Sonstige Krankheiten des Kreislaufsystems	4 210	426	412	453	346	339	306	283	275
52	Grippe	559	31	111	172	74	45	22	4	8
53	Pneumonie der Personen im Alter von 4 Wochen und darüber	2 194	205	240	286	202	191	147	164	91
50,51,54-57	Sonstige Krankheiten der Atmungsorgane	1 725	148	176	219	151	127	119	115	87
61	Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür	414	35	36	35	23	39	40	38	25
67,68	Krankheiten der Leber und der Gallenwege	2 445	198	188	226	209	200	187	203	201
60,62-66,69	Sonstige Krankheiten der Verdauungsorgane	1 792	154	143	147	159	152	145	162	159
70	Nephritis und Nephrose	497	45	39	34	45	49	42	28	43
75	Komplikationen in der Schwangerschaft 2)	43	-	2	4	4	4	2	5	5
76	Fehlgeburt 2)	24	1	2	3	4	4	-	2	2
77	Komplikationen bei Entbindung und im Wochenbett 2)	78	7	5	9	8	3	6	3	10
71-74,78,79	Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane, Krankheiten der Haut und des Unterhautzellgewebes	1 329	97	110	129	125	106	103	118	114
80-82	Krankheiten der Knochen und der Bewegungsorgane	323	16	33	39	25	25	21	28	29
83	Angeborene Mißbildungen	758	56	65	78	54	78	61	62	57
84,85	Lebensschwäche, Frühgeburt, sonstige Krankheiten der frühesten Kindheit	2 795	247	209	230	233	231	222	258	203
891	Altersschwäche ohne Geistesstörung	3 396	338	340	369	254	258	263	222	240
892	Altersschwäche mit Geistesstörung	133	15	18	8	14	14	5	9	8
86-88,893-899	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe, Krankheiten der Sinnesorgane sowie mangelhaft bezeichnete Todesursachen	2 179	216	215	228	174	159	148	152	174
90	Kraftfahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs	1 884	79	99	107	131	159	207	189	189
91	Sonstige Fahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs	249	14	14	29	25	20	28	27	30
92-95	Sonstige Unfälle	2 022	163	173	163	165	174	185	211	156
96	Vergiftungen (Unfälle)	83	10	8	8	5	4	4	4	6
97	Selbstmord	1 416	96	110	134	134	138	111	132	117
98,99	Mord, Totschlag, Schadensfälle bei Kriegshandlungen	110	8	11	8	10	6	7	9	15
00-99	Sterbefälle insgesamt	76 640	6 722	6 834	7 397	6 419	6 270	5 963	6 019	5 695

1) Ohne Totgeborene, nachträglich beurkundete Kriegssterbefälle und ohne gerichtliche Todeserklärungen. -

2) Bezogen auf die weibliche Bevölkerung im Alter von 15 bis 45 Jahren. - p) Vorläufige Zahlen.

und Monaten im Jahr 1959 p)

P e r s o n e n																	Nummer des deutschen Verzeich- nisses 1958
Sept.	Okt.	Nov.	Dez.	ins- gesamt	im Monat												
					Jan.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dez.	
Verhältniszahlen auf 10 000 der mittl. Bevölkerung und 1 Jahr																	
54	83	105	102	1,3	1,1	1,7	1,5	1,4	1,3	1,3	1,2	1,3	0,9	1,3	1,7	1,6	00,01
12	6	9	17	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1	0,05	0,2	0,1	0,1	0,3	02,03
66	89	114	119	1,5	1,3	1,9	1,7	1,6	1,5	1,5	1,3	1,3	1,1	1,4	1,8	1,9	00-03
1	-	1	-	0,01	-	0,02	0,03	0,02	0,02	-	-	-	0,02	-	0,02	-	11
8	4	5	3	0,05	0,02	-	-	0,03	0,02	0,02	0,09	0,08	0,1	0,06	0,08	0,05	151,152
31	25	16	21	0,4	0,5	0,6	0,4	0,6	0,4	0,3	0,5	0,5	0,5	0,4	0,3	0,3	05-10,12-14, 153,154,16-19
1 160	1 177	1 158	1 173	18,2	18,5	18,0	18,3	18,0	17,5	17,8	18,7	17,8	18,7	18,4	18,7	18,3	20-24
59	75	51	86	1,0	1,0	0,8	1,2	0,8	1,1	1,0	1,1	0,9	1,0	1,2	0,8	1,3	25
79	72	98	78	1,4	1,3	1,7	1,7	1,3	1,3	1,3	1,4	1,6	1,3	1,1	1,6	1,2	26,27
52	54	50	69	0,9	1,2	1,0	1,0	1,2	0,8	1,0	0,9	0,8	0,8	0,8	0,8	1,1	33
868	964	1 084	1 117	16,6	18,6	20,8	18,5	18,1	15,8	16,2	14,2	13,7	14,0	15,0	17,5	17,4	37
162	145	182	206	2,9	3,3	4,0	3,3	3,4	2,8	2,6	2,6	2,4	2,6	2,3	2,9	3,2	30-32,34-36, 38,39
-	-	-	1	0,0	-	0,02	-	0,02	-	-	-	-	-	-	-	0,02	40
933	1 111	1 221	1 309	18,2	19,6	22,5	21,4	17,6	17,9	16,6	15,5	15,0	15,1	17,3	19,7	20,4	42-45
267	319	361	423	5,6	6,7	7,2	7,2	5,6	5,3	5,0	4,4	4,3	4,3	5,0	5,8	6,6	41,46-49
11	14	22	45	0,7	0,5	1,9	2,7	1,2	0,7	0,4	0,1	0,1	0,2	0,2	0,4	0,7	52
87	138	202	241	2,9	3,2	4,2	4,5	3,3	3,0	2,4	2,6	1,4	1,4	2,2	3,3	3,8	53
95	117	162	209	2,3	2,3	3,1	3,5	2,5	2,0	1,9	1,8	1,4	1,5	1,8	2,6	3,3	50,51,54-57
29	37	35	42	0,6	0,6	0,6	0,6	0,4	0,6	0,6	0,6	0,4	0,5	0,6	0,6	0,7	61
203	218	218	194	3,3	3,1	3,3	3,6	3,4	3,1	3,0	3,2	3,1	3,3	3,4	3,5	3,0	67,68
125	141	161	144	2,4	2,4	2,5	2,3	2,6	2,4	2,4	2,5	2,5	2,0	2,2	2,6	2,2	60,62-66,69
32	42	43	55	0,7	0,7	0,7	0,5	0,7	0,8	0,7	0,4	0,7	0,5	0,7	0,7	0,9	70
5	5	4	3	0,3	-	0,2	0,3	0,3	0,3	0,1	0,3	0,3	0,4	0,3	0,3	0,2	75
3	3	-	-	0,1	0,1	0,2	0,2	0,3	0,3	-	0,1	0,1	0,2	0,2	-	-	76
11	7	4	5	0,5	0,5	0,4	0,6	0,6	0,2	0,4	0,2	0,7	0,8	0,5	0,3	0,3	77
98	97	108	124	1,8	1,5	1,9	2,0	2,0	1,7	1,7	1,8	1,8	1,6	1,5	1,7	1,9	71-74,78,79
23	32	31	21	0,4	0,3	0,6	0,6	0,4	0,4	0,3	0,4	0,5	0,4	0,5	0,5	0,3	80-82
53	53	76	65	1,0	0,9	1,1	1,2	0,9	1,2	1,0	1,0	0,9	0,9	0,8	1,2	1,0	83
217	240	230	275	3,7	3,9	3,7	3,6	3,8	3,6	3,6	4,0	3,2	3,5	3,7	3,7	4,3	84,85
205	239	303	365	4,5	5,4	6,0	5,8	4,1	4,1	4,3	3,5	3,8	3,3	3,7	4,9	5,7	891
11	11	11	9	0,2	0,2	0,3	0,1	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,1	892
145	168	180	220	2,9	3,4	3,8	3,6	2,8	2,5	2,4	2,4	2,7	2,3	2,6	2,9	3,4	86-88, 893-899
172	214	166	172	2,5	1,3	1,7	1,7	2,1	2,5	3,4	3,0	3,0	2,8	3,3	2,7	2,7	90
16	25	9	12	0,3	0,2	0,2	0,5	0,4	0,3	0,5	0,4	0,5	0,3	0,4	0,1	0,2	91
166	159	136	171	2,7	2,6	3,0	2,6	2,7	2,7	3,0	3,3	2,4	2,7	2,5	2,2	2,7	92-95
-	12	11	11	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	-	0,2	0,2	0,2	96
106	131	135	72	1,9	1,0	1,9	2,1	2,2	2,2	1,8	2,1	1,8	1,7	2,0	2,2	1,1	97
12	9	8	7	0,1	0,1	0,2	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	98,99
5 511	6 147	6 596	7 067	102,2	106,4	119,6	116,8	104,5	98,6	96,7	94,3	89,1	89,0	96,0	106,3	110,2	00-99

5. Die wichtigsten Todesursachen
 - Auf 10 000 der mittleren Bevölkerung und 1 Jahr -

Todesursache (Nr. des deutschen Verzeichnisses 1958)	Sterbefälle im 4. Vierteljahr								
	1957			1958			1959		
	Okt.	Nov.	Dez.	Okt.	Nov.	Dez.	Okt.	Nov.	Dez.
Herzkrankheiten (42-45)	21,5	23,5	23,9	16,8	19,2	20,5	17,3	19,7	20,4
Bösartige Neubildungen (20-24)	18,2	18,7	18,6	18,2	18,1	18,7	18,4	18,7	18,3
Gefäßstörungen des Zentralnervensystems (37)	17,7	18,0	19,6	15,5	17,8	18,5	15,0	17,5	17,4
Unfälle, Vergiftungen und Gewalteinwirkungen (90-99)	7,3	6,5	7,4	7,2	7,5	7,5	8,6	7,5	6,9
Altersschwäche (891)	6,3	6,3	7,4	3,8	3,8	4,7	3,7	4,9	5,7
Krankheiten der Atmungs- organe (50-57)	18,6	16,1	12,5	3,4	4,9	6,2	4,2	6,2	7,7
Tuberkulose (00-03)	1,9	2,0	2,0	1,5	1,4	1,6	1,4	1,8	1,9

Die wichtigsten Todesursachen in Baden-Württemberg
 Auf 10000 der mittleren Bevölkerung und ein Jahr

