

Statistische Berichte

des Statistischen Landesamts Baden-Württemberg

Stuttgart, Neckarstraße 18B

XX 1527



A IV 3 - v 2/60 **BEVÖLKERUNG UND KULTUR** 7. Oktober 1960

Sterbefälle im 2. Vierteljahr 1960 nach Todesursachen und Geschlecht

Im zweiten Vierteljahr 1960 betrug die Zahl der Sterbefälle in Baden-Württemberg 18 288, das sind 364 weniger als in der gleichen Zeit des Vorjahres. Entsprechend ist die auf 10 000 Einwohner und ein Jahr berechnete Gesamtsterbeziffer von 99,9 auf 96,3 gesunken. Gegenüber dem ersten Quartal 1960, in dem die Sterblichkeit infolge der Grippewelle besonders hoch war, liegt die Zahl der Sterbefälle um über 7800 (30 vH) niedriger.

Bei den einzelnen Todesursachen sind im Berichtsvierteljahr keine wesentlichen Änderungen im Vergleich zum zweiten Vierteljahr 1959 zu verzeichnen. Lediglich bei den bösartigen Neubildungen und bei den Krankheiten der Verdauungsorgane hat sich die Sterblichkeitsrate nicht abgeschwächt, während bei allen anderen wichtigen Todesursachen die Sterbeziffern der Gesamtentwicklung entsprechend etwas zurückgegangen sind. Dies trifft auch für die Gruppe der unnatürlichen Todesursachen (Unfälle, Vergiftungen und Gewalteinwirkungen) zu, wobei besonders die Abnahme der Selbstmorde und der - wenn auch nur geringe - Rückgang der durch Kraftfahrzeugunfälle verursachten Todesfälle zu erwähnen sind.

1. Die wichtigsten Todesursachen im 2. Vierteljahr 1960 und 1959

Todesursache (Nr. des deutschen Verzeichnisses 1958)	Sterbefälle im 2. Vierteljahr							
	1 9 6 0				1 9 5 9			
	A n z a h l				Auf 10000 d. mittl. Bevölk. u. 1 Jahr			
	männl.	weibl.	insg.	insg.	männl.	weibl.	insg.	insg.
Sterbefälle insgesamt	9 313	8 975	18 288	18 652	103,6	89,8	96,3	99,9
Davon infolge								
Herz-, Gefäß- und Kreislauf- erkrankungen (37, 40-49)	3 472	3 784	7 256	7 340	38,6	37,8	38,2	39,3
Darunter:								
Herzkrankheiten (42-45)	1 725	1 552	3 277	3 240	19,2	15,5	17,3	17,4
Gefäßstörungen des Zentralnervensystems (37)	1 339	1 713	3 052	3 108	14,9	17,1	16,1	16,6
Bösartiger Neubildungen(20-24)	1 582	1 779	3 361	3 313	17,6	17,8	17,7	17,7
Unfälle, Vergiftungen und Gewalteinwirkungen (90-99)	950	514	1 464	1 513	10,6	5,1	7,7	8,1
Darunter:								
Kraftfahrzeugunfälle (90)	394	100	494	497	4,4	1,0	2,6	2,7
Selbstmorde (97)	207	153	360	383	2,3	1,5	1,9	2,1
Krankheiten der Verdauungs- organe (60-69)	642	538	1 180	1 154	7,1	5,4	6,2	6,2
Krankheiten der Atmungs- organe (50-57)	489	371	860	1 078	5,4	3,7	4,5	5,8
Altersschwäche (891)	269	446	715	775	3,0	4,5	3,8	4,2
Tuberkulose (00-03)	179	67	246	280	2,0	0,7	1,3	1,5

Nachdruck, auch im Auszug, nur mit Quellenangabe gestattet.

2. Sterbefälle¹⁾ nach Todesursachen

Nummer des deutschen Verzeichnisses 1958	Todesursache	Regierungsbezirk			
		Nordwürttemberg	Nordbaden	Südbaden	Südwürttemberg-Hohenzoll.
00,01	Tuberkulose der Atmungsorgane	65	57	57	35
02,03	Tuberkulose sonstiger Organe	11	10	5	6
00-03	Tuberkulose insgesamt	76	67	62	41
11	Diphtherie	1	-	-	1
151,152	Übertragbare Kinderlähmung (einschl. Spätfolgen)	-	-	7	1
05-10,12-14,153,154,16-19	Sonstige infektiöse und parasitäre Krankheiten	29	20	16	16
20-24	Bösartige Neubildungen	1 291	749	727	594
25	Neubildungen der lymphatischen und blutbildenden Organe	64	54	46	41
26,27	Sonstige Neubildungen	86	58	47	44
33	Diabetes mellitus (Zuckerkrankheit)	69	33	18	31
37	Gefäßstörungen des Zentralnervensystems	1 181	759	607	505
30-32,34-36,38,39	Allergische Krankheiten, Stoffwechsel- und Ernährungs-krankheiten, Psychosen und Krankheiten des Nervensystems	222	91	98	121
40	Fieberhafte rheumatische Erkrankungen ohne Herzbeteiligung	-	--	-	2
42-45	Herzkrankheiten	1 236	778	708	555
41,46-49	Sonstige Krankheiten des Kreislaufsystems	328	199	201	197
52	Grippe	33	11	13	16
53	Pneumonie der Personen im Alter von 4 Wochen und darüber	127	118	102	94
50,51,54-57	Sonstige Krankheiten der Atmungsorgane	118	92	76	60
61	Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür	46	13	16	11
67,68	Krankheiten der Leber und der Gallenwege	227	172	139	88
60,62-66,69	Sonstige Krankheiten der Verdauungsorgane	176	113	105	74
70	Nephritis und Nephrose	46	30	24	22
75	Komplikationen in der Schwangerschaft ²⁾	3	2	4	1
76	Fehlgeburt ²⁾	3	2	1	-
77	Komplikationen bei Entbindung und im Wochenbett ²⁾	9	2	4	3
71-74,78,79	Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane, Krankheiten der Haut und des Unterhautzellgewebes	117	88	53	43
80-82	Krankheiten der Knochen und der Bewegungsorgane	40	8	21	8
83	Angeborene Mißbildungen	66	42	52	26
84,85	Lebensschwäche, Frühgeburt, sonstige Krankheiten der frühesten Kindheit	257	162	171	147
891	Altersschwäche ohne Geistesstörung	223	163	155	174
892	Altersschwäche mit Geistesstörung	5	14	4	12
86-88,893-899	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe, Krankheiten der Sinnesorgane sowie mangelhaft bezeichnete Todesursachen	138	128	99	135
90	Kraftfahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs	170	93	121	110
91	Sonstige Fahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs	25	8	12	8
92-95	Sonstige Unfälle	180	113	104	117
96	Vergiftungen (Unfälle)	7	1	2	4
97	Selbstmord	143	75	79	63
98,99	Mord, Totschlag, Schadensfälle bei Kriegshandlungen	10	8	6	5
00-99	Sterbefälle insgesamt	6 752	4 266	3 900	3 370

1) Ohne Totgeborene, nachträglich beurkundete Kriegssterbefälle und ohne gerichtliche Todeserklärungen. -
2) Bezogen auf die weibliche Bevölkerung im Alter von 15 bis 45 Jahren. - p) Vorläufige Zahlen.

Baden - Württemberg								
A n z a h l			Auf 10 000 der mittl. Bevölkerung und 1 Jahr			Anzahl im Monat		
insgesamt	männlich	weiblich	insgesamt	männlich	weiblich	April	Mai	Juni
214	155	59	1,1	1,7	0,6	73	80	61
32	24	8	0,2	0,3	0,1	11	10	11
246	179	67	1,3	2,0	0,7	84	90	72
2	1	1	0,01	0,01	0,01	1	-	1
8	6	2	0,04	0,07	0,02	1	4	3
81	36	45	0,4	0,4	0,5	32	29	20
3 361	1 582	1 779	17,7	17,6	17,8	1 046	1 199	1 116
205	108	97	1,1	1,2	1,0	78	58	69
235	110	125	1,2	1,2	1,2	74	81	80
151	52	99	0,8	0,6	1,0	62	51	38
3 052	1 339	1 713	16,1	14,9	17,1	1 043	1 041	968
532	289	243	2,8	3,2	2,4	190	178	164
2	-	2	0,01	-	0,02	1	-	1
3 277	1 725	1 552	17,3	19,2	15,5	1 121	1 126	1 030
925	408	517	4,9	4,5	5,2	328	333	264
73	39	34	0,4	0,4	0,3	48	13	12
441	234	207	2,3	2,6	2,1	167	159	115
346	216	130	1,8	2,4	1,3	130	107	109
86	70	16	0,5	0,8	0,2	35	29	22
626	332	294	3,3	3,7	2,9	199	227	200
468	240	228	2,5	2,7	2,3	137	165	166
122	60	62	0,6	0,7	0,6	44	49	29
10	-	10	0,2	-	0,2	5	2	3
6	-	6	0,1	-	0,1	3	3	-
18	-	18	0,4	-	0,4	5	8	5
301	221	80	1,6	2,5	0,8	116	101	84
77	23	54	0,4	0,3	0,5	22	30	25
186	111	75	1,0	1,2	0,8	54	71	61
737	434	303	3,9	4,6	3,0	237	262	238
715	269	446	3,8	3,0	4,5	271	263	161
35	10	25	0,2	0,1	0,3	17	10	8
500	269	231	2,6	3,0	2,3	182	173	145
494	394	100	2,6	4,4	1,0	148	173	173
53	40	13	0,3	0,4	0,1	12	20	21
514	277	237	2,7	3,1	2,4	136	197	181
14	7	7	0,07	0,08	0,07	4	8	2
360	207	153	1,9	2,3	1,5	107	138	115
29	25	4	0,2	0,3	0,04	11	7	11
18 288	9 313	8 975	96,3	103,6	89,8	6 151	6 405	5 732

3. Die wichtigsten Todesursachen
 - Auf 10 000 der mittleren Bevölkerung und 1 Jahr -

Todesursachen (Nr. des deutschen Verzeichnisses 1958)	Sterbefälle im 2. Vierteljahr								
	1958			1959			1960		
	April	Mai	Juni	April	Mai	Juni	April	Mai	Juni
Herzkrankheiten (42-45)	18,4	17,1	16,6	17,6	17,9	16,6	17,9	17,4	16,4
Bösartige Neubildungen (20-24)	18,3	16,8	18,2	18,0	17,5	17,8	16,7	18,5	17,8
Gefäßstörungen des Zentralnervensystems (37)	18,0	16,4	14,7	18,1	15,8	16,2	16,7	16,1	15,4
Unfälle, Vergiftungen und Gewalteinwirkungen (90-99)	6,9	7,5	7,3	7,7	7,9	8,8	6,8	8,7	8,0
Alterschwäche (891)	5,7	4,7	4,0	4,1	4,1	4,3	4,3	4,1	2,9
Krankheiten der Atmungs- organe (50-57)	6,2	4,5	2,8	7,0	7,5	4,7	5,5	4,3	3,8
Krankheiten der Verdauungs- organe (60-69)	6,0	5,7	4,9	6,4	6,1	6,0	5,9	6,5	6,2
Tuberkulose (00-03)	1,4	1,6	1,1	1,6	1,4	1,5	1,3	1,4	1,1

Die wichtigsten Todesursachen in Baden-Württemberg
 Auf 10 000 der mittleren Bevölkerung und ein Jahr

