

Statistische Berichte

des Statistischen Landesamts Baden-Württemberg

Stuttgart, Neckarstraße 18B



A IV 3 - vj 1/62

BEVÖLKERUNG UND KULTUR

27. Juli 1962

Sterbefälle im 1. Vierteljahr 1962 nach

Todesursachen und Geschlecht

Im 1. Quartal 1962 ist die Zahl der Sterbefälle in Baden-Württemberg gegenüber dem gleichen Zeitraum des Vorjahres um 1286 (3,2%) auf 21 979 gestiegen. Entsprechend erhöhte sich die Sterbeziffer (Zahl der Sterbefälle auf 10 000 der Bevölkerung und ein Jahr) von 108,3 auf 113,4.

Die Zunahme der Sterblichkeit erstreckt sich auf fast alle wichtigen Todesursachen: Bei Herz-, Gefäß- und Kreislaufkrankungen, der häufigsten Todesursache, betrug die Sterbeziffer 48,6 (im gleichen Zeitraum des Vorjahres 46,4), bei den Krankheiten der Verdauungsorgane 7,3 (6,8), bei den Krankheiten der Atmungsorgane 7,4 (6,0) und bei der Todesursache Altersschwäche 5,0 (4,1). Eine geringfügige absolute Zunahme der Sterbefälle ohne nennenswerte Änderung der Sterbeziffer ist bei den Krebs- und Tuberkulosesterbefällen zu verzeichnen.

Unfälle, Vergiftungen und Gewalteinwirkungen bilden die einzige größere Todesursachengruppe, bei der die Sterbeziffer im Vergleichszeitraum nennenswert zurückgegangen ist (von 6,8 auf 6,2); es handelt sich dabei hauptsächlich um eine Abnahme der Selbstmorde sowie der Sterbefälle infolge von Kraftfahrzeugunfällen.

1. Die wichtigsten Todesursachen im 1. Vierteljahr 1962 und 1961

Todesursache (Nr. des deutschen Verzeichnisses 1958)	Sterbefälle im 1. Vierteljahr							
	1 9 6 2				1 9 6 2			
	1961				1961			
	A n z a h l				Auf 10000 d. mittl. Bevölk. u. 1 Jahr			
	männl.	weibl.	insg.	insg.	männl.	weibl.	insg.	insg.
Sterbefälle insgesamt	11 152	10 827	21 979	20 693	121,3	106,4	113,4	108,3
Davon infolge								
Herz-, Gefäß- und Kreislauf- erkrankungen (37, 40-49)	4 459	4 950	9 409	8 860	48,5	48,6	48,6	46,4
Darunter:								
Herzkrankheiten (42-45)	2 269	2 047	4 316	3 935	24,7	20,1	22,3	20,6
Gefäßstörungen des Zentralnervensystems (37)	1 709	2 166	3 875	3 725	18,6	21,3	20,0	19,5
Bösartiger Neubildungen (20-24)	1 728	1 815	3 543	3 510	18,8	17,8	18,3	18,4
Unfälle, Vergiftungen und Gewalteinwirkungen (90-99)	763	447	1 210	1 301	8,3	4,4	6,2	6,8
Darunter:								
Kraftfahrzeugunfälle (90)	245	66	311	368	2,7	0,6	1,6	1,9
Selbstmorde (97)	204	106	310	363	2,2	1,0	1,6	1,9
Krankheiten der Verdauungs- organe (60-69)	837	581	1 418	1 295	9,1	5,7	7,3	6,8
Krankheiten der Atmungs- organe (50-57)	760	680	1 440	1 151	8,3	6,7	7,4	6,0
Altersschwäche (891)	370	599	969	787	4,0	5,9	5,0	4,1
Tuberkulose (00-03)	216	67	283	271	2,3	0,7	1,5	1,4

Nachdruck, auch im Auszug, nur mit Quellenangabe gestattet.

2. Sterbefälle¹⁾ nach Todesursachen

Nummer des deutschen Verzeichnisses 1958	Todesursache	Regierungsbezirk			
		Nordwürttemberg	Nordbaden	Südbaden	Südwestwürttemberg Hohenzoll.
00,01	Tuberkulose der Atmungsorgane	83	67	63	46
02,03	Tuberkulose sonstiger Organe	9	6	4	5
00-03	Tuberkulose insgesamt	92	73	67	51
11	Diphtherie	-	-	1	-
151,152	Übertragbare Kinderlähmung (einschl. Spätfolgen)	3	-	2	1
05-10,12-14,153,154,16-19	Sonstige infektiöse und parasitäre Krankheiten	28	21	8	9
20-24	Bösartige Neubildungen	1 347	835	766	595
25	Neubildungen der lymphatischen und blutbildenden Organe	87	52	36	41
26,27	Sonstige Neubildungen	108	64	73	66
33	Diabetes mellitus (Zuckerkrankheit)	83	44	33	52
37	Gefäßstörungen des Zentralnervensystems	1 467	970	815	623
30-32,34-36,38,39	Allergische Krankheiten, Stoffwechsel- und Ernährungs-krankheiten, Psychosen und Krankheiten des Nervensystems	244	125	139	162
40	Fieberhafte rheumatische Erkrankungen ohne Herzbeteiligung	1	-	-	-
42-45	Herzkrankheiten	1 642	1 016	950	708
41,46-49	Sonstige Krankheiten des Kreislaufsystems	466	312	241	198
52	Grippe	126	28	22	36
53	Pneumonie der Personen im Alter von 4 Wochen und darüber	269	155	144	128
50,51,54-57	Sonstige Krankheiten der Atmungsorgane	224	111	120	77
61	Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür	42	31	22	19
67,68	Krankheiten der Leber und der Gallenwege	314	194	158	107
60,62-66,69	Sonstige Krankheiten der Verdauungsorgane	221	118	87	105
70	Nephritis und Nephrose	49	24	25	29
75	Komplikationen in der Schwangerschaft ²⁾	4	2	2	4
76	Fehlgeburt ²⁾	-	2	2	-
77	Komplikationen bei Entbindung und im Wochenbett ²⁾	7	8	4	1
71-74,78,79	Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane, Krankheiten der Haut und des Unterhautzellgewebes	136	86	91	63
80-82	Krankheiten der Knochen und der Bewegungsorgane	24	9	18	14
83	Angeborene Mißbildungen	97	40	47	45
84,85	Lebensschwäche, Frühgeburt, sonstige Krankheiten der frühesten Kindheit	240	152	157	134
891	Altersschwäche ohne Geistesstörung	308	164	209	288
892	Altersschwäche mit Geistesstörung	7	17	9	15
86-88,893-899	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe, Krankheiten der Sinnesorgane sowie mangelhaft bezeichnete Todesursachen	225	177	126	133
90	Kraftfahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs	112	81	70	48
91	Sonstige Fahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs	11	5	6	4
92-95	Sonstige Unfälle	187	122	111	99
96	Vergiftungen (Unfälle)	10	6	10	8
97	Selbstmord	125	68	73	44
98,99	Mord, Totschlag, Schadensfälle bei Kriegshandlungen	3	3	1	3
00-99	Sterbefälle insgesamt	8 309	5 115	4 645	3 910

1) Ohne Totgeborene, nachträglich beurkundete Kriegssterbefälle und ohne gerichtliche Todeserklärungen. -

2) Bezogen auf die weibliche Bevölkerung im Alter von 15 bis 45 Jahren. - p) Vorläufige Zahlen.

und Geschlecht im 1. Vierteljahr 1962 p)

B a d e n - W ü r t t e m b e r g

Sterbefälle			Auf 10 000 der mittl. Bevölkerung und 1 Jahr			Sterbefälle im Monat		
insgesamt	männlich	weiblich	insgesamt	männlich	weiblich	Januar	Februar	März
259	204	55	1,3	2,2	0,5	72	92	95
24	12	12	0,1	0,1	0,1	9	7	8
283	216	67	1,5	2,3	0,7	81	99	103
1	1	-	0,01	0,01	-	-	-	1
6	4	2	0,03	0,04	0,02	2	2	2
66	33	33	0,3	0,4	0,3	23	18	25
3 543	1 728	1 815	18,3	18,8	17,8	1 208	1 094	1 241
216	113	103	1,1	1,2	1,0	65	66	85
311	144	167	1,6	1,6	1,6	103	100	108
212	76	136	1,1	0,8	1,3	68	57	87
3 875	1 709	2 166	20,0	18,6	21,3	1 343	1 140	1 392
670	358	312	3,5	3,9	3,1	228	188	254
1	-	1	0,01	-	0,01	1	-	-
4 316	2 269	2 047	22,3	24,7	20,1	1 471	1 299	1 546
1 217	481	736	6,3	5,2	7,2	389	345	483
212	96	116	1,1	1,0	1,1	40	53	119
696	347	349	3,6	3,8	3,4	205	212	279
532	317	215	2,7	3,4	2,1	173	149	210
114	88	26	0,6	1,0	0,4	33	42	39
773	471	302	4,0	5,1	3,0	261	251	261
531	278	253	2,7	3,0	2,5	179	166	186
127	63	64	0,7	0,7	0,6	38	39	50
12	-	12	0,3	-	0,3	6	2	4
4	-	4	0,1	-	0,1	3	-	1
20	-	20	0,5	-	0,5	10	4	6
376	294	82	1,9	3,2	0,8	109	120	147
65	36	29	0,3	0,4	0,3	17	24	24
229	123	106	1,2	1,3	1,0	80	69	80
683	407	276	3,5	4,4	2,7	252	196	235
969	370	599	5,0	4,0	5,9	320	290	359
48	23	25	0,2	0,3	0,2	15	11	22
661	344	317	3,4	3,7	3,1	225	198	238
311	245	66	1,6	2,7	0,6	99	90	122
26	22	4	0,1	0,2	0,04	11	9	6
519	268	251	2,7	2,9	2,5	162	171	186
34	16	18	0,2	0,2	0,2	15	5	14
310	204	106	1,6	2,2	1,0	92	96	122
10	8	2	0,1	0,1	0,02	4	1	5
21 979	11 152	10 827	113,4	121,3	106,4	7 331	6 606	8 042

3. Die wichtigsten Todesursachen
 - Auf 10 000 der mittleren Bevölkerung und 1 Jahr -

Todesursache (Nr. des deutschen Verzeichnisses 1958)	Sterbefälle im 1. Vierteljahr								
	1 9 6 0			1 9 6 1			1 9 6 2		
	Jan.	Febr.	März	Jan.	Febr.	März	Jan.	Febr.	März
Herzkrankheiten (42-45)	26,9	27,7	20,6	23,1	20,4	18,3	22,1	21,6	23,1
Bösartige Neubildungen (20-24)	19,2	19,9	18,3	18,7	18,8	17,7	18,1	18,2	18,6
Gefäßstörungen des Zentralnervensystems (37)	24,3	25,1	17,1	20,1	20,4	18,1	20,2	18,9	20,8
Unfälle, Vergiftungen und Gewalteinwirkungen (90-99)	6,6	7,1	7,4	6,2	7,0	7,2	5,7	6,2	6,8
Altersschwäche (891)	7,2	7,8	5,0	4,6	3,9	3,9	4,8	4,8	5,4
Krankheiten der Atmungs- organe (50-57)	22,5	33,0	9,9	6,8	5,8	5,5	6,3	6,9	9,1
Krankheiten der Verdauungs- organe (60-69)	6,6	7,3	6,2	6,9	7,0	6,5	7,1	7,6	7,3
Tuberkulose (00-03)	2,0	2,3	1,5	1,5	1,1	1,6	1,2	1,6	1,5

Die wichtigsten Todesursachen in Baden-Württemberg
 Auf 10000 der mittleren Bevölkerung und ein Jahr

