

Statistische Berichte

des Statistischen Landesamts Baden-Württemberg

Stuttgart, Neckarstraße 18B



BEVÖLKERUNG UND KULTUR

A IV 3 - vj 2/62

12. November 1962

Sterbefälle im 2. Vierteljahr 1962 nach Todesursachen und Geschlecht

Im zweiten Vierteljahr 1962 wurden in Baden-Württemberg 20 316 Sterbefälle gezählt, das sind 740 (3,8%) mehr als im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Die auf 10 000 Einwohner und ein Jahr berechnete Gesamtsterbeziffer betrug im Berichtszeitraum 103,1 gegenüber 100,6 im zweiten Quartal 1961.

Zugenommen hat die Sterblichkeit vor allem bei drei Todesursachengruppen: Bei Herz-, Gefäß- und Kreislaufkrankungen, der größten Todesursachengruppe, stieg die Zahl der Sterbefälle um 436 (5,5%) auf 8361, bei den Krankheiten der Atmungsorgane um 327 (37,6%) auf 1196 und bei den Krankheiten der Verdauungsorgane um 83 (6,7%) auf 1317.

Nennenswert zurückgegangen ist im Vergleich zum zweiten Vierteljahr 1961 lediglich die Zahl der Sterbefälle infolge bösartiger Neubildungen (um 79 auf 3521). Bei den übrigen in der untenstehenden Tabelle aufgeführten Todesursachengruppen waren im Berichtsquartal keine oder nur geringe Veränderungen der Zahl der Sterbefälle zu verzeichnen.

1. Die wichtigsten Todesursachen im 2. Vierteljahr 1962 und 1961

Todesursache (Nr. des deutschen Verzeichnisses 1958)	Sterbefälle im 2. Vierteljahr							
	1 9 6 2				1 9 6 1			
	A n z a h l				Auf 10000 d.mittl.Bevölk.u.1Jahr			
	männl.	weibl.	insg.	insg.	männl.	weibl.	insg.	insg.
Sterbefälle insgesamt	10 544	9 772	20 316	19 576	112,4	94,7	103,1	100,6
Herz-, Gefäß- und Kreislaufkrankungen (37, 40-49)	4 013	4 348	8 361	7 925	42,8	42,1	42,4	40,7
Herzkrankheiten (42-45)	2 010	1 813	3 823	3 631	21,4	17,6	19,4	18,7
Gefäßstörungen des Zentralnervensystems (37)	1 530	1 912	3 442	3 253	16,3	18,5	17,5	16,7
Bösartige Neubildungen (20-24)	1 755	1 766	3 521	3 600	18,7	17,1	17,9	18,5
Unfälle, Vergiftungen und Gewalteinwirkungen (90-99)	1 004	511	1 515	1 511	10,7	4,9	7,7	7,8
Kraftfahrzeugunfälle (90)	342	89	431	432	3,6	0,9	2,2	2,2
Selbstmorde (97)	259	144	403	395	2,8	1,4	2,0	2,0
Krankheiten der Verdauungsorgane (60-69)	780	537	1 317	1 234	8,3	5,2	6,7	6,3
Krankheiten der Atmungsorgane (50-57)	653	543	1 196	869	7,0	5,3	6,1	4,5
Altersschwäche (891)	295	440	735	769	3,1	4,3	3,7	4,0
Tuberkulose (00-03)	194	68	262	234	2,1	0,7	1,3	1,2

Nachdruck, auch im Auszug, nur mit Quellenangabe gestattet.

2. Sterbefälle¹⁾ nach Todesursachen

Nummer des deutschen Verzeichnisses 1958	Todesursache	Regierungsbezirk			
		Nordwürttemberg	Nordbaden	Südbaden	Südwürttemberg Hohenzoll.
00,01	Tuberkulose der Atmungsorgane	79	54	55	39
02,03	Tuberkulose sonstiger Organe	17	7	10	1
00-03	Tuberkulose insgesamt	96	61	65	40
11	Diphtherie	-	-	-	-
151,152	Übertragbare Kinderlähmung (einschl. Spätfolgen)	3	1	-	1
05-10,12-14,153,154,16-19	Sonstige infektiöse und parasitäre Krankheiten	24	22	17	18
20-24	Bösartige Neubildungen	1 340	817	756	608
25	Neubildungen der lymphatischen und blutbildenden Organe	66	40	39	32
26,27	Sonstige Neubildungen	101	73	72	63
33	Diabetes mellitus (Zuckerkrankheit)	97	39	31	40
37	Gefäßstörungen des Zentralnervensystems	1 240	859	755	588
30-32,34-36,38,39	Allergische Krankheiten, Stoffwechsel- und Ernährungs-krankheiten, Psychosen und Krankheiten des Nervensystems	181	127	134	125
40	Fieberhafte rheumatische Erkrankungen ohne Herzbeteiligung	1	-	-	-
42-45	Herzkrankheiten	1 452	854	812	705
41,46-49	Sonstige Krankheiten des Kreislaufsystems	369	239	266	221
52	Grippe	46	15	20	23
53	Pneumonie der Personen im Alter von 4 Wochen und darüber	229	162	142	102
50,51,54-57	Sonstige Krankheiten der Atmungsorgane	172	110	96	79
61	Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür	53	18	23	20
67,68	Krankheiten der Leber und der Gallenwege	298	187	132	113
60,62-66,69	Sonstige Krankheiten der Verdauungsorgane	168	119	92	94
70	Nephritis und Nephrose	49	21	17	21
75	Komplikationen in der Schwangerschaft ²⁾	2	-	2	-
76	Fehlgeburt ²⁾	3	1	-	-
77	Komplikationen bei Entbindung und im Wochenbett ²⁾	6	4	7	3
71-74,78,79	Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane, Krankheiten der Haut und des Unterhautzellgewebes	131	88	79	77
80-82	Krankheiten der Knochen und der Bewegungsorgane	22	22	20	15
83	Angeborene Mißbildungen	86	32	51	43
84,85	Lebensschwäche, Frühgeburt, sonstige Krankheiten der frühesten Kindheit	250	146	156	152
891	Altersschwäche ohne Geistesstörung	228	139	183	185
892	Altersschwäche mit Geistesstörung	3	16	6	10
86-88,893-899	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe, Krankheiten der Sinnesorgane sowie mangelhaft bezeichnete Todesursachen	163	144	115	100
90	Kraftfahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs	149	90	99	93
91	Sonstige Fahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs	23	15	9	9
92-95	Sonstige Unfälle	201	131	127	116
96	Vergiftungen (Unfälle)	9	3	4	2
97	Selbstmord	164	81	96	62
98,99	Mord, Totschlag, Schadensfälle bei Kriegshandlungen	14	11	2	5
00-99	Sterbefälle insgesamt	7 439	4 687	4 425	3 765

1) Ohne Totgeborene, nachträglich beurkundete Kriegssterbefälle und ohne gerichtliche Todeserklärungen. -
2) Bezogen auf die weibliche Bevölkerung im Alter von 15 bis 45 Jahren. - p) Vorläufige Zahlen.

und Geschlecht im 2. Vierteljahr 1962 p)

Baden - Württemberg

Sterbefälle			Auf 10 000 der mittl. Bevölkerung und 1 Jahr			Sterbefälle im Monat		
insgesamt	männlich	weiblich	insgesamt	männlich	weiblich	April	Mai	Juni
227	178	49	1,2	1,9	0,5	85	83	59
35	16	19	0,2	0,2	0,2	10	11	14
262	194	68	1,3	2,1	0,7	95	94	73
-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	4	1	0,03	0,04	0,01	1	2	2
81	36	45	0,4	0,4	0,4	21	30	30
3 521	1 755	1 766	17,9	18,7	17,1	1 141	1 129	1 251
177	92	85	0,9	1,0	0,8	48	73	56
309	154	155	1,6	1,6	1,5	104	100	105
207	81	126	1,1	0,9	1,2	68	76	63
3 442	1 530	1 912	17,5	16,3	18,5	1 247	1 117	1 078
567	307	260	2,9	3,3	2,5	218	167	182
1	-	1	0,01	-	0,01	-	-	1
3 823	2 010	1 813	19,4	21,4	17,6	1 399	1 263	1 161
1 095	473	622	5,6	5,0	6,0	389	380	326
104	52	52	0,5	0,6	0,5	79	17	8
635	298	337	3,2	3,2	3,3	269	179	187
457	303	154	2,3	3,2	1,5	191	135	131
114	76	38	0,6	0,8	0,4	36	34	44
730	451	279	3,7	4,8	2,7	242	231	257
473	253	220	2,4	2,7	2,1	165	156	152
108	58	50	0,5	0,6	0,5	48	32	28
4	-	4	0,1	-	0,1	-	1	3
4	-	4	0,1	-	0,1	-	2	2
20	-	20	0,5	-	0,5	10	6	4
375	282	93	1,9	3,0	0,9	133	132	110
79	30	49	0,4	0,3	0,5	25	25	29
212	126	86	1,1	1,3	0,8	68	82	62
704	406	298	3,6	4,3	2,9	229	229	246
735	295	440	3,7	3,1	4,3	269	233	233
35	11	24	0,2	0,1	0,2	13	11	11
522	263	259	2,6	2,8	2,5	181	173	166
431	342	89	2,2	3,6	0,9	145	138	148
56	42	14	0,3	0,4	0,1	14	16	26
575	327	248	2,9	3,5	2,4	197	158	220
18	12	6	0,1	0,1	0,1	12	3	3
403	259	144	2,0	2,8	1,4	124	143	136
32	22	10	0,2	0,2	0,1	8	17	7
20 316	10 544	9 772	103,1	112,4	94,7	7 189	6 584	6 543

3. Die wichtigsten Todesursachen
 - Auf 10 000 der mittleren Bevölkerung und 1 Jahr -

Todesursache (Nr. des deutschen Verzeichnisses 1958)	S t e r b e z i f f e r n								
	1 9 6 0			1 9 6 1			1 9 6 2		
	April	Mai	Juni	April	Mai	Juni	April	Mai	Juni
Herzkrankheiten (42-45)	17,9	17,4	16,4	18,6	17,9	19,5	21,6	18,8	17,8
Bösartige Neubildungen (20-24)	16,7	18,5	17,8	18,7	18,7	18,2	17,6	16,8	19,2
Gefäßstörungen des Zentralnervensystems (37)	16,7	16,1	15,4	16,9	16,9	16,3	19,2	16,6	16,6
Unfälle, Vergiftungen und Gewalteinwirkungen (90-99)	6,8	8,7	8,0	6,3	7,3	9,7	7,7	7,1	8,3
Altersschwäche (891)	4,3	4,1	2,9	4,4	3,5	4,0	4,2	3,5	3,6
Krankheiten der Atmungsorgane (50-57)	5,5	4,3	3,8	5,3	4,0	4,1	8,3	4,9	5,0
Krankheiten der Verdauungsorgane (60-69)	5,9	6,5	6,2	6,6	6,6	6,2	6,8	6,3	7,0
Tuberkulose (00-03)	1,3	1,4	1,1	1,6	1,0	1,1	1,5	1,4	1,1

Die wichtigsten Todesursachen in Baden-Württemberg
 Auf 10000 der mittleren Bevölkerung und ein Jahr

