

# Statistische Berichte

des Statistischen Landesamts Baden-Württemberg

Stuttgart, Neckarstraße 18B



## BEVÖLKERUNG UND KULTUR

A IV 3 - vj 3/63

19. März 1964

### Sterbefälle im dritten Vierteljahr 1963 nach Todesursachen und Geschlecht

Im dritten Vierteljahr 1963 ist die Zahl der Sterbefälle gegenüber dem gleichen Quartal des Vorjahres um 534 (3,0%) gestiegen. Die auf 10 000 der mittleren Bevölkerung und ein Jahr berechnete Gesamtsterbeziffer hat sich im gleichen Zeitraum von 88,7 auf 89,8 erhöht.

Die Zunahme der Sterblichkeit erstreckt sich auf mehrere wichtige Todesursachen: Bei Herz-, Gefäß-, und Kreislaufkrankungen, der häufigsten Todesursache, betrug die Sterbeziffer 34,5 (im gleichen Zeitraum des Vorjahres 33,7), bei den Krankheiten der Atmungsorgane 3,5 (2,9) und bei bösartigen Neubildungen 18,6 (18,4).

Abnahmen sind zu verzeichnen bei Altersschwäche, bei der die Sterbeziffer von 3,1 auf 2,5 gesunken ist, ferner bei Krankheiten der Verdauungsorgane (von 6,1 auf 6,0) und bei Sterbefällen infolge Kraftfahrzeugunfällen (von 2,8 auf 2,7).

#### 1. Die wichtigsten Todesursachen im 3. Vierteljahr 1963 und 1962

Todesursache (Nr. des deutschen Verzeichnisses 1958)	Sterbefälle im 3. Vierteljahr							
	1 9 6 3			1962	1 9 6 3			1962
	A n z a h l				Auf 10000 d. mittl. Bevölk. u. 1 Jahr			
	männl.	weibl.	insg.	insg.	männl.	weibl.	insg.	insg.
Sterbefälle insgesamt	9 584	8 731	18 315	17 781	98,2	82,0	89,8	88,7
Herz-, Gefäß- und Kreis- lauferkrankungen (37,40-49)	3 418	3 618	7 036	6 747	35,0	34,0	34,5	33,7
Herzkrankheiten (42-45)	1 807	1 496	3 303	3 091	18,5	14,1	16,2	15,4
Gefäßstörungen des Zentralnervensystems (37)	1 267	1 649	2 916	2 812	13,0	15,5	14,3	14,0
Bösartige Neubildungen (20-24)	1 835	1 965	3 800	3 690	18,8	18,5	18,6	18,4
Unfälle, Vergiftungen und Gewalteinwirkungen (90-99)	1 163	522	1 685	1 559	11,9	4,9	8,3	7,8
Kraftfahrzeugunfälle (90)	438	107	545	564	4,5	1,0	2,7	2,8
Selbstmorde (97)	288	128	416	326	3,0	1,2	2,0	1,6
Krankheiten der Verdauungs- organe (60-69)	731	496	1 227	1 217	7,5	4,7	6,0	6,1
Krankheiten der Atmungs- organe (50-57)	398	312	710	588	4,1	2,9	3,5	2,9
Altersschwäche (891)	196	316	512	619	2,0	3,0	2,5	3,1
Tuberkulose (00-03)	150	53	203	204	1,5	0,5	1,0	1,0

2. Sterbefälle<sup>1)</sup> nach Todesursachen

Nummer des deutschen Verzeichnisses 1958	Todesursache	Regierungsbezirk			
		Nordwürttemberg	Nordbaden	Südbaden	Südwürttemberg Hohenzoll.
00,01	Tuberkulose der Atmungsorgane	67	60	28	26
02,03	Tuberkulose sonstiger Organe	8	6	6	2
00-03	Tuberkulose insgesamt	75	66	34	28
11	Diphtherie	-	-	-	-
151,152	Übertragbare Kinderlähmung (einschl. Spätfolgen)	3	-	2	1
05-10,12-14,153,154,16-19	Sonstige infektiöse und parasitäre Krankheiten	25	11	17	17
20-24	Bösartige Neubildungen	1 475	889	835	601
25	Neubildungen der lymphatischen und blutbildenden Organe	77	54	63	25
26,27	Sonstige Neubildungen	128	70	72	48
33	Diabetes mellitus (Zuckerkrankheit)	71	38	35	22
37	Gefäßstörungen des Zentralnervensystems	1 157	691	568	500
30-32,34-36,38,39	Allergische Krankheiten, Stoffwechsel- und Ernährungs-krankheiten, Psychosen und Krankheiten des Nervensystems	165	91	112	98
40	Fieberhafte rheumatische Erkrankungen ohne Herzbeteiligung	-	1	-	-
42-45	Herzkrankheiten	1 277	763	659	604
41,46-49	Sonstige Krankheiten des Kreislaufsystems	290	183	167	176
52	Grippe	5	6	6	3
53	Pneumonie der Personen im Alter von 4 Wochen und darüber	128	103	63	57
50,51,54-57	Sonstige Krankheiten der Atmungsorgane	141	76	51	71
61	Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür	49	21	17	16
67,68	Krankheiten der Leber und der Gallenwege	304	158	141	121
60,62-66,69	Sonstige Krankheiten der Verdauungsorgane	162	92	74	72
70	Nephritis und Nephrose	38	26	13	17
75	Komplikationen in der Schwangerschaft <sup>2)</sup>	2	1	1	2
76	Fehlgeburt <sup>2)</sup>	2	1	-	-
77	Komplikationen bei Entbindung und im Wochenbett <sup>2)</sup>	6	5	4	6
71-74,78,79	Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane, Krankheiten der Haut und des Unterhautzellgewebes	124	90	87	63
80-82	Krankheiten der Knochen und der Bewegungsorgane	35	17	12	7
83	Angeborene Mißbildungen	85	43	40	39
84,85	Lebensschwäche, Frühgeburt, sonstige Krankheiten der frühesten Kindheit	217	147	116	131
891	Altersschwäche ohne Geistesstörung	179	98	101	134
892	Altersschwäche mit Geistesstörung	8	6	10	10
86-88,893-899	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe, Krankheiten der Sinnesorgane sowie mangelhaft bezeichnete Todesursachen	158	120	106	102
90	Kraftfahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs	183	102	128	132
91	Sonstige Fahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs	25	11	10	11
92-95	Sonstige Unfälle	215	135	148	107
96	Vergiftungen (Unfälle)	13	4	13	9
97	Selbstmord	168	94	87	67
98,99	Mord, Totschlag, Schadensfälle bei Kriegshandlungen	14	6	1	2
00-99	Sterbefälle insgesamt	7 004	4 219	3 793	3 299

1) Ohne Totgeborene, nachträglich beurkundete Kriegssterbefälle und ohne gerichtliche Todeserklärungen. -  
2) Bezogen auf die weibliche Bevölkerung im Alter von 15 bis 45 Jahren. - p) Vorläufige Zahlen.

und Geschlecht im 3. Vierteljahr 1963 p)

Baden - Württemberg								
Sterbefälle			Auf 10 000 der mittl. Bevölkerung und 1 Jahr			Sterbefälle im Monat		
insgesamt	männlich	weiblich	insgesamt	männlich	weiblich	Juli	August	September
181	137	44	0,9	1,4	0,4	72	58	51
22	13	9	0,1	0,1	0,08	7	9	6
203	150	53	1,0	1,5	0,5	79	67	57
-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	6	-	0,03	0,06	-	1	4	1
70	34	36	0,3	0,3	0,3	24	22	24
3 800	1 835	1 965	18,6	18,8	18,5	1 282	1 286	1 232
219	117	102	1,1	1,2	1,0	61	67	91
318	134	184	1,6	1,4	1,7	106	109	103
166	61	105	0,8	0,6	1,0	61	58	47
2 916	1 267	1 649	14,3	13,0	15,5	955	985	976
466	250	216	2,3	2,6	2,0	185	142	139
1	-	1	0,0	-	0,01	1	-	-
3 303	1 807	1 496	16,2	18,5	14,1	1 083	1 072	1 148
816	344	472	4,0	3,5	4,4	285	265	266
20	10	10	0,1	0,1	0,1	4	9	7
351	180	171	1,7	1,8	1,6	126	95	130
339	208	131	1,7	2,1	1,2	146	107	86
103	81	22	0,5	0,8	0,2	37	30	36
724	451	273	3,5	4,6	2,6	244	239	241
400	199	201	2,0	2,0	1,9	139	141	120
94	48	46	0,5	0,5	0,4	33	29	32
6	-	6	0,14	-	0,14	4	1	1
3	-	3	0,07	-	0,07	3	-	-
21	-	21	0,5	-	0,5	7	5	9
364	275	89	1,8	2,8	0,8	134	110	120
71	28	43	0,3	0,3	0,4	22	25	24
207	111	96	1,0	1,1	0,9	85	65	57
611	368	243	3,0	3,8	2,3	200	217	194
512	196	316	2,5	2,0	3,0	192	161	159
34	5	29	0,2	0,05	0,3	10	11	13
486	256	230	2,4	2,6	2,2	170	163	153
545	438	107	2,7	4,5	1,0	185	171	189
57	41	16	0,3	0,4	0,2	16	21	20
605	356	249	3,0	3,6	2,3	236	183	186
39	25	14	0,2	0,3	0,1	11	11	17
416	288	128	2,0	3,0	1,2	165	134	117
23	15	8	0,1	0,2	0,08	9	5	9
18 315	9 584	8 731	89,8	98,2	82,0	6 301	6 010	6 004

3. Die wichtigsten Todesursachen  
 - Auf 10 000 der mittleren Bevölkerung und 1 Jahr -

Todesursache (Nr. des deutschen Verzeichnisses 1958)	S t e r b e z i f f e r n								
	1 9 6 1			1 9 6 2			1 9 6 3		
	Juli	Aug.	Sept.	Juli	Aug.	Sept.	Juli	Aug.	Sept.
Herzkrankheiten (42-45)	16,9	17,1	15,1	16,7	14,4	15,1	15,8	15,6	17,2
Bösartige Neubildungen (20-24)	18,6	18,0	17,7	18,6	18,5	18,2	18,7	18,7	18,5
Gefäßstörungen des Zentral- nervensystems (37)	15,0	14,7	14,4	15,5	13,5	13,1	13,9	14,3	14,7
Unfälle, Vergiftungen und Gewalteinwirkungen (90-99)	7,3	7,8	7,0	8,2	7,6	7,5	9,1	7,6	8,1
Altersschwäche (891)	3,1	3,1	3,6	3,1	2,8	3,4	2,8	2,3	2,4
Krankheiten der Atmungsor- gane (50-57)	3,8	3,4	3,3	3,4	3,1	2,3	4,0	3,1	3,3
Krankheiten der Verdauungs- organe (60-69)	5,9	6,3	6,3	6,2	6,2	5,8	6,1	6,0	6,0
Tuberkulose (00-03)	1,2	1,1	1,0	1,1	1,0	0,9	1,2	1,0	0,9

