

Statistische Berichte XX 1530

des Statistischen Landesamts Baden-Württemberg

Stuttgart, Neckarstraße 18B



BEVÖLKERUNG UND KULTUR

A IV 3 - v 4/63

30. Juni 1964

Sterbefälle im 4. Vierteljahr 1963 nach Todesursachen und Geschlecht
mit der Jahreszusammenstellung 1963

Im vierten Quartal 1963 waren in Baden-Württemberg 20 499 Sterbefälle zu verzeichnen, das sind 65 weniger als im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Die auf 10 000 Einwohner und ein Jahr berechnete Gesamtsterbeziffer betrug 100,3 gegenüber 102,2 im vierten Quartal 1962.

Im ganzen Jahr 1963 ist die Zahl der Sterbefälle gegenüber 1962 um 5335 (+6,6%) gestiegen. Entsprechend hat sich die auf 10 000 der mittleren Bevölkerung berechnete Gesamtsterbeziffer von 101,8 auf 106,6 erhöht. Dieser Anstieg der Sterblichkeit ist in erster Linie auf die Grippewelle in den Monaten Februar und März des Berichtsjahres zurückzuführen. An Grippe selbst starben im Jahr 1963 1547 Personen gegenüber 382 im Vorjahr. Die Sterbeziffer stieg von 0,5 auf 1,9. Auch bei Lungenentzündung und sonstigen Krankheiten der Atmungsorgane sind im Zusammenhang mit den Grippeerkrankungen Zunahmen von 366 bzw. 654 festzustellen; demzufolge stiegen die Sterbeziffern von 2,7 auf 3,1 bzw. von 2,1 auf 2,9. Weiter haben im Jahr 1963 noch nennenswert die Sterbefälle wegen Herzkrankheiten (+1312) und wegen bösartiger Neubildungen (+740) zugenommen. Die Sterbeziffern dieser Krankheitsgruppen erhöhten sich von 19,3 auf 20,6 bzw. von 18,3 auf 18,9.

1. Die wichtigsten Todesursachen im 4. Vierteljahr 1963 und 1962

Todesursache (Nr. des deutschen Verzeichnisses 1958)	Sterbefälle im 4. Vierteljahr							
	1 9 6 3			1962	1 9 6 3			1962
	A n z a h l				Auf 10000 d. mittl. Bevölk. u. 1 Jahr			
	männl.	weibl.	insg.	insg.	männl.	weibl.	insg.	insg.
Sterbefälle insgesamt	10 448	10 051	20 499	20 564	107,0	94,1	100,3	102,2
Herz-, Gefäß- und Kreis- lauferkrankungen (37,40-49)	4 081	4 547	8 628	8 428	41,8	42,6	42,2	41,9
Herzkrankheiten (42-45)	2 164	1 932	4 096	4 033	22,2	18,1	20,0	20,0
Gefäßstörungen des Zentralnervensystems (37)	1 500	1 987	3 487	3 375	15,4	18,6	17,1	16,8
Bösartige Neubildungen (20-24)	1 900	1 983	3 883	3 742	19,5	18,6	19,0	18,6
Unfälle, Vergiftungen und Gewalteinwirkungen (90-99)	997	554	1 551	1 475	10,2	5,2	7,6	7,3
Kraftfahrzeugunfälle(90)	401	131	532	477	4,1	1,2	2,6	2,4
Selbstmorde (97)	221	116	337	336	2,3	1,1	1,6	1,7
Krankheiten der Verdauungs- organe (60-69)	767	568	1 335	1 405	7,9	5,3	6,5	7,0
Krankheiten der Atmungs- organe (50-57)	539	444	983	1 005	5,5	4,2	4,8	5,0
Altersschwäche (891)	259	389	648	774	2,7	3,6	3,2	3,8
Tuberkulose (00-03)	174	67	241	258	1,8	0,6	1,2	1,3

XX 1530

Nachdruck, auch im Auszug, nur mit Quellenangabe gestattet.

2. Sterbefälle¹⁾ nach Todesursachen

Nummer des deutschen Verzeichnisses 1958	Todesursache	Regierungsbezirk			
		Nordwürttemberg	Nordbaden	Südbaden	Südwürttemberg Hohenzoll.
00,01	Tuberkulose der Atmungsorgane	67	64	50	45
02,03	Tuberkulose sonstiger Organe	2	5	3	5
00-03	Tuberkulose insgesamt	69	69	53	50
11	Diphtherie	-	-	-	-
151,152	Übertragbare Kinderlähmung (einschl. Spätfolgen)	4	-	3	-
05-10,12-14,153,154,16-19	Sonstige infektiöse und parasitäre Krankheiten	20	13	23	16
20-24	Bösartige Neubildungen	1 429	936	840	678
25	Neubildungen der lymphatischen und blutbildenden Organe	82	48	61	35
26,27	Sonstige Neubildungen	106	85	63	53
33	Diabetes mellitus (Zuckerkrankheit)	76	34	20	27
37	Gefäßstörungen des Zentralnervensystems	1 345	792	731	619
30-32,34-36,38,39	Allergische Krankheiten, Stoffwechsel- und Ernährungs-krankheiten, Psychosen und Krankheiten des Nervensystems	165	116	102	104
40	Fieberhafte rheumatische Erkrankungen ohne Herzbeteiligung	1	-	-	-
42-45	Herzkrankheiten	1 583	861	839	813
41,46-49	Sonstige Krankheiten des Kreislaufsystems	381	244	219	200
52	Grippe	18	10	4	1
53	Pneumonie der Personen im Alter von 4 Wochen und darüber	159	143	115	108
50,51,54-57	Sonstige Krankheiten der Atmungsorgane	170	96	91	68
61	Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür	56	15	23	20
67,68	Krankheiten der Leber und der Gallenwege	290	192	152	109
60,62-66,69	Sonstige Krankheiten der Verdauungsorgane	185	119	102	72
70	Nephritis und Nephrose	44	17	21	22
75	Komplikationen in der Schwangerschaft ²⁾	3	-	2	1
76	Fehlgeburt ²⁾	1	2	-	1
77	Komplikationen bei Entbindung und im Wochenbett ²⁾	8	5	6	5
71-74,78,79	Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane, Krankheiten der Haut und des Unterhautzellgewebes	150	114	80	50
80-82	Krankheiten der Knochen und der Bewegungsorgane	41	12	20	7
83	Angeborene Mißbildungen	73	37	54	41
84,85	Lebensschwäche, Frühgeburt, sonstige Krankheiten der frühesten Kindheit	209	120	159	142
891	Altersschwäche ohne Geistesstörung	259	114	110	165
892	Altersschwäche mit Geistesstörung	9	14	6	15
86-88,893-899	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe, Krankheiten der Sinnesorgane sowie mangelhaft bezeichnete Todesursachen	161	137	103	82
90	Kraftfahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs	210	114	101	107
91	Sonstige Fahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs	16	19	10	3
92-95	Sonstige Unfälle	224	112	118	108
96	Vergiftungen (Unfälle)	17	8	8	4
97	Selbstmord	144	70	63	60
98,99	Mord, Totschlag, Schadensfälle bei Kriegshandlungen	8	10	6	11
00-99	Sterbefälle insgesamt	7 716	4 678	4 308	3 797

1) Ohne Totgeborene, nachträglich beurkundete Kriegssterbefälle und ohne gerichtliche Todeserklärungen. -

2) Bezogen auf 10 000 Lebendgeborene. - p) Vorläufige Zahlen.

und Geschlecht im 4. Vierteljahr 1963 p)

B a d e n - W ü r t t e m b e r g

Sterbefälle			Auf 10 000 der mittl. Bevölkerung und 1 Jahr			Sterbefälle im Monat		
insgesamt	männlich	weiblich	insgesamt	männlich	weiblich	Oktober	November	Dezember
226	164	62	1,1	1,7	0,6	78	71	77
15	10	5	0,07	0,1	0,05	6	5	4
241	174	67	1,2	1,8	0,6	84	76	81
-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	7	-	0,03	0,07	-	5	1	1
72	33	39	0,4	0,3	0,4	25	21	26
3 883	1 900	1 983	19,0	19,5	18,6	1 290	1 261	1 332
226	119	107	1,1	1,2	1,0	71	75	80
307	135	172	1,5	1,4	1,6	102	90	115
157	50	107	0,8	0,5	1,0	51	48	58
3 487	1 500	1 987	17,1	15,4	18,6	1 073	1 104	1 310
487	252	235	2,4	2,6	2,2	149	158	180
1	-	1	0,0	-	0,01	-	-	1
4 096	2 164	1 932	20,0	22,2	18,1	1 270	1 301	1 525
1 044	417	627	5,1	4,3	5,9	325	305	414
33	14	19	0,2	0,1	0,2	9	10	14
525	262	263	2,6	2,7	2,5	146	158	221
425	263	162	2,1	2,7	1,5	117	133	175
114	84	30	0,6	0,9	0,3	28	42	44
743	434	309	3,6	4,4	2,9	268	220	255
478	249	229	2,3	2,5	2,1	147	162	169
104	55	49	0,5	0,6	0,5	45	30	29
6	-	6	1,6	-	1,6	3	1	2
4	-	4	1,1	-	1,1	3	-	1
24	-	24	6,4	-	6,4	9	3	12
394	286	108	1,9	2,9	1,0	136	135	123
80	24	56	0,4	0,2	0,5	28	22	30
205	111	94	1,0	1,1	0,9	52	76	77
630	371	259	3,1	3,8	2,4	188	209	233
648	259	389	3,2	2,7	3,6	201	210	237
44	13	31	0,2	0,1	0,3	14	15	15
483	275	208	2,4	2,8	1,9	146	138	199
532	401	131	2,6	4,1	1,2	168	206	158
48	35	13	0,2	0,4	0,1	16	15	17
562	295	267	2,7	3,0	2,5	194	167	201
37	18	19	0,2	0,2	0,2	11	10	16
337	221	116	1,6	2,3	1,1	108	127	102
35	27	8	0,2	0,3	0,07	8	12	15
20 499	10 448	10 051	100,3	107,0	94,1	6 490	6 541	7 468

3. Sterbefälle¹⁾ nach Todesursachen

Nummer des deutschen Verzeichnisses 1958	T o d e s u r s a c h e	Regierungsbezirk			
		Nordwürttemberg	Nordbaden	Südbaden	Südwürttemberg-Hohenzoll.
00,01	Tuberkulose der Atmungsorgane	303	265	211	190
02,03	Tuberkulose sonstiger Organe	24	16	25	15
00-03	Tuberkulose insgesamt	327	281	236	205
11	Diphtherie	-	-	1	-
151,152	Übertragbare Kinderlähmung (einschl. Spätfolgen)	8	-	8	4
05-10,12-14,153,154,16-19	Sonstige infektiöse und parasitäre Krankheiten	91	70	70	72
20-24	Bösartige Neubildungen	5 746	3 642	3 262	2 592
25	Neubildungen der lymphatischen und blutbildenden Organe	340	215	202	142
26,27	Sonstige Neubildungen	438	358	265	222
33	Diabetes mellitus (Zuckerkrankheit)	321	182	149	145
37	Gefäßstörungen des Zentralnervensystems	5 253	3 331	2 883	2 437
30-32,34-36,38,39	Allergische Krankheiten, Stoffwechsel- und Ernährungskrankheiten, Psychosen und Krankheiten des Nervensystems	803	511	537	498
40	Fieberhafte rheumatische Erkrankungen ohne Herzbeteiligung	1	1	-	-
42-45	Herzkrankheiten	6 151	3 923	3 439	3 070
41,46-49	Sonstige Krankheiten des Kreislaufsystems	1 506	993	986	859
52	Grippe	607	345	270	325
53	Pneumonie der Personen im Alter von 4 Wochen und darüber	821	672	546	495
50,51,54-57	Sonstige Krankheiten der Atmungsorgane	909	596	462	370
61	Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür	233	86	79	76
67,68	Krankheiten der Leber und der Gallenwege	1 220	734	623	472
60,62-66,69	Sonstige Krankheiten der Verdauungsorgane	728	420	387	331
70	Nephritis und Nephrose	184	119	89	83
75	Komplikationen der Schwangerschaft ²⁾	11	3	4	5
76	Fehlgeburt ²⁾	7	7	2	2
77	Komplikationen bei Entbindung und im Wochenbett ²⁾	23	19	16	21
71-74,78,79	Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane, Krankheiten der Haut und des Unterhautzellgewebes	564	442	347	249
80-82	Krankheiten der Knochen und der Bewegungsorgane	144	72	68	45
83	Angeborene Mißbildungen	328	159	189	151
84,85	Lebensschwäche, Frühgeburt, sonstige Krankheiten der frühesten Kindheit	924	557	605	560
891	Altersschwäche ohne Geistesstörung	1 036	567	643	756
892	Altersschwäche mit Geistesstörung	31	54	48	47
86-88,893-899	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe, Krankheiten der Sinnesorgane sowie mangelhaft bezeichnete Todesursachen	641	520	514	418
90	Kraftfahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs	660	355	379	382
91	Sonstige Fahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs	65	47	35	28
92-95	Sonstige Unfälle	892	505	552	462
96	Vergiftungen (Unfälle)	49	31	37	20
97	Selbstmord	613	332	313	248
98,99	Mord, Totschlag, Schadensfälle bei Kriegshandlungen	44	36	13	20
00-99	Sterbefälle insgesamt	31 719	20 185	18 259	15 812

1) Ohne Totgeborene, nachträglich beurkundete Kriegssterbefälle und ohne gerichtliche Todeserklärungen.-

2) Bezogen auf 10 000 Lebendgeborene. - p) Vorläufige Zahlen.

und Geschlecht in den Jahren 1963 P) und 1962

Baden-Württemberg									
1963			1962	1963			1962		
A n z a h l			Auf 10 000 der mittleren Bevölkerung						
insgesamt	männlich	weiblich	insgesamt	insgesamt	männlich	weiblich	insgesamt	männlich	weiblich
969	703	266	902	1,2	1,8	0,6	1,1	1,9	0,5
80	45	35	105	0,1	0,1	0,08	0,1	0,1	0,1
1 049	748	301	1 007	1,3	1,9	0,7	1,3	2,0	0,6
1	-	1	1	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-
20	18	2	12	0,02	0,05	0,0	0,02	0,02	0,01
303	151	152	288	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
15 242	7 362	7 880	14 502	18,9	19,1	18,7	18,3	18,7	17,9
899	471	428	824	1,1	1,2	1,0	1,0	1,2	0,9
1 283	557	726	1 215	1,6	1,4	1,7	1,5	1,5	1,5
797	294	503	796	1,0	0,8	1,2	1,0	0,8	1,2
13 904	6 018	7 886	13 506	17,2	15,6	18,7	17,0	15,9	18,1
2 349	1 285	1 064	2 237	2,9	3,3	2,5	2,8	3,2	2,5
2	-	2	4	0,0	-	0,0	0,0	-	0,01
16 583	8 768	7 815	15 271	20,6	22,8	18,6	19,3	21,5	17,3
4 344	1 876	2 468	4 173	5,4	4,9	5,9	5,3	4,7	5,8
1 547	751	796	382	1,9	1,9	1,9	0,5	0,5	0,5
2 534	1 259	1 275	2 168	3,1	3,3	3,0	2,7	2,8	2,7
2 337	1 442	895	1 683	2,9	3,7	2,1	2,1	2,8	1,5
474	356	118	480	0,6	0,9	0,3	0,6	0,9	0,3
3 049	1 818	1 231	2 961	3,8	4,7	2,9	3,7	4,7	2,9
1 866	932	934	1 921	2,3	2,4	2,2	2,4	2,6	2,2
475	240	235	489	0,6	0,6	0,6	0,6	0,7	0,6
23	-	23	28	1,4	-	1,4	1,8	-	1,8
18	-	18	17	1,1	-	1,1	1,1	-	1,1
79	-	79	74	5,0	-	5,0	4,8	-	4,8
1 602	1 176	426	1 526	2,0	3,1	1,0	1,9	3,1	0,9
329	125	204	304	0,4	0,3	0,5	0,4	0,3	0,5
827	454	373	833	1,0	1,2	0,9	1,1	1,2	0,9
2 646	1 553	1 093	2 701	3,3	4,0	2,6	3,4	4,2	2,7
3 002	1 170	1 832	3 096	3,7	3,0	4,3	3,9	3,2	4,6
180	57	123	182	0,2	0,1	0,3	0,2	0,2	0,3
2 093	1 136	957	2 197	2,6	2,9	2,3	2,8	3,2	2,4
1 776	1 367	409	1 783	2,2	3,5	1,0	2,3	3,7	0,9
175	133	42	150	0,2	0,3	0,1	0,2	0,3	0,1
2 411	1 258	1 153	2 265	3,0	3,3	2,7	2,9	3,3	2,5
137	73	64	99	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1
1 506	1 010	496	1 375	1,9	2,6	1,2	1,7	2,4	1,1
113	77	36	90	0,1	0,2	0,09	0,1	0,2	0,1
85 975	43 935	42 040	80 640	106,6	114,0	99,8	101,8	110,2	94,1

4. Sterbefälle 1) nach Todesursachen

Nummer des deutschen Verzeichnisses 1958	Todesursache	Gestorbene								
		insgesamt	im Monat							
			Jan.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.
G r u n d z a h l e n										
00,01	Tuberkulose der Atmungsorgane	969	99	126	124	70	62	81	72	58
02,03	Tuberkulose sonstiger Organe	80	7	11	15	2	3	5	7	9
00-03	Tuberkulose insgesamt	1 049	106	137	139	72	65	86	79	67
11	Diphtherie	1	-	-	-	-	-	1	-	-
151,152	Übertragbare Kinderlähmung (einschl. Spätfolgen)	20	2	1	1	1	1	1	1	4
05-10,12-14,153,154,16-19	Sonstige infektiöse und parasitäre Krankheiten	303	19	23	42	22	37	18	24	22
20-24	Bösartige Neubildungen	15 242	1 290	1 256	1 361	1 191	1 289	1 172	1 282	1 286
25	Neubildungen der lymphatischen und blutbildenden Organe	899	77	73	82	69	83	70	61	67
26,27	Sonstige Neubildungen	1 283	111	98	126	93	112	118	106	109
33	Diabetes mellitus (Zuckerkrankheit)	797	78	114	99	57	66	60	61	58
37	Gefäßstörungen des Zentralnervensystems	13 904	1 336	1 511	1 576	1 073	1 031	974	955	985
30-32,34-36,38,39	Allergische Krankheiten, Stoffwechsel- und Ernährungskrankheiten, Psychosen und Krankheiten des Nervensystems	2 349	225	318	339	183	179	152	185	142
40	Fieberhafte rheumatische Erkrankungen ohne Herzbeteiligung	2	-	-	-	-	-	-	1	-
42-45	Herzkrankheiten	16 583	1 578	1 989	1 852	1 400	1 225	1 140	1 083	1 072
41,46-49	Sonstige Krankheiten des Kreislaufsystems	4 344	452	518	593	308	316	297	285	265
52	Grippe	1 547	47	605	727	85	23	7	4	9
53	Pneumonie der Personen im Alter von 4 Wochen und darüber	2 534	259	467	499	169	158	106	126	95
50,51,54-57	Sonstige Krankheiten der Atmungsorgane	2 337	202	496	481	160	126	108	146	107
61	Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür	474	42	55	51	39	35	35	37	30
67,68	Krankheiten der Leber und der Gallenwege	3 049	258	285	276	259	265	239	244	239
60,62-66,69	Sonstige Krankheiten der Verdauungsorgane	1 866	158	156	216	158	155	145	139	141
70	Nephritis und Nephrose	475	49	52	51	44	36	45	33	29
75	Komplikationen in der Schwangerschaft 2)	23	-	3	1	4	2	1	4	1
76	Fehlgeburt 2)	18	1	2	1	1	4	2	3	-
77	Komplikationen bei Entbindung und im Wochenbett 2)	79	6	4	8	3	8	5	7	5
71-74,78,79	Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane, Krankheiten der Haut und des Unterhautzellgewebes	1 602	142	170	150	126	142	114	134	110
80-82	Krankheiten der Knochen und der Bewegungsorgane	329	29	44	33	24	26	22	22	25
83	Angeborene Mißbildungen	827	83	78	65	65	65	59	85	65
84,85	Lebensschwäche, Frühgeburt, sonstige Krankheiten der frühesten Kindheit	2 646	233	214	257	244	230	227	200	217
891	Altersschwäche ohne Geistesstörung	3 002	336	412	428	267	196	203	192	161
892	Altersschwäche mit Geistesstörung	180	19	21	16	22	14	10	10	11
86-88, 893-899	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe, Krankheiten der Sinnesorgane sowie mangelhaft bezeichnete Todesursachen	2 093	217	225	216	149	164	153	170	163
90	Kraftfahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs	1 776	83	88	88	115	162	163	185	171
91	Sonstige Fahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs	175	9	7	17	9	12	16	16	21
92-95	Sonstige Unfälle	2 411	228	242	211	208	199	156	236	183
96	Vergiftungen (Unfälle)	137	16	14	11	9	5	6	11	11
97	Selbstmord	1 506	103	89	147	137	135	142	165	134
98,99	Mord, Totschlag, Schadensfälle bei Kriegshandlungen	113	9	7	7	9	8	15	9	5
00-99	Sterbefälle insgesamt	85 975	7 803	9 774	10 167	6 775	6 574	6 068	6 301	6 010

1) Ohne Totgeborene, nachträglich beurkundete Kriegssterbefälle und ohne gerichtliche Todeserklärungen. -

2) Bezogen auf 10 000 Lebendgeborene. - p) Vorläufige Zahlen.

und Monaten im Jahr 1963^{p)}

P e r s o n e n																	Nummer des deutschen Verzeich- nisses 1958
Sept.	Okt.	Nov.	Dez.	ins- gesamt	im Monat												
					Jan.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dez.	
Verhältniszahlen auf 10 000 der mittl. Bevölkerung und 1 Jahr																	
51	78	71	77	1,2	1,5	2,1	1,8	1,1	0,9	1,2	1,0	0,8	0,8	1,1	1,1	1,1	00,01
6	6	5	4	0,1	0,1	0,2	0,2	0,03	0,04	0,03	0,1	0,1	0,09	0,09	0,07	0,06	02,03
57	84	76	81	1,3	1,6	2,2	2,0	1,1	1,0	1,3	1,2	1,0	0,9	1,2	1,1	1,2	00-03
-	-	-	-	0,0	-	-	-	-	-	0,02	-	-	-	-	-	-	11
1	5	1	1	0,02	0,03	0,02	0,01	0,02	0,01	0,02	0,01	0,06	0,02	0,07	0,01	0,01	151,152
24	25	21	26	0,4	0,3	0,4	0,6	0,3	0,5	0,3	0,3	0,3	0,4	0,4	0,3	0,4	05-10,12-14, 153,154,16-19
1 232	1 290	1 261	1 332	18,9	19,0	20,5	20,0	18,0	18,9	17,7	18,7	18,7	18,5	18,7	18,9	19,3	20-24
91	71	75	80	1,1	1,1	1,2	1,2	1,0	1,2	1,1	0,9	1,0	1,4	1,0	1,1	1,2	25
103	102	90	115	1,6	1,6	1,6	1,8	1,4	1,6	1,8	1,5	1,6	1,5	1,5	1,3	1,7	26,27
47	51	48	58	1,0	1,1	1,9	1,5	0,9	1,0	0,9	0,9	0,8	0,7	0,7	0,7	0,8	33
976	1 073	1 104	1 310	17,2	19,7	24,6	23,1	16,2	15,1	14,7	13,9	14,3	14,7	15,6	16,6	19,0	37
139	149	158	180	2,9	3,3	5,2	5,0	2,8	2,6	2,3	2,7	2,1	2,1	2,2	2,4	2,6	30-32,34-36 38,39
-	-	-	1	0,0	-	-	-	-	-	-	0,01	-	-	-	-	0,01	40
1 148	1 270	1 301	1 525	20,6	23,2	32,4	27,2	21,2	17,9	17,2	15,8	15,6	17,2	18,4	19,5	22,1	42-45
266	325	305	414	5,4	6,7	8,4	8,7	4,7	4,6	4,5	4,2	3,9	4,0	4,7	4,6	6,0	41,46-49
7	9	10	14	1,9	0,7	9,9	10,7	1,3	0,3	0,1	0,06	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	52
130	146	158	221	3,1	3,8	7,6	7,3	2,6	2,3	1,6	1,8	1,4	2,0	2,1	2,4	3,2	53
86	117	133	175	2,9	3,0	8,1	7,1	2,4	1,8	1,6	2,1	1,6	1,3	1,7	2,0	2,5	50,51,54-57
36	28	42	44	0,6	0,6	0,9	0,7	0,6	0,5	0,5	0,5	0,4	0,5	0,4	0,6	0,6	61
241	268	220	255	3,8	3,8	4,6	4,1	3,9	3,9	3,6	3,6	3,5	3,6	3,9	3,3	3,7	67,68
120	147	162	169	2,3	2,3	2,5	3,2	2,4	2,3	2,2	2,0	2,1	1,8	2,1	2,4	2,4	60,62-66,69
32	45	30	29	0,6	0,7	0,8	0,7	0,7	0,5	0,7	0,5	0,4	0,5	0,7	0,4	0,4	70
1	3	1	2	1,4	-	2,3	0,7	2,9	1,4	0,8	3,0	0,8	0,8	2,4	0,8	1,6	75
-	3	-	1	1,1	0,7	1,6	0,7	0,7	2,8	1,5	2,2	-	-	2,4	-	0,8	76
9	9	3	12	5,0	4,5	3,2	5,4	2,2	5,7	3,8	5,2	3,9	6,8	7,1	2,5	9,6	77
120	136	135	123	2,0	2,1	2,8	2,2	1,9	2,1	1,7	2,0	1,6	1,8	2,0	2,0	1,8	71-74,78-79
24	28	22	30	0,4	0,4	0,7	0,5	0,4	0,4	0,3	0,3	0,4	0,4	0,4	0,3	0,4	80-82
57	52	76	77	1,0	1,2	1,3	1,0	1,0	1,0	0,9	1,2	0,9	0,9	0,8	1,1	1,1	83
194	188	209	233	3,3	3,4	3,5	3,8	3,7	3,4	3,4	2,9	3,2	2,9	2,7	3,1	3,4	84,85
159	201	210	237	3,7	4,9	6,7	6,3	4,0	2,9	3,1	2,8	2,3	2,4	2,9	3,1	3,4	891
13	14	15	15	0,2	0,3	0,3	0,2	0,3	0,2	0,2	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	892
153	146	138	199	2,6	3,2	3,7	3,2	2,3	2,4	2,3	2,5	2,4	2,3	2,1	2,1	2,9	86,88 893-899
189	168	206	158	2,2	1,2	1,4	1,3	1,7	2,4	2,5	2,7	2,5	2,8	2,4	3,1	2,3	90
20	16	15	17	0,2	0,1	0,1	0,2	0,1	0,2	0,2	0,2	0,3	0,3	0,2	0,2	0,2	91
186	194	167	201	3,0	3,4	3,9	3,1	3,1	2,9	2,4	3,4	2,7	2,8	2,8	2,5	2,9	92,-95
17	11	10	16	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1	0,07	0,09	0,2	0,2	0,3	0,2	0,1	0,2	96
117	108	127	102	1,9	1,5	1,4	2,2	2,1	2,0	2,1	2,4	1,9	1,8	1,6	1,9	1,5	97
9	8	12	15	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,07	0,1	0,1	0,2	0,2	98,99
6 004	6 490	6 541	7 468	106,6	114,9	159,2	149,3	102,6	96,2	91,5	91,8	87,4	90,2	94,2	98,1	108,4	00-99

5. Die wichtigsten Todesursachen
 - Auf 10 000 der mittleren Bevölkerung und 1 Jahr -

Todesursache (Nr. des deutschen Verzeichnisses 1958)	S t e r b e z e i f f e r n								
	1 9 6 1			1 9 6 2			1 9 6 3		
	Okt.	Nov.	Dez.	Okt.	Nov.	Dez.	Okt.	Nov.	Dez.
Herzkrankheiten (42-45)	17,3	20,5	22,6	18,1	19,6	22,4	18,4	19,5	22,1
Bösartige Neubildungen (20-24)	18,8	18,4	18,9	18,0	18,7	19,1	18,7	18,9	19,3
Gefäßstörungen des Zentral- nervensystems (37)	15,4	19,3	19,2	15,1	16,8	18,4	15,6	16,6	19,0
Unfälle, Vergiftungen und Gewalteinwirkungen (90-99)	7,8	7,4	7,8	7,7	7,1	7,2	7,3	8,1	7,4
Altersschwäche (891)	3,0	3,9	4,7	2,9	4,2	4,5	2,9	3,1	3,4
Krankheiten der Atmungsor- gane (50-57)	3,6	5,4	5,9	4,1	4,7	6,2	3,9	4,5	6,0
Krankheiten der Verdauungs- organe (60-69)	6,8	6,6	6,3	6,8	7,2	6,9	6,4	6,4	6,8
Tuberkulose (00-03)	1,2	1,4	1,5	1,1	1,2	1,5	1,2	1,1	1,2

Die wichtigsten Todesursachen in Baden-Württemberg
 Auf 10000 der mittleren Bevölkerung und ein Jahr

