

Statistische Berichte

XX 1531

des Statistischen Landesamts Baden-Württemberg



Stuttgart, Neckarstraße 18B

BEVÖLKERUNG UND KULTUR

A IV 3 - vj 2/64

17. November 1964

Sterbefälle im zweiten Vierteljahr 1964 nach Todesursachen und Geschlecht

Im zweiten Vierteljahr 1964 wurden in Baden-Württemberg 19 773 Sterbefälle gezählt, das sind 356 (+1,8%) mehr als im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Die auf 10 000 Einwohner und ein Jahr berechnete Gesamtsterbeziffer betrug im Berichtszeitraum 97,0 gegenüber 96,7 im zweiten Quartal 1963.

Nennenswerte Zunahmen sind zu verzeichnen bei der größten Todesursachengruppe, den Herz-, Gefäß- und Kreislaufkrankungen, bei denen die Zahl der Sterbefälle um 420 (+5,4%) gestiegen ist, und bei bösartigen Neubildungen, an denen 154 (+4,2%) mehr Menschen gestorben sind als im zweiten Viertel des Vorjahres. Weiter hat sich die Zahl der Todesfälle durch Kraftfahrzeugunfälle um 21, durch Selbstmord um 33 und durch Tuberkulose um 15 erhöht.

Abgenommen hat im Vergleich mit der entsprechenden Zeitspanne 1963 die Sterblichkeit bei Krankheiten der Atmungsorgane um 60 (-6,4%) und der Verdauungsorgane um 52 (-3,9%). Auch bei Altersschwäche ist ein Rückgang um 59 (-8,9%) Todesfälle zu verzeichnen.

Die sonstigen Veränderungen sind der Tabelle 1 und die Aufgliederung der Sterbefälle nach Todesursachen in den Monaten April, Mai und Juni der Tabelle 2 zu entnehmen.

1. Die wichtigsten Todesursachen im 2. Vierteljahr 1964 und 1963

Todesursache (Nr. des deutschen Verzeichnisses 1958)	Sterbefälle im 2. Vierteljahr							
	1 9 6 4			1963	1 9 6 4			1963
	A n z a h l			Auf 10000 d.mittl.Bevōlk.u.1 Jahr				
	männl.	weibl.	insg.	insg.	männl.	weibl.	insg.	insg.
Sterbefälle insgesamt	10 231	9 542	19 773	19 417	104,9	89,7	97,0	96,7
Herz-, Gefäß- und Kreis- lauferkrankungen(37,40-49)	4 002	4 182	8 184	7 764	41,0	39,3	40,1	38,7
Herzkrankheiten (42-45)	2 160	1 794	3 954	3 765	22,1	16,9	19,4	18,8
Gefäßstörungen des Zentralnervensystems (37)	1 418	1 820	3 238	3 078	14,5	17,1	15,9	15,3
Bösartige Neubildungen (20-24)	1 813	1 993	3 806	3 652	18,6	18,7	18,7	18,2
Unfälle, Vergiftungen und Gewalteinwirkungen(90-99)	1 098	488	1 586	1 506	11,3	4,6	7,8	7,5
Kraftfahrzeugunfälle(90)	379	82	461	440	3,9	0,8	2,3	2,2
Selbstmorde (97)	303	144	447	414	3,1	1,4	2,2	2,1
Krankheiten der Verdauungs- organe (60-69)	743	535	1 278	1 330	7,6	5,0	6,3	6,6
Krankheiten der Atmungs- organe (50-57)	487	395	882	942	5,0	3,7	4,3	4,7
Altersschwäche (891)	215	392	607	666	2,2	3,7	3,0	3,3
Tuberkulose (00-03)	179	59	238	223	1,8	0,6	1,2	1,1

2. Sterbefälle¹⁾ nach Todesursachen

Nummer des deutschen Verzeichnisses 1958	Todesursache	Regierungsbezirk			
		Nordwürttemberg	Nordbaden	Südbaden	Südwürttemberg Hohenzoll.
00,01	Tuberkulose der Atmungsorgane	65	67	46	40
02,03	Tuberkulose sonstiger Organe	8	3	5	4
00-03	Tuberkulose insgesamt	73	70	51	44
11	Diphtherie	-	-	-	-
151,152	Übertragbare Kinderlähmung (einschl. Spätfolgen)	-	3	-	-
05-10,12-14,153,154,16-19	Sonstige infektiöse und parasitäre Krankheiten	37	24	24	15
20-24	Bösartige Neubildungen	1 498	863	779	666
25	Neubildungen der lymphatischen und blutbildenden Organe	95	47	42	39
26,27	Sonstige Neubildungen	72	80	75	53
33	Diabetes mellitus (Zuckerkrankheit)	77	43	32	46
37	Gefäßstörungen des Zentralnervensystems	1 252	763	722	501
30-32,34-36,38,39	Allergische Krankheiten, Stoffwechsel- und Ernährungs-krankheiten, Psychosen und Krankheiten des Nervensystems	184	112	80	89
40	Fieberhafte rheumatische Erkrankungen ohne Herzbeteiligung	-	-	-	-
42-45	Herzkrankheiten	1 496	875	853	730
41,46-49	Sonstige Krankheiten des Kreislaufsystems	380	241	190	181
52	Grippe	13	8	17	4
53	Pneumonie der Personen im Alter von 4 Wochen und darüber	195	129	52	112
50,51,54-57	Sonstige Krankheiten der Atmungsorgane	133	96	69	54
61	Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür	37	20	19	21
67,68	Krankheiten der Leber und der Gallenwege	334	183	128	114
60,62-66,69	Sonstige Krankheiten der Verdauungsorgane	159	102	89	72
70	Nephritis und Nephrose	45	19	28	29
75	Komplikationen in der Schwangerschaft ²⁾	2	-	1	1
76	Fehlgeburt ²⁾	3	1	-	-
77	Komplikationen bei Entbindung und im Wochenbett ²⁾	2	-	3	4
71-74,78,79	Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane, Krankheiten der Haut und des Unterhautzellgewebes	133	114	67	51
80-82	Krankheiten der Knochen und der Bewegungsorgane	38	10	17	7
83	Angeborene Mißbildungen	70	27	37	40
84,85	Lebensschwäche, Frühgeburt, sonstige Krankheiten der frühesten Kindheit	225	144	143	124
891	Altersschwäche ohne Geistesstörung	193	131	142	141
892	Altersschwäche mit Geistesstörung	6	14	4	11
86-88,893-899	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe, Krankheiten der Sinnesorgane sowie mangelhaft bezeichnete Todesursachen	140	130	96	137
90	Kraftfahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs	172	94	99	96
91	Sonstige Fahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs	17	22	16	6
92-95	Sonstige Unfälle	192	137	134	104
96	Vergiftungen (Unfälle)	10	4	4	4
97	Selbstmord	189	99	80	79
98,99	Mord, Totschlag, Schadensfälle bei Kriegshandlungen	12	7	4	5
00-99	Sterbefälle insgesamt	7 484	4 612	4 097	3 580

1) Ohne Totgeborene, nachträglich beurkundete Kriegssterbefälle und ohne gerichtliche Todeserklärungen. -

2) Bezogen auf 10 000 Lebendgeborene des Berichtszeitraumes. - p) Vorläufige Zahlen.

und Geschlecht im 2. Vierteljahr 1964 p)

Baden - Württemberg

Sterbefälle			Auf 10 000 der mittl. Bevölkerung und 1 Jahr			Sterbefälle im Monat		
insgesamt	männlich	weiblich	insgesamt	männlich	weiblich	April	Mai	Juni
218	170	48	1,1	1,7	0,5	73	80	65
20	9	11	0,1	0,1	0,1	9	6	5
238	179	59	1,2	1,8	0,6	82	86	70
-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	3	-	0,01	0,03	-	1	2	-
100	42	58	0,5	0,4	0,5	27	38	35
3 806	1 813	1 993	18,7	18,6	18,7	1 286	1 298	1 222
223	120	103	1,1	1,2	1,0	66	70	87
280	121	159	1,4	1,2	1,5	86	96	95
198	77	121	1,0	0,8	1,1	66	74	58
3 238	1 418	1 820	15,9	14,5	17,1	1 094	1 100	1 044
465	230	235	2,3	2,4	2,2	145	156	164
-	-	-	-	-	-	-	-	-
3 954	2 160	1 794	19,4	22,1	16,9	1 469	1 245	1 240
992	424	568	4,9	4,3	5,3	342	332	318
42	20	22	0,2	0,2	0,2	22	16	4
488	244	244	2,4	2,5	2,3	167	165	156
352	223	129	1,7	2,3	1,2	121	124	107
97	75	22	0,5	0,8	0,2	28	36	33
759	433	326	3,7	4,4	3,1	235	273	251
422	235	187	2,1	2,4	1,8	148	134	140
121	68	53	0,6	0,7	0,5	47	50	24
4	-	4	1,0	-	1,0	1	3	-
4	-	4	1,0	-	1,0	1	1	2
9	-	9	2,2	-	2,2	4	2	3
365	244	121	1,8	2,5	1,1	111	137	117
72	27	45	0,4	0,3	0,4	24	24	24
174	89	85	0,9	0,9	0,8	59	62	53
636	372	264	3,1	3,8	2,5	225	209	202
607	215	392	3,0	2,2	3,7	214	191	202
35	9	26	0,2	0,1	0,2	9	14	12
503	292	211	2,5	3,0	2,0	187	176	140
461	379	82	2,3	3,9	0,8	120	162	179
61	52	9	0,3	0,5	0,08	23	13	25
567	330	237	2,8	3,4	2,2	171	191	205
22	15	7	0,1	0,2	0,07	12	5	5
447	303	144	2,2	3,1	1,4	148	143	156
28	19	9	0,1	0,2	0,08	7	14	7
19 773	10 231	9 542	97,0	104,9	89,7	6 748	6 642	6 383

3. Die wichtigsten Todesursachen
 - Auf 10 000 der mittleren Bevölkerung und 1 Jahr -

Todesursache (Nr. des deutschen Verzeichnisses 1958)	S t e r b e z i f f e r n								
	1 9 6 2			1 9 6 3			1 9 6 4		
	April	Mai	Juni	April	Mai	Juni	April	Mai	Juni
Herzkrankheiten (42-45)	21,6	18,8	17,8	21,2	17,9	17,2	21,9	17,9	18,4
Bösartige Neubildungen(20-24)	17,6	16,8	19,2	18,0	18,9	17,7	19,2	18,7	18,1
Gefäßstörungen des Zentralnervensystems (37)	19,2	16,6	16,6	16,2	15,1	14,7	16,3	15,8	15,5
Unfälle, Vergiftungen und Gewalteinwirkungen(90-99)	7,7	7,1	8,3	7,4	7,6	7,5	7,2	7,6	8,6
Altersschwäche (891)	4,2	3,5	3,6	4,0	2,9	3,1	3,2	2,8	3,0
Krankheiten der Atmungsorgane (50-57)	8,3	4,9	5,0	6,3	4,5	3,3	4,6	4,4	4,0
Krankheiten der Verdauungsorgane (60-69)	6,8	6,3	7,0	6,9	6,7	6,3	6,1	6,4	6,3
Tuberkulose (00-03)	1,5	1,4	1,1	1,1	1,0	1,3	1,2	1,2	1,0

