

Statistische Berichte XX 1531

des Statistischen Landesamts Baden-Württemberg

Stuttgart, Neckarstraße 18B



BEVÖLKERUNG UND KULTUR

A IV 3 - vj 3/64

20. Januar 1965

Sterbefälle im dritten Vierteljahr 1964 nach Todesursachen und Geschlecht

Im dritten Vierteljahr 1964 wurden in Baden-Württemberg 19 227 Sterbefälle gezählt, das sind 912 (+5%) mehr als im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Die auf 10 000 Einwohner und ein Jahr berechnete Gesamtsterbeziffer betrug im Berichtszeitraum 92,7 gegenüber 89,8 im dritten Quartal 1963.

Am höchsten war die Zunahme der Sterbefälle infolge Herz-, Gefäß- und Kreislaufkrankungen. Bei dieser Krankheitsgruppe stieg die Zahl der Gestorbenen um 801 (+11,4%) auf 7837. Die Sterbeziffer betrug 37,8 gegenüber 34,5 im Vergleichsvierteljahr 1963.

Weiter hat die Sterblichkeit zugenommen bei Krankheiten der Verdauungsorgane um 113 (+9,2%) auf 1340, der Atmungsorgane um 36 (+5,1%) auf 746, infolge Altersschwäche um 15 (+2,9%) auf 527 und durch bösartige Neubildungen um 84 (+2,2%) auf 3884.

Abgenommen hat die Zahl der Tuberkulosesterbefälle. Mit 189 Personen war sie um 14 niedriger als im dritten Quartal 1963. Eine geringfügige Abnahme ist auch bei Gestorbenen durch Unfall, Vergiftung und Gewalteinwirkung festzustellen. Es wurden 1677 Fälle gezählt, das sind acht weniger als im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Die Zahl der Selbstmorde ist um 16 auf 400 zurückgegangen.

Durch Kraftfahrzeugunfälle sind 544 Personen ums Leben gekommen, eine Person weniger als im Vergleichszeitraum.

1. Die wichtigsten Todesursachen im 3. Vierteljahr 1964 und 1963

Todesursache (Nr. des deutschen Verzeichnisses 1958)	Sterbefälle im 3. Vierteljahr							
	1 9 6 4				1 9 6 3			
	A n z a h l				Auf 10000 d.mittl.Bevölk.u.1 Jahr			
	männl.	weibl.	insg.	insg.	männl.	weibl.	insg.	insg.
Sterbefälle insgesamt	10 072	9 155	19 227	18 315	101,4	84,8	92,8	89,8
Herz-, Gefäß- und Kreis- lauferkrankungen (37,40-49)	3 872	3 965	7 837	7 036	39,0	36,7	37,8	34,5
Herzkrankheiten (42-45)	2 075	1 680	3 755	3 303	20,9	15,6	18,1	16,2
Gefäßstörungen des Zentralnervensystems (37)	1 437	1 756	3 193	2 916	14,5	16,3	15,4	14,3
Bösartige Neubildungen (20-24)	1 885	1 999	3 884	3 800	19,0	18,5	18,7	18,6
Unfälle, Vergiftungen und Gewalteinwirkungen (90-99)	1 106	571	1 677	1 685	11,1	5,3	8,1	8,3
Kraftfahrzeugunfälle (90)	411	133	544	545	4,1	1,2	2,6	2,7
Selbstmorde (97)	259	141	400	416	2,6	1,3	1,9	2,0
Krankheiten der Verdauungs- organe (60-69)	804	536	1 340	1 227	8,1	5,0	6,5	6,0
Krankheiten der Atmungs- organe (50-57)	402	344	746	710	4,0	3,2	3,6	3,5
Altersschwäche (891)	203	324	527	512	2,0	3,0	2,5	2,5
Tuberkulose (00-03)	151	38	189	203	1,5	0,4	0,9	1,0

Nachdruck, auch im Auszug, nur mit Quellenangabe gestattet.

2. Sterbefälle¹⁾ nach Todesursachen

Nummer des deutschen Verzeichnisses 1958	Todesursache	Regierungsbezirk			
		Nordwürttemberg	Nordbaden	Südbaden	Südwürttemberg Hohenzoll.
00,01	Tuberkulose der Atmungsorgane	61	50	37	27
02,03	Tuberkulose sonstiger Organe	3	5	3	3
00-03	Tuberkulose insgesamt	64	55	40	30
11	Diphtherie	-	-	-	-
151,152	Übertragbare Kinderlähmung (einschl. Spätfolgen)	1	-	-	-
05-10,12-14,153,154,16-19	Sonstige infektiöse und parasitäre Krankheiten	26	15	24	17
20-24	Bösartige Neubildungen	1 503	875	795	711
25	Neubildungen der lymphatischen und blutbildenden Organe	102	45	40	31
26,27	Sonstige Neubildungen	88	65	61	42
33	Diabetes mellitus (Zuckerkrankheit)	61	26	29	28
37	Gefäßstörungen des Zentralnervensystems	1 285	696	693	519
30-32,34-36,38,39	Allergische Krankheiten, Stoffwechsel- und Ernährungs-krankheiten, Psychosen und Krankheiten des Nervensystems	178	91	84	84
40	Fieberhafte rheumatische Erkrankungen ohne Herzbetei-ligung	2	-	-	-
42-45	Herzkrankheiten	1 421	832	837	665
41,46-49	Sonstige Krankheiten des Kreislaufsystems	351	195	150	161
52	Grippe	6	2	3	3
53	Pneumonie der Personen im Alter von 4 Wochen und darüber	173	113	65	90
50,51,54-57	Sonstige Krankheiten der Atmungsorgane	114	51	48	48
61	Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür	43	23	20	19
67,68	Krankheiten der Leber und der Gallenwege	298	209	121	134
60,62-66,69	Sonstige Krankheiten der Verdauungsorgane	175	113	106	79
70	Nephritis und Nephrose	63	22	19	16
75	Komplikationen in der Schwangerschaft ²⁾	1	-	1	2
76	Fehlgeburt ²⁾	1	-	2	-
77	Komplikationen bei Entbindung und im Wochenbett ²⁾	3	3	7	6
71-74,78,79	Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane, Krankheiten der Haut und des Unterhautzellgewebes	135	113	103	54
80-82	Krankheiten der Knochen und der Bewegungsorgane	26	13	12	10
83	Angeborene Mißbildungen	59	30	47	46
84,85	Lebensschwäche, Frühgeburt, sonstige Krankheiten der frühesten Kindheit	236	127	111	129
891	Altersschwäche ohne Geistesstörung	182	119	115	111
892	Altersschwäche mit Geistesstörung	2	6	8	6
86-88,893-899	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe, Krankheiten der Sinnesorgane sowie mangelhaft bezeich-nete Todesursachen	152	105	85	128
90	Kraftfahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs	202	109	120	113
91	Sonstige Fahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs	18	14	21	15
92-95	Sonstige Unfälle	234	128	165	94
96	Vergiftungen (Unfälle)	5	3	4	7
97	Selbstmord	159	90	94	57
98,99	Mord, Totschlag, Schadensfälle bei Kriegshandlungen	11	8	6	-
00-99	Sterbefälle insgesamt	7 380	4 326	4 066	3 455

1) Ohne Totgeborene, nachträglich beurkundete Kriegssterbefälle und ohne gerichtliche Todeserklärungen. -
2) Bezogen auf 10 000 Lebendgeborene des Berichtszeitraumes. - p) Vorläufige Zahlen.

und Geschlecht im 3. Vierteljahr 1964 p)

Baden - Württemberg								
Sterbefälle			Auf 10 000 der mittl. Bevölkerung und 1 Jahr			Sterbefälle im Monat		
insgesamt	männlich	weiblich	insgesamt	männlich	weiblich	Juli	August	September
175	144	31	0,8	1,5	0,3	54	64	57
14	7	7	0,007	0,007	0,006	6	3	5
189	151	38	0,9	1,5	0,4	60	67	62
-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	1	-	0,0	0,01	-	1	-	-
82	49	33	0,4	0,5	0,3	35	17	30
3 884	1 885	1 999	18,7	19,0	18,5	1 371	1 305	1 208
218	106	112	1,1	1,1	1,0	72	83	63
256	108	148	1,2	1,1	1,4	98	91	67
144	54	90	0,7	0,5	0,8	48	52	44
3 193	1 437	1 756	15,4	14,5	16,3	1 172	1 021	1 000
437	251	186	2,1	2,5	1,7	172	145	120
2	1	1	0,01	0,01	0,01	2	-	-
3 755	2 075	1 680	18,1	20,9	15,6	1 294	1 263	1 198
887	359	528	4,3	3,6	4,9	338	278	271
14	9	5	0,07	0,09	0,05	5	6	3
441	217	224	2,1	2,2	2,1	210	120	111
291	176	115	1,4	1,8	1,1	106	94	91
105	87	18	0,5	0,9	0,2	34	36	35
762	484	278	3,7	4,9	2,6	245	264	253
473	233	240	2,3	2,3	2,2	196	132	145
120	58	62	0,6	0,6	0,6	33	46	41
4	-	4	1,0	-	1,0	1	-	3
3	-	3	0,8	-	0,8	1	2	-
19	-	19	4,8	-	4,8	5	8	6
405	291	114	2,0	2,9	1,1	136	141	128
61	18	43	0,3	0,2	0,4	26	14	21
182	101	81	0,9	1,0	0,7	76	57	49
603	324	279	2,9	3,3	2,6	230	181	192
527	203	324	2,5	2,0	3,0	207	159	161
22	10	12	0,1	0,1	0,1	8	6	8
470	278	192	2,3	2,8	1,8	177	143	150
544	411	133	2,6	4,1	1,2	186	157	201
68	53	15	0,3	0,5	0,1	34	16	18
621	357	264	3,0	3,6	2,4	281	170	170
19	14	5	0,09	0,1	0,05	6	4	9
400	259	141	1,9	2,6	1,3	151	125	124
25	12	13	0,1	0,1	0,1	14	6	5
19 227	10 072	9 155	92,8	101,4	84,8	7 031	6 209	5 987

3. Die wichtigsten Todesursachen
 - Auf 10 000 der mittleren Bevölkerung und 1 Jahr -

Todesursache (Nr. des deutschen Verzeichnisses 1958)	S t e r b e z i f f e r n								
	1 9 6 2			1 9 6 3			1 9 6 4		
	Jul	Aug.	Sept.	Jul	Aug.	Sept.	Jul	Aug.	Sept.
Herzkrankheiten (42-45)	16,7	14,4	15,1	15,8	15,6	17,2	18,6	18,1	17,7
Bösartige Neubildungen(20-24)	18,6	18,5	18,2	18,7	18,7	18,5	19,7	18,7	17,8
Gefäßstörungen des Zentralnervensystems (37)	15,5	13,5	13,1	13,9	14,3	14,7	16,8	14,6	14,8
Unfälle, Vergiftungen und Gewalteinwirkungen(90-99)	8,2	7,6	7,5	9,1	7,6	8,1	9,6	6,8	7,8
Altersschwäche (891)	3,1	2,8	3,4	2,8	2,3	2,4	3,0	2,3	2,4
Krankheiten der Atmungsorgane (50-57)	3,4	3,1	2,3	4,0	3,1	3,3	4,6	3,1	3,0
Krankheiten der Verdauungsorgane (60-69)	6,2	6,2	5,8	6,1	6,0	6,0	6,8	6,2	6,4
Tuberkulose (00-03)	1,1	1,0	0,9	1,2	1,0	0,9	0,9	1,0	0,9

