

Statistische Berichte

des Statistischen Landesamts Baden-Württemberg

Stuttgart, Neckarstraße 18B

Statistisches Landesamt
Bibliothek XX 1533



BEVÖLKERUNG UND KULTUR

A IV 3 - vj 2/66

14. Dezember 1966

Sterbefälle im zweiten Vierteljahr 1966


Nach Todesursachen und Geschlecht

Im zweiten Vierteljahr 1966 wurden in Baden-Württemberg 22 092 Sterbefälle gezählt, das sind 880 (+ 4,1%) mehr als im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Die auf 10 000 Einwohner und ein Jahr berechnete Gesamtsterbeziffer betrug im Berichtszeitraum 104,3 gegenüber 102,0 im zweiten Quartal 1965.

Mit Ausnahme der Sterbefälle infolge Krankheiten der Atmungsorgane (-45) und Tuberkulose (-4) sind in den Monaten April bis Juni 1966 bei allen Gruppen der wichtigsten Todesursachen Erhöhungen im Vergleich zum zweiten Vierteljahr 1965 festzustellen. Am stärksten haben die Sterbefälle infolge Herzkrankheiten (+ 507) und Gefäßstörungen des Zentralnervensystems (+ 157) zugenommen. Die entsprechenden Sterbeziffern erhöhten sich von 20,2 auf 22,2 und von 17,4 auf 17,9. An "Bösartigen Neubildungen" starben 3963 (+ 37) Personen, darunter 2093 (52,8%) Frauen. Kraftfahrzeugunfälle brachten 508 (+ 18) Personen, darunter 125 (24,6%) Frauen, den Tod. Durch Selbstmord schieden 436 (+ 15) Menschen, darunter 145 (33,3%) Frauen, aus dem Leben.

Die wichtigsten Todesursachen in Baden-Württemberg

Auf 10000 der mittleren Bevölkerung und ein Jahr



Nachdruck, auch im Auszug, nur mit Quellenangabe gestattet.

1. Sterbefälle ¹⁾ nach Todesursachen

Nummer des deutschen Verzeichnisses 1958	Todesursache	Regierungsbezirk			
		Nordwürttemberg	Nordbaden	Südbaden	Südwestwürttemberg-Hohenzoll.
00,01	Tuberkulose der Atmungsorgane	68	65	50	28
02,03	Tuberkulose sonstiger Organe	9	3	4	9
00-03	Tuberkulose insgesamt	77	68	54	37
11	Diphtherie	-	-	-	-
151,152	Übertragbare Kinderlähmung (einschl. Spätfolgen)	1	-	-	-
05-10,12-14,153,154,16-19	Sonstige infektiöse und parasitäre Krankheiten	28	17	12	17
20-24	Bösartige Neubildungen	1 481	910	852	720
25	Neubildungen der lymphatischen und blutbildenden Organe	96	60	53	44
26,27	Sonstige Neubildungen	108	71	59	62
33	Diabetes mellitus (Zuckerkrankheit)	95	62	47	33
37	Gefäßstörungen des Zentralnervensystems	1 497	871	772	646
30-32,34-36,38,39	Allergische Krankheiten, Stoffwechsel- und Ernährungs-krankheiten, Psychosen und Krankheiten des Nervensystems	229	114	126	106
40	Fieberhafte rheumatische Erkrankungen ohne Herzbeteiligung	-	1	-	-
42-45	Herzkrankheiten	1 735	1 090	1 009	871
41,46-49	Sonstige Krankheiten des Kreislaufsystems	374	229	235	191
52	Grippe	36	31	43	57
53	Pneumonie der Personen im Alter von 4 Wochen und darüber	127	105	87	93
50,51,54-57	Sonstige Krankheiten der Atmungsorgane	127	126	89	85
61	Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür	43	45	29	17
67,68	Krankheiten der Leber und der Gallenwege	359	230	178	125
60,62-66,69	Sonstige Krankheiten der Verdauungsorgane	200	122	95	97
70	Nephritis und Nephrose	38	28	20	31
75	Komplikationen in der Schwangerschaft ²⁾	2	1	-	2
76	Fehlgeburt ²⁾	-	-	-	1
77	Komplikationen bei Endbindung und im Wochenbett ²⁾	3	2	3	8
71-74,78,79	Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane, Krankheiten der Haut und des Unterhautzellgewebes	163	151	84	89
80-82	Krankheiten der Knochen und der Bewegungsorgane	28	13	17	11
83	Angeborene Mißbildungen	73	25	34	42
84,85	Lebensschwäche, Frühgeburt, sonstige Krankheiten der frühesten Kindheit	245	128	117	101
891	Altersschwäche ohne Geistesstörung	191	154	147	131
892	Altersschwäche mit Geistesstörung	4	18	3	3
86-88,893-899	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe, Krankheiten der Sinnesorgane sowie mangelhaft bezeichnete Todesursachen	154	147	123	104
90	Kraftfahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs	193	114	103	98
91	Sonstige Fahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs	16	16	13	8
92-95	Sonstige Unfälle	249	151	175	134
96	Vergiftungen (Unfälle)	6	8	1	4
97	Selbstmord	169	108	91	68
98,99	Mord, Totschlag, Schadensfälle bei Kriegshandlungen	10	2	8	2
00-99	Sterbefälle insgesamt	8 157	5 218	4 679	4 038

1) Ohne Totgeborene, nachträglich beurkundete, Kriegssterbefälle und ohne gerichtliche Todeserklärungen.-
2) Sterbeziffer bezogen auf 10 000 Lebendgeborene.- p) Vorläufige Zahlen.

und Geschlecht im 2. Vierteljahr 1966 P)

Baden - Württemberg

Sterbefälle			Auf 10 000 der mittl. Bevölkerung und ein Jahr			Sterbefälle im Monat		
insgesamt	männlich	weiblich	insgesamt	männlich	weiblich	April	Mai	Juni
211	165	46	1,0	1,6	0,4	84	56	71
25	6	19	0,1	0,06	0,2	4	6	15
236	171	65	1,1	1,7	0,6	88	62	86
-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	1	0,0	-	0,01	-	1	-
74	35	39	0,3	0,3	0,4	29	17	28
3 963	1 870	2 093	18,7	18,3	19,1	1 335	1 340	1 288
253	126	127	1,2	1,2	1,2	89	80	84
300	132	168	1,4	1,3	1,5	104	98	98
237	80	157	1,1	0,8	1,4	98	63	76
3 786	1 633	2 153	17,9	16,0	19,6	1 394	1 248	1 144
575	318	257	2,7	3,1	2,3	237	170	168
1	1	-	0,0	0,01	-	1	-	-
4 705	2 545	2 160	22,2	24,9	19,7	1 812	1 528	1 365
1 029	426	603	4,8	4,2	5,5	372	326	329
167	68	99	0,8	0,7	0,9	121	38	8
412	187	225	1,9	1,8	2,0	202	111	99
427	245	182	2,0	2,4	1,7	215	103	109
134	101	33	0,6	1,0	0,3	43	41	50
892	505	387	4,2	4,9	3,5	289	315	288
514	257	257	2,4	2,5	2,3	189	179	146
117	59	58	0,6	0,6	0,5	37	44	36
5	-	5	1,2	-	1,2	3	2	-
1	-	1	0,2	-	0,2	-	-	1
16	-	16	3,8	-	3,8	5	4	7
487	348	139	2,3	3,4	1,3	163	169	155
69	23	46	0,3	0,2	0,4	31	29	9
174	100	74	0,8	1,0	0,7	50	58	66
591	354	237	2,8	3,5	2,2	192	192	207
623	216	407	2,9	2,1	3,7	242	199	182
28	13	15	0,1	0,1	0,1	12	9	7
528	263	265	2,5	2,6	2,4	200	167	161
508	383	125	2,4	3,8	1,1	164	165	179
53	38	15	0,3	0,4	0,1	14	20	19
709	348	361	3,3	3,4	3,3	233	213	263
19	9	10	0,1	0,1	0,1	4	10	5
436	291	145	2,1	2,9	1,3	148	150	138
22	8	14	0,1	0,1	0,1	8	10	4
22 092	11 153	10 939	104,3	109,2	99,6	8 124	7 163	6 805

2. Die wichtigsten Todesursachen im 2. Vierteljahr
1966 und 1965

Todesursache (Nr. des deutschen Verzeichnisses 1958)	Sterbefälle im 2. Vierteljahr							
	1 9 6 6			1965	1 9 6 6			1965
	A n z a h l				Auf 10 000 d. mittl. Bevölk. u. 1 Jahr			
	männl.	weibl.	insg.	insg.	männl.	weibl.	insg.	insg.
Sterbefälle insgesamt	11 153	10 939	22 092	21 212	109,2	99,6	104,3	102,0
Herz-, Gefäß- und Kreislauf- erkrankungen (37,40-49)	4 605	4 916	9 521	8 879	45,1	44,8	44,9	42,7
Herzkrankheiten (42-45)	2 545	2 160	4 705	4 198	24,9	19,7	22,2	20,2
Gefäßstörungen des Zentral- nervensystems (37)	1 633	2 153	3 786	3 629	16,0	19,6	17,9	17,4
Bösartige Neubildungen (20-24)	1 870	2 093	3 963	3 926	18,3	19,1	18,7	18,9
Unfälle, Vergiftungen und Gewalteinwirkungen (90-99)	1 077	670	1 747	1 685	10,5	6,1	8,2	8,1
Kraftfahrzeugunfälle (90)	383	125	508	490	3,8	1,1	2,4	2,4
Selbstmorde (97)	291	145	436	421	2,9	1,3	2,1	2,0
Krankheiten der Verdauungs- organe (60-69)	863	677	1 540	1 444	8,5	6,2	7,3	6,9
Krankheiten der Atmungsorgane (50-57)	500	506	1 006	1 051	4,9	4,6	4,7	5,1
Altersschwäche (891)	216	407	623	579	2,1	3,7	2,9	2,8
Tuberkulose (00-03)	171	65	236	240	1,7	0,6	1,1	1,2

3. Die wichtigsten Todesursachen
- Auf 10 000 der mittleren Bevölkerung und ein Jahr -

Todesursache (Nr. des deutschen Verzeichnisses 1958)	S t e r b e z i f f e r n								
	1 9 6 4			1 9 6 5			1 9 6 6		
	April	Mai	Juni	April	Mai	Juni	April	Mai	Juni
	Herzkrankheiten (42-45)	21,9	17,9	18,4	20,2	19,9	20,4	26,0	21,2
Bösartige Neubildungen (20-24)	19,2	18,7	18,1	17,9	18,9	19,8	19,1	18,6	18,4
Gefäßstörungen des Zentral- nervensystems (37)	16,3	15,8	15,5	18,6	17,0	16,8	20,0	17,3	16,3
Unfälle, Vergiftungen und Gewalteinwirkungen (90-99)	7,2	7,6	8,6	7,3	8,2	8,8	8,2	7,9	8,7
Altersschwäche (891)	3,2	2,8	3,0	2,9	2,9	2,5	3,5	2,8	2,6
Krankheiten der Atmungsorgane (50-57)	4,6	4,4	4,0	6,9	4,7	3,5	7,6	3,5	3,1
Krankheiten der Verdauungsorgane (60-69)	6,1	6,4	6,3	7,4	6,9	6,6	7,5	7,4	6,9
Tuberkulose (00-03)	1,2	1,2	1,0	1,2	1,3	0,9	1,3	0,9	1,2