

Statistisches Landesamt
Baden-Württemberg

Statistische Berichte XX 1533

des Statistischen Landesamts Baden-Württemberg

Stuttgart, Neckarstraße 18B



BEVÖLKERUNG UND KULTUR

A IV 3 - vj 3/66

8. Februar 1967


Sterbefälle im dritten Vierteljahr 1966 Nach Todesursachen und Geschlecht

Im dritten Vierteljahr 1966 wurden in Baden-Württemberg 19 648 Sterbefälle gezählt, das sind 247 (-1,2%) weniger als im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Die auf 10 000 Einwohner und ein Jahr berechnete Gesamtsterbeziffer belief sich im Berichtszeitraum auf 91,3 gegenüber 94,1 im dritten Vierteljahr 1965.

Bei allen Gruppen der wichtigsten Todesursachen mit Ausnahme Krankheiten der Verdauungsorgane, bei der die Sterbeziffer (6,8) unverändert blieb, ist eine Abnahme der Sterblichkeit festzustellen. Den größten Rückgang sowohl absolut (-151) als auch relativ (-22,2%) weisen die Sterbefälle infolge Krankheiten der Atmungsorgane auf. An ihnen starben im Berichtsvierteljahr 528 Personen. Auch die Abnahme bei den an Altersschwäche Gestorbenen um 89 (-15,4%) auf 490 und an Tuberkulose um 44 (-19,0%) auf 187 ist verhältnismäßig hoch.

Bei Herz-, Gefäß- und Kreislaufferkrankungen, der größten Gruppe der Todesursachen, hat sich die Zahl der Sterbefälle zwar um 97 auf 8095 erhöht, doch ging die Sterbeziffer infolge der Bevölkerungszunahme von 37,8 im dritten Quartal 1965 auf 37,6 im Berichtsvierteljahr zurück.

Die weiteren Veränderungen sind den Tabellen zu entnehmen.



1. Sterbefälle ¹⁾ nach Todesursachen

Nummer des deutschen Verzeichnisses 1958	Todesursache	Regierungsbezirk			
		Nordwürttemberg	Nordbaden	Südbaden	Südwestfalen-Hohenzoll.
00,01	Tuberkulose der Atmungsorgane	55	62	31	26
02,03	Tuberkulose sonstiger Organe	3	3	6	1
00-03	Tuberkulose insgesamt	58	65	37	27
11	Diphtherie	1	-	-	-
151,152	Übertragbare Kinderlähmung (einschl. Spätfolgen)	-	-	1	-
05-10,12-14,153,154,16-19	Sonstige infektiöse und parasitäre Krankheiten	34	6	13	14
20-24	Bösartige Neubildungen	1 569	909	856	668
25	Neubildungen der lymphatischen und blutbildenden Organe	101	59	60	49
26,27	Sonstige Neubildungen	114	71	64	50
33	Diabetes mellitus (Zuckerkrankheit)	104	49	56	33
37	Gefäßstörungen des Zentralnervensystems	1 230	738	666	579
30-32,34-36,38,39	Allergische Krankheiten, Stoffwechsel- und Ernährungs-krankheiten, Psychosen und Krankheiten des Nervensystems	183	116	93	101
40	Fieberhafte rheumatische Erkrankungen ohne Herzbeteiligung	-	-	1	-
42-45	Herzkrankheiten	1 461	972	790	749
41,46-49	Sonstige Krankheiten des Kreislaufsystems	362	189	191	167
52	Grippe	8	-	2	2
53	Pneumonie der Personen im Alter von 4 Wochen und darüber	105	47	43	43
50,51,54-57	Sonstige Krankheiten der Atmungsorgane	87	79	52	60
61	Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür	54	26	22	24
67,68	Krankheiten der Leber und der Gallenwege	349	195	149	159
60,62-66,69	Sonstige Krankheiten der Verdauungsorgane	188	118	85	86
70	Nephritis und Nephrose	38	28	19	23
75	Komplikationen in der Schwangerschaft ²⁾	1	-	-	-
76	Fehlgeburt ²⁾	-	2	1	1
77	Komplikationen bei Endbindung und im Wochenbett ²⁾	4	4	1	2
71-74,78,79	Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane, Krankheiten der Haut und des Unterhautzellgewebes	148	122	80	59
80-82	Krankheiten der Knochen und der Bewegungsorgane	21	14	18	6
83	Angeborene Mißbildungen	63	25	34	40
84,85	Lebensschwäche, Frühgeburt, sonstige Krankheiten der frühesten Kindheit	248	140	107	100
891	Altersschwäche ohne Geistesstörung	163	94	134	99
892	Altersschwäche mit Geistesstörung	4	13	4	5
86-88,893-899	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe, Krankheiten der Sinnesorgane sowie mangelhaft bezeichnete Todesursachen	166	150	104	72
90	Kraftfahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs	196	105	119	127
91	Sonstige Fahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs	15	13	10	10
92-95	Sonstige Unfälle	236	128	148	105
96	Vergiftungen (Unfälle)	5	4	1	6
97	Selbstmord	130	100	93	74
98,99	Mord, Totschlag, Schadensfälle bei Kriegshandlungen	6	8	8	5
00-99	Sterbefälle insgesamt	7 452	4 589	4 062	3 545

1) Ohne Totgeborene, nachträglich beurkundete Kriegssterbefälle und ohne gerichtliche Todeserklärungen.-
2) Sterbeziffer bezogen auf 10 000 Lebendgeborene.- p) Vorläufige Zahlen.

und Geschlecht im 3. Vierteljahr 1966 P)

Baden - Württemberg								
Sterbefälle			Auf 10 000 der mittl. Bevölkerung und ein Jahr			Sterbefälle im Monat		
insgesamt	männlich	weiblich	insgesamt	männlich	weiblich	Juli	August	September
174	144	30	0,8	1,4	0,3	52	62	60
13	8	5	0,06	0,08	0,04	3	3	7
187	152	35	0,9	1,5	0,3	55	65	67
1	-	1	0,0	-	0,01	-	1	-
1	-	1	0,0	-	0,01	-	1	-
67	33	34	0,3	0,3	0,3	21	22	24
4 002	1 955	2 047	18,6	18,9	18,4	1 327	1 346	1 329
269	149	120	1,3	1,4	1,1	88	87	94
299	126	173	1,4	1,2	1,6	86	105	108
242	75	167	1,1	0,7	1,5	84	79	79
3 213	1 385	1 828	14,9	13,4	16,4	1 069	1 086	1 058
493	254	239	2,3	2,5	2,1	158	173	162
1	-	1	0,0	-	0,01	-	1	-
3 972	2 148	1 824	18,5	20,7	16,4	1 313	1 383	1 276
909	408	501	4,2	3,9	4,5	300	304	305
12	10	2	0,06	0,1	0,02	6	4	2
238	126	112	1,1	1,2	1,0	80	80	78
278	185	93	1,3	1,8	0,8	109	98	71
126	97	29	0,6	0,9	0,3	40	48	38
852	514	338	4,0	5,0	3,0	307	268	277
477	211	266	2,2	2,0	2,4	173	137	167
108	64	44	0,5	0,6	0,4	35	38	35
1	-	1	0,2	-	0,2	1	-	-
4	-	4	1,0	-	1,0	1	1	2
11	-	11	2,7	-	2,7	2	5	4
409	290	119	1,9	2,8	1,1	139	127	143
59	19	40	0,3	0,2	0,4	19	22	18
162	97	65	0,8	0,9	0,6	78	39	45
595	348	247	2,8	3,4	2,2	207	208	180
490	188	302	2,3	1,8	2,7	187	168	135
26	10	16	0,1	0,1	0,1	6	15	5
492	274	218	2,3	2,6	2,0	145	178	169
547	402	145	2,5	3,9	1,3	175	176	196
48	36	12	0,2	0,3	0,1	15	14	19
617	327	290	2,9	3,2	2,6	179	223	215
16	8	8	0,07	0,08	0,07	8	4	4
397	252	145	1,8	2,4	1,3	137	133	127
27	18	9	0,1	0,2	0,08	10	12	5
19 648	10 161	9 487	91,3	98,1	85,1	6 560	6 651	6 437

2. Die wichtigsten Todesursachen im 3. Vierteljahr
1966 und 1965

Todesursache (Nr. des deutschen Verzeichnisses 1958)	Sterbefälle im 3. Vierteljahr								
	1 9 6 6				1965	1 9 6 6			1965
	A n z a h l				Auf 10 000 d. mittl. Bevölk. u. 1 Jahr				
	männl.	weibl.	insg.	insg.	männl.	weibl.	insg.	insg.	
Sterbefälle insgesamt	10 161	9 487	19 648	19 895	98,1	85,1	91,3	94,1	
Herz-, Gefäß- und Kreislauf- erkrankungen (37,40-49)	3 941	4 154	8 095	7 998	38,0	37,3	37,6	37,8	
Herzkrankheiten (42-45)	2 148	1 824	3 972	3 906	20,7	16,4	18,5	18,5	
Gefäßstörungen des Zentral- nervensystems (37)	1 385	1 828	3 213	3 175	13,4	16,4	14,9	15,0	
Bösartige Neubildungen (20-24)	1 955	2 047	4 002	4 042	18,9	18,4	18,6	19,1	
Unfälle, Vergiftungen und Gewalteinwirkungen (90-99)	1 043	609	1 652	1 777	10,1	5,5	7,7	8,4	
Kraftfahrzeugunfälle (90)	402	145	547	541	3,9	1,3	2,5	2,6	
Selbstmorde (97)	252	145	397	410	2,4	1,3	1,8	1,9	
Krankheiten der Verdauungs- organe (60-69)	822	633	1 455	1 440	7,9	5,7	6,8	6,8	
Krankheiten der Atmungsorgane (50-57)	321	207	528	679	3,1	1,9	2,5	3,2	
Altersschwäche (891)	188	302	490	579	1,8	2,7	2,3	2,7	
Tuberkulose (00-03)	152	35	187	231	1,5	0,3	0,9	1,1	

3. Die wichtigsten Todesursachen
- Auf 10 000 der mittleren Bevölkerung und ein Jahr -

Todesursache (Nr. des deutschen Verzeichnisses 1958)	S t e r b e z i f f e r n								
	1 9 6 4			1 9 6 5			1 9 6 6		
	Juli	Aug.	Sept.	Juli	Aug.	Sept.	Juli	Aug.	Sept.
Herzkrankheiten (42-45)	18,6	18,1	17,7	18,0	18,1	19,3	18,1	19,1	18,2
Bösartige Neubildungen (20-24)	19,7	18,7	17,8	18,3	20,3	18,7	18,3	18,6	18,9
Gefäßstörungen des Zentral- nervensystems (37)	16,8	14,6	14,8	14,1	15,3	15,5	14,8	15,0	15,1
Unfälle, Vergiftungen und Gewalteinwirkungen (90-99)	9,6	6,8	7,8	8,1	8,3	8,8	7,2	7,8	8,1
Altersschwäche (891)	3,0	2,3	2,4	2,6	2,8	2,8	2,6	2,3	1,9
Krankheiten der Atmungsorgane (50-57)	4,6	3,1	3,0	3,3	2,9	3,4	2,7	2,5	2,2
Krankheiten der Verdauungsorgane (60-69)	6,8	6,2	6,4	7,0	6,6	6,9	7,2	6,2	6,9
Tuberkulose (00-03)	0,9	1,0	0,9	1,1	1,2	1,0	0,8	0,9	1,0