

Statistische Berichte

des Statistischen Landesamts Baden-Württemberg

Stuttgart, Neckarstraße 18B



BEVÖLKERUNG UND KULTUR

A IV 3 - vj 4/66

19. Mai 1967


Sterbefälle im vierten Vierteljahr 1966 nach Todesursachen und Geschlecht mit der Jahreszusammenstellung 1966

Im vierten Vierteljahr 1966 starben in Baden-Württemberg 22 403 Menschen, das waren 306(+1,4%) mehr als zur gleichen Zeit des Vorjahres. Die Gesamtsterbeziffer - auf 10 000 Einwohner und ein Jahr berechnet - bezifferte sich auf 104,0 gegenüber 104,1 im letzten Vierteljahr 1965.

Im ganzen Jahr 1966 steigerte sich die Zahl der Sterbefälle um 659 auf 86 600, dabei nahm die Zahl der Sterbefälle der Männer um 193 (+ 0,4%) zu und die der Frauen um 466 (+ 1,1%). Da die mittlere Bevölkerung insgesamt sich um 1,8%, die Gesamtzahl der Gestorbenen aber nur um 0,8% erhöhte, ging die Gesamtsterbeziffer von 102,8 im Jahr 1965 auf 101,8 im Jahr 1966 zurück, und zwar beim männlichen Geschlecht von 109,1 auf 107,5 und beim weiblichen von 97,0 auf 96,5.

An Herz- und Kreislaufkrankheiten starben 22 694 Personen, das ist ungefähr ein Viertel aller Gestorbenen. Ihre Zahl vergrößerte sich gegenüber dem Vorjahr um 3,1%. Dabei war die Sterblichkeit der Männer etwas höher als die der Frauen. Bösartigen Neubildungen erlagen 15 919 Menschen, ungefähr ein knappes Fünftel der Gestorbenen. Die Sterblichkeit war bei beiden Geschlechtern etwa gleich groß. Die Zahl der Sterbefälle infolge von Pneumonie verringerte sich um 24,3%, an sonstigen Krankheiten der Atmungsorgane um 14,4% und an Grippe um 34,3%. Der Rückgang der Zahl der an Tuberkulose Gestorbenen betrug 5,8%.

Bei Kraftfahrzeugunfällen kamen 2125 Menschen ums Leben, 7,7% mehr als im Vorjahr. Erwartungsgemäß war hierbei die Sterbeziffer bei den Männern (3,8) bedeutend höher als bei den Frauen (1,2). Infolge von sonstigen Unfällen starben 2882 Personen. Die Zahl der Selbstmorde die sich im Jahr 1965 um 4,2% verringerte, stieg um 4,5% auf 1609.



XX 1533

1. Sterbefälle ¹⁾ nach Todesursachen

Nummer des deutschen Verzeichnisses 1958	Todesursache	Regierungsbezirk			
		Nordwürttemberg	Nordbaden	Südbaden	Südwürttemberg-Hohenzoll.
00,01	Tuberkulose der Atmungsorgane	77	57	45	33
02,03	Tuberkulose sonstiger Organe	8	3	4	4
00-03	Tuberkulose insgesamt	85	60	49	37
11	Diphtherie	-	-	-	-
151,152	Übertragbare Kinderlähmung (einschl. Spätfolgen)	-	-	-	-
05-10,12-14,153,154,16-19	Sonstige infektiöse und parasitäre Krankheiten	24	9	15	14
20-24	Bösartige Neubildungen	1 603	936	813	722
25	Neubildungen der lymphatischen und blutbildenden Organe	108	56	43	45
26,27	Sonstige Neubildungen	137	78	53	50
33	Diabetes mellitus (Zuckerkrankheit)	121	61	48	32
37	Gefäßstörungen des Zentralnervensystems	1 510	934	805	656
30-32,34-36,38,39	Allergische Krankheiten, Stoffwechsel- und Ernährungs-krankheiten, Psychosen und Krankheiten des Nervensystems	223	140	117	111
40	Fieberhafte rheumatische Erkrankungen ohne Herzbeteiligung	1	-	-	1
42-45	Herzkrankheiten	1 876	1 083	980	940
41,46-49	Sonstige Krankheiten des Kreislaufsystems	433	219	216	202
52	Grippe	16	3	5	17
53	Pneumonie der Personen im Alter von 4 Wochen und darüber	106	93	65	79
50,51,54-57	Sonstige Krankheiten der Atmungsorgane	116	83	83	60
61	Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür	59	37	33	28
67,68	Krankheiten der Leber und der Gallenwege	402	218	186	161
60,62-66,69	Sonstige Krankheiten der Verdauungsorgane	182	113	104	96
70	Nephritis und Nephrose	46	22	25	19
75	Komplikationen in der Schwangerschaft ²⁾	4	2	1	1
76	Fehlgeburt ²⁾	1	1	-	1
77	Komplikationen bei Endbindung und im Wochenbett ²⁾	4	5	3	3
71-74,78,79	Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane, Krankheiten der Haut und des Unterhautzellgewebes	173	118	100	77
80-82	Krankheiten der Knochen und der Bewegungsorgane	20	20	21	10
83	Angeborene Mißbildungen	83	36	46	35
84,85	Lebensschwäche, Frühgeburt, sonstige Krankheiten der frühesten Kindheit	251	138	128	105
891	Altersschwäche ohne Geistesstörung	166	155	110	106
892	Altersschwäche mit Geistesstörung	6	9	6	12
86-88,893-899	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe, Krankheiten der Sinnesorgane sowie mangelhaft bezeichnete Todesursachen	176	153	130	91
90	Kraftfahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs	240	152	118	118
91	Sonstige Fahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs	16	9	9	12
92-95	Sonstige Unfälle	232	145	157	128
96	Vergiftungen (Unfälle)	12	6	4	3
97	Selbstmord	160	103	76	57
98,99	Mord, Totschlag, Schadensfälle bei Kriegshandlungen	11	12	6	7
00-99	Sterbefälle insgesamt	8 603	5 209	4 555	4 036

1) Ohne Totgeborene, nachträglich beurkundete Kriegsterbefälle und ohne gerichtliche Todeserklärungen.-
2) Sterbeziffer bezogen auf 10 000 Lebendgeborene.- p) Vorläufige Zahlen.

und Geschlecht im 4. Vierteljahr 1966 p)

Baden - Württemberg

Sterbefälle			Auf 10 000 der mittl. Bevölkerung und ein Jahr			Sterbefälle im Monat		
insgesamt	männlich	weiblich	insgesamt	männlich	weiblich	Oktober	November	Dezember
212	157	55	1,0	1,5	0,5	69	66	77
19	9	10	0,09	0,09	0,09	8	6	5
231	166	65	1,1	1,6	0,6	77	72	82
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
62	30	32	0,3	0,3	0,3	19	23	20
4 074	1 993	2 081	18,9	19,2	18,6	1 333	1 394	1 347
252	144	108	1,2	1,4	1,0	82	93	77
318	148	170	1,5	1,4	1,5	112	102	104
262	76	186	1,2	0,7	1,7	78	101	83
3 905	1 619	2 286	18,1	15,6	20,4	1 223	1 300	1 382
591	288	303	2,7	2,8	2,7	188	210	193
2	1	1	0,01	0,01	0,01	-	-	2
4 879	2 584	2 295	22,6	25,0	20,5	1 503	1 612	1 764
1 070	462	608	5,0	4,5	5,4	329	352	389
41	16	25	0,2	0,2	0,2	6	15	20
343	155	188	1,6	1,5	1,7	109	116	118
342	215	127	1,6	2,1	1,1	88	115	139
157	112	45	0,7	1,1	0,4	57	54	46
967	584	383	4,5	5,6	3,4	313	327	327
495	254	241	2,3	2,5	2,2	147	158	190
112	63	49	0,5	0,6	0,4	36	39	37
8	-	8	2,1	-	2,1	4	3	1
3	-	3	0,8	-	0,8	1	-	2
15	-	15	4,0	-	4,0	3	8	4
468	339	129	2,2	3,3	1,2	150	170	148
71	21	50	0,3	0,2	0,4	21	17	33
200	122	78	0,9	1,2	0,7	63	73	64
622	349	273	2,9	3,4	2,4	219	196	207
537	192	345	2,5	1,9	3,1	154	194	189
33	15	18	0,2	0,1	0,2	11	13	9
550	294	256	2,6	2,8	2,3	168	171	211
628	458	170	2,9	4,4	1,5	167	220	241
46	35	11	0,2	0,3	0,1	19	8	19
662	322	340	3,1	3,1	3,0	222	213	227
25	14	11	0,1	0,1	0,1	4	8	13
396	263	133	1,8	2,5	1,2	131	128	137
36	23	13	0,2	0,2	0,1	7	15	14
22 403	11 357	11 046	104,0	109,7	98,7	7 044	7 520	7 839

2. Sterbefälle ¹⁾ nach Todesursachen

Nummer des deutschen Verzeichnisses 1958	Todesursache	Regierungsbezirk			
		Nordwürttemberg	Nordbaden	Südbaden	Südwestfalen-Hohenzoll.
00,01	Tuberkulose der Atmungsorgane	278	259	169	127
02,03	Tuberkulose sonstiger Organe	27	14	17	19
00-03	Tuberkulose insgesamt	305	273	186	146
11	Diphtherie	1	-	-	-
151,152	Übertragbare Kinderlähmung (einschl. Spätfolgen)	3	1	1	-
05-10,12-14,153,154,16-19	Sonstige infektiöse und parasitäre Krankheiten	115	47	63	56
20-24	Bösartige Neubildungen	6 100	3 668	3 365	2 786
25	Neubildung der lymphatischen und blutbildenden Organe	409	241	212	183
26,27	Sonstige Neubildungen	461	298	246	220
33	Diabetes mellitus (Zuckerkrankheit)	408	231	189	130
37	Gefäßstörungen des Zentralnervensystems	5 709	3 481	3 154	2 526
30-32,34-36,38,39	Allergische Krankheiten, Stoffwechsel- und Ernährungs-krankheiten, Psychosen und Krankheiten des Nervensystems	803	500	456	418
40	Fieberhafte rheumatische Erkrankungen ohne Herzbe- teiligung	1	1	1	1
42-45	Herzkrankheiten	6 902	4 285	3 808	3 551
41,46-49	Sonstige Krankheiten des Kreislaufsystems	1 586	884	905	773
52	Grippe	102	48	74	103
53	Pneumonie der Personen im Alter von 4 Wochen und darüber	501	379	274	310
50,51,54-57	Sonstige Krankheiten der Atmungsorgane	476	409	324	291
61	Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür	212	138	101	93
67,68	Krankheiten der Leber und der Gallenwege	1 431	874	675	577
60,62-66,69	Sonstige Krankheiten der Verdauungsorgane	771	477	392	396
70	Nephritis und Nephrose	167	111	83	92
75	Komplikationen in der Schwangerschaft ²⁾	11	4	6	4
76	Fehlgeburt ²⁾	1	7	3	3
77	Komplikationen bei Entbindung und im Wochenbett ²⁾	21	18	10	13
71-74,78-79	Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane, Krankheiten der Haut und des Unterhautzellgewebes	640	510	354	293
80-82	Krankheiten der Knochen und der Bewegungsorgane	96	60	75	35
83	Angeborene Mißbildungen	299	122	154	153
84,85	Lebensschwäche, Frühgeburt, sonstige Krankheiten der frühesten Kindheit	1 016	533	484	408
891	Altersschwäche ohne Geistesstörung	720	566	566	474
892	Altersschwäche mit Geistesstörung	22	58	20	29
86-88,893-899	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe, Krankheiten der Sinnesorgane sowie mangelhaft bezeich- nete Todesursachen	664	575	499	382
90	Kraftfahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs	777	478	443	427
91	Sonstige Fahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs	57	46	36	32
92-95	Sonstige Unfälle	933	571	635	489
96	Vergiftungen (Unfälle)	28	24	15	16
97	Selbstmord	615	386	348	260
98,99	Mord, Totschlag, Schadensfälle bei Kriegshandlungen	36	25	26	19
00-99	Sterbefälle insgesamt	32 399	20 329	18 183	15 689

1) Ohne Totgeborene, nachträglich beurkundete Kriegssterbefälle und ohne gerichtliche Todeserklärungen.

2) Sterbeziffer, bezogen auf 10 000 Lebendgeborene.- p) Vorläufige Zahlen.

und Geschlecht in den Jahren 1966 ^{p)} und 1965

Baden-Württemberg											
1966			1965			1966			1965		
A n z a h l			Auf 10 000 der mittleren Bevölkerung								
insgesamt	männlich	weiblich	insgesamt	insgesamt	männlich	weiblich	insgesamt	männlich	weiblich		
833	646	187	887	1,0	1,6	0,4	1,1	1,7	0,5		
77	37	40	79	0,09	0,09	0,09	0,09	0,1	0,08		
910	683	227	966	1,1	1,7	0,5	1,2	1,8	0,6		
1	-	1	2	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0		
5	1	4	7	0,01	0,0	0,01	0,01	0,01	0,01		
281	143	138	278	0,3	0,3	0,3	0,3	0,4	0,3		
15 919	7 751	8 168	15 982	18,7	18,9	18,5	19,1	18,9	19,3		
1 045	556	489	1 027	1,2	1,4	1,1	1,2	1,4	1,1		
1 225	530	695	1 168	1,4	1,3	1,6	1,4	1,3	1,5		
958	299	659	848	1,1	0,7	1,5	1,0	0,7	1,3		
14 870	6 373	8 497	14 403	17,5	15,6	19,3	17,2	15,5	18,8		
2 177	1 131	1 046	2 011	2,6	2,8	2,4	2,4	2,6	2,2		
4	2	2	5	0,0	0,0	0,0	0,01	0,01	0,0		
18 546	9 855	8 691	17 773	21,8	24,1	19,7	21,3	24,0	18,7		
4 148	1 770	2 378	4 236	4,9	4,3	5,4	5,1	4,3	5,8		
327	134	193	497	0,4	0,3	0,4	0,6	0,5	0,6		
1 464	692	772	1 935	1,7	1,7	1,7	2,3	2,3	2,3		
1 500	921	579	1 753	1,8	2,2	1,3	2,1	2,6	1,6		
544	408	136	527	0,6	1,0	0,3	0,6	1,0	0,3		
3 557	2 109	1 448	3 279	4,2	5,2	3,3	3,9	4,9	3,0		
2 036	1 018	1 018	2 004	2,4	2,5	2,3	2,4	2,5	2,3		
453	247	206	454	0,5	0,6	0,5	0,5	0,6	0,5		
25	-	25	20	1,6	-	1,6	1,3	-	1,3		
14	-	14	15	0,9	-	0,9	0,9	-	0,9		
62	-	62	72	3,9	-	3,9	4,5	-	4,5		
1 797	1 304	493	1 885	2,1	3,2	1,1	2,3	3,4	1,2		
266	84	182	270	0,3	0,2	0,4	0,3	0,2	0,4		
728	420	308	835	0,8	1,0	0,7	1,0	1,2	0,8		
2 441	1 406	1 035	2 508	2,9	3,4	2,3	3,0	3,7	2,4		
2 326	863	1 463	2 458	2,7	2,1	3,3	2,9	2,2	3,6		
129	52	77	150	0,2	0,1	0,2	0,2	0,1	0,2		
2 120	1 115	1 005	1 993	2,5	2,7	2,3	2,4	2,5	2,2		
2 125	1 575	550	1 970	2,5	3,8	1,2	2,4	3,8	1,1		
171	127	44	211	0,2	0,3	0,1	0,3	0,4	0,09		
2 628	1 306	1 322	2 653	3,1	3,2	3,0	3,2	3,3	3,0		
83	42	41	99	0,1	0,1	0,09	0,1	0,1	0,1		
1 609	1 040	569	1 539	1,9	2,5	1,3	1,8	2,6	1,1		
106	60	46	108	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,08		
86 600	44 017	42 583	85 941	101,8	107,5	96,5	102,8	109,1	97,0		

3. Sterbefälle ¹⁾ nach Todesursachen

Nummer des deutschen Verzeichnisses 1958	Todesursache	Sterbe-								
		ins-gesamt	im Monat							
			Jan.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.
A n z a h l										
00,01	Tuberkulose der Atmungsorgane	833	88	69	79	84	56	71	52	62
02,03	Tuberkulose sonstiger Organe	77	3	8	9	4	6	15	3	3
00-03	Tuberkulose insgesamt	910	91	77	88	88	62	86	55	65
11	Diphtherie	1	-	-	-	-	-	-	-	1
151,152	Übertragbare Kinderlähmung (einschl. Spätfolgen)	5	2	1	-	-	1	-	-	1
05-10,12-14, 153,154,16-19	Sonstige infektiöse und parasitäre Krankheiten	281	32	20	26	29	17	28	21	22
20-24	Bösartige Neubildungen	15 919	1 400	1 153	1 327	1 335	1 340	1 288	1 327	1 346
25	Neubildungen der lymphatischen und blutbildenden Organe	1 045	110	76	85	89	80	84	88	87
26,27	Sonstige Neubildungen	1 225	104	94	110	104	98	98	86	105
33	Diabetes mellitus (Zuckerkrankheit)	958	77	57	83	98	63	76	84	79
37	Gefäßstörungen des Zentralnervensystems	14 870	1 417	1 233	1 316	1 394	1 248	1 144	1 069	1 086
30-32,34-36 38,39	Allergische Krankheiten, Stoffwechsel- und Ernährungskrankheiten, Psychosen und Krankheiten des Nervensystems	2 177	187	151	180	237	170	168	158	173
40	Fieberhafte rheumatische Erkrankungen ohne Herzbeteiligung	4	-	-	-	1	-	-	-	1
42-45	Herzkrankheiten	18 546	1 878	1 465	1 647	1 812	1 528	1 365	1 313	1 383
41,46-49	Sonstige Krankheiten des Kreislaufsystems	4 148	400	378	362	372	328	329	300	304
52	Grippe	327	35	25	47	121	38	8	6	4
53	Pneumonie der Personen im Alter von 4 Wochen und darüber	1 464	167	132	172	202	111	99	80	80
50,51,54	Sonstige Krankheiten der Atmungsorgane	1 500	147	138	168	215	103	109	109	98
61	Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür	544	43	34	50	43	41	50	40	48
67,68	Krankheiten der Leber und der Gallenwege	3 557	297	256	293	289	315	288	307	268
60,62-66,69	Sonstige Krankheiten der Verdauungsorgane	2 036	197	167	186	189	179	146	173	137
70	Nephritis und Nephrose	453	44	32	40	37	44	36	35	38
75	Komplikationen in der Schwangerschaft ²⁾	25	2	1	8	3	2	-	1	-
76	Fehlgeburt ²⁾	14	2	1	3	-	-	1	1	1
77	Komplikationen bei Entbindung und im Wochenbett ²⁾	62	6	5	9	5	4	7	2	5
71-74,78,79	Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane, Krankheiten der Haut und des Unterhautzellgewebes	1 797	163	127	143	163	169	155	139	127
80-82	Krankheiten der Knochen und der Bewegungsorgane	266	26	15	26	31	29	9	19	22
83	Angeborene Mißbildungen	728	64	70	58	50	58	66	78	39
84,85	Lebensschwäche, Frühgeburt, sonstige Krankheiten der frühesten Kindheit	2 441	202	208	223	192	192	207	207	208
891	Altersschwäche ohne Geistesstörung	2 326	251	199	226	242	199	182	187	168
892	Altersschwäche mit Geistesstörung	129	22	11	9	12	9	7	6	15
86-88, 893-899	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe, Krankheiten der Sinnesorgane sowie mangelhaft bezeichnete Todesursachen	2 120	179	169	202	200	167	161	145	178
90	Kraftfahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs	2 125	137	161	144	164	165	179	175	176
91	Sonstige Fahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs	171	8	8	8	14	20	19	15	14
92-95	Sonstige Unfälle	2 628	206	215	219	233	213	263	179	223
96	Vergiftungen (Unfälle)	83	8	6	9	4	10	5	8	4
97	Selbstmord	1 609	122	132	126	148	150	138	137	133
98,99	Mord, Totschlag, Schadensfälle bei Kriegshandlungen	106	8	9	4	8	10	4	10	12
00-99	Sterbefälle insgesamt	86 600	8 034	6 826	7 597	8 124	7 163	6 805	6 560	6 651

1) Ohne Totgeborene, nachträglich beurkundete Kriegssterbefälle und ohne gerichtliche Todeserklärungen.-
2) Sterbeziffer, bezogen auf 10 000 Lebendgeborene.- p) Vorläufige Zahlen.

und Monaten im Jahr 1966 p)

fälle				S t e r b e z i f f e r													Nummer des deutschen Verzeich- nisses 1958
Sept.	Okt.	Nov.	Dez.	ins- gesamt	im Monat												
					Jan.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dez.	
Auf 10 000 der mittl. Bevölkerung und ein Jahr																	
60	69	66	77	1,0	1,2	1,1	1,1	1,2	0,8	1,0	0,7	0,9	0,9	1,0	0,9	1,1	00,01
7	8	6	5	0,09	0,04	0,1	0,1	0,06	0,08	0,2	0,04	0,04	0,1	0,1	0,09	0,07	02,03
67	77	72	82	1,1	1,3	1,2	1,2	1,3	0,9	1,2	0,8	0,9	1,0	1,1	1,0	1,1	00-03
-	-	-	-	0,0	-	-	-	-	-	-	-	0,01	-	-	-	-	11
-	-	-	-	0,01	0,03	0,02	-	-	0,01	-	-	0,01	-	-	-	-	151,152
24	19	23	20	0,3	0,4	0,3	0,4	0,4	0,2	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	05-10,12-14 153,154,16-19
1 329	1 333	1 394	1 347	18,7	19,5	17,8	18,5	19,1	18,6	18,4	18,3	18,6	18,9	18,4	19,8	18,6	20-24
94	82	93	77	1,2	1,5	1,2	1,2	1,3	1,1	1,2	1,2	1,2	1,3	1,1	1,3	1,1	25
108	112	102	104	1,4	1,5	1,5	1,5	1,5	1,4	1,4	1,2	1,4	1,5	1,5	1,5	1,4	26,27
79	78	101	83	1,1	1,1	0,9	1,2	1,4	0,9	1,1	1,2	1,1	1,1	1,1	1,4	1,1	33
1 058	1 223	1 300	1 382	17,5	19,8	19,0	18,3	20,0	17,3	16,3	14,8	15,0	15,1	16,8	18,5	19,0	37
162	188	210	193	2,6	2,6	2,3	2,5	3,4	2,4	2,4	2,2	2,4	2,3	2,6	3,0	2,7	30-32,34-36, 38,39
-	-	-	2	0,0	-	-	-	0,01	-	-	-	0,01	-	-	-	0,03	40
1 276	1 503	1 612	1 764	21,8	26,2	22,6	22,9	26,0	21,2	19,5	18,1	19,1	18,2	20,7	22,9	24,3	42-45
305	329	352	389	4,9	5,6	5,8	5,0	5,3	4,5	4,7	4,1	4,2	4,3	4,5	5,0	5,4	41,46-49
2	6	15	20	0,4	0,5	0,4	0,7	1,7	0,5	0,1	0,08	0,06	0,03	0,08	0,2	0,3	52
78	109	116	118	1,7	2,3	2,0	2,4	2,9	1,5	1,4	1,1	1,1	1,1	1,5	1,7	1,6	53
71	88	115	139	1,8	2,1	2,1	2,3	3,1	1,4	1,6	1,5	1,4	1,0	1,2	1,6	1,9	50,51,54-57
38	57	54	46	0,6	0,6	0,5	0,7	0,6	0,6	0,7	0,6	0,7	0,5	0,8	0,8	0,6	61
277	313	327	327	4,2	4,1	4,0	4,1	4,1	4,4	4,1	4,2	3,7	3,9	4,3	4,7	4,5	67,68
167	147	158	190	2,4	2,8	2,6	2,6	2,7	2,5	2,1	2,4	1,9	2,4	2,0	2,2	2,6	60,62-66,69
35	36	39	37	0,5	0,6	0,5	0,6	0,5	0,6	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,6	0,5	70
-	4	3	1	1,6	1,5	0,8	5,5	2,1	1,4	-	0,7	-	-	3,1	2,4	0,8	75
2	1	-	2	0,9	1,5	0,8	2,1	-	-	0,7	0,7	0,8	1,5	0,8	-	1,6	76
4	3	8	4	3,9	4,5	3,9	6,2	3,6	2,8	5,1	1,5	3,8	3,0	2,3	6,4	3,2	77
143	150	170	148	2,1	2,3	2,0	2,0	2,3	2,3	2,2	1,9	1,8	2,0	2,1	2,4	2,0	71-74,78-79
18	21	17	33	0,3	0,4	0,2	0,4	0,4	0,4	0,1	0,3	0,3	0,3	0,3	0,2	0,5	80-82
45	63	73	64	0,9	0,9	1,1	0,8	0,7	0,8	0,9	1,1	0,5	0,6	0,9	1,0	0,9	83
180	219	196	207	2,9	2,8	3,2	3,1	2,8	2,7	3,0	2,9	2,9	2,6	3,0	2,8	2,9	84,85
135	154	194	189	2,7	3,5	3,1	3,1	3,5	2,8	2,6	2,6	2,3	1,9	2,1	2,8	2,6	891
5	11	13	9	0,2	0,3	0,2	0,1	0,2	0,1	0,1	0,08	0,2	0,07	0,2	0,2	0,1	892
169	168	171	211	2,5	2,5	2,6	2,8	2,9	2,3	2,3	2,0	2,5	2,4	2,3	2,4	2,9	86,88 893-899
196	167	220	241	2,5	1,9	2,5	2,0	2,4	2,3	2,6	2,4	2,4	2,8	2,3	3,1	3,3	90
19	19	8	19	0,2	0,1	0,1	0,1	0,2	0,3	0,3	0,2	0,2	0,3	0,3	0,1	0,3	91
215	222	213	227	3,1	2,9	3,3	3,0	3,3	3,0	3,8	2,5	3,1	3,1	3,1	3,0	3,1	92-95
4	4	8	13	0,1	0,1	0,09	0,1	0,06	0,1	0,07	0,1	0,06	0,06	0,1	0,1	0,2	96
127	131	128	137	1,9	1,7	2,0	1,8	2,1	2,1	2,0	1,9	1,8	1,8	1,8	1,8	1,9	97
5	7	15	14	0,1	0,1	0,1	0,06	0,1	0,1	0,06	0,1	0,2	0,07	0,1	0,2	0,2	98,99
6 437	7 044	7 520	7 839	101,8	112,2	105,4	105,6	116,5	99,3	97,3	90,6	91,8	91,7	97,0	107,0	108,0	00-99

4. Die wichtigsten Todesursachen im 4. Vierteljahr
1966 und 1965

Todesursache (Nr. des deutschen Verzeichnisses 1958)	Sterbefälle im 4. Vierteljahr							
	1 9 6 6			1965	1 9 6 6			1965
	A n z a h l				Auf 10000 d.mittl.Bevölk.u.1Jahr			
	männl.	weibl.	insg.	insg.	männl.	weibl.	insg.	insg.
Sterbefälle insgesamt	11 357	11 046	22 403	22 097	109,7	98,7	104,0	104,1
Herz-, Gefäß- und Kreislauf- erkrankungen (37,40-49)	4 666	5 190	9 856	9 620	45,1	46,4	45,7	45,3
Herzkrankheiten (42-45)	2 584	2 295	4 879	4 788	25,0	20,5	22,6	22,6
Gefäßstörungen des Zentral- nervensystems (37)	1 619	2 286	3 905	3 791	15,6	20,4	18,1	17,9
Bösartige Neubildungen (20-24)	1 993	2 081	4 074	4 067	19,2	18,6	18,9	19,2
Unfälle, Vergiftungen und Gewalteinwirkungen (90-99)	1 115	678	1 793	1 811	10,8	6,1	8,3	8,5
Kraftfahrzeugunfälle (90)	458	170	628	630	4,4	1,5	2,9	3,0
Selbstmorde (97)	263	133	396	356	2,5	1,2	1,8	1,7
Krankheiten der Verdauungs- organe (60-69)	950	669	1 619	1 419	9,2	6,0	7,5	6,7
Krankheiten der Atmungsorgane (50-57)	386	340	726	894	3,7	3,0	3,4	4,2
Altersschwäche (891)	192	345	537	623	1,9	3,1	2,5	2,9
Tuberkulose (00-03)	166	65	231	248	1,6	0,6	1,1	1,2

5. Sterbefälle nach wichtigsten Todesursachen in den Monaten Oktober bis Dezember
- Auf 10 000 der mittleren Bevölkerung und ein Jahr -

Todesursache (Nr. des deutschen Verzeichnisses 1958)	S t e r b e z i f f e r n								
	1 9 6 4			1 9 6 5			1 9 6 6		
	Okt.	Nov.	Dez.	Okt.	Nov.	Dez.	Okt.	Nov.	Dez.
Herzkrankheiten (42-45)	19,6	21,4	22,7	21,2	22,6	22,6	20,7	22,9	24,3
Bösartige Neubildungen (20-24)	18,6	18,5	20,0	19,6	18,5	19,3	18,4	19,8	18,6
Gefäßstörungen des Zentral- nervensystems (37)	15,8	16,9	17,5	16,1	18,6	18,9	16,8	18,5	19,0
Unfälle, Vergiftungen und Gewalteinwirkungen (90-99)	7,8	7,5	7,1	8,3	8,7	8,7	7,6	8,4	9,0
Altersschwäche (891)	2,7	3,0	3,2	2,8	2,9	3,1	2,1	2,8	2,6
Krankheiten der Atmungsorgane (50-57)	3,4	3,6	4,5	3,4	4,4	4,8	2,8	3,5	3,8
Krankheiten der Verdauungsorgane (60-69)	7,0	6,6	6,7	6,3	6,9	6,9	7,1	7,7	7,8
Tuberkulose (00-03)	1,1	1,2	0,9	1,2	1,1	1,2	1,1	1,0	1,1