

Statistische Berichte



des Statistischen Landesamts Baden-Württemberg

Stuttgart, Konrad-Adenauer-Straße 18 B

Bevölkerung und Kultur

A IV 3 - vj 2/67

14. November 1967

Sterbefälle im zweiten Vierteljahr 1967


nach Todesursachen und Geschlecht

Im zweiten Vierteljahr 1967 starben in Baden-Württemberg 21 728 Personen, das sind 364 (-1,6%) weniger als im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Die auf 10 000 Einwohner und ein Jahr berechnete Gesamtsterbeziffer betrug im Berichtszeitraum 102,0 gegenüber 104,3 im zweiten Quartal 1966.

Die Abnahme der Sterbefälle um 364 verteilt sich, wenn auch in unterschiedlichen Maßen, auf fast alle Todesursachen. So ging im Vergleich zum Berichtszeitraum des Vorjahres die Zahl der Sterbefälle infolge von Grippe um 93 (-55,7%), Pneumonie um 77 (-18,7%) und sonstigen Krankheiten der Atmungsorgane um 49 (-11,5%) zurück. Ferner starben an Altersschwäche 120 (-19,3%), durch Kraftfahrzeug- und sonstige Fahrzeugunfälle 35 (-6,2%) Personen weniger. Dagegen nahm die Zahl der an Herzkrankheiten Gestorbenen um 106 (+2,3%) zu; auch die Zahl der freiwillig aus dem Leben Geschiedenen stieg um 15 (+3,4%). Im Monat Mai 1967 übertraf die Zahl der Selbstmörder die der durch Kraftfahrzeugunfälle ums Leben gekommenen um 8.

Die wichtigsten Todesursachen in Baden-Württemberg

Auf 10000 der mittleren Bevölkerung und ein Jahr.



1. Sterbefälle ¹⁾ nach Todesursachen

Nummer des deutschen Verzeichnisses 1958	Todesursache	Regierungsbezirk			
		Nordwürttemberg	Nordbaden	Südbaden	Südwürttemberg-Hohenzoll.
00,01	Tuberkulose der Atmungsorgane	72	50	46	27
02,03	Tuberkulose sonstiger Organe	5	1	7	2
00-03	Tuberkulose insgesamt	77	51	53	29
11	Diphtherie	-	-	-	-
151,152	Übertragbare Kinderlähmung (einschl. Spätfolgen)	-	-	1	-
05-10,12-14 153,154,16-19	Sonstige infektiöse und parasitäre Krankheiten	13	10	7	11
20-24	Bösartige Neubildungen	1 508	958	815	715
25	Neubildungen der lymphatischen und blutbildenden Organe	105	60	46	37
26,27	Sonstige Neubildungen	144	100	67	62
23	Diabetes mellitus (Zuckerkrankheit)	91	94	52	47
37	Gefäßstörungen des Zentralnervensystems	1 405	892	776	614
30-32,34-36 38,39	Allergische Krankheiten, Stoffwechsel- und Ernährungs- krankheiten, Psychosen und Krankheiten des Nervensystems	227	127	121	86
40	Fieberhafte rheumatische Erkrankungen ohne Herzbetei- gung	-	1	-	-
42-45	Herzkrankheiten	1 858	1 078	1 032	843
41,46-49	Sonstige Krankheiten des Kreislaufsystems	435	252	246	205
52	Grippe	32	5	9	28
53	Pneumonie der Personen im Alter von 4 Wochen und darüber	101	95	60	79
50,51,54-57	Sonstige Krankheiten der Atmungsorgane	140	87	73	78
61	Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür	50	29	25	33
67,68	Krankheiten der Leber und der Gallenwege	332	198	163	142
60,62-66,69	Sonstige Krankheiten der Verdauungsorgane	204	120	124	81
70	Nephritis und Nephrose	45	25	21	18
75	Komplikationen in der Schwangerschaft ²⁾	4	-	1	-
76	Fehlgeburt ²⁾	3	1	1	-
77	Komplikationen bei Entbindung und im Wochenbett ²⁾	3	2	2	2
71-74,78,79	Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane, Krankheiten der Haut und des Unterhautzellgewebes	185	114	98	74
80-82	Krankheiten der Knochen und der Bewegungsorgane	22	11	10	3
83	Angeborene Mißbildungen	71	28	29	37
84,85	Lebensschwäche, Frühgeburt, sonstige Krankheiten der frühesten Kindheit	220	113	108	121
891	Altersschwäche ohne Geistesstörung	172	131	105	95
892	Altersschwäche mit Geistesstörung	3	13	6	11
86-88, 893-899	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe, Krankheiten der Sinnesorgane sowie mangelhaft bezeich- nete Todesursachen	168	145	134	105
90	Kraftfahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs	183	98	118	92
91	Sonstige Fahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs	15	8	4	8
92-95	Sonstige Unfälle	223	141	128	127
96	Vergiftungen (Unfälle)	8	5	3	7
97	Selbstmord	185	106	83	77
98,99	Mord, Totschlag, Schadensfälle bei Kriegshandlungen	4	1	4	1
00-99	Sterbefälle insgesamt	8 236	5 099	4 525	3 868

1) Ohne Totgeborene, nachträglich beurkundete Kriegssterbefälle und ohne gerichtliche Todeserklärungen.-
2) Sterbeziffer bezogen auf 10 000 Lebendgeborene.- p) Vorläufige Zahlen.

und Geschlecht im 2. Vierteljahr 1967 p)

Baden - Württemberg								
Sterbefälle			Auf 10 000 der mittl. Bevölkerung und ein Jahr			Sterbefälle im Monat		
insgesamt	männlich	weiblich	insgesamt	männlich	weiblich	April	Mai	Juni
195	160	35	0,9	1,6	0,3	65	63	67
15	7	8	0,07	0,07	0,07	7	5	3
210	167	43	1,0	1,6	0,4	72	68	70
-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	1	0,0	-	0,01	-	1	-
41	18	23	0,2	0,2	0,2	18	11	12
3 996	1 886	2 110	18,8	18,5	19,0	1 349	1 362	1 285
248	131	117	1,2	1,3	1,1	78	83	87
373	165	208	1,8	1,6	1,9	98	146	129
284	88	196	1,3	0,9	1,8	103	98	83
3 687	1 566	2 121	17,3	15,4	19,1	1 234	1 346	1 107
561	287	274	2,6	2,8	2,5	206	167	188
1	-	1	0,0	-	0,01	1	-	-
4 811	2 588	2 223	22,6	25,4	20,0	1 696	1 638	1 477
1 138	487	651	5,3	4,8	5,9	408	402	328
74	23	51	0,3	0,2	0,5	50	13	11
335	168	167	1,6	1,6	1,5	102	121	112
378	212	166	1,8	2,1	1,5	164	111	103
137	101	36	0,6	1,0	0,3	35	55	47
835	502	333	3,9	4,9	3,0	270	289	276
529	261	268	2,5	2,6	2,4	180	167	182
109	62	47	0,5	0,6	0,4	33	41	35
5	-	5	1,2	-	1,2	-	2	3
5	-	5	1,2	-	1,2	-	3	2
9	-	9	2,2	-	2,2	4	2	3
471	320	151	2,2	3,1	1,4	168	148	155
46	11	35	0,2	0,1	0,3	11	21	14
165	89	76	0,8	0,9	0,7	53	52	60
562	333	229	2,6	3,3	2,1	198	186	178
503	176	327	2,4	1,7	2,9	161	187	155
33	8	25	0,2	0,08	0,2	9	13	11
552	298	254	2,6	2,9	2,3	181	203	168
491	369	122	2,3	3,6	1,1	143	163	185 0
35	25	10	0,2	0,2	0,1	7	13	15
619	318	301	2,9	3,1	2,7	199	200	220
23	15	8	0,1	0,1	0,07	8	8	7
451	303	148	2,1	3,0	1,3	136	171	144
10	7	3	0,05	0,07	0,03	1	6	3
21 728	10 984	10 744	102,0	107,7	96,8	7 376	7 497	6 855

2. Die wichtigsten Todesursachen im 2. Vierteljahr

1967 und 1966

Todesursache (Nr. des deutschen Verzeichnisses 1958)	Sterbefälle im 2. Vierteljahr							
	1 9 6 7			1966	1 9 6 7			1966
	A n z a h l				A u f 1 0 0 0 0 d. mittl. Bevölk. u. 1 Jahr			
	männl.	weibl.	insg.	insg.	männl.	weibl.	insg.	insg.
Sterbefälle insgesamt	10 984	10 744	21 728	22 092	107,7	96,8	102,0	104,3
Herz-, Gefäß- und Kreislauf- erkrankungen (37,40-49)	4 641	4 996	9 637	9 521	45,5	45,0	45,2	44,9
Herzkrankheiten (42-45)	2 588	2 223	4 811	4 705	25,4	20,0	22,6	22,2
Gefäßstörungen des Zentral- nervensystems (37)	1 566	2 121	3 687	3 786	15,4	19,1	17,3	17,9
Bösartige Neubildungen (20-24)	1 886	2 110	3 996	3 963	18,5	19,0	18,8	18,7
Unfälle, Vergiftungen und Gewalteinwirkungen (90-99)	1 037	592	1 629	1 747	10,2	5,3	7,6	8,2
Kraftfahrzeugunfälle (90)	369	122	491	508	3,6	1,1	2,3	2,4
Selbstmorde (97)	303	148	451	436	3,0	1,3	2,1	2,1
Krankheiten der Verdauungs- organe (60-69)	864	637	1 501	1 540	8,5	5,7	7,0	7,3
Krankheiten der Atmungsorgane (50-57)	403	384	787	1 006	4,0	3,5	3,7	4,7
Altersschwäche (891)	176	327	503	623	1,7	2,9	2,4	2,9
Tuberkulose (00-03)	167	43	210	236	1,6	0,4	1,0	1,1

3. Die wichtigsten Todesursachen

- Auf 10 000 der mittleren Bevölkerung und ein Jahr -

Todesursache (Nr. des deutschen Verzeichnisses 1958)	S t e r b e z i f f e r n								
	1 9 6 5			1 9 6 6			1 9 6 7		
	April	Mai	Juni	April	Mai	Juni	April	Mai	Juni
Herzkrankheiten (42-45)	20,2	19,9	20,4	26,0	21,2	19,5	24,2	22,6	21,0
Bösartige Neubildungen (20-24)	17,9	18,9	19,8	19,1	18,6	18,4	19,2	18,8	18,3
Gefäßstörungen des Zentral- nervensystems (37)	18,6	17,0	16,8	20,0	17,3	16,3	17,6	18,6	15,8
Unfälle, Vergiftungen und Gewalteinwirkungen (90-99)	7,3	8,2	8,8	8,2	7,9	8,7	7,0	7,7	8,2
Altersschwäche (891)	2,9	2,9	2,5	3,5	2,8	2,6	2,3	2,6	2,2
Krankheiten der Atmungsorgane (50-57)	6,9	4,7	3,5	7,6	3,5	3,1	4,5	3,4	3,2
Krankheiten der Verdauungsorgane (60-69)	7,4	6,9	6,6	7,5	7,4	6,9	6,9	7,0	7,2
Tuberkulose (00-03)	1,2	1,3	0,9	1,3	0,9	1,2	1,0	0,9	1,0