

# Statistische Berichte

des Statistischen Landesamts Baden-Württemberg

Stuttgart, Konrad-Adenauer-Straße 18 B

12. 1. 68

XX 1534



A IV 3 - vj 3/67

Bevölkerung und Kultur

20. Dezember 1967


Sterbefälle im dritten Vierteljahr 1967  
nach Todesursachen und Geschlecht

Im dritten Vierteljahr 1967 starben in Baden-Württemberg 20 362 Personen, das sind 714 (+ 3,6%) mehr, als im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Die auf 10 000 Einwohner und ein Jahr berechnete Gesamtsterbeziffer belief sich im Berichtszeitraum auf 94,5 gegenüber 91,3 im dritten Vierteljahr 1966.

Die Zunahme der Sterbefälle um 714 entfällt auf Herz-, Gefäß- und Kreislaufkrankungen, Krankheiten der Verdauungsorgane, Kraftfahrzeugunfälle und Krankheiten der Atmungsorgane. Die größte Zunahme ist bei den Herz-, Gefäß- und Kreislaufkrankungen um 467 (+ 5,8%) zu verzeichnen. An Krankheiten der Verdauungsorgane starben 108 (+ 7,4%), durch Kraftfahrzeugunfälle 78 (+ 14,3%) und Krankheiten der Atmungsorgane 30 (+ 5,7%) Personen mehr, als im dritten Vierteljahr 1966.

Abnahmen sind bei Sterbefällen infolge bösartiger Neubildungen um 131 (- 3,3%), Altersschwäche um 33 (- 6,7%) und Tuberkulose um 10 (- 5,3%) festzustellen.

Die Aufteilung der Zu- und Abnahmen nach dem Geschlecht sowie weitere Veränderungen sind aus den Tabellen ersichtlich.



1. Sterbefälle <sup>1)</sup> nach Todesursachen

Nummer des deutschen Verzeichnisses 1958	Todesursache	Regierungsbezirk			
		Nordwürttemberg	Nordbaden	Südbaden	Südwürttemberg-Hohenzoll.
00,01	Tuberkulose der Atmungsorgane	47	34	44	33
02,03	Tuberkulose sonstiger Organe	8	4	4	3
00-03	Tuberkulose insgesamt	55	38	48	36
11	Diphtherie	-	-	-	-
151,152	Übertragbare Kinderlähmung (einschl. Spätfolgen)	-	-	-	-
05-10,12-14 153,154,16-19	Sonstige infektiöse und parasitäre Krankheiten	26	9	19	8
20-24	Bösartige Neubildungen	1 434	906	865	666
25	Neubildungen der lymphatischen und blutbildenden Organe	107	64	59	54
26,27	Sonstige Neubildungen	133	95	72	67
33	Diabetes mellitus (Zuckerkrankheit)	112	87	46	45
37	Gefäßstörungen des Zentralnervensystems	1 216	744	713	554
30-32,34-36 38,39	Allergische Krankheiten, Stoffwechsel- und Ernährungs- Krankheiten, Psychosen und Krankheiten des Nervensystems	247	109	128	90
40	Fieberhafte rheumatische Erkrankungen ohne Herzbetei- ligung	-	-	-	-
42-45	Herzkrankheiten	1 688	914	933	817
41,46-49	Sonstige Krankheiten des Kreislaufsystems	348	229	224	182
52	Grippe	6	1	1	1
53	Pneumonie der Personen im Alter von 4 Wochen und darüber	86	69	39	69
50,51,54-57	Sonstige Krankheiten der Atmungsorgane	95	79	55	57
61	Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür	60	29	30	26
67,68	Krankheiten der Leber und der Gallenwege	313	253	192	146
60,62-66,69	Sonstige Krankheiten der Verdauungsorgane	202	108	107	97
70	Nephritis und Nephrose	35	15	18	21
75	Komplikationen in der Schwangerschaft <sup>2)</sup>	2	1	-	-
76	Fehlgeburt <sup>2)</sup>	-	-	1	-
77	Komplikationen bei Entbindung und im Wochenbett <sup>2)</sup>	4	1	1	5
71-74,78,79	Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane, Krankheiten der Haut und des Unterhautzellgewebes	144	98	96	76
80-82	Krankheiten der Knochen und der Bewegungsorgane	20	9	8	6
83	Angeborene Mißbildungen	69	35	40	34
84,85	Lebensschwäche, Frühgeburt, sonstige Krankheiten der frühesten Kindheit	225	121	107	105
891	Altersschwäche ohne Geistesstörung	163	120	92	82
892	Altersschwäche mit Geistesstörung	1	18	4	8
86-88, 893-899	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe, Krankheiten der Sinnesorgane sowie mangelhaft bezeich- nete Todesursachen	150	165	147	111
90	Kraftfahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs	210	133	136	146
91	Sonstige Fahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs	13	11	7	3
92-95	Sonstige Unfälle	192	141	135	126
96	Vergiftungen (Unfälle)	6	2	5	3
97	Selbstmord	173	96	75	59
98,99	Mord, Totschlag, Schadensfälle bei Kriegshandlungen	6	7	5	6
00-99	Sterbefälle insgesamt	7 541	4 707	4 408	3 706

1) Ohne Totgeborene, nachträglich beurkundete, Kriegssterbefälle und ohne gerichtliche Todeserklärungen.-  
2) Sterbeziffer bezogen auf 10 000 Lebendgeborene.- p) Vorläufige Zahlen.

und Geschlecht im 3. Vierteljahr 1967 P)

Baden - Württemberg								
Sterbefälle			Auf 10 000 der mittl. Bevölkerung und ein Jahr			Sterbefälle im Monat		
insgesamt	männlich	weiblich	insgesamt	männlich	weiblich	Juli	August	September
158	113	45	0,7	1,1	0,4	50	57	51
19	12	7	0,09	0,1	0,06	7	9	3
177	125	52	0,8	1,2	0,5	57	66	54
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
62	27	35	0,3	0,3	0,3	16	22	24
3 871	1 860	2 011	18,0	18,0	17,9	1 340	1 236	1 295
284	147	137	1,3	1,4	1,2	93	81	110
367	159	208	1,7	1,5	1,9	114	118	135
290	96	194	1,3	0,9	1,7	78	104	108
3 227	1 375	1 852	15,0	13,3	16,5	1 086	1 044	1 097
574	295	279	2,7	2,9	2,5	213	171	190
-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 352	2 321	2 031	20,2	22,5	18,1	1 467	1 400	1 485
983	409	574	4,6	4,0	5,1	337	284	362
9	2	7	0,04	0,02	0,06	3	4	2
263	116	147	1,2	1,1	1,3	109	71	83
286	185	101	1,3	1,8	0,9	102	92	92
145	107	38	0,7	1,0	0,3	48	49	48
904	529	375	4,2	5,1	3,3	306	285	313
514	252	262	2,4	2,4	2,3	164	174	176
89	47	42	0,4	0,5	0,4	32	28	29
3	-	3	0,8	-	0,8	1	2	-
1	-	1	0,3	-	0,3	1	-	-
11	-	11	2,9	-	2,9	3	1	7
414	276	138	1,9	2,7	1,2	139	129	146
43	20	23	0,2	0,2	0,2	14	18	11
178	98	80	0,8	1,0	0,7	65	43	70
558	333	225	2,6	3,2	2,0	188	185	185
457	173	284	2,1	1,7	2,5	149	158	150
31	7	24	0,1	0,07	0,2	8	11	12
573	322	251	2,7	3,1	2,2	196	209	168
625	475	150	2,9	4,6	1,3	220	199	206
34	23	11	0,2	0,2	0,1	10	13	11
594	292	302	2,8	2,8	2,7	219	190	185
16	11	5	0,07	0,1	0,04	2	4	10
403	276	127	1,9	2,7	1,1	139	137	127
24	16	8	0,1	0,2	0,07	5	8	11
20 362	10 374	9 988	94,5	100,6	88,9	6 924	6 536	6 902

2. Die wichtigsten Todesursachen im 3. Vierteljahr  
1967 und 1966

Todesursache (Nr. des deutschen Verzeichnisses 1958)	Sterbefälle im 3. Vierteljahr							
	1967			1966	1967			1966
	A n z a h l							
	Auf 10 000 d. mittl. Bevölk. u. 1 Jahr				Auf 10 000 d. mittl. Bevölk. u. 1 Jahr			
	männl.	weibl.	insg.	insg.	männl.	weibl.	insg.	insg.
Sterbefälle insgesamt	10 374	9 988	20 362	19 648	100,6	88,9	94,5	91,3
Herz-, Gefäß- und Kreislauf- erkrankungen (37,40-49)	4 105	4 457	8 562	8 095	39,8	39,7	39,7	37,6
Herzkrankheiten (42-45)	2 321	2 031	4 352	3 972	22,5	18,1	20,2	18,5
Gefäßstörungen des Zentral- nervensystems (37)	1 375	1 852	3 227	3 213	13,3	16,5	15,0	14,9
Bösartige Neubildungen (20-24)	1 860	2 011	3 871	4 002	18,0	17,9	18,0	18,6
Unfälle, Vergiftungen und Gewalteinwirkungen (90-99)	1 093	603	1 696	1 652	10,6	5,4	7,9	7,7
Kraftfahrzeugunfälle (90)	475	150	625	547	4,6	1,3	2,9	2,5
Selbstmorde (97)	276	127	403	397	2,7	1,1	1,9	1,8
Krankheiten der Verdauungs- organe (60-69)	888	675	1 563	1 455	8,6	6,0	7,3	6,8
Krankheiten der Atmungsorgane (50-57)	303	255	558	528	2,9	2,3	2,6	2,5
Altersschwäche (891)	173	284	457	490	1,7	2,5	2,1	2,3
Tuberkulose (00-03)	125	52	177	187	1,2	0,5	0,8	0,9

3. Die wichtigsten Todesursachen  
- Auf 10 000 der mittleren Bevölkerung und ein Jahr -

Todesursache (Nr. des deutschen Verzeichnisses 1958)	S t e r b e z i f f e r n								
	1965			1966			1967		
	Juli	August	September	Juli	August	September	Juli	August	September
Herzkrankheiten (42-45)	18,0	18,1	19,3	18,1	19,1	18,2	20,2	19,3	21,1
Bösartige Neubildungen (20-24)	18,3	20,3	18,7	18,3	18,6	18,9	18,5	17,0	18,4
Gefäßstörungen des Zentral- nervensystems (37)	14,1	15,3	15,5	14,8	15,0	15,1	15,0	14,4	15,6
Unfälle, Vergiftungen und Gewalteinwirkungen (90-99)	8,1	8,3	8,8	7,2	7,8	8,1	8,2	7,6	7,8
Altersschwäche (891)	2,6	2,8	2,8	2,6	2,3	1,9	2,1	2,2	2,1
Krankheiten der Atmungsorgane (50-57)	3,3	2,9	3,4	2,7	2,5	2,2	2,9	2,3	2,5
Krankheiten der Verdauungsorgane (60-69)	7,0	6,6	6,9	7,2	6,2	6,9	7,1	7,0	7,6
Tuberkulose (00-03)	1,1	1,2	1,0	0,8	0,9	1,0	0,8	0,9	0,8