

Statistische Berichte

des Statistischen Landesamts Baden-Württemberg



Stuttgart, Konrad-Adenauer-Straße 18 B

A IV 3 - vj 1/69

Bevölkerung und Kultur

12. September 1969

Sterbefälle nach Todesursachen und Geschlecht im ersten Vierteljahr 1969

Im ersten Vierteljahr 1969 wurden in Baden-Württemberg 23 720 Sterbefälle registriert, das waren 4395 (-15,6%) weniger als im gleichen Zeitraum des Jahres 1968. Die Gesamtsterbeziffer - auf 100 000 Einwohner und ein Jahr berechnet - belief sich auf 1100,8. Im ersten Vierteljahr 1968 lautete die Ziffer 1314,6.

Der verhältnismäßig hohe Rückgang der Sterbefälle ist darauf zurückzuführen, daß die im ersten Quartal 1968 herrschende Grippe im gleichen Zeitraum des Jahres 1969 nicht auftrat. Die Zahl der an Grippe Verstorbenen ging von 784 auf 145 (-81,5%) zurück, damit auch die Sterblichkeit an Folgekrankheiten. Allein die Zahl der an Krankheiten der Atmungsorgane Verstorbenen ging von 2731 auf 1264 (-53,7%) und die der an Erkrankungen des Kreislaufsystems Gestorbenen von 12 851 auf 11 267 (-12,3%) zurück.

Eine Abnahme der Sterbefälle war auch bei den infolge bösartiger Neubildungen Gestorbenen zu verzeichnen. Die Zahl verringerte sich von 4393 auf 4114 (-6,4%).

Bei Kraftfahrzeugunfällen fanden 380 Personen den Tod, das sind 72 weniger als im ersten Quartal 1968. Durch Selbstmord beendeten 368 Menschen ihr Leben, also nur 12 weniger als bei Kraftfahrzeugunfällen tödlich verunglückten. Im Februar und März 1969 überstieg die Zahl der Selbstmörder die der Kraftfahrzeugopfer. Im Februar wurden 117 Selbstmörder und 113 Tote bei Kraftfahrzeugunfällen registriert, im Monat März stehen 155 Selbstmördern sogar nur 138 Kraftfahrzeugtote gegenüber.

1. Sterbefälle ¹⁾ nach Todesursachen

Pos. -Nr. der ICD 1968	Todesursache (Pos. -Nr. der ICD 1968)	Regierungsbezirk			
		Nord- württem- berg	Nord- baden	Süd- baden	Süd- württem- berg Hohenzoll.
000-136	Infektiöse und parasitäre Krankheiten	148	98	69	67
	darunter: Tuberkulose der Atmungsorgane (010-012)	57	62	42	30
	Tuberkulose sonstiger Organe (013-018)	5	4	4	3
	Spätfolgen der Tuberkulose (019)	23	8	-	4
140-199	Bösartige Neubildungen	1 564	985	890	675
	darunter: des Magens (151)	299	210	163	147
	der Atmungsorgane (160-163)	209	146	116	86
	der Brustdrüse (174)	140	71	87	55
	der Gebärmutter (180-182)	71	49	35	30
	der Prostata (185)	80	43	33	31
200-209	Neubildungen der lymphatischen und blutbildenden Organe	102	63	41	45
210-239	Gutartige Neubildungen u. Neubildungen unbekanntem Charakters	134	57	64	79
240-279	Störungen der Drüsen mit innerer Sekretion, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	139	106	90	111
	darunter Diabetes mellitus (250)	116	92	61	90
280-289	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe	21	10	7	13
290-389	Seelische Störungen, Krankheiten des Nervensystems und der Sinnesorgane	136	132	127	55
	darunter senile und präsenile Demenz (290)	8	40	12	3
390-458	Krankheiten des Kreislaufsystems	4 327	2 489	2 523	1 928
	darunter: akuter Herzmuskelinfarkt (410)	677	436	316	276
	sonstige ischämische Herzkrankheiten (411-414)	251	109	129	54
	chronische nichtrheumatische Herzmuskelkrankheiten (425, 428)	1 068	534	666	464
	mangelhaft bezeichnete Herzkrankheiten (429)	17	18	25	47
	Hirngefäßkrankheiten (430-438, 400.2)	1 578	928	887	684
160-519	Krankheiten der Atmungsorgane	498	278	186	302
	darunter: Grippe (470-474)	60	17	29	39
	Pneumonie (480-486)	186	104	58	111
	Bronchitis (466, 490, 491)	181	126	62	112
520-577	Krankheiten der Verdauungsorgane	625	390	273	291
	darunter: Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür (531, 532)	50	31	31	24
	ausschl. Ulcus pepticum o.n.A.				
	Darmverschluß ohne Angabe eines Eingeweidebruches (560)	50	23	30	25
	Leberzirrhose (571)	263	179	101	88
	sonstige Krankheiten der Leber, Gallenblase und der Gallengänge (570, 572-576)	118	70	50	70
	Krankheiten der Bauchspeicheldrüse (577)	16	10	7	9
580-629	Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	217	139	96	123
	darunter: Nephritis und Nephrose (580-584)	53	24	14	18
	Prostatahypertrophie (600)	59	53	33	52
630-678	Komplikationen in der Schwangerschaft, bei Entbindung und im Wochenbett ²⁾	6	6	3	-
	darunter Fehlgeburt (640-645) ²⁾	-	3	-	-
680-738	Krankheiten d. Haut u. des Unterhautzellgewebes, des Skeletts, der Muskeln u. des Bindegewebes	13	22	17	4
740-759	Angeborene Mißbildungen	57	41	45	49
760-779	Bestimmte Ursachen der perinatalen Sterblichkeit	189	107	105	93
780-796	Symptome und mangelhaft bezeichnete Todesursachen	335	226	182	179
	darunter Altersschwäche ohne Angabe von Psychose (794)	197	104	80	95
E 800-949	Unfälle und Vergiftungen	287	255	193	188
	darunter: Kraftfahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs (810-823)	146	92	60	82
	sonstige Fahrzeugunfälle innerhalb u. außerhalb des Verkehrs (800-807, 825-845)	5	4	5	2
	Vergiftungen (850-877)	2	4	6	5
	darunter durch in öffentlichen Rohrleitungen geliefertes Gas (T.v. 870)	2	1	1	-
	Unfälle durch Sturz (880-887)	95	125	82	66
	Unfälle durch Explosion öffentl. Rohrleitungen bzw. -behälter (T.v. 921.1, 923.2)	-	-	-	-
E 950-959	Selbstmord und Selbstbeschädigung	137	85	83	63
E 960-969	Mord und Totschlag	10	4	8	4
E 970-999	Sonstige Gewalteinwirkungen	4	4	3	-
000-999	Sterbefälle insgesamt	8 949	5 497	5 005	4 269

1) Ohne Totgeborene, nachträglich beurkundete Kriegssterbefälle und gerichtliche Todeserklärungen.

2) Sterbeziffer bezogen auf 10 000 Lebendgeborene.- p) Vorläufige Zahlen.

und Geschlecht im 1. Vierteljahr 1969 p)

Baden - Württemberg								
Sterbefälle			Auf 100 000 Einwohner und ein Jahr			Sterbefälle im Monat		
insgesamt	männlich	weiblich	insgesamt	männlich	weiblich	Januar	Februar	März
382	242	140	17,7	23,4	12,5	135	118	129
191	143	48	8,9	13,8	4,3	66	56	69
16	7	9	0,7	0,7	0,8	6	4	6
35	23	12	1,6	2,2	1,1	18	7	10
4 114	2 003	2 111	190,9	193,7	188,4	1 372	1 375	1 367
819	457	362	38,0	44,2	32,3	271	279	269
557	472	85	25,9	45,6	7,6	189	190	178
353	3	350	16,4	0,3	31,2	113	108	132
185	-	185	8,6	-	16,5	67	66	52
187	187	-	8,7	18,1	-	60	69	58
251	127	124	11,6	12,3	11,1	95	69	87
334	142	192	15,5	13,7	17,1	109	104	121
446	166	280	20,7	16,0	25,0	144	161	141
359	137	222	16,7	13,2	19,8	112	138	109
51	19	32	2,4	1,8	2,9	19	8	24
450	233	217	20,9	22,5	19,4	146	139	165
63	29	34	2,9	2,8	3,0	26	21	16
11 267	5 224	6 043	522,9	505,1	539,3	3 868	3 469	3 930
1 705	1 140	565	79,1	110,2	50,4	607	509	589
543	285	258	25,2	27,6	23,0	191	152	200
2 732	1 160	1 572	126,8	112,2	140,3	948	867	917
107	39	68	5,0	3,8	6,1	39	26	42
4 077	1 701	2 376	189,2	164,5	212,1	1 350	1 263	1 464
1 264	650	614	58,7	62,8	54,8	414	376	474
145	49	96	6,7	4,7	8,6	25	44	76
459	211	248	21,3	20,4	22,1	176	129	154
481	300	181	22,3	29,0	16,2	154	153	174
1 579	889	690	73,3	86,0	61,6	543	509	527
136	102	34	6,3	9,9	3,0	44	44	48
128	44	84	5,9	4,3	7,5	40	40	48
631	434	197	29,3	42,0	17,6	233	213	185
308	127	181	14,3	12,3	16,2	98	93	117
42	20	22	1,9	1,9	2,0	14	16	12
575	370	205	26,7	35,8	18,3	202	186	187
109	50	59	5,1	4,8	5,3	41	37	35
197	197	-	9,1	19,0	-	70	61	66
15	-	15	4,0	-	4,0	3	6	6
3	-	3	0,8	-	0,8	-	1	2
56	18	38	2,6	1,7	3,4	16	20	20
192	92	100	8,9	8,9	8,9	71	58	63
494	296	198	22,9	28,6	17,7	172	161	161
922	393	529	42,8	38,0	47,2	315	257	350
476	150	326	22,1	14,5	29,1	164	127	185
923	550	373	42,8	53,2	33,3	330	296	297
380	277	103	17,6	26,8	9,2	129	113	138
16	15	1	0,7	1,5	0,1	5	6	5
17	11	6	0,8	1,1	0,5	4	9	4
4	3	1	0,2	0,3	0,1	1	3	-
368	142	226	17,1	13,7	20,2	151	122	95
-	-	-	-	-	-	-	-	-
368	259	109	17,1	25,0	9,7	96	117	155
26	14	12	1,2	1,4	1,1	11	6	9
11	8	3	0,5	0,8	0,3	4	5	2
23 720	11 695	12 025	1 100,8	1 130,7	1 073,2	8 065	7 440	8 215

2. Ausgewählte Todesursachen im 1. Vierteljahr
1969 und 1968

Todesursache Pos.-Nr. der ICD 1968	Sterbefälle im 1. Vierteljahr							
	1 9 6 9			1968	1 9 6 9			1968
	A n z a h l				A u f 100 000 Einwohner und ein Jahr			
	männlich	weiblich	insgesamt	insgesamt	männlich	weiblich	insgesamt	insgesamt
Sterbefälle insgesamt	11 695	12 025	23 720	28 115	1 130,7	1 073,2	1 100,8	1 314,6
Krankheiten des Kreislaufsystems (390-458)	5 224	6 043	11 267	12 851	505,1	539,3	522,9	600,9
Herzkrankheiten (410-414, 425, 428, 429)	2 624	2 463	5 087	5 738	253,7	219,8	236,1	268,3
Hirngefäßkrankheiten (430-438, 400.2)	1 701	2 376	4 077	4 618	164,5	212,1	189,2	215,9
Bösartige Neubildungen (140-199)	2 003	2 111	4 114	4 393	193,7	188,4	190,9	205,4
Unfälle, Vergiftungen und Gewaltwirkungen (800-999)	831	497	1 328	1 470	80,3	44,4	61,6	68,7
Kraftfahrzeugunfälle (810-823)	277	103	380	452	26,8	9,2	17,6	21,1
Selbstmord (950-959)	259	109	368	380	25,0	9,7	17,1	17,8
Krankheiten der Verdauungsorgane (520-577)	889	690	1 579	1 645	86,0	61,6	73,3	76,9
Krankheiten der Atmungsorgane (460-519)	650	614	1 264	2 731	62,8	54,8	58,7	127,7
Altersschwäche (794)	150	326	476	760	14,5	29,1	22,1	35,5
Tuberkulose (010-019)	173	69	242	214	16,7	6,2	11,2	10,0

3. Die monatliche Sterblichkeit nach ausgewählten Todesursachen
- Auf 100 000 Einwohner und ein Jahr -

Todesursache Pos.-Nr. der ICD 1968	Sterbeziffern					
	1 9 6 8			1 9 6 9		
	Januar	Februar	März	Januar	Februar	März
Herzkrankheiten (410-414, 425, 428, 429)	256,9	309,6	241,0	241,0	231,9	235,0
Bösartige Neubildungen (140-199)	199,0	212,6	205,1	185,2	205,2	183,8
Hirngefäßkrankheiten (430-438, 400.2)	218,6	244,8	186,3	182,3	188,4	196,8
Sonstige Krankheiten des Kreislaufsystems (390-404(ohne 400.2) 420-424, 426, 427, 440-458)	105,3	133,8	112,0	99,0	97,3	96,5
Krankheiten der Atmungsorgane (460-519)	117,1	186,7	83,2	55,9	56,1	63,7
Krankheiten der Verdauungsorgane (520-577)	69,0	78,7	83,2	73,3	75,9	70,8
Unfälle, Vergiftungen und Gewalteinwirkungen (800-999)	65,1	72,8	68,5	59,5	63,3	62,2
Altersschwäche (794)	36,5	39,6	30,7	22,1	18,9	24,9
Tuberkulose (010-019)	10,6	11,6	8,0	12,2	10,0	11,4