

Statistische Berichte

des Statistischen Landesamts Baden-Württemberg

Stuttgart, Konrad-Adenauer-Straße 18 B

1. 12. 69

XX 1536



Bevölkerung und Kultur

A IV 3 - vj 2/69

18. November 1969

Sterbefälle nach Todesursachen und Geschlecht im zweiten Vierteljahr 1969

Im zweiten Vierteljahr 1969 starben in Baden-Württemberg 22.327 Personen, das sind 871 (+ 4,1%) mehr, als im gleichen Zeitraum des Jahres 1968. Die Gesamtsterbeziffer - auf 100.000 Einwohner und ein Jahr berechnet - belief sich auf 1018,2. Im zweiten Vierteljahr 1968 lautete die Ziffer 999,1.

Die Zunahme der Sterbefälle war bei den Krankheiten des Kreislaufsystems am größten. Sie betrug insgesamt 710 Fälle (+ 7,4%). Darunter waren die Hirngefäßkrankheiten mit 243 (+ 6,9%) und Herzmuskelinfarkte mit 157 (+ 10,1%) am stärksten beteiligt. An chronischen, nichtrheumatischen Herzmuskelkrankheiten verstarben 146 (+ 6,6%) Personen mehr, als im zweiten Quartal 1968.

Die zweitgrößte Zunahme war bei den bösartigen Neubildungen mit 258 (+ 6,5%) Fällen zu verzeichnen, darunter allein 90 (+ 11,9%) Sterbefälle mehr infolge bösartiger Neubildungen des Magens.

An Krankheiten der Verdauungsorgane verstarben 64 (+ 4,4%) Personen mehr als im gleichen Zeitraum des Vorjahres, darunter 44 (+ 7,4%) an Lebercirrhose. Die Sterbefälle durch Kraftfahrzeugunfälle nahmen um 78 (+ 15,7%) zu. Eine leichte Abnahme war bei den Krankheiten der Atmungsorgane und bei der Tuberkulose zu verzeichnen.

Die Aufteilung der Zu- und Abnahmen nach dem Geschlecht sowie weitere Veränderungen sind aus den Tabellen 1 bis 3 ersichtlich.

1. Sterbefälle ¹⁾ nach Todesursachen

Pos. -Nr. der ICD 1968	Todesursache (Pos. -Nr. der ICD 1968)	Regierungsbezirk			
		Nord- württem- berg	Nord- baden	Süd- baden	Süd- württem- berg Hohenzoll.
000-136	Infektiöse und parasitäre Krankheiten	90	63	55	53
	darunter: Tuberkulose der Atmungsorgane (010-012)	33	43	37	27
	Tuberkulose sonstiger Organe (013-018)	8	3	3	3
	Spätfolgen der Tuberkulose (019)	7	2	-	-
140-199	Bösartige Neubildungen	1 659	995	845	734
	darunter: des Magens (151)	336	194	148	166
	der Atmungsorgane (160-163)	217	168	114	85
	der Brustdrüse (174)	142	83	67	56
	der Gebärmutter (180-182)	75	42	25	31
	der Prostata (185)	77	43	41	36
200-209	Neubildungen der lymphatischen und blutbildenden Organe	94	65	50	53
210-239	Gutartige Neubildungen u. Neubildungen unbekanntes Charakters	103	71	49	50
240-279	Störungen der Drüsen mit innerer Sekretion, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	132	82	73	69
	darunter: Diabetes mellitus (250)	111	72	50	56
280-289	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe	21	10	6	15
290-389	Seelische Störungen, Krankheiten des Nervensystems und der Sinnesorgane	140	126	72	68
	darunter: senile und präsenile Demenz (290)	10	34	4	3
390-458	Krankheiten des Kreislaufsystems	4 020	2 292	2 163	1 796
	darunter: akuter Herzmuskelinfarkt (410)	657	439	314	300
	sonstige ischämische Herzkrankheiten (411-414)	282	131	89	58
	chronische nichtreumatische Herzmuskelkrankheiten (425, 428)	848	484	570	446
	mangelhaft bezeichnete Herzkrankheiten (429)	12	29	18	38
	Hirngefäßkrankheiten (430-438, 400.2)	1 514	819	794	617
460-519	Krankheiten der Atmungsorgane	326	202	162	186
	darunter: Grippe (470-474)	26	19	12	25
	Pneumonie (480-486)	106	68	65	85
	Bronchitis (466, 490, 491)	108	83	57	57
520-577	Krankheiten der Verdauungsorgane	591	397	265	281
	darunter: Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür (531, 532) aussch. Ulcus pepticum o.n.A. Darmverschluss ohne Angabe eines Eingeweidebruchs (560)	46	31	25	15
	Leberzirrhose (571)	262	155	108	115
	sonstige Krankheiten der Leber, Gallenblase und der Gallengänge (570, 572-576)	108	95	41	58
	Krankheiten der Bauchspeicheldrüse (577)	25	9	6	5
580-629	Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	157	140	94	114
	darunter: Nephritis und Nephrose (580-584)	28	22	11	18
	Prostatahypertrophie (600)	58	40	27	45
630-678	Komplikationen in der Schwangerschaft, bei Entbindung und im Wochenbett ²⁾	9	3	4	2
	darunter: Fehlgeburt (640-645) ²⁾	1	-	-	-
680-738	Krankheiten d. Haut u. des Unterhautzellgewebes, des Skeletts, der Muskeln u. des Bindegewebes	12	26	13	13
740-759	Angeborene Mißbildungen	69	43	35	29
760-779	Bestimmte Ursachen der perinatalen Sterblichkeit	198	111	95	121
780-796	Symptome und mangelhaft bezeichnete Todesursachen	313	208	204	156
	darunter: Altersschwäche ohne Angabe von Psychose (794)	193	74	112	75
E 800-949	Unfälle und Vergiftungen	353	304	257	271
	darunter: Kraftfahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs (810-823)	181	138	128	129
	sonstige Fahrzeugunfälle innerhalb u. außerhalb des Verkehrs (800-807, 825-845)	4	5	5	3
	Vergiftungen (850-877)	6	5	3	4
	darunter durch in öffentlichen Rohrleitungen geliefertes Gas (T.v. 870)	3	1	1	-
	Unfälle durch Sturz (880-887)	96	98	75	88
	Unfälle durch Explosion öffentl. Rohrleitungen bzw. -behälter (T.v. 921.1, 923.2)	-	1	-	1
E 950-959	Selbstmord und Selbstbeschädigung	150	111	79	73
E 960-969	Mord und Totschlag	7	11	-	5
E 970-999	Sonstige Gewalteinwirkungen	4	5	1	3
000-999	Sterbefälle insgesamt	8 448	5 265	4 522	4 092

1) Ohne Totgeborene, nachträglich beurkundete Kriegssterbefälle und gerichtliche Todeserklärungen.
2) Sterbeziffer bezogen auf 10 000 Lebendgeborene.- p) Vorläufige Zahlen.

und Geschlecht im 2. Vierteljahr 1969 p)

Baden - Württemberg								
Sterbefälle			Auf 100 000 Einwohner und ein Jahr			Sterbefälle im Monat		
insgesamt	männlich	weiblich	insgesamt	männlich	weiblich	April	Mai	Juni
261	163	98	11,9	15,4	8,6	96	88	77
140	101	39	6,4	9,6	3,4	53	46	41
17	9	8	0,8	0,9	0,7	4	6	7
9	7	2	0,4	0,7	0,2	5	3	1
4 233	2 034	2 199	193,0	192,8	193,3	1 409	1 469	1 355
844	458	386	38,5	43,4	33,9	281	277	286
584	496	88	26,6	47,0	7,7	206	207	171
348	3	345	15,9	0,3	30,3	103	125	120
173	-	173	7,9	-	15,2	57	59	57
197	197	-	9,0	18,7	-	60	74	63
262	142	120	11,9	13,5	10,5	80	106	76
273	122	151	12,5	11,6	13,3	91	93	89
356	132	224	16,2	12,5	19,7	111	133	112
289	102	187	13,2	9,7	16,4	85	109	95
52	21	31	2,4	2,0	2,7	19	28	5
406	192	214	18,5	18,2	18,8	142	135	129
51	10	41	2,3	0,9	3,6	16	18	17
10 271	4 747	5 524	468,4	449,9	485,6	3 626	3 381	3 264
1 710	1 136	574	78,0	107,7	50,5	598	571	541
560	289	271	25,5	27,4	23,8	177	199	184
2 348	990	1 358	107,1	93,8	119,4	847	779	722
97	38	59	4,4	3,6	5,2	29	45	23
3 744	1 518	2 226	170,7	143,9	195,7	1 327	1 202	1 215
876	512	364	40,0	48,5	32,0	387	251	238
82	30	52	3,7	2,8	4,6	55	18	9
324	173	151	14,8	16,4	13,3	135	96	93
305	206	99	13,9	19,5	8,7	151	105	49
1 534	935	599	70,0	88,6	52,7	495	532	507
132	103	29	6,0	9,8	2,5	38	60	34
117	47	70	5,3	4,5	6,2	45	34	38
640	479	161	29,2	45,4	14,2	208	215	217
302	130	172	13,8	12,3	15,1	94	100	108
45	24	21	2,1	2,3	1,8	16	13	16
505	318	187	23,0	30,1	16,4	199	149	157
79	34	45	3,6	3,2	4,0	38	21	20
170	170	-	7,8	16,1	-	65	61	44
18	-	18	0,8	-	1,6	8	7	3
1	-	1	0,05	-	0,09	1	-	-
64	18	46	2,9	1,7	4,0	19	23	22
176	97	79	8,0	9,2	6,9	60	63	53
525	297	228	23,9	28,1	20,0	197	152	176
881	383	498	40,2	36,3	43,8	342	279	260
454	147	307	20,7	13,9	27,0	187	139	128
1 185	774	411	54,0	73,4	36,1	352	414	419
576	444	132	26,3	42,1	11,6	180	208	188
17	12	5	0,8	1,1	0,4	5	6	6
18	11	7	0,8	1,0	0,6	7	3	8
5	2	3	0,2	0,2	0,3	2	-	3
357	143	214	16,3	13,6	18,8	102	132	123
2	1	1	0,09	0,09	0,09	1	-	1
413	285	128	18,8	27,0	11,3	131	157	125
23	14	9	1,0	1,3	0,8	9	4	10
13	11	2	0,6	1,0	0,2	-	7	6
22 327	11 197	11 130	1 018,2	1 061,2	978,4	7 773	7 471	7 083

2. Ausgewählte Todesursachen im 2. Vierteljahr
1969 und 1968

Todesursache Pos.-Nr. der ICD 1968	Sterbefälle im 2. Vierteljahr							
	1969			1968	1969			1968
	A n z a h l				A u f 100 000 Einwohner und ein Jahr			
	männlich	weiblich	insgesamt	insgesamt	männlich	weiblich	insgesamt	insgesamt
Sterbefälle insgesamt	11 197	11 130	22 327	21 456	1 061,2	978,4	1 018,2	991,1
Krankheiten des Kreislaufsystems (390-458)	4 747	5 524	10 271	9 561	449,9	485,6	468,4	445,2
Herzkrankheiten (410-414, 425, 428, 429)	2 453	2 262	4 715	4 328	232,5	198,8	215,0	201,5
Hirngefäßkrankheiten (430-438, 400.2)	1 518	2 226	3 744	3 501	143,9	195,7	170,7	163,0
Bösartige Neubildungen (140-199)	2 034	2 199	4 233	3 975	192,8	193,3	193,1	185,1
Unfälle, Vergiftungen und Gewalt- einwirkungen (800-999)	1 084	550	1 634	1 553	102,7	48,3	74,5	72,3
Kraftfahrzeugunfälle (810-823)	444	132	576	498	42,1	11,6	26,3	23,2
Selbstmord (950-959)	285	128	413	422	27,0	11,3	18,8	19,7
Krankheiten der Verdauungs- organe (520-577)	935	599	1 534	1 470	88,6	52,7	70,0	68,5
Krankheiten der Atmungsorgane (460-519)	512	364	876	898	48,5	32,0	40,0	41,8
Altersschwäche (794)	147	307	454	464	13,9	27,0	20,7	21,6
Tuberkulose (010-019)	117	49	166	179	11,1	4,3	7,6	8,3

3. Die monatliche Sterblichkeit nach ausgewählten Todesursachen
- Auf 100 000 Einwohner und ein Jahr -

Todesursache Pos.-Nr. der ICD 1968	Sterbeziffern					
	1968			1969		
	April	Mai	Juni	April	Mai	Juni
Herzkrankheiten (410-414, 425, 428, 429)	208,2	208,6	187,6	228,8	213,4	203,0
Bösartige Neubildungen (140-199)	181,5	191,5	182,1	195,3	196,7	187,1
Hirngefäßkrankheiten (430-438, 400.2)	172,9	159,9	156,4	183,9	160,9	167,8
Sonstige Krankheiten des Kreislaufsystems (390-404(ohne 400.2) 420-424, 426, 427, 440-458)	91,2	77,4	73,5	89,8	78,3	79,9
Krankheiten der Atmungs- organe (460-519)	54,3	39,5	31,7	53,6	33,6	32,9
Krankheiten der Verdauungs- organe (520-577)	71,6	72,5	61,2	68,6	71,2	70,0
Unfälle, Vergiftungen und Gewalteinwirkungen (800-999)	71,2	71,1	73,8	68,2	77,9	77,3
Altersschwäche (794)	24,3	21,7	18,8	25,9	18,6	17,7
Tuberkulose (010-019)	10,2	8,5	6,3	8,6	7,4	6,8