

STATISTISCHE BERICHTE



A IV 3 - vj 4/69

Bevölkerung und Kultur

12/6/70

Sterbefälle im 4. Vierteljahr 1969 nach Todesursachen und Geschlecht mit der Jahreszusammenstellung 1969

Im vierten Vierteljahr 1969 wurden 27 091 Sterbefälle registriert, 3809 (16,4%) mehr als zur gleichen Zeit des Vorjahres. Diese Zunahme wurde vor allem durch die Grippeepidemie im Dezember verursacht, starben doch in diesem Monat 3676 Menschen mehr als im Dezember 1968. Die Sterbeziffer steigerte sich dadurch auf 1208,1 gegenüber 1062,5 im vierten Vierteljahr 1968.

Im Jahr 1969 starben 94 628 Menschen; diese Zahl erhöhte sich zwar gegenüber dem Vorjahr um 1,5%, die Sterbeziffer - berechnet auf 100 000 der Bevölkerung - ermäßigte sich aber von 1077,2 (1968) auf 1073,2 (1969), zurückzuführen auf den Bevölkerungszuwachs um 2,2% im Jahr 1969.

Fast die Hälfte der Sterbefälle entfiel auf die Krankheiten des Kreislaufsystems. Die Sterbeziffer vergrößerte sich im Vergleich mit dem Vorjahr nur geringfügig. Bei etwa einem Fünftel der Gestorbenen war Krebs die Todesursache. Der Sterbekoeffizient blieb nahezu unverändert.

Unter den übrigen natürlichen Todesursachen sollen die Krankheiten der Atmungsorgane herausgegriffen werden. Wie im Vorjahr war die Sterblichkeit infolge dieser Gruppe verhältnismäßig hoch. Durch die beiden Grippeepidemien 1968 und 1969 steigerte sich nicht nur die Zahl der tödlich verlaufenen Erkrankungen an Grippe, sondern auch an Bronchitis und Pneumonie. Die Mortalitätsziffer infolge Grippe war in beiden Jahren etwa dreimal so hoch wie im Jahr 1967, in dem keine Grippepelle zu verzeichnen war.

Unter der Gruppe Unfälle, Vergiftungen und Gewalteinwirkungen, auf die etwa ein Zehntel aller Sterbefälle kam, sind in erster Linie die tödlich endenden Kraftfahrzeugunfälle zu erwähnen, die Sterbeziffer stieg geringfügig an.

Nachdruck, auch im Auszug, nur mit Quellenangabe gestattet.

HERAUSGEBER: STATISTISCHES LANDESAMT BADEN-WÜRTTEMBERG

XX 1536

1. Sterbefälle ¹⁾ nach Todesursachen

Pos. -Nr. der ICD 1968	Todesursache (Pos. -Nr. der ICD 1968)	Regierungsbezirk			
		Nord- württem- berg	Nord- baden	Süd- baden	Süd- württem- berg Hohenzoll.
000-136	Infektiöse und parasitäre Krankheiten	139	97	68	76
	darunter: Tuberkulose der Atmungsorgane (010-012)	59	52	39	38
	Tuberkulose sonstiger Organe (013-018)	6	2	6	5
	Spätfolgen der Tuberkulose (019)	8	8	5	7
140-199	Bösartige Neubildungen	1 599	1 013	942	770
	darunter: des Magens (151)	315	162	153	137
	der Atmungsorgane (160-163)	210	169	150	99
	der Brustdrüse (174)	136	84	84	68
	der Gebärmutter (180-182)	76	43	41	31
	der Prostata (185)	70	46	43	44
200-209	Neubildungen der lymphatischen und blutbildenden Organe	105	78	67	50
210-239	Gutartige Neubildungen u. Neubildungen unbekanntes Charakters	117	79	62	63
240-279	Störungen der Drüsen mit innerer Sekretion, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	149	104	86	78
	darunter: Diabetes mellitus (250)	126	74	60	55
280-289	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe	15	13	5	12
290-389	Seelische Störungen, Krankheiten des Nervensystems und der Sinnesorgane	170	114	104	84
	darunter: senile und präsenile Demenz (290)	3	14	6	5
390-458	Krankheiten des Kreislaufsystems	4 889	2 764	2 397	2 132
	darunter: akuter Herzmuskelinfarkt (410)	783	486	354	352
	sonstige ischämische Herzkrankheiten (411-414)	314	243	209	112
	chronische nichtreumatische Herzmuskelkrankheiten (425, 428)	1 208	567	626	479
	mangelhaft bezeichnete Herzkrankheiten (429)	16	15	18	20
	Hirngefäßkrankheiten (430-438, 400.2)	1 710	975	916	738
460-519	Krankheiten der Atmungsorgane	1 037	610	457	572
	darunter: Grippe (470-474)	444	147	145	210
	Pneumonie (480-486)	188	214	139	154
	Bronchitis (466, 490, 491)	135	103	63	80
520-577	Krankheiten der Verdauungsorgane	641	423	304	285
	darunter: Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür (531, 532) ausschl. Ulcus pepticum o.n.A.	48	39	23	32
	Darmverschluss ohne Angabe eines Eingeweidebruchs (560)	45	21	22	28
	Leberzirrhose (571)	300	203	119	96
	sonstige Krankheiten der Leber, Gallenblase und der Gallengänge (570, 572-576)	124	77	70	54
	Krankheiten der Bauchspeicheldrüse (577)	10	6	10	9
580-629	Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	211	133	102	124
	darunter: Nephritis und Nephrose (580-584)	42	12	21	26
	Prostatahypertrophie (600)	70	54	29	40
630-678	Komplikationen in der Schwangerschaft, bei Entbindung und im Wochenbett 2)	6	2	8	3
	darunter: Fehlgeburt (640-645) 2)	-	-	-	-
680-738	Krankheiten d. Haut u. des Unterhautzellgewebes, des Skeletts, der Muskeln u. des Bindegewebes	14	15	17	22
740-759	Angeborene Mißbildungen	59	40	30	50
760-779	Bestimmte Ursachen der perinatalen Sterblichkeit	229	88	92	86
780-796	Symptome und mangelhaft bezeichnete Todesursachen	363	239	272	179
	darunter: Altersschwäche ohne Angabe von Psychose (794)	211	99	131	91
E 800-949	Unfälle und Vergiftungen	425	320	281	253
	darunter: Kraftfahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs (810-823)	234	152	166	133
	sonstige Fahrzeugunfälle innerhalb u. außerhalb des Verkehrs (800-807, 825-845)	16	10	8	4
	Vergiftungen (850-877)	5	5	4	2
	darunter durch in öffentlichen Rohrleitungen geliefertes Gas (T.v. 870)	1	1	3	-
	Unfälle durch Sturz (880-887)	119	113	68	78
	Unfälle durch Explosion öffentl. Rohrleitungen bzw. -behälter (T.v. 921.1, 923.2)	-	-	-	-
E 950-959	Selbstmord und Selbstbeschädigung	174	88	79	70
E 960-969	Mord und Totschlag	6	11	3	5
E 970-999	Sonstige Gewalteinwirkungen	8	5	7	2
000-999	Sterbefälle insgesamt	10 356	6 236	5 583	4 916

1) Ohne Totgeborene, nachträglich beurkundete Kriegssterbefälle und gerichtliche Todeserklärungen.

2) Sterbeziffer bezogen auf 10 000 Lebendgeborene.- p) Vorläufige Zahlen.

Baden - Württemberg

Sterbefälle			Auf 100 000 Einwohner und ein Jahr			Sterbefälle im Monat		
insgesamt	männlich	weiblich	insgesamt	männlich	weiblich	Oktober	November	Dezember
380	229	151	16,9	21,2	13,0	79	96	205
188	142	46	8,4	13,1	4,0	39	51	98
19	10	9	0,8	0,9	0,8	7	3	9
28	16	12	1,2	1,5	1,0	7	5	16
4 324	2 099	2 225	192,8	194,0	191,7	1 394	1 397	1 533
767	394	373	34,2	36,4	32,1	260	249	258
628	535	93	28,0	49,4	8,0	186	200	242
372	3	369	16,6	0,3	31,8	121	122	129
191	-	191	8,5	-	16,5	67	68	56
205	205	-	9,1	18,9	-	58	66	81
300	163	137	13,4	15,1	11,8	103	83	114
321	142	179	14,3	13,1	15,4	103	106	112
417	148	269	18,6	13,7	23,2	103	123	191
315	104	211	14,0	9,6	18,2	71	95	149
45	18	27	2,0	1,7	2,3	19	12	14
472	227	245	21,0	21,0	21,1	142	144	186
28	6	22	1,2	0,6	1,9	8	8	12
12 382	5 927	6 455	552,2	547,8	556,3	3 439	3 534	5 409
1 975	1 331	644	88,1	123,0	55,5	600	565	810
878	481	397	39,2	44,5	34,2	233	268	377
2 880	1 199	1 681	128,4	110,8	144,9	730	759	1 391
69	29	40	3,1	2,7	3,4	21	18	30
4 339	1 890	2 449	193,5	174,7	211,0	1 242	1 300	1 797
2 676	1 523	1 153	119,3	140,8	99,4	251	391	2 034
946	509	437	42,2	47,0	37,7	3	19	924
695	347	348	31,0	32,1	30,0	102	145	448
381	278	103	17,0	25,7	8,9	68	78	235
1 653	966	687	73,7	89,3	59,2	530	510	613
142	104	38	6,3	9,6	3,3	51	39	52
116	49	67	5,2	4,5	5,8	38	47	31
718	510	208	32,0	47,1	17,9	211	218	289
325	116	209	14,5	10,7	18,0	122	92	111
35	21	14	1,6	1,9	1,2	14	6	15
570	370	200	25,4	34,2	17,2	173	181	216
101	52	49	4,5	4,8	4,2	27	43	31
193	193	-	8,6	17,8	-	58	58	77
19	-	19	5,9	-	5,9	8	7	4
-	-	-	-	-	-	-	-	-
68	14	54	3,0	1,3	4,7	15	25	30
179	100	79	8,0	9,2	6,8	64	53	62
495	282	213	22,1	26,1	18,4	161	153	181
1 053	460	593	47,0	42,5	51,1	267	310	476
532	173	359	23,7	16,0	30,9	138	171	223
1 279	825	454	57,0	76,2	39,1	462	395	422
685	524	161	30,5	48,4	13,9	267	230	188
38	28	10	1,7	2,6	0,9	21	11	6
16	7	9	0,7	0,6	0,8	6	1	9
5	1	4	0,2	0,1	0,3	1	-	4
378	139	239	16,9	12,8	20,6	107	107	164
-	-	-	-	-	-	-	-	-
411	261	150	18,3	24,1	12,9	123	145	143
25	19	6	1,1	1,8	0,5	7	9	9
22	16	6	1,0	1,5	0,5	10	3	9
27 091	13 789	13 302	1 208,1	1 274,4	1 146,3	7 453	7 675	11 963

2. Sterbefälle ¹⁾ nach Todesursachen

Pos.-Nr. der ICD 1968	Todesursache (Pos. -Nr. der ICD 1968)	Regierungsbezirk			
		Nord- württem- berg	Nord- baden	Süd- baden	Süd- württem- berg- Hohenzoll.
000-136	Infektiöse und parasitäre Krankheiten darunter: Tuberkulose der Atmungsorgane (010-012) Tuberkulose sonstiger Organe (013-018) Spätfolgen der Tuberkulose (019)	472 192 23 47	334 199 11 21	245 152 15 6	235 116 14 13
140-199	Bösartige Neubildungen darunter: des Magens (151) der Atmungsorgane (160-163) der Brustdrüse (174) der Gebärmutter (180-182) der Prostata (185)	6 443 1 240 852 563 296 288	4 036 757 635 327 179 180	3 615 626 515 308 143 172	2 855 589 347 235 111 140
200-209	Neubildungen der lymphatischen und blutbildenden Organe	404	259	208	182
210-239	Gutartige Neubildungen und Neubildungen unbekanntes Charakters	471	261	235	233
240-279	Störungen der Drüsen mit innerer Sekretion, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten darunter: Diabetes mellitus (250)	540 452	406 332	303 208	313 242
280-289	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe	73	47	30	44
290-389	Seelische Störungen, Krankheiten des Nervensystems und der Sinnesorgane darunter: senile und präsenile Demenz (290)	586 25	490 109	400 27	265 13
390-458	Krankheiten des Kreislaufsystems darunter: akuter Herzmuskelinfarkt (410) sonstige ischämische Herzkrankheiten (411-414) chronische nichtrheumatische Herzmuskelkrankheiten (425, 428) mangelhaft bezeichnete Herzkrankheiten (429) Hirngefäßkrankheiten (430-438, 400.2)	16 967 2 721 1 061 3 943 69 6 221	9 711 1 750 635 1 983 88 3 552	9 210 1 260 524 2 344 68 3 332	7 474 1 196 286 1 762 144 2 616
460-519	Krankheiten der Atmungsorgane darunter: Grippe (470-474) Pneumonie (480-486) Bronchitis (466, 490, 491)	2 141 531 597 457	1 286 187 474 363	914 187 304 206	1 187 279 408 273
520-577	Krankheiten der Verdauungsorgane darunter: Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür (531, 532) ausschl. Ulcus pepticum o.n.A. Darmverschluß ohne Angabe eines Eingeweidebruchs (560) Leberzirrhose (571) sonstige Krankheiten der Leber, Gallenblase und der Gallengänge (570, 572-576) Krankheiten der Bauchspeicheldrüse (577)	2 485 189 190 1 106 468 74	1 603 127 93 703 329 46	1 147 97 109 451 206 38	1 120 116 89 392 234 33
580-629	Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane darunter: Nephritis und Nephrose (580-584) Prostatahypertrophie (600)	768 151 242	543 78 196	413 70 131	454 77 167
630-678	Komplikationen in der Schwangerschaft, bei Entbindung und im Wochenbett 2) darunter: Fehlgeburt (640-645) 2)	25 2	15 3	19 -	9 1
680-738	Krankheiten der Haut und des Unterhautzellgewebes, des Skeletts, der Muskeln und des Bindegewebes	50	81	65	51
740-759	Angeborene Mißbildungen	252	171	142	167
760-779	Bestimmte Ursachen der perinatalen Sterblichkeit	806	395	374	384
780-796	Symptome und mangelhaft bezeichnete Todesursachen darunter: Altersschwäche ohne Angabe von Psychose (794)	1 308 742	894 363	858 404	687 329
E 800-949	Unfälle und Vergiftungen darunter: Kraftfahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs (810-823) sonstige Fahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs (800-807, 825-845) Vergiftungen (850-877) darunter durch in öffentlichen Rohrleitungen geliefertes Gas (T.v. 870) Unfälle durch Sturz (880-887) Unfälle durch Explosion öffentl. Rohrleitungen bzw. -behälter (T.v. 921.1, 923.2)	1 493 776 40 20 6 430 1	1 180 516 26 19 5 443 1	1 022 497 23 16 5 308 -	965 473 22 15 - 304 1
E 950-959	Selbstmord und Selbstbeschädigung	641	370	325	294
E 960-969	Mord und Totschlag	36	34	17	16
E 970-999	Sonstige Gewalteinwirkungen	22	20	26	6
000-999	Sterbefälle insgesamt	35 983	22 136	19 568	16 941

1) Ohne Totgeborene, nachträglich beurkundete Kriegssterbefälle und gerichtliche Todeserklärungen.

2) Sterbeziffer bezogen auf 10 000 Lebendgeborene.- p) Vorläufige Zahlen.

Baden - Württemberg						Pos. -Nr. der ICD 1968
Anzahl			Auf 100 000 der mittleren Bevölkerung			
1969			1969			
insgesamt	männlich	weiblich	insgesamt	männlich	weiblich	
1 286	802	484	14,6	18,9	10,6	000-136
659	436	173	7,5	11,4	3,8	
63	32	31	0,7	0,8	0,7	
87	57	30	1,0	1,3	0,7	
16 949	8 215	8 734	192,2	193,5	191,0	140-199
3 212	1 697	1 515	36,4	40,0	33,1	
2 349	2 001	348	26,6	47,1	7,6	
1 433	12	1 421	16,3	0,3	31,1	
729	-	729	8,3	-	15,9	
780	780	-	8,8	18,4	-	
1 053	566	487	11,9	13,3	10,6	200-209
1 200	526	674	13,6	12,4	14,7	210-239
1 562	563	999	17,7	13,3	21,8	240-279
1 234	432	802	14,0	10,2	17,5	
194	73	121	2,2	1,7	2,6	280-289
1 741	839	902	19,7	19,8	19,7	290-389
174	51	123	2,0	1,2	2,7	
43 362	20 404	22 958	491,8	480,7	502,0	390-458
6 927	4 617	2 310	78,6	108,8	50,5	
2 506	1 341	1 165	28,4	31,6	25,5	
10 032	4 214	5 818	113,8	99,3	127,2	
369	152	217	4,2	3,6	4,7	
15 721	6 643	9 078	178,3	156,5	198,5	
5 528	3 090	2 438	62,7	72,8	53,3	460-519
1 184	594	590	13,4	14,0	12,9	
1 783	864	919	20,2	20,4	20,1	
1 299	876	423	14,7	20,6	9,3	
6 355	3 739	2 616	72,1	88,1	57,2	520-577
529	395	134	6,0	9,3	2,9	
481	192	289	5,5	4,5	6,3	
2 652	1 910	742	30,1	45,0	16,2	
1 237	492	745	14,0	11,6	16,3	
191	104	87	2,2	2,5	1,9	
2 178	1 404	774	24,7	33,1	16,9	580-629
376	184	192	4,3	4,3	4,2	
736	736	-	8,3	17,3	-	
68	-	68	4,9	-	4,9	630-678
6	-	6	0,4	-	0,4	
247	64	183	2,8	1,5	4,0	680-738
732	384	348	8,3	9,0	7,6	740-759
1 959	1 134	825	22,2	26,7	18,0	760-779
3 747	1 645	2 102	42,5	38,8	46,0	780-796
1 838	590	1 248	20,8	13,9	27,3	
4 660	3 020	1 640	52,8	71,1	35,9	E 800-949
2 262	1 716	546	25,7	40,4	11,9	
111	79	32	1,3	1,9	0,7	
70	43	27	0,8	1,0	0,6	
16	7	9	0,2	0,2	0,2	
1 485	610	875	16,8	14,4	19,1	
3	2	1	0,0	0,0	0,0	
1 630	1 086	544	18,5	25,6	11,9	E 950-959
103	65	38	1,2	1,5	0,8	E 960-969
74	56	18	0,8	1,3	0,4	E 970-999
94 628	47 675	46 953	1 073,2	1 123,1	1 026,8	000-999

3. Sterbefälle 1) nach Todesursachen

Pos.-Nr. der ICD 1968	Todesursache (Pos.-Nr. der ICD 1968)	Sterbe-							
		ins- gesamt	im Monat						
			Jan.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli
		A n z a h l							
000-136	Infektiöse und parasitäre Krankheiten	1 286	135	118	129	96	88	77	89
	darunter: Tuberkulose der Atmungsorgane (010-012)	659	66	56	69	53	46	41	49
	Tuberkulose sonstiger Organe (013-018)	63	6	4	6	4	6	7	4
	Spätfolgen der Tuberkulose (019)	87	18	7	10	5	3	1	2
140-199	Bösartige Neubildungen	16 949	1 372	1 375	1 367	1 409	1 469	1 355	1 530
	darunter: des Magens (151)	3 212	271	279	269	281	277	286	295
	der Atmungsorgane (160-163)	2 349	189	190	178	206	207	171	210
	der Brustdrüse (174)	1 433	113	108	132	103	125	120	127
	der Gebärmutter (180-182)	729	67	66	52	57	59	57	72
	der Prostata (185)	780	60	69	58	60	74	63	62
200-209	Neubildungen der lymphatischen und blutbildenden Organe	1 053	95	69	87	80	106	76	83
210-239	Gutartige Neubildungen und Neubildungen unbekanntes Charakters	1 200	109	104	121	91	93	89	89
240-279	Störungen der Drüsen mit innerer Sekretion, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	1 562	144	161	141	111	133	112	114
	darunter: Diabetes mellitus (250)	1 234	112	138	109	85	109	95	91
280-289	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe	194	19	8	24	19	28	5	8
290-389	Seelische Störungen, Krankheiten des Nervensystems und der Sinnesorgane	1 741	146	139	165	142	135	129	147
	darunter: senile und präsenile Demenz (290)	174	26	21	16	16	18	17	11
390-458	Krankheiten des Kreislaufsystems	43 362	3 868	3 469	3 930	3 626	3 381	3 264	3 306
	darunter: akuter Herzmuskelinfarkt (410)	6 927	607	509	589	598	571	541	530
	sonstige ischämische Herzkrankheiten (411-414)	2 506	191	152	200	177	199	184	163
	chronische nicht-rheumatische Herzmuskelkrankheiten (425, 428)	10 032	948	867	917	847	779	722	760
	mangelhaft bezeichnete Herzkrankheiten (429)	369	39	26	42	29	45	23	33
	Hirngefäßkrankheiten (430-438, 400.2)	15 721	1 350	1 263	1 464	1 327	1 202	1 215	1 245
460-519	Krankheiten der Atmungsorgane	5 528	414	376	474	387	251	238	274
	darunter: Grippe (470-474)	1 184	25	44	76	55	18	9	3
	Pneumonie (480-486)	1 783	176	129	154	135	96	93	135
	Bronchitis (466, 490, 491)	1 299	154	153	174	151	105	49	47
520-577	Krankheiten der Verdauungsorgane	6 355	543	509	527	495	532	507	576
	darunter: Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür (531, 532) ausschl. Ulcus pepticum o.n.a.	529	44	44	48	38	60	34	42
	Darmverschluß ohne Angabe eines Eingeweidebruches (560)	481	40	40	48	45	34	38	41
	Leberzirrhose (571)	2 652	233	213	185	208	215	217	237
	sonstige Krankheiten der Leber, Gallenblase und der Gallengänge (570, 572-576)	1 237	98	93	117	94	100	108	111
	Krankheiten der Bauchspeicheldrüse (577)	191	14	16	12	16	13	16	20
580-629	Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	2 178	202	186	187	199	149	157	196
	darunter: Nephritis und Nephrose (580-584)	376	41	33	35	38	21	20	30
	Prostatahypertrophie (600)	736	70	61	66	65	61	44	78
630-678	Komplikationen in der Schwangerschaft, bei Entbindung und im Wochenbett 2)	68	3	6	6	8	7	3	4
	darunter: Fehlgeburt (640-645) 2)	6	-	1	2	1	-	-	-
680-738	Krankheiten der Haut und des Unterhautzellgewebes, des Skeletts, der Muskeln und des Bindegewebes	247	16	20	20	19	23	22	17
740-759	Angeborene Mißbildungen	732	71	58	63	60	63	53	71
760-779	Bestimmte Ursachen der perinatalen Sterblichkeit	1 959	172	161	161	197	152	176	154
780-796	Symptome und mangelhaft bezeichnete Todesursachen	3 747	315	257	350	342	279	260	297
	darunter: Altersschwäche ohne Angabe von Psychose (794)	1 838	164	127	185	187	139	128	127
E 300-949	Unfälle und Vergiftungen	4 660	330	296	297	352	414	419	448
	darunter: Kraftfahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs (810-823)	2 262	129	113	138	180	208	188	195
	sonstige Fahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs (800-807, 825-845)	111	5	6	5	5	6	6	12
	Vergiftungen (850-877)	70	4	9	4	7	3	8	2
	darunter durch in öffentlichen Rohrleitungen geliefertes Gas (T.v.870)	16	1	3	-	2	-	3	-
	Unfälle durch Sturz (880-887)	1 485	151	122	95	102	132	123	146
	Unfälle durch Explosion öffentl. Rohrleitungen bzw. -behälter (T.v.921.1, 923.2)	3	-	-	-	1	-	1	-
E 950-959	Selbstmord und Selbstbeschädigung	1 630	96	117	155	131	157	125	165
E 960-969	Mord und Totschlag	103	11	6	9	9	4	10	8
E 970-999	Sonstige Gewalteinwirkungen	74	4	5	2	-	7	6	9
000-999	Sterbefälle insgesamt	94 628	8 065	7 440	8 215	7 773	7 471	7 083	7 585

1) Ohne Totgeborene, nachträglich beurkundete Kriegssterbefälle und gerichtliche Todeserklärungen.
2) Sterbeziffer bezogen auf 10 000 Lebendgeborene.- p) Vorläufige Zahlen.

und Monaten im Jahr 1969 p)

fälle					Sterbeziffer													Pos.-Nr. der ICD 1968
Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dez.	ins- gesamt	im Monat												
						Jan.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dez.	
Auf 100 000 der mittl. Bevölkerung und ein Jahr																		
79	95	79	96	205	14,6	18,2	17,6	17,3	13,3	11,8	10,6	11,9	10,5	13,0	10,5	13,1	27,1	000-136
35	56	39	51	98	7,5	8,9	8,4	9,3	7,3	6,2	5,7	6,5	4,7	7,7	5,2	7,0	13,0	
4	3	7	3	9	0,7	0,8	0,6	0,8	0,6	0,8	1,0	0,5	0,5	0,4	0,9	0,4	1,2	
6	7	7	5	16	1,0	2,4	1,0	1,3	0,7	0,4	0,1	0,3	0,8	1,0	0,9	0,7	2,1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1 377	1 371	1 394	1 397	1 533	192,2	185,2	205,2	183,8	195,3	196,7	187,1	204,1	183,5	188,3	184,7	191,0	202,6	140-199
242	245	260	249	258	36,4	36,6	41,6	36,2	38,9	37,1	39,5	39,4	32,2	33,6	34,5	34,0	34,1	
206	164	186	200	242	26,6	25,5	28,3	23,9	28,6	27,7	23,6	28,0	27,4	22,5	24,6	27,3	32,0	
108	125	121	122	129	16,3	15,3	16,1	17,7	14,3	16,7	16,6	16,9	14,4	17,2	16,0	16,7	17,1	
54	54	67	68	56	8,3	9,0	9,8	7,0	7,9	7,9	7,9	9,6	7,2	7,4	8,9	9,3	7,4	
59	70	58	66	81	8,8	8,1	10,3	7,8	8,5	9,9	8,7	8,3	7,9	9,6	7,7	9,0	10,7	
79	78	103	83	114	11,9	12,8	10,3	11,7	11,1	14,2	10,5	11,1	10,5	10,7	13,6	11,3	15,1	200-209
79	104	103	106	112	13,6	14,7	15,5	16,3	12,6	12,5	12,3	11,9	10,5	14,3	13,6	14,5	14,8	210-239
108	121	103	123	191	17,7	19,4	24,0	19,0	15,4	17,8	15,5	15,2	14,4	16,6	13,6	16,8	25,2	240-279
92	88	71	95	149	14,0	15,1	20,6	14,7	11,8	14,6	13,1	12,1	12,3	12,1	9,4	13,0	19,7	
18	20	19	12	14	2,2	2,6	1,2	3,2	2,6	3,7	0,7	1,1	2,4	2,7	2,5	1,6	1,9	280-289
143	123	142	144	186	19,7	19,7	20,7	22,2	19,7	18,1	17,8	19,6	19,1	16,9	18,8	19,7	24,6	290-389
14	7	8	8	12	2,0	3,5	3,1	2,2	2,2	2,4	2,3	1,5	1,9	1,0	1,1	1,1	1,6	
2 977	3 159	3 439	3 534	5 409	491,8	522,2	517,6	528,3	502,6	452,6	450,7	441,0	396,7	433,9	455,7	483,2	715,0	390-458
494	513	600	565	810	78,6	81,9	75,9	79,2	82,9	76,4	74,7	70,7	65,8	70,5	79,5	77,3	107,1	
171	191	233	268	377	28,4	25,8	22,7	26,9	24,5	26,6	25,4	21,7	22,8	26,2	30,9	36,6	49,8	
652	660	730	759	1 391	113,8	128,0	129,4	123,3	117,4	104,3	99,7	101,4	86,9	90,6	96,7	103,8	183,9	
26	37	21	18	30	4,2	5,3	3,9	5,6	4,0	6,0	3,2	4,4	3,5	5,1	2,8	2,5	4,0	
1 128	1 188	1 242	1 300	1 797	178,3	182,3	188,4	196,8	183,9	160,9	167,8	166,1	150,3	163,2	164,6	177,8	237,5	
220	218	251	391	2 034	62,7	55,9	56,1	63,7	53,6	33,6	32,9	36,5	29,3	29,9	33,3	53,5	268,9	460-519
2	6	3	19	924	13,4	3,4	6,6	10,2	7,6	2,4	1,2	0,4	0,3	0,8	0,4	2,6	122,1	
91	79	102	145	448	20,2	23,8	19,2	20,7	18,7	12,9	12,8	18,0	12,1	10,9	13,5	19,8	59,2	
36	49	68	78	235	14,7	20,8	22,8	23,4	20,9	14,1	6,8	6,3	4,8	6,7	9,0	10,7	31,1	
522	491	530	510	613	72,1	73,3	75,9	70,8	68,6	71,2	70,0	76,8	69,6	67,4	70,2	69,7	81,0	520-577
37	40	51	39	52	6,0	5,9	6,6	6,5	5,3	8,0	4,7	5,6	4,9	5,5	6,8	5,3	6,9	
39	40	38	47	31	5,5	5,4	6,0	6,5	6,2	4,6	5,2	5,5	5,2	5,5	5,0	6,4	4,1	
222	204	211	218	289	30,1	31,5	31,8	24,9	28,8	28,8	30,0	31,6	29,6	28,0	28,0	29,8	38,2	
102	89	122	92	111	14,0	13,2	13,9	15,7	13,0	13,4	14,9	14,8	13,6	12,2	16,2	12,6	14,7	
18	31	14	6	15	2,2	1,9	2,4	1,6	2,2	1,7	2,2	2,7	2,4	4,3	1,9	0,8	2,0	
165	167	173	181	216	24,7	27,3	27,8	25,1	27,6	19,9	21,7	26,1	22,0	22,9	22,9	24,7	28,6	580-629
31	26	27	43	31	4,3	5,5	4,9	4,7	5,3	2,8	2,8	4,0	4,1	3,6	3,6	5,9	4,1	
50	48	58	58	77	8,3	9,5	9,1	8,9	9,0	8,2	6,1	10,4	6,7	6,6	7,7	7,9	10,2	
9	3	8	7	4	4,9	2,4	5,2	4,6	6,6	5,5	2,6	3,4	8,1	2,7	7,3	6,8	3,7	630-678
2	-	-	-	-	0,4	-	0,9	1,5	0,8	-	-	-	1,8	-	-	-	-	
24	18	15	23	30	2,8	2,2	3,0	2,7	2,6	3,1	3,0	2,3	3,2	2,5	2,0	3,1	4,0	680-738
53	61	64	53	62	8,3	9,6	8,7	8,5	8,3	8,4	7,3	9,5	7,1	8,4	8,5	7,2	8,2	740-759
154	137	161	153	181	22,2	23,2	24,0	21,6	27,3	20,3	24,3	20,5	20,5	18,8	21,3	20,9	23,9	760-779
308	286	267	310	476	42,5	42,5	38,3	47,1	47,4	37,4	35,9	39,6	41,0	39,3	35,4	42,4	62,9	780-796
118	131	138	171	223	20,8	22,1	18,9	24,9	25,9	18,6	17,7	16,9	15,7	18,0	18,3	23,4	29,5	
404	421	462	395	422	52,8	44,6	44,2	39,9	48,8	55,4	57,9	59,8	53,8	57,8	61,2	54,0	55,8	E 800-949
191	235	267	230	188	25,7	17,4	16,9	18,6	24,9	27,8	26,0	26,0	25,5	32,3	35,4	31,4	24,9	
13	15	21	11	6	1,3	0,7	0,9	0,7	0,7	0,8	0,8	1,6	1,7	2,1	2,8	1,5	0,8	
6	11	6	1	9	0,8	0,5	1,3	0,5	1,0	0,4	1,1	0,3	0,8	1,5	0,8	0,1	1,2	
-	2	1	-	4	0,2	0,1	0,4	-	0,3	-	0,4	-	-	0,3	0,1	-	0,5	
122	114	107	107	164	16,8	20,4	18,2	12,8	14,1	17,7	17,0	19,5	16,3	15,7	14,2	14,6	21,7	
1	-	-	-	-	0,0	-	-	-	0,1	-	0,1	-	0,1	-	-	-	-	
121	152	123	145	143	18,5	13,0	17,5	20,8	18,2	21,0	17,3	22,0	16,1	20,9	16,3	19,8	18,9	E 950-959
7	14	7	9	9	1,2	1,5	0,9	1,2	1,2	0,5	1,4	1,1	0,9	1,9	0,9	1,2	1,2	E 960-969
8	11	10	3	9	0,8	0,5	0,7	0,3	-	0,9	0,8	1,2	1,1	1,5	1,3	0,4	1,2	E 970-999
6 855	7 050	7 453	7 675	11 963	1 073,2	1 088,8	1 110,1	1 104,4	1 077,4	1 000,2	978,0	1 011,8	913,4	968,3	987,6	1 049,4	1 581,4	

4. Ausgewählte Todesursachen im 4. Vierteljahr 1969 und 1968

Todesursache Pos.-Nr. der ICD 1968	Sterbefälle im 4. Vierteljahr							
	1 9 6 9			1968	1 9 6 9			1968
	A n z a h l				A u f 100 000 Einwohner und 1 Jahr			
	männl.	weibl.	insg.	insg.	männl.	weibl.	insg.	insg.
Sterbefälle insgesamt	13 789	13 302	27 091	23 282	1 274,4	1 146,3	1 208,1	1 062,5
Krankheiten des Kreislaufsystems (390-458)	5 927	6 455	12 382	10 688	547,8	556,3	552,2	487,7
Herzkrankheiten (410-414,425, 428, 429)	3 040	2 762	5 802	4 825	281,0	238,0	258,7	220,2
Hirngefäßkrankheiten (430-438, 400.2)	1 890	2 449	4 339	3 910	174,7	211,0	193,5	178,4
Bösartige Neubildungen (140-199)	2 099	2 225	4 324	4 263	194,0	191,7	192,8	194,5
Unfälle, Vergiftungen und Gewalteinwirkungen (800-999)	1 121	616	1 737	1 705	103,6	53,1	77,5	77,8
Kraftfahrzeugunfälle(810-823)	524	161	685	634	48,4	13,9	30,5	28,9
Selbstmord (950-959)	261	150	411	369	24,1	12,9	18,3	16,8
Krankheiten der Verdauungsorgane (520-577)	966	687	1 653	1 626	89,3	59,2	73,7	74,2
Krankheiten der Atmungsorgane (460-519)	1 523	1 153	2 676	973	140,8	99,4	119,3	44,4
Altersschwäche (794)	173	359	532	438	16,0	30,9	23,7	20,0
Tuberkulose (010-019)	168	67	235	188	15,5	5,8	10,5	8,6

5. Die monatliche Sterblichkeit nach ausgewählten Todesursachen
- Auf 100 000 Einwohner und ein Jahr -

Todesursache Pos.-Nr. der ICD 1968	Sterbeziffern					
	1 9 6 8			1 9 6 9		
	Oktober	November	Dezember	Oktober	November	Dezember
Herzkrankheiten (410-414,425, 428,429)	198,5	218,3	243,6	207,1	220,1	344,8
Bösartige Neubildungen (140-199)	197,0	195,7	191,0	184,7	191,0	202,6
Hirngefäßkrankheiten (430-438,400.2)	163,5	181,5	190,3	164,6	177,8	237,5
Sonstige Krankheiten des Kreislaufsystems (390-404(ohne 400.2) 420-424, 426,427,440-458)	79,8	89,4	98,1	81,2	85,3	132,7
Krankheiten der Atmungsorgane (460-519)	37,7	45,2	50,3	33,3	53,5	268,9
Krankheiten der Verdauungsorgane (520-577)	71,8	75,4	75,4	70,2	69,7	81,0
Unfälle, Vergiftungen und Gewalteinwirkungen (800-999)	78,9	72,8	81,6	79,8	75,5	77,1
Altersschwäche (794)	18,2	18,3	23,4	18,3	23,4	29,5
Tuberkulose (010-019)	7,9	9,5	8,4	7,0	8,1	16,3

6. Ausgewählte Todesursachen in den Jahren 1969 und 1968

Todesursache Pos.-Nr. der ICD 1968	Sterbefälle							
	1 9 6 9			1968	1 9 6 9			1968
	A n z a h l				A u f 100 000 Einwohner			
	männl.	weibl.	insg.	insg.	männl.	weibl.	insg.	insg.
Sterbefälle insgesamt	47 675	46 953	94 628	93 263	1 123,1	1 026,8	1 073,2	1 077,2
Krankheiten des Kreislaufsystems (390-458)	20 404	22 958	43 362	41 936	480,7	502,0	491,8	485,0
Herzkrankheiten (410-414,425, 428, 429)	10 324	9 510	19 834	18 942	243,2	208,0	224,9	218,8
Hirngefäßkrankheiten (430-438, 400.2)	6 643	9 078	15 721	15 220	156,5	198,5	178,3	175,8
Bösartige Neubildungen (140-199)	8 215	8 734	16 949	16 790	193,5	191,0	192,2	193,9
Unfälle, Vergiftungen und Gewalteinwirkungen (800-999)	4 227	2 240	6 467	6 508	99,6	49,0	73,7	75,2
Kraftfahrzeugunfälle(810-823)	1 716	546	2 262	2 202	40,4	11,9	25,7	25,4
Selbstmord (950-959)	1 086	544	1 630	1 585	25,6	11,9	18,5	18,3
Krankheiten der Verdauungsorgane (520-577)	3 739	2 616	6 355	6 196	88,1	57,2	72,1	74,6
Krankheiten der Atmungsorgane (460-519)	3 090	2 438	5 528	5 334	72,8	53,3	62,7	61,6
Altersschwäche (794)	590	1 248	1 838	2 118	13,9	27,3	20,8	24,5
Tuberkulose (010-019)	575	234	809	768	13,5	5,1	9,2	8,9